




---

# WERKSTATTEINRICHTUNG MIT SYSTEM

---



# INHALT



<b>04</b>	<b>DAFÜR STEHT INDUSTRIAL</b>
<b>08</b>	<b>WERKBÄNKE</b>
<b>28</b>	<b>HÄNGE- UND STANDSCHRÄNKE</b>
<b>38</b>	<b>LOCHWAND UND ZUBEHÖR</b>
<b>46</b>	<b>KLARSICHTMAGAZINE</b>
<b>48</b>	<b>REGALSYSTEME</b>
<b>54</b>	<b>WERKSTATTWAGEN</b>
<b>60</b>	<b>MODULEINLAGEN</b>
<b>74</b>	<b>MOBILE WERKSTATT</b>
<b>74</b>	<b>L-BOXX</b>
<b>86</b>	<b>L-BOXX SYSTEMERWEITERUNGEN</b>
<b>90</b>	<b>SORTIMENTSCHNITTEN</b>
<b>94</b>	<b>HOCHLEISTUNGSKOFFER UND KISTEN</b>
<b>104</b>	<b>ALUBOXEN</b>
<b>110</b>	<b>GARANTIE</b>





# STABIL FLEXIBEL LANGLEBIG PRAXISTAUGLICH

Genau so werden die INDUSTRIAL Werkstatteinrichtungselemente entwickelt und produziert.



## DEINE WERKSTATT MIT SYSTEM



Eine gut organisierte, übersichtliche Werkstatt ist unverzichtbar für effizientes und entspanntes Arbeiten. Du sollst Deine Maschinen und Dein Werkzeug leicht finden und nicht danach suchen müssen. Also mach Dich dran! Schaffe Ordnung in Deiner Werkstatt mit INDUSTRIAL.

Ordnung ist das halbe Projekt! INDUSTRIAL hat es sich zur Aufgabe gemacht, Dich dabei zu unterstützen. Ganz nach dem Motto: Werkstatteinrichtung mit System. Genau darauf kommt es an. INDUSTRIAL bietet clevere Aufbewahrungssysteme und Werkzeugmodule, die Dir das Arbeiten in der Werkstatt erleichtern.

**Kombinierbar:** das Design der Schränke und der Werkbänke ist aufeinander abgestimmt

**Garantie:** 10 Jahre (zwei Jahre Gewährleistung und acht Jahre HORNBACK Garantie)

**Für Profis:** geeignet für den gewerblichen Einsatz

**Montage:** schraubenlose Schnellmontage oder vormontiert, je nach Artikel



1 leicht zu erweitern

4 vormontiert

2 durchdacht

3 nahtlos passend

5 dauerhaft rostfrei

8 CLICK'n'READY

6 hoch belastbar

7 mobil und robust



# INDUSTRIAL: DIE MARKE FÜR PROFESSIONELLE WERKSTATTEINRICHTUNG

Es war noch nie so einfach, die eigene Werkstatt individuell einzurichten. INDUSTRIAL bietet Dir ein umfangreiches Sortiment an, aus dem Du Dir die passenden Teile aussuchen kannst. Nehmen wir die Werkbänke als Beispiel: Neben den kompakten Modellen gibt es auch grössere. Darüber hinaus sind viele Kombinationen möglich. Einige Werkbänke haben sechs Schubladen, andere sind mit acht ausgestattet. Passend zu den Werkbänken sind ausserdem Schränke erhältlich – und auch die gibt es in verschiedenen Grössen. Bei den Werkzeugkisten sieht es nicht anders aus. Auch hier sorgt die modulare Herangehensweise von INDUSTRIAL für maximale Flexibilität. Die Stabilität und die Langlebigkeit machen die Produkte von INDUSTRIAL ideal für den anspruchsvollen Einsatz.

Gemäss unserem Grundsatz «Mobil mit System» passen die Werkzeugmodule perfekt in die Schubladen aller Werkstattwagen, Systemboxen und Werkbänke. So packst Du alle Schraubendreher gleichzeitig und in wenigen Sekunden von der Werkbank in die Box – und los geht's.

**10 YEARS WARRANTY**

Damit Du an Deinen INDUSTRIAL Produkten lange Freude hast, werden sie nach den modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Mehr Informationen dazu auf Seite 102.

- 1 Modular: Regale, Schränke, Rückwände und Werkbänke basieren auf den gleichen Modulmassen und passen dadurch immer perfekt zusammen.
- 2 Durchdacht: Auch Fächer und Schubladen haben Modulmasse – die mobilen Einsätze passen perfekt hinein.
- 3 Passgenau: Die stabilen Platten der Werkbänke schliessen dicht aneinander an.
- 4 Vormontiert: Alle Artikel ohne Schnellverbinder sind vormontiert.

- 5 Strapazierfähig: Die langlebige Pulverbeschichtung schützt dauerhaft vor Rost.
- 6 Belastbar: Ausgelegt für den gewerblichen Einsatz, ein Profileben lang.
- 7 Mobil und robust: in der Werkstatt und auf der Baustelle
- 8 CLICK'n'READY: robuste Schnellverbinder für eine einfache, sichere Montage ohne Werkzeug



---

# DEINE WERKZEUGE SIND BESTENS VERSTAUT

---

Genau dafür wurden die INDUSTRIAL Werkbänke entwickelt.



# WERKBÄNKE

## WERKBANK 118 A



1180 x 880 x 700 mm (B x H x T)  
0,83 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

## WERKBANK 177 B



1770 x 880 x 700 mm (B x H x T)  
1,24 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche



# CLICK'N'READY: SUPER SCHNELL, SUPER EINFACH

Verbindungselemente mit Schnellentriegelung bestehen aus PA mit 30 % Glasfaser verstärkt, belastbar bis 125 kg pro Verbindungselement, 20 mal schneller als Schraubverbindungen!

**MADE IN GERMANY.**

Schnelle Montagezeit: 10 – 20 Min. mit 2 Personen



## AUSSTATTUNGSMERKMALE

**Belastbarkeit Türen:** verstärkt durch einen Mittelsteg

**Stahlblechteile:** verzinktes, pulverbeschichtetes Stahlblech – perfekter Korrosionsschutz


**Montage Türen:** links und rechts

**Öffnungswinkel Türen:** 180°

**Verriegelung Türen und Schubladen:** Zentralverriegelung pro Möbel, Hauptschlüssel für gleichschliessende Werkstatt verfügbar

**Montage:** werkzeuglos, schnell und sicher durch Schnellverbinder

**Schlösser:** mit Verschlusskontrolle. Rot zeigt an, wenn abgeschlossen ist. (Ein Gelenk klappt einfach weg, wenn man mal anstösst.)



**Praktische Griffmulde:** Schützt vor Verletzungen, da die Schubladen bündig vorne abschliessen. Gut zu greifen.



**Arbeitsplatten:** 40 mm, Buche-Multiplex, belastbar bis 600 kg pro Werkbank




**Verschlussicherung Türen:** Neodym-Magnete




**Auszug Schubladen:** Grosse, moderne Griffmulden, Teleskopschienen mit 100% Auszug, Selbsteinzug & Dämpfung.



**Kabelführung:** Es gibt ein Schacht hinter den Schubladen. Durch ein einfaches durchführen von Kabeln hinter den Schubladen, ermöglicht es eine aufgeräumte Ladestation innerhalb der Schublade zu installieren.



**Material Korpus und Türen:** 1 mm, Stahlblech



**Höhenverstellbar mit Kugelgelenk:** für unebene Böden



Die Werkbänke bieten jede Menge Stauraum durch eingesetzte Einlegeböden

Versteifung der Türen für ein leiseres Schliessen

Die Industrial Werkbänke sind frei kombinierbar und passen perfekt zu den Werkzeugschränken. Die Arbeitsplatten sind seitlich bündig, sodass mehrere Werkbänke sauber aneinander anschließen. Die Werkbänke sind genauso für den gewerblichen Einsatz geeignet wie die Schränke, Lochwände, Regale und Werkzeugkoffer. Auch für Deine Maschinen mitsamt Koffer bieten sie ausreichend Platz. Mehr Stellfläche erzielst Du mit den Einlegeböden, die im Lieferumfang enthalten sind. Jede Werkbank hat ein Zentralschloss mit Verschlusskontrolle und Klappschlüssel. Jede einzelne Tür wird durch einen kleinen, aber starken Magneten zugehalten.

- › **Innenmasse Schubladen flach (B x H x T):**  
488 x 55 x 405 mm
- › **Innenmasse Schubladen hoch (B x H x T):**  
488 x 140 x 405 mm
- › **Schubladenfronten (H):**  
72 mm (flach) oder 139 mm (hoch)
- › **Staufach mit Einlegeböden (B x H x T):**  
zweimal 520 x 200 x 580 mm
- › **Staufach ohne Einlegeböden (B x H x T):**  
520 x 440 x 580 mm
- › **Mit 2, 3 oder 6 Schubladen nachrüstbar**
- › **Konstruktion, Design und Herstellung MADE IN GERMANY**



Die Türen werden einfach eingehängt

Für die Montage braucht man zu zweit nur 10 bis 20 Min. Möglich machen das die modernen Klick-Metallverbinder, die zwei Stahlbleche mit nur einem Klick fest verbinden. Jeder dieser Verbinder ist mit 125 kg belastbar.



Hohe Schubladen bieten Platz für die L-BOXX 102 (S. 77)

**Systemeinsätze:** Sauber geordnetes Werkzeug ist immer an Ort und Stelle und trotzdem mobil, da es exakt in alle INDUSTRIAL Module passt, in Werkbänke genau so wie in Werkzeugwagen, Werkzeugkisten und Werkzeugkoffer. Mehr Informationen auf S. 60.



# WERKBANK 177 B



## Werkbank 177 B 1.0

3 Türen, 3 hohe Schubladen, 1770 x 880 x 700 mm (B x H x T),  
1,24 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822562



## Werkbank 177 B 2.0

3 Türen, 6 flache Schubladen, 1770 x 880 x 700 mm (B x H x T),  
1,24 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822577



## Werkbank 177 B 3.0

3 Türen, 1 hohe Schublade (links), 4 flache Schubladen,  
1770 x 880 x 700 mm (B x H x T), 1,24 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822573



## Werkbank 177 B 3.1

3 Türen, 1 hohe Schublade (mitte), 4 flache Schubladen,  
1770 x 880 x 700 mm (B x H x T), 1,24 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822560



## Werkbank 177 B 3.2

3 Türen, 1 hohe Schublade (rechts), 4 flache Schubladen,  
1770 x 880 x 700 mm (B x H x T), 1,24 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822582



## Werkbank 177 B 4.0

2 Türen, 6 hohe Schubladen (4 rechts),  
1770 x 880 x 700 mm (B x H x T), 1,24 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822565



**Werkbank 177 B 4.2**

2 Türen, 6 hohe Schubladen (4 links),  
1770 x 880 x 700 mm (B x H x T), 1,24 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822571



**Werkbank 177 B 5.0**

2 Türen, 4 hohe Schubladen (rechts), 4 flache Schubladen,  
1770 x 880 x 700 mm (B x H x T), 1,24 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822563



**Werkbank 177 B 8.0**

2 Türen, 4 hohe Schubladen (mittig), 4 flache Schubladen (ausßen),  
1770 x 880 x 700 mm (B x H x T), 1,24 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822589



**Werkbank 177 B 9.0**

2 Türen, 2 hohe Schubladen, 8 flache Schubladen (mittig),  
1770 x 880 x 700 mm (B x H x T), 1,24 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822572



**Werkbank 177 B 5.2**

2 Türen, 4 hohe Schubladen (links), 4 flache Schubladen,  
1770 x 880 x 700 mm (B x H x T), 1,24 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822570



**Werkbank 177 B 6.0**

2 Türen, 2 hohe Schubladen, 8 flache Schubladen (links),  
1770 x 880 x 700 mm (B x H x T), 1,24 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822584



**Werkbank 177 B 6.2**

2 Türen, 2 hohe Schubladen, 8 flache Schubladen (rechts),  
1770 x 880 x 700 mm (B x H x T), 1,24 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822564



**Werkbank 177 B 7.0**

2 Türen, 6 hohe Schubladen (4 mittig),  
1770 x 880 x 700 mm (B x H x T), 1,24 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822581




**INDUSTRIAL: HÄLT ORDENTLICH WAS AUS**



100 % Vollauszug & Selbsteinzug mit Dämpfung

# WERKBANK 118 A



## WERKBÄNKE



### Werkbank 118 A 1.0

2 Türen, 2 hohe Schubladen,  
1180 x 880 x 700 mm (B x H x T),  
0,83 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822578



### Werkbank 118 A 2.0

1 Tür, 5 hohe Schubladen (4 rechts),  
1180 x 880 x 700 mm (B x H x T),  
0,83 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822585



### Werkbank 118 A 2.1

1 Tür, 5 hohe Schubladen (4 links),  
1180 x 880 x 700 mm (B x H x T),  
0,83 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822575



### Werkbank 118 A 3.0

2 Türen, 1 hohe Schublade, 2 flache Schubladen  
(links), 1180 x 880 x 700 mm (B x H x T),  
0,83 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822569



### Werkbank 118 A 3.1

2 Türen, 1 hohe Schublade, 2 flache Schubladen  
(rechts), 1180 x 880 x 700 mm (B x H x T),  
0,83 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822588



### Werkbank 118 A 4.0

1 Tür, 1 hohe Schublade, 8 flache Schubladen  
(links), 1180 x 880 x 700 mm (B x H x T),  
0,83 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822580

### Werkbank 118 A 4.1

1 Tür, 1 hohe Schublade, 8 flache Schubladen  
(rechts), 1180 x 880 x 700 mm (B x H x T),  
0,83 m<sup>2</sup> Arbeitsfläche

Artikel-Nr.: 6822566



## WERKBANK-ERWEITERUNGEN



**Eckplatte, Buche-Multiplex**

700 x 700 x 40 mm (L x B x S)

Artikel-Nr.: 6822567



Die Eckplatte ist aus dem gleichen 40 mm starken Buchenmultiplex gefertigt wie die Arbeitsplatten der Werkbänke. Die Erweiterung fügt sich damit nahtlos ins Konzept und ist ebenso robust. Wenn deine Werkstatt um die Ecke wächst,



dient die Eckplatte als logische Erweiterung. Die gesamte Oberfläche ist voll nutzbar für deine Maschinen, Magazine oder um einfach mal schnell etwas abzulegen. Und: Das Material ist in vielen Belangen richtig hart im Nehmen.



## INDUSTRIAL: EINFACH. GENIAL.



1. Einfache Erweiterung der Werkbank durch Montage der Eckplatte. Mit Hilfe der mitgelieferten Stützbeschläge (drei Stück im Lieferumfang enthalten) lässt sich diese einfach und schnell an der Wand befestigen.





### Arbeitsplatte WB118, Buche-Multiplex

1180 x 40 x 700 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10445138

### Werkbankfuss U-Profil

Erhöhung von 675 auf 863 mm, Traglast 300 kg

Artikel-Nr.: 10700019

Ein höhenverstellbarer Werkstisch ist immer dann die richtige Wahl, wenn du die Arbeitsfläche individuell den jeweiligen Gegebenheiten anpassen und deine Werkbank erweitern möchtest. Er ist ergonomisch, ermöglicht rüchenschonende Arbeit und ist nutzbar als Schreibtisch bis hin zum Packtisch. Die Höhenverstellung erfolgt schnell und einfach mit nur wenigen Handgriffen über die Rasterverstellung. Dabei ist eine Arbeitshöhe zwischen 700 und 881 mm möglich. Gleichzeitig beträgt die maximale Traglast beachtliche 300 kg, wofür dieses Modell auch für schwere handwerkliche Arbeiten gut geeignet ist. Für Stabilität und Langlebigkeit sorgen die 40 mm dicke Arbeitsplatte und ein Gestell aus verschweisstem, 1,5 mm dickem pulverbeschichtetem Stahl.

### Arbeitsplatte WB177, Buche-Multiplex

1770 x 40 x 700 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10445235



Unebene Böden lassen sich zusätzlich mit den vorhandenen Höhenversteller mit Kugelgelenk ausgleichen.




Die Höhenverstellung des Tisches erfolgt schnell und einfach mit nur wenigen Handgriffen über die Rasterverstellung und



ermöglicht eine Erhöhung von 700 auf 881 mm.



# WERKBANK 4 IN 1



Ein wahres Multitalent, einsetzbar als Werkbank oder Arbeitstisch, aber auch als Tritthocker, Werkstatt-Rollbrett oder Transportroller.

## WERKBANK/ARBEITSTISCH

- › Tragkraft: 150 kg
- › Abmessungen (BxHxL): 520 x 795 x 1170 mm
- › Die seitlichen Bohrungen und Schlitzlöcher nehmen Dein Werkzeug auf, z. B. Zangen und Schraubendreher.
- › Auf der Arbeitsfläche aufgedruckte Längen- und Winkelskalen
- › Bohrung mittig im Winkelmesser für Bohrarbeiten
- › Stabile Fläche zum Hämmern und Schneiden gegenüber dem Winkelmesser

## TRITTHOCKER

- › Tragkraft: 150 kg
- › Abmessungen (BxHxL): 520 x 550 x 1070 mm
- › Trittlfläche (BxL): 465 x 850 mm
- › Geriffelter Kunststoffboden für sicheren Stand
- › Geeignet als Podest, z. B. für Arbeiten an der Decke

## TRANSPORTROLLER

- › Tragkraft: 120 kg
- › Abmessungen (BxHxL): 520 x 125 x 890 mm
- › Geriffelter Kunststoffboden für sicheren Halt der Ladung
- › 4 Rollen, davon zwei lenkbar
- › Geeignet für den Transport von schweren und sperrigen Gegenständen
- › Seitliche Aussparungen für einen Karabinerhaken mit Zugseil, um schwere Objekte ziehen zu können

## WERKSTATT-ROLLBRETT

- › Tragkraft: 120 kg
- › Abmessungen (BxHxL): 520 x 125 x 890 mm
- › Für Reparatur- und Montagearbeiten, die im Liegen ausgeführt werden



## Werkbank 4 in 1

Höhenverstellbar, klappbar, rollbar

Artikel-Nr.: 6452748

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Material: Metall und Kunststoff (Korpus), Holz (Arbeitsplatte)

Tragfähigkeit **je nach Anwendung**: 120/150 kg

Abmessungen je nach Anwendung:  
(B) 520 mm, (H) 125/550/795 mm, (L) 890/1070/1170 mm

Plattform (BxL): 465 x 850 mm

Packmass (BxHxL): 520 x 125 x 890 mm

Gewicht: 14,5 kg

Einsetzbar als Werkbank/Arbeitstisch, Tritthocker, Werkstatt-Rollbrett oder Transportroller

Wendbare Arbeitsplatte mit diversen Arbeitshilfen:  
Seite 1: MDF-Platte mit aufgedruckten Längen- und Winkelskalen sowie Hammer- und Schneidfläche  
Seite 2: Kunststoffplatte mit geriffeltem Boden

Komfort: mit wenigen Handgriffen höhenverstellbar, klappbar, rollbar





---

# EINFACH GENIAL. DIESE SCHRÄNKE NEHMEN ALLES AUF

---

INDUSTRIAL – für die Werkstatt, in der Du gerne arbeitest.



# HÄNGE- UND STANDSCHRÄNKE

## HOCHSCHRANK HS 1.0



1002 x 1960 x 582 mm (B x H x T)

## WANDSCHRANK WS 2.0



1180 x 438 x 299 mm (B x H x T)

## ECKSCHRANK WS 4.0



570 x 500 x 299 mm (B x H x T)



# CLICK'N'READY: SUPER SCHNELL, SUPER EINFACH

Verbindungselemente mit Schnellentriegelung bestehen aus PA mit 30 % Glasfaser verstärkt, belastbar bis 125 kg pro Verbindungselement, 20 mal schneller als Schraubverbindungen!

**MADE IN GERMANY.**

Schnelle Montagezeit: 10 – 20 Min. mit 2 Personen





Die Industrial Hänge- und Standschränke sind aus einer massiven Stahlblechkonstruktion aufgebaut und frei konfigurierbar. Sie passen optisch perfekt zu den Werkbänken und Werkstattwagen.

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

**Belastbarkeit Türen:** verstärkt durch einen Mittelsteg

**Stahlblechteile:** pulverbeschichtet

**Montage Türen:** links und rechts  
(abnehmbar, bei Wand- und Eckschrank beidseitig anschlagbar)

**Öffnungswinkel Türen:** 180°

**Verriegelung Türen und Schubladen:** Zentralverriegelung, Hauptschlüssel mit dem alle schlösser zugemacht werden können. (Schlüssel nicht inklusive)

**Stellfüsse zum Ausgleichen:** gleicht Bodenunebenheiten optimal aus

**Montage:** werkzeuglos, schnell und sicher durch Schnellverbinder

**Schlösser:** Wandschrank: mit Verschlusskontrolle (rote/grüne Markierung) und 2 Klappschlüsseln, Hochschrank: 2-Punkt-Riegelschloss von BURG



Hochschrank Boden: 3 Einlegeböden, jeder bis 100 kg belastbar. 9 Montagestellen im Abstand von 15 cm.



Wand- und Eckschrank Boden: mit durchgehendem Ablageboden



Material Korpus und Türen: 1 mm, Stahlblech

Verschlussicherung Türen: Neodym-Magnete



**Hochschrank HS 1.0**

2 Türen, 3 Einlegeböden, 1000 x 1960 x 580 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 6821339



Versteifung der  
Türen für eine  
erhöhte Stabilität



2-Punkt-  
Riegelschloss  
von BURG



**Wandschrank WS 1.0**

1 Tür, 1 Einlegeboden, 590 x 438 x 299 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 6822561



**Wandschrank WS 2.0**

2 Türen, 1 Einlegeboden, 1180 x 438 x 299 mm (B x H x T)


Artikel-Nr.: 6822586



**Wandschrank WS 3.0**

3 Türen, 1 durchgehender Ablageboden, 1770 x 438 x 299 mm (B x H x T)


Artikel-Nr.: 6821338



**Eckschrank WS 4.0**

1 Tür, 1 Einlegeboden,  
570 x 500 x 299 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 6822583





# ORDNUNG SCHAFFEN WIE EIN PROFI

Mit dieser Lochwand bleibt kein Zentimeter Deiner Werkstatt ungenutzt.



# LOCHWAND

## LOCHWAND LW1 4-KANT



590 x 550 x 30 mm (B x H x T)



Ein Haufen Löcher für eine Menge Ordnung – sortiere Dein Werkzeug mit dieser Lochwand von INDUSTRIAL, und Du wirst nie wieder nach Deinem Hammer suchen. Die Lochwand mit den passenden Lochwandhaken ist sowohl in der Verarbeitung als auch im Design auf die INDUSTRIAL Werkstatteinrichtung abgestimmt.

Profis haben eine Lochwand mit Vierkantlöchern. Mit dieser stabilen Lochwand behältst Du Deine Werkzeuge immer im Auge. Sie hängt direkt über Deiner Werkbank und bietet viel Platz für Hammer, Schraubendreher und Co. Sie lässt sich ausserdem beliebig erweitern. Zwei Exemplare sind so breit wie eine kleine Werkbank 118 von INDUSTRIAL, und drei Stück passen perfekt über die grossen Werkbänke 177.

**Einen Engpass an Haken und Halterungen musst Du auch nicht fürchten. Bei HORNBACH gibt es verschiedene Haken in Grössen und Längen für die unterschiedlichsten Werkzeuge.**

Da ist mit Sicherheit für jedes Werkzeug etwas Passendes dabei. Platziere mit den Halterungen ganze Sammlungen an Schraubenschlüsseln an Deiner Lochwand, oder hänge einzelne Utensilien auf.




Die vielen Löcher machen die Wände äusserst flexibel. Du kannst Deine Werkzeuge individuell anordnen und Dein ganz eigenes System schaffen. Auf diese Weise hängt alles stets griffbereit.

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

**Materialstärke:** 1 mm Stahlblech, pulverbeschichtet

**Ausführung:** Lochwand mit Vierkantlochung





### Lochwand LW1 4-kant Industrial

590 x 550 x 30 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 6822587

Mit einer Lochwand und den passenden Halterungen bleibt Deine Werkbank immer aufgeräumt, auch wenn Du mittendrin steckst in Deinem Projekt. Auf die Arbeitsplatte gehört nämlich nur das, was Du gerade benutzt.

Sagen wir, Du möchtest gerade einen Stuhl zusammenbauen. Die Sitzfläche, die Lehne und die Stuhlbeine dürfen natürlich auf dem Tisch liegen bleiben – das Werkzeug aber nicht. Wenn Du ein Bauteil drehst oder bewegst, kann leicht etwas herunter fallen. Häng Deinen Hammer also nach dem Hämmern direkt wieder an

die Lochwand. Dasselbe gilt für die Schraubendreher, Zangen und für all die anderen Utensilien. Mit unserem Sortiment aus zwölf Halterungen kannst Du Dir übrigens selbst ein System zusammenstellen. Nutze die kleinen Haken zum Beispiel einzeln und hänge Scheren oder Seitenschneider daran auf.

An die andere Halterung steckst Du beispielsweise die fünf Schraubendreher, die Du am häufigsten benutzt. Für Deine Schraubenschlüssel gibt es auch spezielle Halter.



**Winkelhaken**

50 mm, 3er Set

Artikel-Nr.: 10621183



**Eindornhaken**

60 mm, 3er Set

Artikel-Nr.: 10621186



**Eindornhaken**

90 mm, 3er Set

Artikel-Nr.: 10621187



**Zangenhalter**

20 mm, 3er Set

Artikel-Nr.: 10621191



**Werkzeugklemme**

Ø 18 mm, 3er Set

Artikel-Nr.: 10621181



**Werkzeugklemme**

Ø 24 mm, 3er Set

Artikel-Nr.: 10621189



**Doppelhaken**

30 mm, 3er Set


Artikel-Nr.: 10621185



**Doppelhaken**

60 mm, 3er Set

Artikel-Nr.: 10621184



**Hammerhalter**

50 mm, 3er Set

Artikel-Nr.: 10621190



**Maulschlüsselhalter**

1 Stück

Artikel-Nr.: 10647618



**Bohrerhalter**

1 Stück

Artikel-Nr.: 10621188



**Ablagedose Langteile**

Ø 50 mm, 1 Stück

Artikel-Nr.: 10621182



#### Klarsichtmagazin 6+6+9-fach \*

Gesamtgrösse: 600 x 304 x 75 mm (B x H x T),  
Magazingrösse 6-fach: 84 x 70 x 63 mm (B x H x T),  
12 Magazine mit jeweils 0,4 L Volumen

Magazingrösse 9-fach: 50 x 46 x 42 mm (B x H x T),  
9 Magazine mit jeweils 0,1 L Volumen

Artikel-Nr.: **10686820**

Klarsichtmagazine sind praktische kleine Lager für Deinen Werkstattbedarf. Diese transparenten Behälter helfen Dir bei der Lagerung von Komponenten und Kleinteilen Deiner Werkstatt. Damit hast Du Ersatzteile, Schrauben, Bolzen und andere Kleinteile immer griffbereit.

So kannst Du die verschiedensten Komponenten und Materialien sicher und staubgeschützt aufzubewahren. Durch ihre transparente Beschaffenheit ermöglichen Klarsichtmagazine einen schnellen und unkomplizierten Überblick über den Inhalt.

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

**Material:** Riegel/ Element und die Behälter werden aus Polystrol PS, gefertigt

**Lagerung und Aufbewahrung:** Staubfrei und Robust

**Öffnung:** die Behälter lassen sich spielend leicht nach vorne kippen und komplett entnehmen

**Beständigkeit:** Temperatur beständig von – 20 Grad bis + 80 Grad, gegen viele Säuren und Öle beständig

**Sicht:** gute Sicht auf den Inhalt der Behälter, die Etiketten zur Beschriftung sind im Lieferumfang enthalten

**Baukastensystem:** Erweiterung an Breite und Höhe keine Grenzen gesetzt

**Aufbewahrung:** Ordentliche Aufbewahrung von kleinen bis grösseren Artikel in 5 verschiedenen Grössen möglich



#### Klarsichtmagazin 3-fach \*

Gesamtgrösse: 600 x 242 x 163 mm (B x H x T), Magazingrösse: 175 x 160 x 140 mm (B x H x T), 3 Magazine mit jeweils 4,2 L Volumen

Artikel-Nr.: **10686918**



#### Klarsichtmagazin 4-fach \*

Gesamtgrösse: 600 x 207 x 137 mm (B x H x T), Magazingrösse: 128 x 133 x 128 mm (B x H x T), 4 Magazine mit jeweils 2,1 L Volumen

Artikel-Nr.: **10686919**



#### Klarsichtmagazin 5-fach \*

Gesamtgrösse: 600 x 164 x 110 mm (B x H x T), Magazingrösse: 100 x 108 x 97 mm (B x H x T), 5 Magazine mit jeweils 1,1 L Volumen

Artikel-Nr.: **10686916**



#### Klarsichtmagazin 6-fach \*

Gesamtgrösse: 600 x 113 x 75 mm (B x H x T), Magazingrösse: 84 x 70 x 63 mm (B x H x T), 6 Magazine mit jeweils 0,4 L Volumen

Artikel-Nr.: **10686917**



#### Klarsichtmagazin 9-fach \*

Gesamtgrösse: 600 x 77 x 51 mm (B x H x T), Magazingrösse: 50 x 46 x 42 mm (B x H x T), 9 Magazine mit jeweils 0,1 L Volumen

Artikel-Nr.: **10686915**

\* Alle Magazine ohne Schrauben und Werkzeug.



---

# FÜR DIE GANZ DICKEN BROCKEN IN DEINER WERKZEUG- SAMMLUNG


---

Werkzeugaufbewahrung der cleveren Art.



# REGALSYSTEME

## SCHWERLASTREGAL (SCHMAL)



1000 x 1960 x 600 mm (B x H x T)

## SCHWERLASTREGAL (BREIT)



2000 x 1960 x 600 mm (B x H x T)



Wohin mit den vollgepackten Werkzeugkoffern, die Du nur noch mit dem Trolley zum Einsatzort fahren kannst? Welches Regal trägt all die grossen Farbeimer? Und wo lagerst Du Deine Gasflaschen, die Motorsäge oder andere schwere Geräte?

### All das kommt natürlich in Dein Schwerlastregal.

Die meisten dieser Utensilien dürfen sogar auf einem Regalboden Platz nehmen. Beim Gewicht gibt es sicher keine Probleme, denn jeder Boden stemmt bis zu 320 kg. Bei vier Böden ergibt das eine Tragkraft von insgesamt 1280 kg. Für so viel Stabilität musst Du selbst nicht viel machen. Die einzelnen Bestandteile des Regals werden einfach ineinandergesteckt. Der Akkuschrauber hat also Pause. Beim Aufbau kannst Du frei entscheiden, in welcher Höhe Du die Regalböden anbringen möchtest. So kannst Du für jedes Werkzeug und jeden Farbeimer, oder für Ladegerät und Wagenheber die passende Regalfachhöhe wählen. Das Regal ist stabil und steht sicher, denn die Füsse und Traversen bestehen aus massivem Stahl, der zum Schutz vor Rost pulverbeschichtet wurde.



### Komplettträger einfach, sicher und übersichtlich verstaut – auf dem Reifenregal von INDUSTRIAL!

Das Reifenregal ist in zwei Breiten erhältlich, und die Höhe lässt sich durch Zusatzmodule variieren. Eine dieser Kombinationen passt ganz sicher in Deine Garage, Deinen Keller oder Deine Werkstatt. Du steckst die Teile nur ineinander, und schon ist es aufgestellt. Für Stabilität sorgen Traversen aus pulverbeschichtetem Stahl. Winkelprofile und Splinte verbinden die Bauteile sicher.

Das Grundregal besteht aus 3 Böden mit einer Tragkraft von je 500 kg. Damit trägt es locker Deine stehenden Komplettträger. Auch grössere Räder verstaut Du durch die höhenverstellbaren Ebenen problemlos.

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

### SCHWERLASTREGAL

**Material Gerüst:** Füsse und Traversen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl

**Material Einlegeböden:** Spanplatte

**Belastbarkeit Böden:** bis zu 320 kg

**Tragkraft insgesamt:** bei vier Böden bis zu 1280 kg

**Anordnung Böden:** variabel

**Montage:** Stecksystem, einfach und sicher zu montieren

**Optional erweiterbar:** Zusatzebene für weitere 320 kg Tragkraft

### REIFENREGAL

**Material Gerüst:** Füsse und Traversen aus massivem, pulverbeschichtetem Stahl

**Belastbarkeit Böden:** bis zu 500 kg

**Tragkraft insgesamt:** bei drei Böden bis zu 1500 kg

**Anordnung Böden:** variabel

**Montage:** Stecksystem, einfach und sicher zu montieren

**Optional erweiterbar:** Zusatzebene für weitere 500 kg Tragkraft

**Schwerlastregal 1 m**

4 Böden, 1000 x 1960 x 600 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10231003

**Zusatzebene für Schwerlastregal 1 m**

ohne Holzboden

Artikel-Nr.: 10231004

**Zusatzebene für Schwerlastregal 2 m**

ohne Holzboden

Artikel-Nr.: 10232888

**Ersatzfüsse für Schwerlastregal (1 und 2 m)**

2 Stück

Artikel-Nr.: 10232887

**Reifenregal 1 m**

3 Ebenen, 1000 x 1960 x 600 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10277385

**Reifenregal 2 m**

3 Böden, 2000 x 1960 x 600 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10277384

**Zusatzebene für Reifenregal 1 m**


1000 x 130 x 600 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10277382

**Zusatzebene für Reifenregal 2 m**

2000 x 130 x 600 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10277383

**Winkelblech-Auflagen für Reifen**

2 Stück, 1000 x 100 x 180 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10277381



# MOBIL UND STABIL

Mit genau diesem Ziel werden die leichtgängigen INDUSTRIAL Werkstattwagen produziert.



# WERKSTATTWAGEN

## WERKSTATTWAGEN MIT 5 SCHUBLADEN



712 x 943 x 466 mm (B x H x T)

## WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN



712 x 943 x 466 mm (B x H x T)



### Unkaputtbar: Mit diesem Werkstattwagen arbeitest Du noch schneller.

Dieser Werkstattwagen von INDUSTRIAL weiss ganz genau, was Du brauchst und wie Du arbeitest. Schwere Geräte sind kein Problem für ihn. Jede Schublade kann 35 kg stemmen. Ob Kreissäge oder Bohrhammer – pack die Schubladen ruhig voll bis oben hin.

Du hast Angst, dass der Wagen umfallen könnte? Das brauchst Du nicht! Die Auszugssperre stellt sicher, dass Dein Werkstattwagen immer auf seinen vier Rädern stehen bleibt. Dank ihr lässt sich nämlich immer nur eine Schublade öffnen – aber die zu 100 %. So kommst Du immer bequem an alles heran. Die Schubladen sind sehr leichtgängig. Hier klemmt nichts und hält Dich von der Arbeit ab. Ganz im Gegenteil: Durch die optional erhältlichen Schubladeneinlagen herrscht immer Ordnung in Deinem Werkstattwagen. Du findest sofort, was Du brauchst, und verschwendest keine Zeit mit Suchen.

Zu guter Letzt sei noch die Stabilität erwähnt. Das pulverbeschichtete Stahlblech verspricht eine lange Haltbarkeit, und der Kantenschutz verzeiht auch den einen oder anderen Unfall. In der Werkstatt kann es schliesslich wüst zugehen. Da eckt der Wagen schon mal irgendwo an. Diesem Modell macht das aber gar nichts aus.

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

**Materialstärke:** stabile Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung

**Belastbarkeit je Schublade:** 35 kg

**Verschlussicherung Schubladen:** abschliessbar mit Zentralschloss

**Verriegelung Schubladen:** Auszugssperre

**Arbeitsfläche:** Kunststoffablage

**Auszug Schubladen:** Vollauszug (100 %) auf leichtgängigen, kugelgelagerten Führungsschienen

**Weitere Funktionen:** 2 Lenkrollen mit Bremse

**Ausführungen:** 5 Schubladen, 7 Schubladen oder 7 Schubladen inkl. 6 Module



Auf und am Wagen gibt es viele praktische Ablageflächen. Oben in der Kunststoffablage kannst Du Kleinteile wie Schrauben und Bits aufbewahren – immer und sofort griffbereit.



Die Belastbarkeit pro Schublade liegt bei stolzen 35 kg. Ausgestattet sind sie mit Vollauszug auf leichtgängigen, kugelgelagerten Führungsschienen. Die Auszugssperre stellt sicher, dass sich immer nur eine Schublade öffnen lässt.



Die kurzen Seiten sind mit praktischen Lochwänden ausgestattet, an denen sich verschiedene Halterungen anbringen lassen. Und am stabilen Griff kannst Du den Wagen zielsicher zum nächsten Projekt schieben.



Zwei Lenkrollen machen den Wagen sehr manövrierfähig. So ist präzises Einparken neben der Werkbank ein Leichtes. Die Bremsen sorgen anschliessend für sicheren Stand.



**Werkstattwagen mit 5 Schubladen, leer**

Belastbarkeit pro Boden: 35 kg, ohne Module


Artikel-Nr.: 10427025



**Werkstattwagen mit 7 Schubladen, inkl. 6 Module \***

Belastbarkeit pro Boden: 35 kg

Artikel-Nr.: 10427029



\* Werkzeuge werden von der Firma WGB gefertigt.  
Mehr Informationen auf S. 60.



**Werkstattwagen mit 7 Schubladen, leer**

Belastbarkeit pro Boden: 35 kg, ohne Module

Artikel-Nr.: 10427028





# PASST IMMER UND IN ALLEN MODULEN

Module für Dein Werkzeugsortiment.



# MODULEINLAGEN



**WGB**  
Das Werkzeug

Du hast Dich für den unbestückten Werkstattwagen entschieden? Oder hast Du Dir einen leeren Werkzeugkoffer von INDUSTRIAL besorgt?

Dann hast Du jetzt die Qual der Wahl und kannst ihn ganz nach Deinen Wünschen und Bedürfnissen bestücken.

Moduleinlagen gibt's in drei Grössen. Wähle zwischen bestückten und unbestückten Modulvarianten.

Was soll rein? Steckschlüssel, Schraubendreher, Ringmaulschlüssel, Doppelringschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Hammer, Meissel, Durchtreiber, Zangen, und und und? Du brauchst zusätzliche Kleinteilefächer? Auch das ist kein Problem.

Stell Dir Deine Werkstatteinrichtung ganz individuell zusammen. Die Möglichkeiten sind vielseitig und das System nach Belieben erweiterbar.



## Moduleinlage Gr. S, 1/2" Kraft-Schoneinsatz-Garnitur, 5-tlg.

268 x 38 x 114 mm (B x H x T)

### Inhalt:

- 1/2" Kraft-Schoneinsätze, 15 • 17 • 19 • 21 • 22 mm

Artikel-Nr.: 6468030



## Moduleinlage Gr. S, 1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Garnitur, 18-tlg.

268 x 38 x 114 mm (B x H x T)

### Inhalt:

- 1/4" Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze, DIN 7422, 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 mm  
- 1/2" Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze, DIN 7422, 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 mm  
- 1/2" Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze, lang, DIN 7422, 5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 mm

Artikel-Nr.: 6468014



## Moduleinlage Gr. S, Adapter-Set, 12-tlg.

268 x 38 x 114 mm (B x H x T)

### Inhalt:

- 1/4" Maschinen-Adapter, 1/4" innen, 1/4" aussen  
- 3/8" Maschinen-Adapter, 1/4" innen, 3/8" aussen  
- 1/2" Bit-Adapter, 1/4" innen, 1/2" aussen  
- 1/4" Bit-Adapter, 1/4" innen, 1/4" aussen  
- 3/8" Bit-Adapter, 3/8" innen, 1/4" aussen  
- 1/2" Bit-Adapter, 1/2" innen, 1/4" aussen  
- 1/4" Übergangsteil, 1/4" innen, 3/8" aussen  
- 3/8" Übergangsteil, 3/8" innen, 1/4" aussen  
- 3/8" Übergangsteil, 3/8" innen, 1/2" aussen  
- 1/2" Übergangsteil, 1/2" innen, 3/8" aussen  
- 1/2" Übergangsteil, 1/2" innen, 3/4" aussen  
- 1/4" Schnellwechsel-Bit-Halter

Artikel-Nr.: 6468035



## Moduleinlage Gr. S, 1/4" Steckschlüssel-Garnitur, 36-tlg.

268 x 38 x 114 mm (B x H x T)

### Inhalt:

- 1/4" Steckschlüssel-Einsätze, 6-kant, DIN 3124, 4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 6,5 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm  
- 1/4" PH-Schraubendreher-Einsätze, PH1 • PH2  
- 1/4" Schraubendreher-Einsätze, 4 • 5,5 mm  
- 1/4" Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze, DIN 7422, 3 • 4 • 5 • 6 mm  
- 1/4" TX-Schraubendreher-Einsätze, TX20 • TX25 • TX27 • TX30  
- 1/4" Kardangelen, DIN 3123 C  
- 1/4" Verlängerungen, DIN 3123 B, 50 • 100 mm  
- 1/4" Adapter-Gleitstück, DIN 3123 B, 3/8" x 1/4"  
- 1/4" Steckgriff mit 1/4" Antrieb, DIN 3123 A  
- 1/4" Umschaltknarre, 45 Zähne, DIN 3122 D, 140 mm  
- Sechskant-Stiftschlüssel, DIN ISO 2936, 1,25 • 1,5 • 2 • 2,5 • 3 mm

Artikel-Nr.: 6468000




## Moduleinlage Gr. S, 1/2" XZN-Steckschlüssel-Einsätze, 18-tlg.

268 x 38 x 114 mm (B x H x T)

### Inhalt:

- 1/2" XZN-Schraubendreher-Einsätze M5 • M6 • M8 • M10 • M12 • M14  
- 1/2" XZN-Schraubendreher-Einsätze, lang, M6 • M8 • M9 • M10 • M12 • M14  
- 1/2" Steckschlüssel-Einsätze, 12-kant, DIN 3124, 9 • 10 • 12 • 18 • 19 • 21 mm

Artikel-Nr.: 6468015



**Moduleinlage Gr. S, 1/2" Innensechskant-Krafteinsatz-Garnitur, 8-tlg.**

268 x 38 x 342 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- 1/2" Innensechskant-Krafteinsätze 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19 mm

Artikel-Nr.: **6468028**




**Moduleinlage Gr. S, 1/2" Krafteinsatz-Garnitur, 7-tlg.**

268 x 38 x 114 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- 1/2" Krafteinsätze 13 • 17 • 19 • 21 • 24 mm
- 1/2" Krafteinsatz, lang 13 mm
- 1/4" Maschinen-Adapter

Artikel-Nr.: **6468029**



**Moduleinlage Gr. S, 1/2" Schraubendreher-Einsätze, 21-tlg.**

268 x 38 x 114 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- 1/2" TX-Schraubendreher-Einsätze TX25 • TX27 • TX30 • TX40 • TX45 • TX50
- 1/2" E-TX-Schraubendreher-Einsätze E10 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20
- 1/2" Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze DIN 7422, 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 mm
- Übergangsteil 1/4" innen, 3/8" aussen
- Übergangsteil 1/2" innen, 3/4" aussen
- Übergangsteil 3/4" innen, 1/2" aussen

Artikel-Nr.: **6468016**



**Moduleinlage Gr. S, 1/2" Durchsteck-Steckschlüssel-Garnitur 40in1, 13-tlg.**

268 x 38 x 114 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Durchsteckknarre, 72 Zähne, 210 mm, mit Magnetscheibe
- Verlängerung, 19 mm x 75 mm
- Adapter 19 mm x 1/2" für Einsatz als herkömmliche Knarre
- Sonderprofil-Durchsteck-Steckschlüssel-Einsätze, 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 mm
- Steckschlüsseleinsätze auch verwendbar für 5/16" • 11/32" • 3/8" • 7/16" • 15/32" • 1/2" • 9/16" • 19/32" • 5/8" • 11/16"
- E-TX E10 • E11 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20
- XZN 8" • 9" • 10" • 11" • 12" • 14" • 16"

Artikel-Nr.: **6468031**



**Moduleinlage Gr. S, 1/2" Durchsteck-Doppelring-Ratschenschlüssel-Satz 28in1, 16-tlg.**

268 x 38 x 114 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Doppelring-Ratschenschlüssel
- Durchsteck-Steckschlüsseleinsätze, 6 x 8 • 9 x 10 • 11 x 12 • 13 x 15 • 16 x 17 mm
- Durchsteck-Steckschlüsseleinsätze, 1/4" x 5/16" • 9/32" x 11/32" • 3/8" x 7/16" • 1/2" x 19/32" • 5/8" x 11/16" • 9/16" x 3/4"
- Adapter 1/4" • 3/8" • 1/2" für Einsatz als herkömmliche Knarre
- Bitadapter 1/4"

Artikel-Nr.: **6468032**



**Moduleinlage Gr. S, 1/2" TX-Kraft-Schraubendreher-Einsatz-Garnitur, 8-tlg.**

268 x 38 x 114 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- 1/2" TX-Kraft-Schraubendreher-Einsätze, TX30 • TX40 • TX45 • TX50 • TX55 • TX60 • TX70 • TX80

Artikel-Nr.: **6468027**



**Moduleinlage Gr. S, Schraubendreher, 4-tlg.**

268 x 38 x 114 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- 4 Schraubendreher mit 2-Komponenten-Heft, durchgehende Sechskantklinge mit Schlagkappe:
- 3 x 75 • 5 x 75 mm
- PH0 x 75 • PH1 x 75 mm

Artikel-Nr.: **6488007**




**Moduleinlage Gr. S, 4in1 Doppelring-Ratschenschlüssel, umschaltbar, 3-tlg.**

268 x 38 x 114 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- 4 in 1 Doppelring-Ratschenschlüssel, umschaltbar, 8 x 10 x 12 x 13 • 9 x 11 x 14 x 15 • 16 x 17 x 18 x 19 mm

Artikel-Nr.: **6468033**



**Moduleinlage Gr. S, 1/2" Steckschlüssel-Garnitur, 10-tlg.**

268 x 38 x 114 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze, DIN 7422, 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19 mm

Artikel-Nr.: **6468005**



**Moduleinlage Gr. S, 1/4" Schraubendreher-Bit-Satz, 58-tlg.**

268 x 38 x 114 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Bit-Halter mit 2-Komponenten-Heft, 180° schwenkbar, 45° Sicherheitsarretierung
- Bit-Adapter
- je 2 Bits PH0 • PH1 • PH2 • PH3
- je 2 Bits PZ0 • PZ1 • PZ2 • PZ3
- Bits für Schlitzschrauben, 3 • 4 • 4,5 • 5 • 6 • 7 • 8 mm
- Bits für Innensechskantschrauben, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 mm
- Bits für TORX®-Schrauben, TX5 • TX6 • TX7 • TX8 • TX9 • TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX30 • TX40
- Bits für Vielzahn-Schrauben, M4 • M5 • M6
- Maschinen-Adapter 1/4" magnetisch, mit Arretierungshilfe

Artikel-Nr.: **6468001**




**Moduleinlage Gr. S, Stiftschlüssel-Sätze, 17-tlg.**

268 x 38 x 114 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- TORX®-Stiftschlüsselsatz, TX9 • TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX27 • TX30 • TX40
- Inbus®-Stiftschlüsselsatz, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm

Artikel-Nr.: **6468002**




**Moduleinlage Gr. M, Schraubendreher-Satz, 7-tlg.**

268 x 38 x 171 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- 4 x Schraubendreher mit 2-Komponenten-Heft, durchgehende Sechskantklinge mit Schlagkappe, DIN ISO 2380: 3 x 75 • 5 x 75 • 6 x 38 • 6 x 150
- 3 x PH-Schraubendreher mit 2-Komponenten-Heft, durchgehende Sechskantklinge mit Schlagkappe, DIN ISO 8764, PH1 x 75 • PH2 x 38 • PH2 x 150 mm

Artikel-Nr.: **6467998**




**Moduleinlage Gr. M, Stiftschlüssel-Sätze, 19-tlg.**

268 x 38 x 171 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Inbus®-Stiftschlüsselsatz, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm
- Inbus®-Stiftschlüsselsatz, DIN ISO 2936, 0,05 • 1/16 • 5/64 • 3/32 • 1/8 • 5/32 • 3/16 • 7/32 • 1/4 • 5/16"

Artikel-Nr.: **6468004**



**Moduleinlage Gr. M, 1/2" Steckschlüssel-Einsätze, 10-tlg.**

268 x 38 x 171 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- 1/2" Steckschlüsselsätze, 6-kant, lange Ausführung, DIN 3124, 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 17 • 19 • 22 • 24 • 27 mm

Artikel-Nr.: **6468006**




**Moduleinlage Gr. M, Ratschenschlüssel, 6-tlg.**

268 x 38 x 171 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Doppelring-Ratschenschlüssel, umschaltbar, 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 18 • 17 x 19 mm

Artikel-Nr.: **6468010**



**Moduleinlage Gr. M, Doppelmaulschlüssel-Satz, 8-tlg.**

268 x 38 x 171 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Doppelmaulschlüssel, DIN 3110, 6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 20 x 22 mm

Artikel-Nr.: **6468008**




**Moduleinlage Gr. M, HOT!Force-Ringmaulschlüssel-Satz, 8-tlg.**

268 x 38 x 171 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- HOT!Force-Ringmaulschlüssel, 8 • 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 17 • 19 mm

Artikel-Nr.: **6468034**



**Moduleinlage Gr. M, Montagezangen-Satz, 4-tlg.**

268 x 38 x 171 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Montagezangen für Aussensicherungen, A2 • A21
- Montagezangen für Innensicherungen, J2 • J21

Artikel-Nr.: **6468020**




**Moduleinlage Gr. M, Stiftschlüssel-Sätze, 18-tlg.**

268 x 38 x 171 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Inbus®-Stiftschlüsselsätze, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm
- TORX®-Stiftschlüsselsätze, TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX27 • TX30 • TX40 • TX45 • TX50

Artikel-Nr.: **6468021**



**Moduleinlage Gr. M, Stiftschlüssel-Sätze, 18-tlg.**

268 x 38 x 171 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Sicherheitsstiftschlüsselsätze mit Federkugelkopf zum Fixieren der Schraube (ab Größe 3 mm) für Arbeiten unter beengten Verhältnissen, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm
- Grip-Stiftschlüsselsatz mit patentiertem Fräskopf für beschädigte oder rundgedrehte Schraubenköpfe, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm

Artikel-Nr.: **6468022**




**Moduleinlage Gr. M, Ringmaulschlüssel mit Ratsche, 5-tlg.**

268 x 38 x 171 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Ringmaulschlüssel mit Ratsche, gerade, 8 • 10 • 13 • 17 • 19 mm

Artikel-Nr.: **6468013**



**Moduleinlage Gr. M, TX-Schraubendreher-Satz, 6-tlg.**

268 x 38 x 171 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- TX-Schraubendreher, TX8 • TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX27

Artikel-Nr.: **6468019**




**Moduleinlage Gr. M, Ratschenschlüssel, 5-tlg.**

268 x 38 x 171 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Ringmaulschlüssel mit Ratsche, umschaltbar, 8 • 10 • 13 • 17 • 19 mm

Artikel-Nr.: **6468012**



**Moduleinlage Gr. M, 1/2" Kraft-Steckschlüssel-Satz, 12-tlg.**

268 x 38 x 171 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- 1/2" Kraft-Einsätze, 6-kant, DIN 3129, 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 19 • 21 • 22 • 24 mm

Artikel-Nr.: **6468007**



**Moduleinlage Gr. L, Hammer, Meissel, Körner, Durchtreiber, 14-tlg.**

268 x 38 x 342 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Schlosserhammer, DIN 1041, 500 g
- Kunststoffhammer, 32 mm
- Flachmeissel, DIN 6453, 125 • 150 • 200 mm
- Körner, DIN 7250, 4 • 5 • 6 mm
- Splintentreiber, DIN 6450, 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 mm

Artikel-Nr.: **6468023**



**Moduleinlage Gr. L, 1/2" Steckschlüssel-Garnitur, 29-tlg.**

268 x 38 x 342 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- 1/2" Steckschlüsseleinsätze, 6-kant, DIN 3124, 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- 1/2" Steckschlüsseleinsätze, 6-kant, lange Ausführung, DIN 3124, 10 • 13 • 17 mm
- 1/2" Zündkerzeneinsätze, 16 • 21 mm
- 1/2" Kardangeln, DIN 3123 C
- 1/2" Verlängerungen, DIN 3123 B, 125 • 250 mm
- 1/2" Übergangsteil, 3/8" --> 1/2"
- 1/2" Umschaltknarre, 45 Zähne, DIN 3122 D, 250 mm

Artikel-Nr.: **6467997**



**Moduleinlage Gr. L, VDE-Zangen-Satz, 5-tlg.**

268 x 38 x 342 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- VDE-Kombinationszange, 2-Komponenten-Heft, DIN ISO 5746, 180 mm
- VDE-Flachrundzange, abgewinkelt 45°, 2-Komponenten-Heft, DIN ISO 5746, 200 mm
- VDE-Kraft-Seitenschneider, 2-Komponenten-Heft, DIN ISO 5749, 180 mm
- VDE-Flachrundzange, gerade Ausführung, 2-Komponenten-Heft, DIN ISO 5749, 200 mm
- VDE-Seitenschneider, 2-Komponenten-Heft, DIN ISO 5749, 160 mm

Artikel-Nr.: **6468024**



**Moduleinlage Gr. L, 3/8" Steckschlüssel-Garnitur, 55-tlg.**

268 x 38 x 342 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- 3/8" Steckschlüssel-Einsätze, 6-kant, 6 • 7 • 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 mm
- 3/8" Verlängerungen 75 • 150 mm
- 3/8" Gleitstück
- 3/8" Kardangeln
- 3/8" Zündkerzen-Einsätze 16 • 18 • 21 mm
- 3/8" Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm
- 3/8" PZ-Schraubendreher-Einsätze PZ1 • PZ2 • PZ3
- 3/8" PH-Schraubendreher-Einsätze PH1 • PH2 • PH3
- 3/8" Schraubendreher-Einsätze 4 • 5,5 • 7 mm
- 3/8" TX-Schraubendreher-Einsätze TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX27 • TX30 • TX40 • TX45
- Sechskant-Stiftschlüsselsatz 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 5,5 • 6 mm
- 3/8" Hebelumschaltknarre, 72 Zähne

Artikel-Nr.: **6468036**



**Moduleinlage Gr. L, Doppelringschlüssel-Satz, gekröpft, 8-tlg.**

268 x 38 x 342 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Doppelringschlüssel, DIN 838, 6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 20 x 22 mm

Artikel-Nr.: **6468003**




**Moduleinlage Gr. L, Zangen-Satz, 5-tlg.**

268 x 38 x 342 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Kombinationszange, 2-Komponenten-Heft, DIN ISO 5746, 180 mm
- Kraftseitenschneider, 2-Komponenten-Heft, DIN ISO 5749, 180 mm
- Flachrundzange, gerade, 2-Komponenten-Heft, DIN ISO 5745, 200 mm
- Wasserpumpenzange, 7-fach verstellbar, 2-Komponenten-Heft, DIN ISO 8976, 250 mm
- Seitenschneider, 2-Komponenten-Heft, DIN ISO 5749, 145 mm

Artikel-Nr.: **6467999**




**Moduleinlage Gr. L, Ringmaulschlüssel, abgewinkelt 15°, 12-tlg.**

268 x 38 x 342 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 A (abgewinkelt 15°), 6 • 7 • 8 • 10 • 11 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 • 22 mm

Artikel-Nr.: **6467996**



**Moduleinlage Gr. L, Schraubendreher-Satz, 12-tlg.**

268 x 38 x 342 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Schraubendreher, 2-Komponenten-Heft, durchgehende Sechskantklinge mit Schlagkappe, DIN ISO 2380, 6 x 38 • 3 x 75 • 5 x 75 • 5 x 150 • 6 x 150 • 8 x 150 mm
- PH-Schraubendreher, 2-Komponenten-Heft, durchgehende Sechskantklinge mit Schlagkappe, DIN ISO 8764, PH2 x 38 • PH0 x 75 • PH1 x 75 • PH1 x 150 • PH2 x 150 • PH3 x 150 mm

Artikel-Nr.: **6468018**



**Moduleinlage Gr. L, 1/2" Kraft-Einsätze lang, 15-tlg.**

268 x 38 x 342 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- 1/2" Kraft-Einsätze, lang, DIN 3129, 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 mm
- 1/2" Kraft-Kardangeln
- 1/2" Kraft-Verlängerung
- 3/8" Kraft-Übergangsteil, 3/8" innen, 1/2" aussen

Artikel-Nr.: **6468017**




**Moduleinlage Gr. L, Ringmaulschlüssel-Satz, 12-tlg.**

268 x 38 x 342 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 B, 6 • 7 • 8 • 10 • 11 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 • 22 mm

Artikel-Nr.: **6468009**




**Moduleinlage Gr. L, Stiftschlüssel mit Quergriff, 8-tlg.**

268 x 38 x 342 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Sechskant-Stiftschlüssel mit Quergriff 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm

Artikel-Nr.: **6488006**




**Moduleinlage Gr. L, VDE-Schraubendreher-Satz, 9-tlg.**

268 x 38 x 342 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- VDE-Schraubendreher, 2-Komponenten-Heft, magnetische Spitze, DIN ISO 2380, 2,5 x 75 • 4,0 x 100 • 5,5 x 125 • 6,5 x 150 mm
- VDE-PH-Schraubendreher, 2-Komponenten-Heft, magnetische Spitze, DIN ISO 8764, PH1 x 80 • PH2 x 100 • PH3 x 150 • PH0 x 60 mm
- VDE-Spannungstester, 3,0 x 140 mm

Artikel-Nr.: **6468025**



**Moduleinlage Gr. L, Ringmaulschlüssel extra lang, 8-tlg.**

268 x 38 x 342 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Ringmaulschlüssel, extra lang, 8 • 9 • 10 • 11 • 13 • 14 • 17 • 19 mm

Artikel-Nr.: **6468011**



**Moduleinlage Gr. L, Hausmeister-Set Universal, 6-tlg.**

268 x 38 x 342 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Schlosser-Hammer, 500 g
- Wasserpumpenzange, tauchisolierte Griffschutzhülle, 240 mm
- Kombinationszange, 180 mm
- Sicherheits-Stiftschlüsselsatz, S2-Profi-Stahl, verchromt, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm
- Profi-Cuttermesser mit SK5-Trapezklinge
- Rollbandmass, 3 m

Artikel-Nr.: **4641703**



**Moduleinlage Gr. L, Durchsteck-Steckschlüssel-Garnitur, 51-tlg.**

268 x 38 x 342 mm (B x H x T)

**Inhalt:**

- Chrom-Vanadium-Stahl verchromt, 51-tlg. mit Multifunktionssteckschlüsseln für 137 Anwendungen
- Durchsteck-Hebelumschaltknarren 1/4" • 3/8" • 1/2"
- Verlängerungen 1/4" • 3/8" • 1/2" Länge 75 mm
- Adapter auf 1/4" • 3/8" • 1/2"
- Schnellwechsel-Adapter 4-kant auf 1/4" • 3/8" • 1/2"
- Durchsteck-Steckschlüsseleinsätze 1/4" 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 mm
- Durchsteck-Steckschlüsseleinsätze 3/8" 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- Durchsteck-Steckschlüsseleinsätze 1/2" 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 mm
- 1/4" PH-Steckschlüssel-Einsätze PH1 • PH2
- 1/4" TX-Steckschlüssel-Einsätze TX10 • TX15
- 1/4" Schraubendreher-Einsätze 3 • 4 • 6 mm
- 1/4" Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze 4 • 5 • 6 mm
- Maschinen-Adapter, DIN 3126, 1/4" innen, 1/4" aussen

Artikel-Nr.: **4641704**

**LEERE MODULEINLAGEN**



**Modul-Leereinlage, klein**

268 x 38 x 113 mm (B x H x T)

Ein Moduleinlagenrohling, den Du mit dem beiliegenden Skalpell für Deine Werkzeuge und nach Deinen persönlichen Vorstellungen und Bedürfnissen zuschneiden kannst – für eine individuelle Werkzeugaufbewahrung.

Artikel-Nr.: **6541693**



**Modul-Leereinlage, mittel**

268 x 38 x 170 mm (B x H x T)

Ein Moduleinlagenrohling, den Du mit dem beiliegenden Skalpell für Deine Werkzeuge und nach Deinen persönlichen Vorstellungen und Bedürfnissen zuschneiden kannst – für eine individuelle Werkzeugaufbewahrung.

Artikel-Nr.: **6541692**



**Modul-Leereinlage, gross**

268 x 38 x 340 mm (B x H x T)

Ein Moduleinlagenrohling, den Du mit dem beiliegenden Skalpell für Deine Werkzeuge und nach Deinen persönlichen Vorstellungen und Bedürfnissen zuschneiden kannst – für eine individuelle Werkzeugaufbewahrung.


Artikel-Nr.: **6541691**



**Moduleinlage Gr. S, für Kleinteile, 1 Fach, leer**

268 x 38 x 114 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: **6468037**



**Moduleinlage Gr. S, für Kleinteile, 2 Fächer, leer**

268 x 38 x 114 mm (B x H x T)


Artikel-Nr.: 6468038



**Moduleinlage Gr. M, für Kleinteile, 1 Fach, leer**

268 x 38 x 171 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 6468039



**Moduleinlage Gr. M, für Kleinteile, 2 Fächer, leer**

268 x 38 x 171 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 6468040



**Moduleinlage Gr. L, für Kleinteile, 3 Fächer, leer**

268 x 38 x 340 mm (B x H x T)


Artikel-Nr.: 4641705

### ÜBERSICHT ÜBER DIE LEEREN MODULVARIANTEN

Was nicht passt, wird passend gemacht. Für jede Modulgröße gibt es Leereinlagen (inkl. Skalpell). Diese Einlagen kannst Du Dir nach Deinen eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen zurechtschneiden. Du hast die Wahl aus ...


- über 50 vorgefertigten Modulen ...
- für Metallschubladen in Werkstattwagen sowie
- für Tanos, Systainer und Sortimo L-Boxx.

**Und das Beste:** Alle Module sind separat im Metallkasten erhältlich – wahlweise mit oder ohne Werkzeug.




## BESTÜCKUNGSVARIATIONEN FÜR DEIN WERKZEUGSORTIMENT


FÜR SORTIMO L-BOXX CLASSIC




FÜR METALLSCHUBLADEN



EINZELN ODER KOMBINIERT FÜR METALLKÄSTEN



FÜR TANOS SYSTAINER CLASSIC





---

# ALLES VOR ORT, SORTIERT UND GRIFFBEREIT

---

Aufbewahrung für Kleinteile und Maschinen.



# L-BOXX

## L-BOXX 102 TRANSPARENT, 8,5 L

445 x 118 x 358 mm (B x H x T)



## L-BOXX 102, 8,8 L

445 x 118 x 358 mm (B x H x T)



## L-BOXX 136, 13,3 L

445 x 152 x 358 mm (B x H x T)



## L-BOXX 238, 25,5 L

445 x 254 x 358 mm (B x H x T)



## L-BOXX 374, 41,5 L

445 x 390 x 358 mm (B x H x T)



## ROLLBRETT FÜR L-BOXX

646 x 184 x 492 mm (B x H x T)



STAPELBAR



## AUSSTATTUNGSMERKMALE

**Material:** ABS-Kunststoff

**Fassungsvermögen:** 1,5 bis 41,5 l

**Funktionen:** stapelbar

**Belastbarkeit:** 25 kg pro Box, Deckel bis zu 100 kg belastbar

**Weitere Eigenschaften:** korrosionsfrei, robust, formstabil, stossfest, vielseitig einsetzbar, staub- und spritzwassergeschützt, standsicher, ergonomisch

**Einsatzbereich:** innen, aussen

**Erweiterungen:** kombinierbar mit allen Einlagen, Einsätzen und dem Zubehör von INDUSTRIAL



### Aufbewahrung für Kleinteile und Maschinen

Die INDUSTRIAL L-BOXX wurde als professionelles Koffersystem entwickelt und ist die intelligente Lösung, wenn es um das Transportieren und Aufbewahren von Werkzeugen, Zubehör und Verbrauchsmaterialien in Handwerk und Industrie geht. Egal, ob schweres Material, Zubehör oder Werkzeug zu transportieren ist, mit der INDUSTRIAL L-BOXX kommt alles sicher und bequem zum Einsatzort. Das gelingt durch das genial einfache Klicksystem: Mit den federnd gelagerten Koppelhebeln werden die Boxen fest miteinander verbunden. So lässt sich ein ganzer Stapel Boxen am Stück im Transporter verstauen oder über lange Strecken rollen. Und wenn's die Treppe raufgeht, klickst Du die Boxen einfach wieder los und kannst sie bequem hochtragen. Die L-BOXXen sind sogar kompatibel mit den Fahrzeugeinrichtungen namhafter Hersteller wie z. B. Sortimo. Sortimente wie Schrauben, Nieten, Dübel und Co. sind im herausnehmbaren Kleinteileinsatz bestens aufgehoben und dank der EPP-Hartschaum-Deckeinlage vermischungsfrei transportierbar.

### L-BOXXEN von INDUSTRIAL sind

- formstabil, korrosionsfrei, robust
- spritzwassergeschützt und staubgeschützt
- stossfest, standsicher und vielseitig einsetzbar
- kombinierbar mit allen Einlagen, Einsätzen und dem Zubehör von INDUSTRIAL

Die Systemboxen sind kompatibel mit denen namhafter Hersteller von Maschinen, Werkzeug, Messgeräten und Verbrauchsmaterial, darunter Bosch, Laserliner, Wiha, Fischer, Wago und Gedore sowie mit der Sortimo-Fahrzeugeinrichtung.



### L-BOXX mini, 1,5 l \*

260 x 63 x 156 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10335237



### L-BOXX 102 transparent, 8,5 l \*

445 x 118 x 358 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10401565



### L-BOXX 102, 8,8 l \*

445 x 118 x 358 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10335239



### L-BOXX 136, 13,3 l \*

445 x 152 x 358 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10335235



\* Alle Boxen ohne Schrauben und Werkzeug.





**L-BOXX 238, 25,5 l\***

445 x 254 x 358 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10335236



**L-BOXX 374, 41,5 l\***

445 x 390 x 358 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10335238



**XL-BOXX inkl. Trennwand-Set, 30,1 l\***

607 x 179 x 395 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10402828

\* Alle Boxen ohne Schrauben und Werkzeug.





**L-BOXX ProClick Tool Bag M, 41,4 l\***

480 x 260 x 330 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10512880



**ProClick ClickTray M74 Industrial, 25,4 l\***

440 x 231 x 88 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10513011

\* Alle Boxen ohne Schrauben und Werkzeug.



Die Tool Bag ist mit allen L-BOXXen kompatibel – auf dem Bild ist sie mit der L-BOXX 102 verklickt



Das ProClick ClickTray aus robustem Kunststoff dient zur Erweiterung der ProClick Tool Bag.



Durch die patentierte Klickverbindung ist es mit der Tool Bag kompatibel und lässt sich einfach im Verbund tragen.



Dank dem Insetboxenraster im Wannensboden lassen sich dort Insetboxen individuell anordnen und der Innenraum übersichtlich einteilen. Dadurch wird das ProClick ClickTray zum perfekten Träger auch für Kleinteile.



Gepolsterter Tragegriff und Schultergurt – der gepolsterte Metalltragegriff und der Schultergurt erlauben ein angenehmes Tragen Deines Werkzeuges.



**INDUSTRIAL: EINFACH. GENIAL.**



## SYSTEMERWEITERUNGEN



**L-BOXX®**

**INDUSTRIAL & L-BOXX® – für einander gemacht!**

Ob Deckeleinlagen, Insetboxen oder Kleinteileeinsätze, ob Schaumstoffeinlagen, Werkzeugkarten für die seitliche Montage oder das Rollbrett und vieles mehr – die Systemerweiterungen von L-BOXX® sind ein hervorragender Teamplayer in Kombination mit dem INDUSTRIAL L-BOXX-System.

Kein Durcheinander mehr bei den Kleinteilen, keine Zugeständnisse an starre Werkzeugkoffer, die nicht zueinander passen. Deine L-BOXX kannst Du Dir individuell einrichten und ausstatten. Auch praktisch: das Rollbrett. Damit kannst Du Dein Werkzeug und Dein Material stapelweise und fest miteinander verklickt über weite Strecken rollen, wenn Du mal nicht bis zur Baustelle fahren kannst. Selbst kleinere Schwellen und Unebenheiten nimmst Du damit ganz gelassen.



**L-BOXX®**
**Deckeleinlage EPP  
für L-BOXX**

405 x 21 x 321 mm (B x H x T)  
Geeignet für: L-BOXX 102, 136, 238, 374

Artikel-Nr.: 6119483

**L-BOXX®**
**Insetboxen-Set K3  
für L-BOXX**

404 x 63 x 312 mm (B x H x T)  
Geeignet für: L-BOXX 102

Artikel-Nr.: 6119484

**L-BOXX®**
**Insetboxen-Set H3  
für L-BOXX**

404 x 63 x 312 mm (B x H x T)  
Geeignet für: L-BOXX 102

Artikel-Nr.: 6119485

**L-BOXX®**
**Dokumentenkarte für  
Deckel L-BOXX**

378 x 8 x 310 mm (B x H x T)  
Geeignet für: L-BOXX 102, 136, 238, 374

Artikel-Nr.: 6119515

**L-BOXX®**
**Rollbrett  
für L-BOXX**


646 x 184 x 492 mm (B x H x T)  
Geeignet für: L-BOXX

Artikel-Nr.: 6119518

**L-BOXX®**
**L-BOXX Einhängeinsatz**

406 x 104 x 336 mm (B x H x T)  
Geeignet für: L-BOXX 238, 374

Artikel-Nr.: 10401566

**L-BOXX®**
**Insetboxen-Set B3  
für L-BOXX**

404 x 63 x 312 mm (B x H x T)  
Geeignet für: L-BOXX 102

Artikel-Nr.: 6119487

**L-BOXX®**
**Kleinteileeinsatz 5 Mulden  
für L-BOXX**

404 x 61 x 317 mm (B x H x T)  
Geeignet für: L-BOXX 102

Artikel-Nr.: 6119489

**L-BOXX®**
**Rasterschaum 102 vorperforiert  
für L-BOXX**

405 x 50 x 315 mm (B x H x T)  
Geeignet für: L-BOXX 102

Artikel-Nr.: 6119510

**L-BOXX®**
**Rasterschaum 136 vorperforiert  
für L-BOXX**

405 x 85 x 315 mm (B x H x T)  
Geeignet für: L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 6119511

**L-BOXX®**
**Schnitteinlagen-Set  
für L-BOXX**

400 x 95 x 310 mm (B x H x T)  
Geeignet für: L-BOXX 102, 136

Artikel-Nr.: 6119512

**L-BOXX®**
**Werkzeugkarte WK1  
für Deckel L-BOXX**

378 x 8 x 310 mm (B x H x T)  
Geeignet für: L-BOXX 102, 136, 238, 374  
und XL-BOXX

Artikel-Nr.: 6119514

**L-BOXX®**
**Schultertragegurt-Set L-BOXX**

Einfache Montage, längenverstellbarer Gurt, der Gurt kann durch Federösen abgenommen werden,  
geeignet für: L-BOXX 102, 136

Artikel-Nr.: 6119513

# SORTIMENTSKOFFER

## SORTIMENTSKOFFER INKL. 1 FACH

440 x 76 x 355 mm (B x H x T)



## SORTIMENTSKOFFER INKL. 8 FÄCHER

440 x 144 x 355 mm (B x H x T)



## SORTIMENTSKOFFER INKL. 14 FÄCHER

440 x 76 x 355 mm (B x H x T)



## SORTIMENTSKOFFER WERKZEUG-TRAGEKASTEN INKL. 2 FÄCHER

440 x 150 x 355 mm (B x H x T)

Um die Sortimentskoffer mit den L-BOXXen zu verbinden, benötigst du den Sortimentskoffer Werkzeug-Tragekasten inkl. 2 Fächer!



STAPELBAR



## AUSSTATTUNGSMERKMALE

**Material:** PP

**Fassungsvermögen:** 12 l bis 22 l

**Funktionen:** stabil, stapelbar, standsicher

**Einsatzbereich:** innen, aussen

**Erweiterungen:** um die Sortimentskoffer mit den L-BOXXen zu verbinden, benötigst du den Sortimentskoffer Werkzeug-Tragekasten inkl. 2 Fächer



**Sortimentskoffer inkl. 1 Fach \***

440 x 76 x 355 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10396473



**Sortimentskoffer Werkzeug-Tragekasten  
inkl. 2 Fächer \***

440 x 150 x 355 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10582387



\* Alle Boxen ohne Schrauben und Werkzeug.



**Sortimentskoffer inkl. 14 Fächer \***

440 x 76 x 355 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10331449



**Sortimentskoffer inkl. 8 Fächer \***

440 x 144 x 355 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10491221





---

# PERFEKTE TRANSPORT- LÖSUNGEN

---

INDUSTRIAL – Die beste Wahl für mobile Werkstattanforderungen.



# STABIL UND ROBUST: HOCHLEISTUNGSKOFFER- UND KISTEN



**UNIVERSALBOX 34 L**  
560 x 320 x 250 mm (B x H x T)

**KLEINTEILMAGAZIN,  
10 FÄCHER INKL.  
4 TRENNWÄNDE**

560 x 128 x 345 mm (B x H x T)



**ORGANIZER, 6 FÄCHER**  
564 x 165 x 350 mm (B x H x T)

**WERKZEUGKISTE 36 L**

564 x 310 x 350 mm (B x H x T)



**WERKZEUGTROLLEY 56 L**  
564 x 465 x 480 mm (B x H x T)



STAPELBAR



## AUSSTATTUNGSMERKMALE

**Material:** Polypropylen mit Verstärkungsrippen, durchschnittliche Wandstärke 3,5 mm

**Verschlussystem:** 2-stufige Zentralverriegelung, Polypropolin-Riegel, salzkammergeprüfter Stahl, keine Korrosion durch Stahlschutzbeschichtung

**Metall-Deckelstopper:** verhindert das Zufallen des Deckels

**Dichtungssystem:** Schutz vor Wasser- und Staubschäden nach Schutzklasse IP55\*

**Mobilität:** Systeme mit stabilen (Metall-)griffen, mit Bügelgriff oder Teleskopgriff zum komfortablen und sicheren Transportieren. Mit den stabilen Geländerädern kommst Du auf jedem Weg bis in den letzten Winkel Deiner Baustelle. Dank der robusten Radsicherung bleiben die Räder immer sicher auf ihrer Achse.

**Zubehör:** Mit den herausnehmbaren Behältern und den Separatoren hältst Du immer Ordnung in Deiner Werkzeugkiste – maximale Raumorganisation für die meisten der INDUSTRIAL Werkzeugkoffer und -kisten.

**Kompatibilität:** Alle Koffer und Kisten dieses Systems sind miteinander stapelbar (ausgenommen Mobile Werkzeugbox 57 L).

**Kühlsystem:** Das Modell «Lunchbox cooler» mit seiner Premium-Isolierung kühlt Deine Getränke und Lebensmittel.

**Zuverlässiger Schutz für alle Fälle:**  
Mit Schutzklasse IP55 optimal gegen  
Staub und Spritzwasser geschützt!\*



\* Nicht jeder einzelne Artikel ist IP55 geschützt.



Alle Systemkomponenten sind stapelbar

### Auf was Du Dich verlassen kannst? – Natürlich auf die INDUSTRIAL Hochleistungs-Werkzeugkoffer!


Die Suche hat ein Ende. Gemeint ist natürlich die Suche nach den passenden Schrauben, Hülsen, Dübeln, Muttern und sonstigen Kleinteilen, die Du bei der Arbeit immer wieder brauchst. Dank der vielen Fächer und der Abtrennungen findet garantiert alles seinen Platz in diesem Koffer – und Du immer das, was Du gerade brauchst. Und wenn das noch nicht reicht, kannst Du mit einem zweiten Organizer von INDUSTRIAL hochstapeln. Denn alle Systemkomponenten passen aufeinander und lassen sich fest miteinander verbinden. Du musst aber nicht immer gleich den ganzen Koffer mitnehmen, wenn Du nur mal ein paar Schrauben brauchst. Dafür sind die sechs Fächer herausnehmbar. Auch praktisch: Der Metallanschlag auf der Rückseite der Box verhindert, dass der Deckel nach dem Öffnen komplett umklappt.



Metallanschlag verhindert komplettes Umklappen des Deckels




stabile Geländeräder für einen sicheren Lauf



Das System aus INDUSTRIAL Werkzeugkoffern kommt mit stabilen seitlichen Metallgriffen zum sicheren Verbinden untereinander und lassen sich so einfach transportieren. Zudem kannst Du mit einem separat erhältlichen Schloss die Werkzeugkoffer sicher verschliessen.

Darüber hinaus halten die Deckel eine Überraschung bereit: eine **Dichtung der Schutzklasse IP55**.\* Die hält Dein Werkzeug und alle anderen Utensilien stets trocken und staubfrei. Und das robuste Kunststoffgehäuse übersteht sogar so manchen Sturz. Die Fächerabdichtung im Deckel sorgt dabei für Ordnung in Deinem Koffer.



Fächerabdichtungen im Deckel sorgen für Ordnung

\* Nicht jeder einzelne Artikel ist IP55 geschützt.

**KLEINTEILMAGAZIN,  
10 FÄCHER INKL.  
4 TRENNWÄNDE**  
560 x 128 x 345 mm (B x H x T)

**ORGANIZER,  
6 FÄCHER**  
564 x 165 x 350 mm  
(B x H x T)



**MOBILER WERKZEUGKASTEN 45 L**  
350 x 316 x 724 mm (B x H x T)



STAPELBAR



**Kleinteilmagazin,  
10 Fächer inkl. 4 Trennwände \***  
560 x 128 x 345 mm (B x H x T)  
Artikel-Nr.: 10322921



**Organizer, 6 Fächer \***  
564 x 165 x 350 mm (B x H x T)  
Artikel-Nr.: 10322636



**Werkzeugkiste 36 l \***  
564 x 310 x 350 mm (B x H x T)  
Artikel-Nr.: 10322637



**Mobiler Werkzeugkasten 45 l \***  
350 x 316 x 724 mm (B x H x T)  
Artikel-Nr.: 10322922



\* Alle Boxen ohne Schrauben und Werkzeug.

**Werkzeugtrolley 56 l\***

564 x 465 x 480 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10322638

**Mobile Werkzeugbox 57 l\***

646 x 410 x 373 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10322639

**Universalbox 34 l\***

560 x 320 x 250 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10322640

**Kühlbox 29 l\***

636 x 316 x 370 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10322923

**Klappbox 43 l**

600 x 185 x 400 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10706706

**Klappbox 62 l**

600 x 260 x 400 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10706710

**Profi-Lagerbox 60 l**

600 x 340 x 400 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10706725

\* Alle Boxen ohne Schrauben und Werkzeug.




---

# ROBUSTE WAHL FÜR DEINE WERKSTATT

---

INDUSTRIAL – Halte Dein Equipment sicher und geschützt.





### AUSSTATTUNGSMERKMALE

**Material:** Aluminium

**Fassungsvermögen:** 30 bis 142 l

**Funktionen:** stapelbar

**Verschlussicherung:** Abschliessbare Hebel-Spannbügelverschlüsse aus Metall

**Transport:** Zwei Federfallgriffe

**Weitere Eigenschaften:** formstabil, robust, spritzwassergeschützt, stabil, standsicher, staubgeschützt, temperaturbeständig, vielseitig einsetzbar, widerstandsfähig, witterungsbeständig

**Einsatzbereich:** innen, aussen

**Alubox 30 I\***

Tragkraft 25 kg, 430 x 335 x 270 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10470536

**Alubox 93 I\***

Tragkraft 40 kg, 775 x 385 x 375 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10470537

**Alubox 48 I\***

Tragkraft 35 kg, 575 x 385 x 270 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10470538

**Alubox 142 I\***

Tragkraft 45 kg, 895 x 495 x 375 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10470539



\* Alle Boxen ohne Schrauben und Werkzeug.

**Alubox 68 I\***

Tragkraft 40 kg, 575 x 385 x 375 mm (B x H x T)

Artikel-Nr.: 10470540





**10 YEARS  
WARRANTY**

## GARANTIEBEDINGUNGEN

### Garantie:

Dieser Artikel der Marke INDUSTRIAL wurde nach den modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und unterliegt einer ständigen strengen Qualitätskontrolle.

Die HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, 6210 Sursee (nachfolgend Garantiegeber) gewährt gemäss den nachfolgenden Bestimmungen eine Garantie für die bei dem Garantiegeber käuflich erworbene Artikel der Marke INDUSTRIAL

### 1. Garantiezeit

Die Garantiezeit beträgt 10 Jahre. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie zum Nachweis des Kaufdatums den Originalkassenbon oder die Originalrechnung gut auf.

### 2. Umfang der Garantie

Die Garantie gilt ausschliesslich für Fabrikations- oder Materialfehler. Diese Garantie gilt bei Nutzung des Artikels in der europäischen Union und der Schweiz. Die Garantie gilt nicht für Mängel, die auf

- Transportschäden,
- missbräuchliche oder unsachgemässe Anwendung,
- Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen,
- Schäden durch Nichtbeachtung der Montage- oder Gebrauchsanleitung,
- eine nicht fachgerechte Installation,
- eine Verwendung von nicht zugelassenen Zubehör,

zurückzuführen sind.

Nicht von der Garantie erfasst sind des Weiteren Schäden an Verschleiss-teilen, die auf normalen Verschleiss zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst auch keine Begleitschäden oder Folgeschäden sowie mögliche Ein- und Ausbaurkosten im Garantiefall.

### 3. Leistungen aus der Garantie

Während der Garantiezeit prüft der Garantiegeber den defekten Artikel um festzustellen, ob ein Garantiefall vorliegt. Liegt ein Garantiefall vor, dann tauscht der Garantiegeber den Artikel aus. Sofern der Artikel im Zeitpunkt des Garantiefalls nicht mehr lieferbar ist, ist der Garantiegeber berechtigt, den Artikel gegen ein ähnliches Produkt auszutauschen. Der ausgetauschte Artikel geht in das Eigentum des Garantiegebers über. Die Garantieleistung verlängert die Garantiezeit nicht. Durch die Garantieleistung entsteht auch keine neue Garantie.

### 4. Inanspruchnahme der Garantie

Bitte wenden Sie sich für die Inanspruchnahme der Garantie an den nächsten HORNBACH-Baumarkt. Diesen finden Sie unter [www.hornbach.ch](http://www.hornbach.ch). Oder setzen Sie sich unter der E-Mail-Adresse «[service@hornbach.com](mailto:service@hornbach.com)» mit dem Garantiegeber in Verbindung.

Die Inanspruchnahme der Garantie kann nur bei Vorlage des Originalkassenbons oder der Originalrechnung erfolgen.

### 5. Gesetzliche Rechte

Ihre gesetzlichen Rechte aus Gewährleistung und Produkthaftung werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.





## IMPRESSUM

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, 6210 Sursee

© Alle in dieser Broschüre enthaltenen Angaben, Daten, Ergebnisse usw. wurden von den Autoren nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und mit Sorgfalt überprüft. Dennoch sind inhaltliche Fehler nicht auszuschliessen.

Dieses Werk, einschliesslich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ausserhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der HORNBACH Baumarkt AG unzulässig und bei Vorsatz strafbar.

Das gilt insbesondere für Fotokopien oder andere Verfahren, Vervielfältigungen jeglicher Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung sowie Verarbeitung in elektronischen Systemen oder Maschinen. Vor allem, wenn diese begleitend oder Teil von kommerziellen Aktivitäten sind.

## Händlerstempel

Mehr Informationen auf [www.hornbach.ch](http://www.hornbach.ch)