


Pertura Türen

Momente der Verbundenheit

Neue Farb- und Funktionsvarianten im Innenteil!



Alle Türen mit abgebildetem Icon erhalten Sie in design-weiss und klassischem Weiss. Bitte beachten Sie dabei die dazugehörigen Kantenausführungen.



CH-Norm

Mehr Auswahl in CH Norm finden Sie in unserem Pertura-Katalog. Oder fragen Sie unsere Fachberater.

Klassisches Weiss

Passt zu vielen Oberflächen

- Vorteile klassisches Weiss:
- passt zu vielen weissen Möbeln
 - passt zu gängigen Fenster-
rahmen, Heizkörpern und vielen
hellen Einrichtungsgegenständen
 - besonders harmonisch für eine
warme, gemütliche Einrichtung



Design-weiss

Helles, farbneutrales Weiss

- Vorteile design-weiss:
- kombinierbar mit modernen
Fussleisten und Steckdosen
 - wirkt strahlend und zeitgemäss
 - passt zu hochweissen Wandfarben
 - kontrastreich zu Farben, Holz-
tönen und heller Einrichtung

CPL


Speziell gehärtete Oberfläche in CPL - Qualität.
» Pflegeleicht und strapazierfähig



*Beständig gegen handelsübliche, sanfte Reinigungsmittel. Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise unter [perta.ch](#)



RÖHRENSPAN
stabil und langlebig für
den höheren Anspruch
an die Stabilität.




YORI
CPL weiss
Tür und Zarge CPL weiss Rundkante


Weisslack

Hochwertige, UV-gehärtete Mehr-
schicht-Acryllackoberfläche, schad-
stoff- und emissionsarme Lacke.

- » Elegante, edle, mehrschich-
tige Lackoberfläche
- » Langlebiger UV-gehärteter
Speziallack
- » Schadstoff- und emissions-
arme Lacke



RÖHRENSPAN
stabil und langlebig für
den höheren Anspruch
an die Stabilität.



PERLA 05
Weisslack Glattkante
Zarge Dekor weiss Rundkante

CPL

Speziell gehärtete Oberfläche in CPL - Qualität.
» Pflegeleicht und strapazierfähig



*Beständig gegen handelsübliche, sanfte Reinigungsmittel. Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise unter [perta.ch](#)



YORI
CPL design-weiss
Tür und Zarge Softkante

Zimmertüren in weiss	650 DL	650 DR	700 DL	700 DR	750 DL	750 DR	800 DL	800 DR	850 DL	850 DR	900 DL	900 DR	950 DL	950 DR
Zt. Yori CPL weiss Rundkante	10359395	10359396	10359398	10359397	6407413	6407414	10183442	10183454	6407415	6407416	10359394	10359399	10359401	10359406
Zt. Perla 05 Weisslack Glattkante	10183120	10183444	10359404	10359407	10183117	10183446	10359402	10359400	10183450	10183452	10359405	10359403	10183448	10183456
Zt. Yori CPL design-weiss Softkante	10433702	10433706	10433704	10433700	10433710	10433697	10433699	10433701	10433708	10433707	10433703	10433698	10433705	10433709
weisse Zargen (Bitte Breite beachten.)	90 DL	90 DR	120 DL	120 DR	140 DL	140 DR	160 DL	160 DR	200 DL	200 DR	265 DL	265 DR	330 DL	330 DR
Zarge kpl. CPL weiss Rundkante 2015x650 mm	10359881	10359875	10359869	10359916	10359580	10359897	10359882	10359885	10359895	10359866	10359884	10359886	10359579	10359576
Zarge kpl. CPL weiss Rundkante 2015x700 mm	10359908	10359902	10359890	10359956	10359888	10359880	10359577	10359878	10359898	10359891	10359926	10359901	10359873	10359919
Zarge kpl. CPL weiss Rundkante 2015x750 mm	10339401	10339402	10183455	10183458	10183118	10183451	10359872	10359933	10359904	10359924	10359915	10359932	10359914	10359909
Zarge kpl. CPL weiss Rundkante 2015x800 mm	10359879	10359955	10183441	10183445	10183447	10183453	10359912	10359870	10359907	10359921	10359922	10359917	10359887	10359894
Zarge kpl. CPL weiss Rundkante 2015x850 mm	10339403	10339404	10183457	10183443	10183449	10183119	10359896	10359867	10359876	10359892	10359633	10359868	10359574	10359575
Zarge kpl. CPL weiss Rundkante 2015x900 mm	10359913	10359918	10359578	10359899	10359883	10359893	10359877	10359889	10359903	10359910	10359905	10359911	10359934	10359923
Zarge kpl. CPL weiss Rundkante 2015x950 mm	10359871	10358997	10359906	10359957	10359958	10359927	10359900	10359959	10359930	10359931	10359920	10359929	10359925	10359928
Zarge kpl. CPL design-weiss Softkante 2015x650 mm	10359215	10359219	10358985	10358986	10358981	10358983	10358987	10358984	10358982	10359178	10359248	10359203	10359212	10359249
Zarge kpl. CPL design-weiss Softkante 2015x700 mm	10359254	10359209	10359224	10359180	10359242	10359214	10359247	10359238	10359213	10359176	10359223	10359252	10359239	10359177
Zarge kpl. CPL design-weiss Softkante 2015x750 mm	10358988	10358998	10359216	10359206	10359243	10359222	10359240	10359250	10359244	10359220	10359200	10363764	10359221	10359210
Zarge kpl. CPL design-weiss Softkante 2015x800 mm	10359262	10359256	10358995	10358990	10358996	10358999	10358991	10358989	10358993	10358992	10358994	10359228	10359229	10359232
Zarge kpl. CPL design-weiss Softkante 2015x850 mm	10359236	10363765	10359230	10359261	10359227	10359257	10359211	10359217	10359205	10359179	10359251	10359208	10359237	10359226
Zarge kpl. CPL design-weiss Softkante 2015x900 mm	10359231	10364922	10359246	10359201	10359241	10359204	10359225	10359245	10359207	10359202	10359253	10359218	10359263	10359255
Zarge kpl. CPL design-weiss Softkante 2015x950 mm	10364927	10364933	10364925	10364932	10364926	10364931	10364930	10364921	10364929	10364923	10364928	10364934	10364935	10364924

CPL Holzoptik



Modell mit fühlbar
authentischer
Oberflächenstruktur

CPL Holzoberfläche mit Haptik

Speziell gehärtete Oberfläche in CPL-Qualität.

- » Pflegeleicht und strapazierfähig
- » Realistische Holzreproduktion



hochwertige
Optik



pflegeleicht



strapazierfähig



antistatisch



unempfindlich
gegen Sonnen-
einstrahlung



fleck-
unempfindlich



wärmebeständig



reinigungs-
mittelbeständig*

*Beständig gegen handelsübliche, sanfte Reinigungsmittel. Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise unter perta.ch



RÖHRENSPAN
stabil und langlebig für
den höheren Anspruch
an die Stabilität.



YORI
CPL Eiche astig aufrecht
Tür und Zarge Softkante

Zimmertüren in CPL Holzoptik mit Haptik	750 DL	750 DR	850 DL	850 DR		
Zt. Yori CPL Eiche astig aufrecht Softkante	12194519	12194517	12194520	12194518		
Zargen in CPL Holzoptik mit Haptik (Bitte Breite beachten.)	90 DL	90 DR	120 DL	120 DR	140 DL	140 DR
Zarge kpl. CPL Eiche astig aufrecht Softkante 2015x750 mm	12200097	12200094	12200091	12200092	12200093	12200095
Zarge kpl. CPL Eiche astig aufrecht Softkante 2015x850 mm	12200090	12200088	12200089	12200099	12200096	12200098

Türen in CPL quer werden mit
Zargen in CPL aufrecht kombiniert.

Türen in CPL Eiche astig in
DIN Norm auch mit der Aus-
führung quer bestellbar.





YORI
CPL Eiche astig quer
Tür und Zarge Softkante

Brandschutz EI 30

VKF Anerkennung
Nr. 32250

Türelement im Markt
gleich zum Mitnehmen.

Keine Sondermasse und Lichtaus-
schnitte möglich. Ohne Prüfung
auf Einbruchhemmung.




3-teilige Bänder



Spezielles Dämpfungsprofil



Verstärktes Schliessblech



Schutzbeschlag (nicht im
Lieferumfang enthalten,
im Markt erhältlich).



PZ Schloss EI 30 72 mm / 9er Nuss
Profilzylinder (nicht im Lieferumfang
enthalten, im Markt erhältlich).



Schallschutz 32 dB, Klimaklasse III
(Temperaturunterschied ≤/ 20 °C)



Absenkbare Bodendichtung
beidseitig auslösend



Aufdopplungsprofil für Um-
fassungszargen: 5 x Abmessung
2100 x 140 x 22 mm. Optional
zum Einbau von Umfassung-
zargen, wenn keine Laibung
vorhanden ist und die Zargen
zwischen zwei Wänden montiert
werden sollen.


Brandschutz EI 30 Element	950 DL	950 DR
Zt. Yori CPL weiss Rundkante	12096444	12096443
Zarge in CPL weiss (Bitte Breite beachten.)	140 DL	140 DR
Zarge kpl. CPL weiss Rundkante 2015 x 950 mm	12109571	12109575

Erläuterungen rund um die Tür


SO MESSEN SIE RICHTIG

Vor dem Kauf Ihrer Tür sollten Sie unbedingt ein genaues Aufmass Ihrer Zimmertür nehmen.


HINWEIS: Die Masse sollten an mehreren Punkten genommen werden.



Höhe
Gemessen wird ab Oberkante des fertigen Fussbodens (inkl. Estrich, Parkett, Fliesen etc.) bis Unterkante Sturz.



Breite
Gemessen wird die fertige Wandöffnung.



Tiefe
Gemessen wird die fertige Wandstärke an beiden Seiten der Maueröffnung (bitte Putz, Fliesen etc. beachten).

Bestellhilfen unter [pertura.ch](https://www.pertura.ch)

MASSE FÜR EINFLÜGELIGE TÜREN

Planen Sie möglichst mit Normalmassen. Sie vermeiden so Sondermasse und Kosten.

HINWEIS: Beim Mindestmass in der Breite muss die Bandtasche bauseits ausgestemmt werden.

MAUERÖFFNUNG min.- max.	TÜRBLATTAUSSENMASS CH-Norm
BREITE	
665–705 mm	650 mm
715–755 mm	700 mm
765–805 mm	750 mm
815–855 mm	800 mm
865–905 mm	850 mm
915–955 mm	900 mm
965–1005 mm	950 mm
HÖHE	
2030–2055 mm	2015 mm

VERSTELLBARE ZARGEN

Messen Sie immer an der stärksten Stelle Ihrer vorhandenen Maueröffnung. Ausgehend von den genannten Wandstärken (siehe Tabelle) besitzen unsere Zargen einen Verstellbereich bis + 15 mm.

NORMZARGE Wandstärke	VERSTELLBEREICH + 15 mm / von-bis
90 mm	90–105 mm
120 mm	120–135 mm
140 mm	140–155 mm
160 mm	160–175 mm
200 mm	200–215 mm
265 mm	265–280 mm
330 mm	330–345 mm

DIN-RICHTUNG

Die DIN-Richtung bestimmt die Anschlagsrichtung und die Öffnungsrichtung einer Tür.

Wenn Sie vor einer geschlossenen Tür stehen und die sogenannten Bänder (Türangeln) links sehen, dann ist es eine Innentür DIN links. Das Gleiche gilt umgekehrt.

DIN-RICHTUNG

