


DE LA QUALITÉ POUR VOTRE JARDIN



LA MARQUE DÉDIÉE AU JARDIN

Les habitués des travaux forestiers ou de jardin savent qu'il est essentiel d'avoir un équipement solide et fiable. Forts de notre grande expérience en la matière, nous développons nos produits en nous basant sur trois axes:

Ergonomie Pour jardiner sans esquisser son corps et en économisant ses forces.

Durabilité Des articles très résistants, attestant d'une longue durée de vie. Tous les éléments en bois sont certifiés FSC.

Qualité Des contrôles continus réalisés par des organismes indépendants garantissent la haute qualité de nos produits. Nos produits for_q sont donc garantis pour de longues années.

LABEL FSC

Les produits portant le label FSC® sont fabriqués avec du bois issu de forêts exploitées dans le respect de l'humain et de l'environnement et sont certifiés par un organisme indépendant selon les strictes directives du FSC®. Repérez les produits certifiés FSC.



The mark of responsible forestry

Plus d'infos sur www.fsc-deutschland.de

QUALITÉ GARANTIE

Nous tenons à souligner notre haute exigence qualité concernant les outils, les machines et l'arrosage de jardin ainsi que les articles de travail du bois. Nous offrons ainsi à notre clientèle de longues périodes de garantie.

• Pour plus de détails, consultez nos conditions de garantie p. 75.



SYSTÈME DE COULEURS

Trouvez l'article approprié pour vos travaux de jardinage.

Vert - Premium Line

Les exigences concernant les outils et machines de jardinage sont diverses. La série Premium Line de for_q vous propose des produits adaptés à tous les travaux à un très bon rapport qualité-prix.



Bleu - Arrosage du jardin

Cette couleur présente notre large assortiment de produits d'arrosage du jardin. De plus, tous les articles d'arrosage for_q sont compatibles avec les systèmes d'arrosage de toutes les marques.



Rouge - profi_line

Le rouge vous indique que vous vous situez dans la catégorie professionnelle des équipements de jardinage et de travail du bois. Ces articles sont en outre dotés d'un manche en fibre de verre. Celui-ci est extrêmement robuste, résiste aux intempéries, à la casse et peut être utilisé par quasiment toutes les températures.



Bleu - Hydrologic

Par hydrologic, nous faisons référence à un arrosage intelligent, permettant d'économiser les ressources en eau. Celui-ci est commandé automatiquement par un système électronique et un capteur de sol placé dans la terre. Notre série Hydrologic Line est également compatible avec l'ensemble des marques d'arrosage.



Retrouvez tous les produits for_q en ligne! hornbach.ch





UTILISATION LONGUE DURÉE POUR LES PROS

Chers amis jardiniers, je m'appelle Andreas Fretz et je suis horticulteur de formation. Avec mon équipe, je dirige depuis 2002 une entreprise renommée d'horticulture et d'aménagement paysager couvrant les domaines de l'aménagement de jardin, l'arboriculture ainsi que la rénovation de surfaces vertes industrielles et autres installations de grande taille. Notre liste de références et nos nombreux clients attestent de notre succès:
www.andreasfretz.de.

Ma grande expérience dans le domaine me permet de savoir exactement ce qu'il me faut pour travailler et de quel outillage j'ai besoin. Il doit être extrêmement robuste et avoir une longue durée de vie pour pouvoir répondre aux défis du quotidien. Et ce à un prix que peut se permettre de déboursier une PME comme la mienne.

En cela, for_q offre exactement ce dont j'ai besoin pour exécuter impeccablement les commandes de mes clients. J'aimerais notamment mettre à l'honneur le louchet à manche en fibre de verre (voir illustration). Je l'utilise non seulement pour poser un système intelligent d'arrosage de jardin mais aussi pour creuser facilement des trous profonds pour planter des arbres.

Nous testons en outre depuis peu les articles for_q dans le cadre de nos tâches quotidiennes. Les résultats que nous obtenons sont communiqués à la marque pour le développement de leurs produits. Ainsi tous les utilisateurs, et pas seulement les pros, ont accès à des produits innovants à la pointe de la technologie.

C'est pourquoi je vous recommande for_q!

Ma main verte vous salue,
Andreas Fretz

PS: Repérez mes conseils pro dans la brochure. Ils peuvent s'avérer rentables!



TABBLE DES MATIÈRES

Accessoires de jardinage	06
Petits outils et supports	06 09
Outils mixtes multiclick	10 13
Outils pour jardinières surélevées	14 15
Gants	16 19
Entretien et nettoyage du jardin	20
Râteaux, balais	20 22
Chariots, matériel d'épandage, paniers, sacs, coussins à genoux	23
Travail du sol	24
Bêches, pelles, fourches	24 25
Binettes, griffes à fleurs	26 27
profi_line – Fourches, pelles, bêches	28 29
Fourches et bêches télescopiques, pelles, bêches, grattoirs	30 31
Désherbeurs, griffes de jardin, ramasse-fruits, dresse-bordures, cultivateurs, aérateurs de gazon	32 33
Accessoires: têtes de pelles, cueille-fruits, manches	34 35
Entretien des arbres et arbustes	36
Sécateurs	36 37
Perches élagueuses, coupe-branches, cisailles à gazon, taille-haies, scies	38 39
profi_line – Coupe-branches	40 41
Travail du bois	42
Haches, hachettes, affûteurs universels, maillets	42 45
profi_line – Haches, hachettes	46 47
Machines de sylviculture et de jardinage	48
Systèmes à batterie	48 49
Appareils à batterie	50 52
Batteries, accessoires, affûteur de chaînes de tronçonneuses, broyeurs silencieux	53
Arrosage du jardin	54
Programmateurs d'arrosage, minuteries	54 55
Arroseurs	56 57
Supports de tuyaux, dévidoirs, tuyaux	58 59
Système d'enfichage de tuyaux, accessoires d'arrosage	60 63
Kits d'arrosage	64 65
Pompes	66
Pompes de jardin – aperçu	66 67
Pompes à eaux usées, pompes immergées	68 69
Pompes pour tonneaux d'eau de pluie, pompes pour puits	70 71
Pompes à usage domestique pour la maison	72 73
Distributeurs d'eau à usage domestique pour le jardin, accessoires de pompes	74
Conditions de garantie for_q	75



ACCESSOIRES DE JARDINAGE

Tout jardinier, même amateur, a besoin d'accessoires plus ou moins gros. Des ustensiles utiles permettent ou facilitent vos travaux dans le jardin ou sur le balcon.

Deux critères sont décisifs lors du choix de vos outils de jardinage: un maniement simple et une bonne qualité. Choisissez vos outils de manière réaliste, en fonction de la taille de votre jardin et de sa végétation, et prenez en compte non seulement la qualité de votre sol mais aussi vos possibilités de stockage.

Vos accessoires de jardinage doivent être adaptés à votre jardin et à vous-même. Faites-vous notamment conseiller pour choisir des outils adaptés à votre taille. Une manipulation correcte vous protège non seulement des blessures et autres dommages sanitaires mais facilite également votre travail.

ERGONOMIQUE ET ANTIDÉRAPANT

Grâce à leur manche en plastique ergonomique et antidérapant, les outils for_q se manipulent aisément. Leur légèreté permet de réaliser sans problème tous les travaux de jardin et sur le balcon. Le vert est notre devise – Leur design discret et moderne apporte de l'ordre dans vos espaces.

Matériau: acier



Poignée ergonomique et antidérapante

Balai à gazon



N° d'art. 5530397

- à 9 dents

Griffe à fleurs



N° d'art. 5530398

- à 3 dents

Râteau à gravier



N° d'art. 5530412

- à 5 dents

Gratte-joints



N° d'art. 5530399

- pour nettoyer les interstices

Serfouette



N° d'art. 5530396

- outil mixte à 3 dents

Transplantoir



N° d'art. 5530414

- pour les travaux de jardin et de balcon

Dépiqueur de mauvaises herbes




N° d'art. 5530410

- pour retirer les mauvaises herbes avec leurs racines

LES CLASSIQUES DURABLES

Ces outils for_q au design classique sont parfaits pour les travaux dans le jardin ou sur le balcon tels que le binage, l'extraction de mauvaises herbes, l'empotage et le rempotage. Issu de forêts gérées de façon responsable, le bois de frêne utilisé pour la poignée est certifié FSC. La tête des outils est en acier inoxydable léger, robuste et résistant aux intempéries. Pour une utilisation dans les conditions les plus rudes et une longue durée de vie.



Poignée en bois de frêne

Acier inoxydable

Pelle



N° d'art. 5543489

- pour jardinières et parterres

Balai à gazon



N° d'art. 5543493

- à 9 dents

Serfouette



N° d'art. 5543492

- outil mixte à 3 dents

Griffe à fleurs



N° d'art. 5543490

- à 3 dents

Gratte-joints



N° d'art. 5543494

- pour nettoyer les interstices

Dépiqueur de mauvaises herbes



N° d'art. 5543495

- pour retirer les mauvaises herbes

Râteau à gravier



N° d'art. 5543491

- à 5 dents

Plantoir



N° d'art. 5561706

- outil de plantation pour le jardin et le balcon

Transplantoir



N° d'art. 5530413

- pour jardinières et parterres

Plantoir



N° d'art. 7605498

- outil de plantation pour le jardin et le balcon

Balayette à manche en bois



N° d'art. 5624355

- longueur du manche: 10 cm


Outil de cimetière



N° d'art. 7605509

- matériau: acier revêtu par poudre
- bêche avec râteau à 5 dents
- pour l'entretien de tombes
- longueur: 32 cm

Baguette à outils



N° d'art. 5566256

- baguette à outils en plastique
- 5 crochets galvanisés à revêtement caoutchouté

Rail à outils universel



N° d'art. 5566254

- 5 supports à outils
- rail de guidage de 0,75 m en alu

Support à outils universel



N° d'art. 5566255

- matériau: plastique
- support antidérapant pour outils à poignée
- contenu: 2 pièces




CONSEIL PRO

Calendrier vert

sur hornbach.ch/floraself_marque

À quel moment faut-il semer ou cultiver les différentes plantes? Quel entretien pour quelle plante? Et surtout à quel moment? Notre calendrier vert vous fournit les réponses à ces questions. Vous aurez ainsi une idée d'ensemble de ce que vous pouvez planter dans l'année!

Calendrier vert





OUTILS MIXTES

Notre système multiclick for_q vous permet de combiner divers manches et poignées avec les différentes têtes d'outils. Que vous travailliez dans un grand jardin, sur un parterre classique ou une jardinière surélevée, il vous suffit de changer la poignée ou l'embout de vos outils mixtes for_q et ils s'adaptent aussitôt à la situation. En un simple clic, vous pouvez transformer un râteau en pelle, sans perdre en qualité ni stabilité. Vous économisez ainsi de l'argent et gagnez de l'espace dans votre pièce à outils. La solution idéale pour les jardiniers amateurs qui ne disposent pas d'un grand abri à outils ou qui souhaitent mettre de l'ordre à leur remise.

Avec les outils de jardin mixtes for_q, nous vous proposons un matériel extrêmement robuste et résistant aux intempéries, à un très bon rapport qualité-prix.

+ SYSTÈME MULTICLICK



Retrouvez tous les articles for_q en ligne! hornbach.ch



KIT DE 4 PIÈCES

N° d'art. 5531170

pour tous les petits travaux de jardinage, composé de:

- poignée multifonction
- transplantoir
- griffe à fleurs
- balai à gazon



Les têtes d'outils pratiques sont fabriquées en acier carbone.



Poignée MULTICLICK



N° d'art. 5530419

- longueur: 14 cm

Manche en alu MULTICLICK



N° d'art. 5527669

- longueur: 150 cm

Manche en alu MULTICLICK



N° d'art. 5527668

- longueur: 40 cm

Poignée en plastique ergonomique et antidérapante

Pelle MULTICLICK



N° d'art. 5530470

- pour jardinières et parterres

Râteau MULTICLICK



N° d'art. 5530472

- à 9 dents

Binette MULTICLICK



N° d'art. 5565116

- largeur: 14 cm

Griffe à fleurs MULTICLICK



N° d'art. 5530471

- pour ameublir le sol

Griffe à fleurs MULTICLICK



N° d'art. 5565118

- à 3 dents et traverse

Serfouette MULTICLICK



N° d'art. 5530473

- à 2 dents

Serfouette, grande MULTICLICK



N° d'art. 5565115

- à 3 dents

Râteau MULTICLICK



N° d'art. 5565117

- à 14 dents

Désherbeur MULTICLICK



N° d'art. 5530474

- pour retirer les mauvaises herbes avec leurs racines

Dépiqueur de chardons MULTICLICK



N° d'art. 5565114

- pour retirer efficacement les racines des mauvaises herbes

Brosse à joints MULTICLICK



N° d'art. 5565113

- matériau: poils/acier

Garantie
10
Jahre · Years

Retrouvez les conditions de garantie for_q à la page 75.



OUTILS POUR JARDINIÈRES SURÉLEVÉES

À la campagne comme en ville, les jardinières surélevées sont très à la mode. Leur format permet de jardiner dans des espaces même très restreints. Les jardinières surélevées sont idéales pour la culture des plantes: la croissance est boostée par la chaleur émanant du sol et par la structure en couche de la construction en hauteur. Les jardinières surélevées sont plus faciles à entretenir que les parterres car il n'y a pas besoin de les bêcher. De plus, leur hauteur ménage votre dos.

Les outils spéciaux pour jardinières surélevées de for_q ménagent encore davantage votre dos. Les accessoires de jardinage ont un manche extra long. Vous pouvez ainsi atteindre tous les côtés de votre jardinière surélevée sans vous fatiguer.

Poignée en bois de frêne



Acier inoxydable



UN MANCHE LONG QUI MÉNAGE LE DOS

Les outils pour jardinières surélevées de for_q se démarquent par leur **long manche**. Tous les coins de la jardinière peuvent ainsi être atteints facilement. Le bois des manches est issu d'une sylviculture durable et **certifié FSC**. La tête des outils est en **acier inoxydable résistant aux intempéries**, robuste mais léger.

Serfouette pour jardinière surélevée **Griffe à fleurs pour jardinière surélevée** **Râteau pour jardinière surélevée** **Pelle à main pour jardinière surélevée** **Pelle à terreau**



N° d'art. 6393222

• à 3 dents



N° d'art. 6393221

• à 3 dents



N° d'art. 6393220

• à 5 dents



N° d'art. 6393119

• pour jardinières et parterres



N° d'art. 6393223

• pour un plus grand volume de terre

PARTICULIÈREMENT ROBUSTES GRÂCE À L'ACIER FORGÉ

Petite serfouette pour jardinière surélevée



N° d'art. 6195797

• longueur du manche: 44 cm

Petite serfouette pour jardinière surélevée, lame large



N° d'art. 6195794

• longueur du manche: 45 cm

Petite serfouette pour jardinière surélevée, lame en cœur



N° d'art. 6195795

• longueur du manche: 45 cm

Petite serfouette pour jardinière surélevée, lame large / lame étroite



N° d'art. 6195796

• longueur du manche: 45 cm

Petite pioche pour jardinière surélevée, lame large



N° d'art. 6195798

• longueur du manche: 40 cm

Griffe à fleurs pour jardinière surélevée 94365



N° d'art. 10211200

• longueur du manche: 40 cm

Désherbeur pour jardinière surélevée 95215



N° d'art. 10211617

• à 3 dents

Râteau pour jardinière surélevée 96363



N° d'art. 10211631

• à 5 dents

Gratte-joints pour jardinière surélevée 95214



N° d'art. 10211632

• pour jardinières et parterres



GANTS

Les travaux de jardinage sont variés. Un accident est vite arrivé, c'est pourquoi il est important d'être bien protégé. Les mains, notamment, méritent une protection adaptée.

Des gants spécialement conçus pour les travaux de jardinage sont des alliés précieux auxquels il ne faut renoncer sous aucun prétexte. Nos gants pratiques, fabriqués dans des matériaux de haute qualité, présentent un design moderne.

for_q vous propose des gants adaptés à tous les types d'intervention.

Gants de jardinage Allround



N° d'art. 6109978 **taille S**
N° d'art. 6109979 **taille M**
N° d'art. 6110860 **taille L**
N° d'art. 6110861 **taille XL**
N° d'art. 6110862 **taille XXL**

- gant robuste pour travaux de jardinage variés
- à fonction tactile pour smartphones
- couleur: bleu/noir
- contenu: 1 paire par taille

Gants de jardinage Soft



N° d'art. 6115560 **taille XS**
N° d'art. 6115564 **taille S**
N° d'art. 6115565 **taille M**

- pour simples travaux de jardinage
- à fonction tactile pour smartphones
- couleur: violet/blanc
- contenu: 1 paire par taille

Gants de jardinage Soft



N° d'art. 6115566 **taille S**
N° d'art. 6115567 **taille M**
N° d'art. 6115568 **taille L**

- pour simples travaux de jardinage
- à fonction tactile pour smartphones
- couleur: vert/blanc
- contenu: 1 paire par taille



Intelligent: fonction tactile sur le dos du doigt. La face intérieure des gants est généralement plus sale que la face extérieure. L'écran de votre téléphone reste ainsi propre et n'est pas rayé par de quelconques graviers.

Gants de jardinage Grip



N° d'art. 6110865 **taille S**
N° d'art. 6110866 **taille M**
N° d'art. 6110867 **taille L**
N° d'art. 6110868 **taille XL**
N° d'art. 6110869 **taille XXL**

- à revêtement silicone pour une meilleure préhension
- à fonction tactile pour smartphones
- couleur: bleu/noir
- contenu: 1 paire par taille

Gants de jardinage Gardening



N° d'art. 6115751 **taille XS**
N° d'art. 6115752 **taille S**

- matériau renforcé au niveau des zones sensibles
- à fonction tactile pour smartphones
- couleur: rose vif
- contenu: 1 paire par taille

Gants de jardinage Gardening



N° d'art. 6115754 **taille M**
N° d'art. 6115755 **taille L**

- matériau renforcé au niveau des zones sensibles
- à fonction tactile pour smartphones
- couleur: vert
- contenu: 1 paire par taille

Gants de jardinage Gardening



N° d'art. 6115569 **taille XL**
N° d'art. 6115750 **taille XXL**

- matériau renforcé au niveau des zones sensibles
- à fonction tactile pour smartphones
- couleur: bleu
- contenu: 1 paire par taille

Gants de jardinage Kids



N° d'art. 6115756
Taille universelle

- couleur: vert
- contenu: 1 paire par taille

Légende



EN 381-7:1999
Anticoupeure
classe 1



Compatible pour
écran tactile



Sens du
toucher



Résistant aux
épines



Résistant aux
éclats

**Gants de jardinage
Rose**



N° d'art. 6127307 **taille XS**
N° d'art. 6127308 **taille S**
N° d'art. 6127309 **taille M**
N° d'art. 6127420 **taille L**

- meilleure résistance, pour les travaux sur les parterres de roses
- à fonction tactile pour smartphones
- couleur: vert/blanc
- contenu: 1 paire par taille

**Gants de jardinage
Rose**



N° d'art. 6127421 **taille XL**
N° d'art. 6127422 **taille XXL**

- meilleure résistance, pour les travaux sur les parterres de roses
- à fonction tactile pour smartphones
- couleur: bleu
- contenu: 1 paire par taille

Gants anti-coupure



N° d'art. 6115757 **taille M**
N° d'art. 6115791 **taille L**
N° d'art. 6115794 **taille XL**
N° d'art. 6115796 **taille XXL**

- protection anti-coupure mains droite et gauche
- classe de résistance aux coupures 1 (20 m/s)
- à fonction tactile pour smartphones
- couleur: orange/noir
- contenu: 1 paire par taille

**Gants de jardinage
Easy**



N° d'art. 6349929 **taille XS**
N° d'art. 6356470 **taille S**
N° d'art. 6356471 **taille M**

- couleur: violet
- contenu: 1 paire par taille

**Gants de jardinage
Easy**



N° d'art. 6356472 **taille L**
N° d'art. 6356473 **taille XL**

- couleur: vert
- contenu: 1 paire par taille

**Gants de jardinage
Easy**



N° d'art. 6349927 **taille XL**
N° d'art. 6349928 **taille XXL**

- couleur: bleu
- contenu: 1 paire par taille





ENTRETIEN & NETTOYAGE DU JARDIN

Le balai et le râteau sont des outils indispensables pour les travaux de jardinage. Ils permettent par ex. d'étaler la terre renversée ou de ramasser les feuilles mortes.

Ici aussi, nous vous proposons des outils utiles pour pouvoir nettoyer rapidement, efficacement et sans efforts les saletés du jardin. Nos modèles de râteaux et balais de différentes largeurs vous arment correctement pour prendre soin de votre jardin.

Grâce aux outils de nettoyage for_q, vous pourrez bientôt apprécier votre jardin dans toute sa splendeur.

Râteau de jardin



N° d'art. 7644776

- matériau tête d'outil: métal
- longueur du manche: 140 cm
- largeur de travail: 35 cm
- à 14 dents, douille conique

Râteau de jardin



N° d'art. 7644774

- matériau tête d'outil: métal
- longueur du manche: 140 cm
- largeur de travail: 40 cm
- à 16 dents, douille conique

Râteau de jardin



N° d'art. 7691139

- matériau tête d'outil: acier
- longueur du manche: 160 cm
- largeur de travail: 40 cm
- à 16 dents

Râteau de parc



N° d'art. 7644775

- matériau tête d'outil: métal
- longueur du manche: 140 cm
- largeur de travail: 40 cm
- à 32 dents, douille conique

Retrouvez les baguettes à outils correspondantes page 9.



Râteau



Exemple de produit



N° d'art. 6583609

- **profi_line**
- matériau manche: fibre de verre
- matériau tête d'outil: acier carbone
- longueur du manche: 123 cm
- largeur de travail: 43 cm
- à 16 dents

Manche en bois laqué

Certifié FSC

Dispositif d'accroche



The mark of responsible forestry

Balai à gazon en plastique



N° d'art. 7644777

- matériau tête d'outil: plastique
- longueur du manche: 140 cm
- largeur de travail: 55 cm
- à 22 dents en plastique

Balai à gazon en plastique



N° d'art. 7644778

- matériau tête d'outil: plastique
- longueur du manche: 140 cm
- largeur de travail: 38 cm
- à 21 dents en plastique

Balai à gazon



N° d'art. 7644779

- matériau tête d'outil: plastique
- longueur du manche: 140 cm
- largeur de travail: 47 cm
- à 22 dents, fixe

Balai à gazon



N° d'art. 7644780

- matériau tête d'outil: métal
- longueur du manche: 140 cm
- largeur de travail: 48 cm
- à 22 dents, réglable

Balai brosse



N° d'art. 5566252

- manche en aluminium
- matériau balai: plastique
- longueur du manche: 140 cm
- largeur de travail: 40 cm

Balai brosse



N° d'art. 5566251

- manche en bois non traité
- matériau balai: bois/plastique
- longueur du manche: 140 cm
- largeur de travail: 40 cm

Balai universel



N° d'art. 5933613

- avec grattoir en métal
- manche en bois
- matériau balai: bois/plastique
- longueur du manche: 160 cm

Retrouvez les manches d'outils correspondants page 35.

Râteau de parc



N° d'art. 7606811

- sans manche
- matériau: métal revêtu
- largeur de travail: 55 cm
- à 22 dents

Râteau de jardin



N° d'art. 7606812

- sans manche
- matériau: métal revêtu
- largeur de travail: 35 cm
- à 14 dents

Râteau de jardin



N° d'art. 7606813

- sans manche
- matériau: métal revêtu
- largeur de travail: 40 cm
- à 16 dents

Binette à mauvaises herbes



N° d'art. 7606819

- sans manche
- matériau: métal revêtu
- largeur de travail: 55 cm

Balai à gazon



N° d'art. 7644790

- sans manche
- matériau: métal galvanisé
- largeur de travail: 47 cm
- à 22 dents
- fixe

Balai à gazon



N° d'art. 7644791

- sans manche
- matériau: métal galvanisé
- largeur de travail: 47 cm
- à 22 dents
- réglable

Caddie de jardin



N° d'art. 6393380

- volume: 65 l
- couleur: noir/vert
- matériau: plastique
- avec support à outils pratique

Chariot d'épandage universel



N° d'art. 5550453

- volume: 12 l
- couleur: noir
- matériau: plastique
- fertiliser, semer, épandre
- dimensions (L x l x h): 200 x 580 x 250 mm

Rouleau de jardin



N° d'art. 6424809

- largeur: 57 cm
- poids: 12,8 kg
- diamètre: 32 cm



Sac poubelle Popup



N° d'art. 6128894 80 l
N° d'art. 6128895 168 l
N° d'art. 6128896 260 l

- couleur: noir
- matériau: fibre synthétique

Panier de jardinage en plastique



N° d'art. 5527329 28 l
N° d'art. 5527380 42 l
N° d'art. 5527394 60 l

- couleur: noir
- matériau: plastique, indéchirable

Panier de jardinage en plastique



N° d'art. 5573132 28 l
N° d'art. 5894304 42 l
N° d'art. 5573133 60 l

- couleur: vert
- matériau: plastique, indéchirable

Coussin pour genoux



N° d'art. 6143252

- couleur: noir/vert
- pour des travaux de jardinage confortables
- dimensions (L x l x h): 350 x 300 x 30 mm



TRAVAIL DU SOL

Un sol sain et fertile est la condition sine qua non pour tout travail de jardinage réussi. Le but principal est d'atteindre une fertilité constante et de maîtriser les mauvaises herbes.

Le thème des travaux de sol est particulièrement actuel au printemps. C'est en fait avant le printemps, soit après la dernière période de gel, qu'il convient de préparer le sol pour la nouvelle saison qui s'annonce. Votre jardin pourra ainsi fleurir pour révéler tout son éclat au printemps et donner une bonne récolte en été.

for_q est un allié fiable pour tous les types de travaux de sol, et vous accompagne toute l'année dans votre jardin.

Bêche de jardinier



N° d'art. 7612989

- manche en aluminium
- longueur du manche: 95 cm
- raccord au manche: double ressort
- lame poncée tranchante
- avec protection de pieds

Fourche à bêcher



N° d'art. 5566248

- manche en acier, revêtu par poudre
- longueur du manche: 100 cm
- raccord au manche: intégré par pression
- à 4 dents, forgé en une seule pièce

Fourche à bêcher



N° d'art. 7612993

- manche en aluminium
- longueur du manche: 95 cm
- raccord au manche: bride-rail
- à 4 dents à baïonnette

Fourche à bêcher



N° d'art. 7162219

- longueur du manche: 85 cm
- à 4 dents

Fourche



N° d'art. 7644756

- longueur du manche: 130 cm
- à 3 dents

Fourche à fumier



N° d'art. 7162221

- longueur du manche: 135 cm
- à 4 dents

Fourche à compost



N° d'art. 7162222

- longueur du manche: 110 cm
- à 5 dents



Petite binette



N° d'art. 5566250

- manche en bois de frêne
- matériau tête d'outil: acier
- longueur du manche: 135 cm

Binette pointue



N° d'art. 7644770

- manche en bois de frêne
- matériau tête d'outil: acier
- longueur du manche: 135 cm
- à bord arrondi

Binette carrée



N° d'art. 7644772

- manche en bois
- matériau tête d'outil: acier
- longueur du manche: 135 cm

Serfouette



N° d'art. 7644785

- manche en bois laqué
- matériau tête d'outil: métal
- longueur du manche: 140 cm
- largeur de travail: 16 cm

Binette



N° d'art. 7644786

- manche en bois laqué
- matériau tête d'outil: métal
- longueur du manche: 140 cm
- largeur de travail: 16 cm

Serfouette



N° d'art. 7644767

- manche en bois
- matériau tête d'outil: acier
- longueur du manche: 135 cm
- lame large
- à 2 dents

Serfouette



N° d'art. 7644768

- manche en bois
- matériau tête d'outil: acier
- longueur du manche: 135 cm
- lame en forme de coeur
- à 2 dents

Serfouette



N° d'art. 8176513

- manche en bois laqué
- matériau tête d'outil: métal revêtu
- longueur du manche: 140 cm
- lame en forme de coeur
- à 2 dents

Griffe à fleurs



N° d'art. 7644782

- manche en bois laqué
- matériau tête d'outil: métal
- longueur du manche: 140 cm
- largeur de travail: 9 cm
- à 3 dents

Crochet à pommes de terre



N° d'art. 5566249

- manche en bois de frêne
- matériau tête d'outil: acier
- longueur du manche: 135 cm

Crochet de jardinage



N° d'art. 7644758

- manche en bois de frêne
- matériau tête d'outil: acier
- longueur du manche: 140 cm
- à 4 dents

Pioche



N° d'art. 7162224

- manche en bois
- matériau tête d'outil: acier; 1,5 kg
- longueur du manche: 90 cm
- poids: 2,25 kg
- forgé, avec douille de protection métallique

Pioche



N° d'art. 7162225

- manche en bois de hêtre
- matériau tête d'outil: métal; 2,5 kg
- longueur du manche: 95 cm
- poids: 3,3 kg

Pioche de pépiniériste



N° d'art. 7644773

- manche en bois
- matériau tête d'outil: acier
- raccord au manche: intégré par pression





Garantie
30
Jahre · Years

STABILITÉ TRIPLÉE

Le manche en fibre de verre est jusqu'à trois fois plus stable qu'un manche en bois ou un manche caoutchouté en aluminium. Une poignée fixe assure un maniement sûr de l'outil. Composées d'acier carbone, les lames des pelles et fourches à bêcher sont très solidement rattachées aux manches.



Fourche à bêcher



N° d'art. 5530480

- longueur du manche: 100 cm
- largeur de travail: 19 cm
- à 4 dents

Pelle ronde



N° d'art. 5530476

- longueur du manche: 110 cm
- largeur de travail: 23 cm
- avec poussoir à pied
- lame dentelée facilitant les travaux sur sol sec

Bêche



N° d'art. 5555397

- longueur du manche: 90 cm
- largeur de travail: 20 cm
- poussoir à pied pour une transmission optimale de la force

Louchet



N° d'art. 5530482

- longueur du manche: 90 cm
- largeur de travail: 13 cm
- lame striée
- poussoir à pied pour une transmission optimale de la force

Pelle à rebords



N° d'art. 5530477

- longueur du manche: 120 cm
- largeur de travail: 24,5 cm
- poussoir à pied pour une transmission optimale de la force

Râteau



N° d'art. 6583609

- longueur du manche: 123 cm
- largeur de travail: 43 cm
- à 16 dents

Bêche de jardinier



N° d'art. 6538683

- lame pointue
- longueur du manche: 78 cm
- matériau lame de pelle: acier
- largeur de travail: 18,5 cm

La poignée est entièrement en acier.

PROFI_LINE

Les pros ne laissent rien au hasard!

Pour leurs outils notamment, ils misent sur des appareils sur lesquels ils peuvent compter à 100 %. Avec les outils de jardinage fiables et durables de la série pro, vous pouvez déplacer des montagnes si vous le souhaitez. Les outils à manche en fibre de verre sont particulièrement robustes, résistants aux intempéries et antidérapants. La poignée en D assure une transmission optimale de la force et un maniement sûr de l'outil.

Solide de la tête au pied, robuste, stable: rien de mieux pour les pros!

FONCTION TÉLESCOPIQUE

Les outils sont fabriqués en acier spécial de haute qualité et dotés d'une poignée en D en plastique ergonomique pouvant être utilisée à une ou deux mains. **La particularité – la fonction télescopique.** Le manche peut être réglé à la hauteur de travail optimale selon la taille du jardinier et les conditions de travail!

Fourche à bêcher télescopique



N° d'art. 6538687

- télescopique
- largeur de travail: 19 cm
- longueur totale: 109–127 cm
- fourche forgée en une seule pièce
- revêtu par poudre
- poignée avec gaine en plastique

Bêche de jardinier télescopique



N° d'art. 6538685

- télescopique
- largeur de travail: 18,5 cm
- longueur totale: 109–127 cm
- bêche forgée en une seule pièce
- revêtu par poudre
- poignée avec gaine en plastique
- lame renforcée avec rainures
- poussoir à pied antidérapant

Bêche de jardinier



N° d'art. 7161148

- manche en bois de frêne
- matériau lame: tôle d'acier
- longueur du manche: 85 cm
- avec rebord protège-semelle

Bêche de jardinier



N° d'art. 7162218

- manche en bois de frêne
- matériau lame: tôle d'acier
- longueur du manche: 85 cm
- lame poncée tranchante
- avec double ressort
- avec rebord protège-semelle



CONSEIL PRO

Conseils de rangement et d'entretien:

Pour rallonger la durée de vie de vos outils de jardin, veillez à les stocker et à les entretenir correctement.

Nettoyez vos accessoires de jardinage après chaque utilisation. En cas d'hivernage ou de stockage prolongé, il est conseillé d'huiler les surfaces en métal pour éviter qu'elles ne rouillent. Une huile alimentaire courante fera l'affaire.



Les outils dotés d'un manche en bois ne doivent en aucun cas être stockés dans un endroit trop sec ou trop humide. Une humidité excessive ou insuffisante a un effet négatif sur le bois et peut diminuer sa capacité de charge.

Un manche endommagé ou lâche représente un danger pour la sécurité du jardinier. Dans ce cas, je vous conseille vivement de remplacer le vieux manche par un nouveau de la marque for.q.

Bien à vous, Andreas Fretz

Pelle en alu à rebord



N° d'art. 7644764

- manche en bois de hêtre
- matériau lame: aluminium
- longueur du manche: 130 cm
- avec rebord en acier

Pelle en alu à rebord



N° d'art. 7644765

- manche en bois de hêtre
- matériau lame: aluminium
- longueur du manche: 130 cm
- avec rebord en acier

Pelle en aluminium



N° d'art. 7644766

- manche en bois de hêtre
- matériau lame: aluminium
- longueur du manche: 130 cm

Bêche de jardinier



N° d'art. 5606765

- manche en bois
- matériau lame: acier
- longueur du manche: 85 cm
- qualité pro avec double ressort
- avec rebord protège-semelle

Pelle carrée



N° d'art. 7644761

- manche en bois de frêne
- matériau lame: métal
- longueur du manche: 130 cm
- largeur de travail: 25 cm

Pelle à sable



N° d'art. 7644760

- manche en bois de frêne
- matériau lame: métal
- taille 3
- rainure en bas

Pelle ronde



N° d'art. 7162223

- manche en bois de frêne
- matériau lame: métal
- longueur du manche: 130 cm
- largeur de travail: 27 cm

Grattoir à pousser



N° d'art. 5566253

- manche en bois non traité
- matériau lame: acier
- longueur du manche: 120 cm
- largeur de travail: 30 cm

L'OUTIL APPROPRIÉ POUR VOTRE JARDIN


Dépiqueur de mauvaises herbes



N° d'art. 5606762

- manche en acier, revêtu par poudre
- matériau outil: acier
- longueur du manche: 95 cm

Dépiqueur de mauvaises herbes



N° d'art. 5933614

- manche en acier, revêtu par poudre
- matériau outil: acier
- longueur du manche: 95 cm

Griffe de jardinage



N° d'art. 5606763


- manche en acier, revêtu par poudre
- matériau outil: acier
- longueur du manche: 95 cm

Ramasse-noix et fruits



N° d'art. 6348838

- tube d'acier pré-revêtu
- matériau outil: tôle d'acier/plastique
- longueur du manche télescopique: 110 – 165 cm



Bêche-bordures de gazon



N° d'art. 5606764

- manche en acier, revêtu par poudre
- matériau tête d'outil: acier
- longueur du manche: 95 cm

Bêche-bordures de gazon



N° d'art. 7162238

- manche en bois de frêne
- matériau tête d'outil: tôle d'acier
- longueur du manche: 85 cm
- largeur de travail max.: 22 cm
- avec rebord protégé-semelle
- revêtu par poudre

Scarificateur



N° d'art. 7644787

- manche en bois de pin laqué
- matériau tête d'outil: acier
- longueur du manche: 160 cm
- largeur de travail: 40 cm
- à 11 dents larges
- à 21 lames fines



Retrouvez les conditions de garantie for_q à la page 75.

NOTRE RECOMMANDATION

Engrais bleu Spécial

- pour baies et légumes
- contient les oligo-éléments essentiels sous forme minéralisée
- contient de l'azote, teneur en phosphate équilibrée pour des fleurs rayonnantes et pour une nouaison vigoureuse

Engrais de jardin et pour légumes

- pour les cultures de jardin comme les fruits, les légumes, les arbrisseaux et les fleurs
- favorise une croissance homogène ainsi qu'une bonne formation des fleurs, des fruits et du goût
- enrichit, vivifie et maintient le sol fertile

Plus d'infos sur la marque sur hornbach.ch/floraself_marque





ACCESSOIRES

L'assortiment de jardin de for_q vous épaula durant des années, par tous les temps et dans tous vos projets. Nous accordons une grande importance à la qualité des outils afin que vous les appréciiez longtemps.

Grâce aux divers manches d'outils, vous pouvez équiper facilement vos outils de jardinage et leur offrir une seconde vie.

À chaque domaine d'utilisation le bon manche.

Manche pour bêche



Manche de bêche femmes



Manche de binette



Manche de pelle



Manche de bêche

N° d'art. 7644793 94 cm
N° d'art. 7644795 85 cm

- bois de frêne

Manche de bêche femmes

N° d'art. 7644794 88 cm

- bois de frêne

Manche de binette

N° d'art. 7644797 110 cm
N° d'art. 7644798 135 cm

- bois de frêne

Manche de pelle

N° d'art. 7644810 130 cm

- bois de hêtre

LE MANCHE ADÉQUAT

Manche de fourche à fumier



Manche de pioche



Manche de pioche



Manche de pelle



Manche de fourche à fumier

N° d'art. 7644796 135 cm

- bois de frêne

Manche de pioche

N° d'art. 7644799 95 cm

- bois de hêtre

Manche de pioche

N° d'art. 7644800 90 cm

- bois de hêtre
- avec douille de protection métallique

Manche de pelle

N° d'art. 7644809 110 cm

- bois de frêne
- longueur du manche: 110 cm
- avec poignée en T

Manche d'outil non laqué



Manche d'outil laqué



Manche d'outil

N° d'art. 7644804 130 cm
N° d'art. 7644805 140 cm
N° d'art. 7644806 150 cm
N° d'art. 7644808 160 cm

- bois de pin non laqué

Manche d'outil

N° d'art. 7644801 130 cm
N° d'art. 7644802 140 cm
N° d'art. 7644803 180 cm

- bois de pin laqué



ENTRETIEN DES ARBRES & ARBUSTES

Un riche assortiment de sécateurs, taille-haies, coupe-branches et scies vous est proposé pour l'entretien de vos arbres et arbustes. Qu'il s'agisse d'une coupe délicate ou d'une tâche plus grossière – nous avons des cisailles adaptées à tous les types de travaux.

Les lames des cisailles for_q sont en acier carbone et revêtues d'une couche antiadhésive. Grâce à leur poignée en alu antidérapante, les outils sont sûrs et faciles à manier.

Sécateur Bypass display



N° d'art. 5911103

- poignée SoftTouch
- matériau lame: acier
- système de coupe: Bypass
- capacité de coupe: 16 mm

Sécateur Bypass Klassik



N° d'art. 5544827

- poignée en aluminium
- matériau lame: acier carbone
- système de coupe: Bypass
- capacité de coupe: 18 mm

Sécateur Klassik II Enclume



N° d'art. 5544829

- poignée en aluminium
- matériau lame: acier carbone
- système de coupe: à enclume
- capacité de coupe: 15 mm

Sécateur Klassik II S



N° d'art. 5544820

- poignée en aluminium
- matériau lame: acier carbone
- système de coupe: Bypass
- capacité de coupe: 15 mm

Sécateur Bypass Klassik II



N° d'art. 5544821

- poignée en aluminium
- matériau lame: acier carbone
- système de coupe: Bypass
- capacité de coupe: 18 mm

Ciseaux universels & à fines herbes



N° d'art. 5543781

- poignée en plastique
- matériau lame: acier
- système de coupe: Bypass
- capacité de coupe: 1 mm



Poignée en aluminium

La poignée dotée d'amortisseurs en caoutchouc ménage les articulations et tient bien en main.



Poignée en plastique

Pour plus de sécurité, la poignée ergonomique soft est antidérapante.

LE BON SÉCATEUR!

Le choix du sécateur se fait en fonction du type de bois que vous souhaitez couper.



Sécateurs Bypass pour le bois frais

Les cisailles et sécateurs Bypass dont les deux lames se croisent permettent une coupe lisse. Ils sont exclusivement utilisés pour les branchages vivants et humides, pour minimiser au possible les coupures. Ce faisant, on réduit également le risque d'infection par des champignons et autres germes après la coupe.



Sécateurs à enclume pour le bois sec

Sur les sécateurs à enclume, la lame butte durant la coupe contre une surface en métal lisse. Ces cisailles demandent moins de force que les autres. Les sécateurs à enclume s'utilisent exclusivement pour le bois mort et sec.



Taille-haies

Comme son nom l'indique, cet outil sert à tailler les haies et autres buissons, ou à leur donner une nouvelle forme. Les plantes et herbes à tiges fixes peuvent sans problème être travaillées au taille-haies.

ATTAQUEZ-VOUS AUX HAIES AVEC LES BONNES CISAILLES

Cisaille à gazon à manche long rotatif/pivotant



N° d'art. 5545035

- poignée en acier
- matériau lame: acier carbone
- système de coupe: Bypass
- rotation tête de coupe: 180°

Cisaille télescopique à manche long



N° d'art. 5544828

- matériau lame: acier carbone
- longueur max.: 300 cm
- capacité de coupe: 10 mm
- système de coupe: à enclume
- tête de coupe pivotante à 45°

Perche élagueuse



N° d'art. 6077642

- poignée en aluminium
- matériau lame: acier carbone
- système de coupe: Bypass
- capacité de coupe: 30 mm

Cisaille à buis Klassik



N° d'art. 5543782

- poignée en plastique
- matériau lame: acier
- système de coupe: Bypass
- capacité de coupe: 1 mm
- avec ressort en forme de coeur

Cisaille à gazon Ergo



N° d'art. 5545033

- tête de coupe pivotante à 360°
- poignée en aluminium
- matériau lame: acier inoxydable
- système de coupe: Bypass
- rotation tête de coupe: 360°

Cisaille à gazon



N° d'art. 5545034

- tête de coupe pivotante à 180°
- poignée en plastique/acier
- matériau lame: acier carbone
- système de coupe: Bypass

Taille-haies



N° d'art. 6074400

- poignée en bois
- longueur lame: 200 mm
- matériau lame: acier
- système de coupe: Bypass
- lame ondulée



Coupe-branches à entraînement avec scie pliante

Scie pliante de poche



N° d'art. 5544824

- poignée en plastique
- longueur lame de scie: 180 mm
- denture large
- longueur totale: 400 mm

Scie à élaguer



N° d'art. 5544825

- poignée en plastique
- longueur lame de scie: 240 mm
- denture large
- longueur totale: 480 mm

Taille-haies à lame ondulée



N° d'art. 5543783

- poignée en aluminium
- matériau lame: acier
- système de coupe: Bypass
- longueur lame: 300 mm

**Coupe-branches
téléscopique à
entraînement Bypass**



N° d'art. 6072998

- matériau: aluminium
- matériau lame: acier carbone
- système de coupe: Bypass, lame droite
- longueur de travail max.: 200 mm
- capacité de coupe: 38 mm
- télescopique

**Coupe-branches
téléscopique à
entraînement & enclume**



N° d'art. 6072999

- matériau: aluminium
- matériau lame: acier carbone
- système de coupe: à enclume
- longueur de travail max.: 200 mm
- capacité de coupe: 38 mm
- télescopique

**Coupe-branches à
entraînement Bypass**



N° d'art. 6147877

- matériau: aluminium
- matériau lame: acier carbone
- système de coupe: Bypass
- capacité de coupe: 38 mm

**Mini coupe-branches
Bypass**



N° d'art. 5905356

- matériau: aluminium
- matériau lame: acier carbone
- système de coupe: Bypass
- capacité de coupe: 35 mm

**Coupe-branches
à enclume**



N° d'art. 5545036

- matériau: aluminium
- matériau lame: acier carbone
- système de coupe: à enclume
- capacité de coupe: 40 mm

**Taille-haies
téléscopique**



N° d'art. 5832709

- matériau: aluminium
- matériau lame: acier carbone
- longueur lame: 200 mm
- système de coupe: Bypass
- télescopique

**Coupe-branches
profi_line 50 cm**



N° d'art. 6103181

- **profi_line**
- matériau: aluminium
- matériau lame: acier carbone
- lames à revêtement antiadhésif
- système de coupe: Bypass
- capacité de coupe: 50 mm

**Coupe-branches
profi_line 70 cm**



N° d'art. 6103180

- **profi_line**
- matériau: aluminium
- matériau lame: acier carbone
- lames à revêtement antiadhésif
- système de coupe: Bypass
- capacité de coupe: 40 mm

CONSEIL PRO

Affûtage ultérieur:

Si vos cisailles s'émousent avec le temps, je vous conseille de les affûter avec une pierre d'affûtage classique. Durant l'affûtage de votre outil, faites attention à préserver sa forme de coupe initiale.

Passez d'abord la face brute de la pierre d'affûtage sur la lame en faisant des mouvements circulaires. Pour la polir, utilisez ensuite la face à grains fins de la pierre.



Des cisailles tranchantes et bien affûtées vous facilitent le travail et prolongent la durée de vie de votre outil.

Bien à vous, Andreas Fretz



TRAVAIL DU BOIS

Ceux et celles qui travaillent en plein air ont besoin d'un équipement solide et durable. Ses finitions doivent être impeccables et les forces de l'utilisateur préservées. for_q vous propose ainsi un large assortiment d'outils et accessoires de première classe pour travailler le bois.

Les haches for_q vous permettent d'économiser vos forces et de ménager votre dos en fendant le bois. Les puissantes fendeuses à bois sont adaptées aussi bien au bois sec qu'au bois humide ou même mouillé. Avec for_q, la qualité est au rendez-vous!

Il s'agit non seulement de choisir la bonne hache mais aussi le bon manche. Bois de frêne, de caryer ou fibre de verre – tout matériau a ses propriétés et ses avantages.

En tant que client for_q, vous bénéficiez de 10 ans de garantie sur tous les outils mixtes.

Hachette universelle FQ-U 600



N° d'art. 6397324


- longueur du manche: 26 cm
- poids: 600 g
- avec protection anti-coupure

Hache universelle FQ-U 1100



N° d'art. 6397325

- longueur du manche: 45 cm
- poids: 1100 g
- avec protection anti-coupure



Merlin FQ-S 1200



N° d'art. 6397326

- longueur du manche: 45 cm
- poids: 1200 g
- avec protection anti-coupure

Merlin FQ-S 1600



N° d'art. 6397327

- longueur du manche: 61,5 cm
- poids: 1600 g
- avec protection anti-coupure

Merlin FQ-S 2500



N° d'art. 6397329

- longueur du manche: 74 cm
- poids: 2500 g
- avec protection anti-coupure

Affûteur universel FQ-US



N° d'art. 6397328

- pour haches universelles et merlins

Garantie

10

Jahre · Years

Retrouvez les conditions de garantie for_q à la page 75.

PARTICULARITÉS DU MANCHE EN BOIS DE FRÊNE

Les manches fabriqués en bois de frêne, un arbre européen, sont stables et élastiques. Ce bois convient particulièrement bien à la fabrication de manches d'outils horticoles et forestiers. Les manches en bois de frêne sont certifiés FSC.



PARTICULARITÉS DU MANCHE EN BOIS DE CARYER

Le bois provenant du noyer nord-américain est connu pour être particulièrement résistant et souple. De plus, il amortit les vibrations et atteste d'une longue durée de vie. Les manches en bois de caryer sont certifiés FSC.

Hache de sécurité 1250 g



N° d'art. 8214579

- matériau manche: frêne
- longueur du manche: 70 cm

Hache à bois 1600 g



N° d'art. 8214578

- matériau manche: frêne
- longueur du manche: 80 cm

Merlin 2000 g



N° d'art. 8214582

- matériau manche: frêne
- longueur du manche: 80 cm

Marteau merlin 3000 g



N° d'art. 8178164

- matériau manche: bois de caryer
- longueur du manche: 85 cm

Hachette de cuisine 1000 g



N° d'art. 8214576

- matériau manche: frêne
- longueur du manche: 40 cm

Merlin 1250 g



N° d'art. 8214580

- matériau manche: frêne
- longueur du manche: 50 cm

Hachette de cuisine 600 g



N° d'art. 8214575

N° d'art. 7665229 manche 36 cm
N° d'art. 7665230 manche 40 cm

- matériau manche: frêne
- longueur du manche: 36 cm
- manche de rechange en 36 cm ou 40 cm

Hache à bois 1250 g



N° d'art. 8214577

N° d'art. 7665231 manche 70 cm
N° d'art. 7665232 manche 80 cm

- matériau manche: frêne
- longueur du manche: 70 cm
- manche de rechange en 70 cm ou 80 cm



CONSEIL PRO

Acier fin pour bois brut

Voici quelques conseils pour débiter du bois sans esquinter votre matériel ni votre corps.

Assurez-vous toujours, avant de commencer à travailler, que vous disposez d'une distance de sécurité suffisante avec les personnes et objets alentour. Portez des vêtements adaptés ainsi que des lunettes de protection et des chaussures de sécurité.



Un billot large à hauteur de genou posé sur une surface plane est nécessaire pour couper le bois. Placez le morceau de bois à débiter sur le billot et saisissez votre merlin à deux mains. Avec la main droite, empoignez l'extrémité du manche et avec la main gauche la partie supérieure du manche sous la tête de la hache – les gauchers feront l'inverse.

Soulevez la hache et, en frappant, faites glisser votre main gauche le long du manche pour arriver jusqu'à la main droite. Un simple coup suffit généralement pour les petits morceaux de bois, des cales en aluminium peuvent être utilisées pour fendre les morceaux plus conséquents. Les cales en acier doivent être enfoncées exclusivement avec un maillet en bois dur ou en plastique.

Consultez le conseil donné en page 41 pour garder votre hache affûtée plus longtemps.

Bien à vous, Andreas Fretz



STANDARD KWF



Les haches for_q de la série pro «profi_line» portent toutes le sigle «Standard KWF» (voir: www.kwf-online.de/fpalist). Celui-ci est attribué par le Groupe de Travail pour la Sylviculture et la Technique forestière après un examen concluant de la sécurité, la qualité et la valeur d'usage. Ces critères suivent l'évolution constante de la technique.

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT: TTTTT
baugleich mit dem getesteten Produkt „FREUND Universalaxi Profiline 907“

Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 5/2012

www.selbst.de

décerné au
Hache universelle
profi_line 800 g

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT: TTTTT
baugleich mit dem getesteten Produkt „Freund-Victoria Spaltaxt „Modell 919““

Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 2/2016

www.selbst.de

décerné au
Hache à fendre
profi_line 1700 g

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

PRAXISTEST

TESTSIEGER
baugleich mit dem getesteten Produkt „Freund Universalaxt 916“

Note SEHR GUT (1,4)
Ausgabe 2/2012

www.selbst.de

décerné au
Hache universelle
profi_line 1900 g

selbst ist der Mann
Das Do-it-yourself-Magazin

PRAXISTEST

TESTSIEGER
baugleich mit dem getesteten Produkt „Freund Spaltaxt 926“

Note GUT (1,6)
Ausgabe 2/2012

www.selbst.de

décerné au
Hache à fendre
profi_line 2500 g

Sappie **profi_line** 40 cm



N° d'art. 10119775

- matériau manche: plastique
- type d'article: sappie

Machette **profi_line**



N° d'art. 10119776

- type d'article: couteau

Mini hache **profi_line** 750 g



N° d'art. 10119773

- matériau manche: plastique
- type d'article: hache

MANCHE ROBUSTE EN FIBRE DE VERRE

Extrêmement robuste, le manche en fibre de verre se démarque par une très longue durée de vie malgré son moindre poids. De plus, il est insensible aux intempéries et peut être utilisé par températures négatives sans risque de casse; un vrai manche de pro.

La tête fendeuse est indétachable du manche.



Hachette universelle **profi_line** 800 g



N° d'art. 6117865

- longueur du manche: 37 cm
- avec protection anti-coupure

Merlin **profi_line** 1700 g



N° d'art. 6117868

- longueur du manche: 63 cm
- avec protection anti-coupure

Hache universelle **profi_line** 1900 g



N° d'art. 6117866

- longueur du manche: 73 cm
- avec protection anti-coupure

Merlin **profi_line** 2500 g



N° d'art. 6117867

- longueur du manche: 73 cm
- avec protection anti-coupure



Retrouvez les conditions de garantie for_q à la page 75.



MACHINES DE JARDINAGE & DE SYLVICULTURE

Le résultat dans le jardin doit être parfait. Rien de plus simple! Ceci n'est pas une promesse vaine mais la devise de la nouvelle série d'outils de jardinage for_q à batterie 40 V. Les machines de jardin for_q à batterie incarnent la clé du succès pour les propriétaires exigeants de jardins de taille moyenne.

Selon nous, les travaux forestiers ou de jardinage doivent ménager le corps et économiser les forces. Les appareils à batterie et la ceinture à batterie vous facilitent la tâche. La batterie de l'appareil est fixée dans la ceinture. Son poids ne dérange aucunement votre travail. L'appareil en lui-même est plus léger que d'habitude et vous économisez des forces.

Les appareils de jardinage for_q riment avec qualité et fiabilité!

BATTERIE PUISSANTE . FLEXIBLE
+ INTERCHANGEABLE . FLEXIBLE

POLYVALENT ET COMBINABLE

Les appareils sont polyvalents dans leur utilisation et peuvent être combinés simplement et intelligemment. Les appareils à batterie nécessitent peu d'entretien, protègent l'environnement, sont plus légers que les appareils à essence équivalents et assurent la même performance – tout cela dans la qualité éprouvée de la marque for_q!

TONDEUSE
SOUFFLEUR
DE FEUILLES

TAILLE-HAIES SUR PERCHE
DÉBROUS-
SAILLEUSE PERCHE
ÉLAGUEUSE

TAILLE-HAIES
TRONÇONNEUSE



Tronçonneuse à batterie FQ-AKS 4030



N° d'art. 6126177

- longueur du guide-chaîne: 30 cm
- tension de la batterie: 40 V
- poids avec batterie: 6,5 kg
- sans batterie ni chargeur

Performance* selon charge de batterie

- batterie 2,0 Ah → 60 coupes
- batterie 4,0 Ah → 150 coupes
- batterie 6,0 Ah → 250 coupes

*Indications se référant à un morceau de bois équarri de pin 10 x 10 cm

Souffleur de feuilles à batterie FQ-ALB 40



N° d'art. 6126179

- vitesse de soufflage: 195 km/h
- avec mode turbo
- tension de la batterie: 40 V
- poids avec batterie: 3,8 kg
- sans batterie ni chargeur

Performance* selon charge de batterie

- batterie 2,0 Ah → 11 - 55 min
- batterie 4,0 Ah → 21 - 125 min
- batterie 6,0 Ah → 33 - 180 min

*En fonction du niveau choisi (3 niveaux + mode TURBO)

Taille-haies sur perche à batterie FQ-AHH 4052



N° d'art. 6126182

- longueur de coupe: 52 cm
- télescopique: de 2160 à 2460 mm
- capacité de coupe: 22 mm
- tension de la batterie: 40 V
- poids avec batterie: 5,2 kg
- sans batterie ni chargeur

Perche élagueuse à batterie FQ-AHE 4020



N° d'art. 6126181

- longueur du guide-chaîne: 20 cm
- télescopique: de 2010 à 2440 mm
- tension de la batterie: 40 V
- poids avec batterie: env. 4,9 kg
- sans batterie ni chargeur



**PRATIQUE
PUISSANT
EFFICACE**



**Batterie FQ-LIO
4020; 4040; 4060**



N° d'art. 6126190 40 V/2,0 Ah
N° d'art. 6126191 40 V/4,0 Ah
N° d'art. 6126192 40 V/6,0 Ah

- accessoire pour taille-haies, perches élagueuses, tronçonneuses, souffleurs de feuilles, coupe-bordures

**Ceinture pour batterie
FQ-BLT 40**



N° d'art. 6126183

- accessoire pour taille-haies, perches élagueuses, tronçonneuses, souffleurs de feuilles, coupe-bordures

**Taille-haies à batterie
FQ-AHS 4055**



N° d'art. 6126180

- longueur du guide-chaîne: 55 cm
- capacité de coupe: 22 mm
- poids avec batterie: 4,9 kg

**Coupe-bordures à batterie
FQ-ART 4030**



N° d'art. 6126178

- diamètre de coupe: 30 cm
- tension de la batterie: 40 V
- poids avec batterie: 4,4 kg
- nombre de fils: fil double
- poignée réglable
- sans batterie ni chargeur

**Chargeur de batterie
FQ-AL 40135**



N° d'art. 6126184

- accessoire pour taille-haies, perches élagueuses, tronçonneuses, souffleurs de feuilles, coupe-bordures

**Chargeur rapide de
batterie FQ-ASL 4060**



N° d'art. 6126185

- accessoire pour taille-haies, perches élagueuses, tronçonneuses, souffleurs de feuilles, coupe-bordures

**Cisaille à gazon / sculpte-haie à
batterie FQ-AGSF 7210**



N° d'art. 6819590

- tension de la batterie: 7,2 V
- changement de lame sans outil: oui
- rotors: non

Tondeuse à batterie FQ-ARM 4038



N° d'art. 6126176

- largeur de coupe: 37 cm
- hauteur de coupe: 25 – 75 mm
- tension de la batterie: 40 V
- poids avec batterie: 17,2 kg
- sans batterie ni chargeur
- batterie: 6549639
- chargeur: 6549611

Tondeuse à batterie FQ-ARM 4046



N° d'art. 6549608

- largeur de coupe: 47 cm
- hauteur de coupe: 25 – 75 mm
- tension de la batterie: 40 V
- sans batterie ni chargeur
- batterie: 6549639
- chargeur: 6549611

**Affûteur électrique de chaînes
de tronçonneuse FQ-KSG 235 E**



N° d'art. 6119821

- accessoire pour tronçonneuses
- remarque: types de chaîne affûtables 1/4" - 0,325" - 3/8" - 0,404" - 3/4"
- tension nominale 230 V~/50 Hz

**Taille-haie électrique
PE-EHS 55055**



N° d'art. 6852301

- longueur de coupe: 55 cm
- épaisseur de coupe max.: 24 mm
- puissance: 550 W



PROGRAMMATEURS D'ARROSAGE

Vous avez de **grandes surfaces de jardin à arroser** et ce peut-être même **plusieurs fois par jour**? Afin que vous puissiez arroser votre jardin depuis n'importe quel endroit, les programmeurs d'arrosage for_q vous offrent une solution individuelle. Ils se raccordent directement au robinet grâce à leur filetage ¾ pouces ou au moyen d'un adaptateur. Les programmeurs d'arrosage peuvent déclencher automatiquement un **arrosage longue durée** allant jusqu'à 4 heures d'affilée – et ce jusqu'à 6 fois par jour. De plus, on peut y relier un capteur de pluie ou d'humidité du sol afin d'**économiser de l'eau**.

Le système d'arrosage: Le programmeur d'arrosage 5530066 convient à la valve de distribution à 2 ou 4 voies. Combiné avec le capteur d'humidité sans fil 5530303, il stoppe l'arrosage de votre jardin lorsque le sol est suffisamment humide.

Affichage LCD | 1 min – 4 h | toutes les 4/6/8/12/24 h | tous les 2/3/4/5/6/7 jours



Programmeur d'arrosage



N° d'art. 5530066

- raccords: raccord au robinet: 3/4 pouces (26,5 mm) et 1 pouce, raccord système: 1/2 pouces
- pour jusqu'à 4 zones d'arrosage
- avec raccord pour capteur d'humidité du sol sans fil

Valve de distribution à 2 voies



N° d'art. 5530067

- raccords: raccord au robinet: 3/4 pouces et 1 pouce, raccords système: 1/2 pouces
- accessoire programmeur d'arrosage

Valve de distribution à 4 voies



N° d'art. 5530068

- raccords: raccord au robinet: 3/4 pouces et 1 pouce, raccords système: 1/2 pouces
- accessoire programmeur d'arrosage

Capteur d'humidité du sol sans fil



N° d'art. 5530303

- commande de l'arrosage
- accessoire programmeur d'arrosage
- pour contrôler l'humidité du sol, combiné avec un programmeur d'arrosage

ARROSAGE DU JARDIN

Combiné et indépendant!

Durant la saison sèche, il est important d'avoir un système d'arrosage fiable avec lequel vous pouvez atteindre toutes vos plantes et irriguer intelligemment votre jardin. Partiellement ou entièrement automatisé – for_q et ses produits résistants aux intempéries sont vos alliés pour l'arrosage optimal de votre jardin.

Grâce à une utilisation ciblée des systèmes d'arrosage, votre consommation en eau peut être réduite jusqu'à 70 %.

Dans les pages suivantes, nous vous présentons une partie de notre assortiment d'arrosage du jardin. Ces articles sont compatibles avec les systèmes d'arrosage de l'ensemble des fournisseurs.



HYDROLOGIC

Par «hydrologic», nous faisons référence à un arrosage intelligent, économisant les ressources en eau. Celui-ci est commandé automatiquement par un système électronique et un capteur de sol placé dans la terre. Notre série Hydrologic Line est compatible avec l'ensemble des produits des marques d'arrosage.

Minuterie



N° d'art. 6824014

- pour robinets d'eau 3/4" et 1/2"
- cycles d'arrosage jusqu'à 120 minutes

Programmeur d'arrosage



N° d'art. 5911920

- raccords: raccord au robinet: 3/4 pouces (26,5 mm) et 1 pouce, raccord système: 1/2 pouces
- programmable
- avec raccord pour capteur d'humidité du sol sans fil
- durée d'arrosage: 240 min
- jusqu'à huit arrosages par jour (toutes les 4 heures)

**Arroseur oscillant
320 m²**



N° d'art. 5527704

- matériau: plastique
- surface arrosée: 320 m²
- tuyau vaporisateur grand volume

**Arroseur oscillant
290 m²**



N° d'art. 5527705

- matériau: plastique
- surface arrosée: 290 m²
- tuyau vaporisateur grand volume

Augmentation naturelle du poids lorsque l'arroseur se remplit d'eau. Durée de vie extra longue, buses en caoutchouc faciles à nettoyer, réglage facile des largeur et distance de pulvérisation

Arroseur circulaire



N° d'art. 5933606

- matériau: plastique
- surface arrosée: 65 m²
- portée réglable: 7,5 – 10,5 m
- largeur d'arrosage: 1,5 – 7,5 m
- réglage du secteur: 8°

Arroseur circulaire



N° d'art. 5531918

- matériau: plastique/métal
- surface arrosée: 10 m²
- 9 motifs d'arrosage différents

Mini arroseur oscillant



N° d'art. 5527179

- matériau: plastique
- surface arrosée: jusqu'à 320 m²
- portée réglable: 1 m – 18,5 m
- 16 buses en caoutchouc réglables, faciles à nettoyer


**Arroseur oscillant
avec fentes en métal**



N° d'art. 5530065

- matériau: plastique/métal
- surface arrosée: 99 – 330 m²
- portée réglable: 6 m – 20 m
- largeur d'arrosage: 16,5 m

**Arroseur circulaire
impulsionnel avec pic**



N° d'art. 5533102

- matériau: plastique/métal
- surface arrosée: 45 m²
- possibilités de réglages: distance d'irrigation en [m] surface d'irrigation en [m²] rayon d'irrigation en [°]

**CATALOGUE
D'ARROSAGE**

Il existe cent façons d'irriguer votre jardin:

Que vous cherchiez un système de goutte à goutte ou un tourniquet d'arrosage – vous trouverez dans notre catalogue d'arrosage toutes les informations intéressantes sur nos systèmes d'arrosage.



Retrouvez tous les produits d'arrosage de jardin en ligne sur hornbach.ch

DE L'EAU POUR VOTRE JARDIN PLUS ACCESSIBLE DEPUIS PARTOUT POUR VOUS

Chariot dévidoir en métal



N° d'art. 5533103

- capacité: 3/4 pouces ou 19 mm
→ tuyau: 30 m
- capacité max.: 19 mm
- tuyau: 30 m
- montant télescopique
- tambour métallique stable • tam-
bour métallique stable

Porte-tuyau mural



N° d'art. 5533109

- capacité: 1/2 pouces
→ tuyau: 20 m
- avec tuyau de 20 m, pièces de
raccordement, lance

Ensemble de raccorde- ment pour dévidoir



N° d'art. 5529208

- longueur du tuyau: 1,5 m
- taille du tuyau: 1/2 pouces
- avec couplages de raccordement

Ensemble de tuyau flexible spiralé



N° d'art. 5532915

- longueur du tuyau: 15 m
- taille du tuyau: 1/2 pouces
- avec lance & pièce de raccorde-
ment

Tuyau d'arrosage Komfort 3/4



N° d'art. 6259872

- longueur du tuyau: 50 m
- taille du tuyau: 3/4 pouces
- pression d'éclatement: 21 bar
- système NTS



Tuyau d'arrosage Komfort 3/4



N° d'art. 6259871

- longueur du tuyau: 25 m
- taille du tuyau: 3/4 pouces
- pression d'éclatement: 21 bar
- système NTS



Tuyau d'arrosage Komfort 5/8



N° d'art. 6259874

- longueur du tuyau: 50 m
- taille du tuyau: 5/8 pouces
- pression d'éclatement: 27 bar
- système NTS



Tuyau d'arrosage Komfort 5/8



N° d'art. 6259873

- longueur du tuyau: 25 m
- taille du tuyau: 5/8 pouces
- pression d'éclatement: 27 bar
- système NTS



Tuyau d'arrosage profi_line 3/4



N° d'art. 6259878

- longueur du tuyau: 50 m
- taille du tuyau: 3/4 pouces
- pression d'éclatement: 30 bar
- système NTS Plus
- sans phtalates



Tuyau d'arrosage profi_line 3/4



N° d'art. 6259877

- longueur du tuyau: 25 m
- taille du tuyau: 3/4 pouces
- pression d'éclatement: 30 bar
- système NTS Plus
- sans phtalates



Tuyau d'arrosage profi_line 5/8



N° d'art. 6259930

- longueur du tuyau: 50 m
- taille du tuyau: 5/8 pouces
- pression d'éclatement: 45 bar
- système NTS Plus
- sans phtalates



Tuyau d'arrosage profi_line 5/8




N° d'art. 6259879

- longueur du tuyau: 25 m
- taille du tuyau: 5/8 pouces
- pression d'éclatement: 45 bar
- système NTS Plus
- sans phtalates



TECHNOLOGIE NTS TECHNOLOGIE NTS PLUS

Les tuyaux for.q Komfort sont dotés de la technologie NTS qui les rend impliables et résistants à la torsion.



Les tuyaux for.q profi_line sont dotés de la technologie NTS Plus. Ils sont impliables et insensibles à la torsion et attestent d'une très haute résistance à la pression et à l'évasement. Même par des conditions météo extrêmes telles qu'un ensoleillement très puissant.



SYSTÈME D'ENFICHAGE DE TUYAUX

Combiné et indépendant! **Raccord avec système** entre le robinet, le tuyau et l'unité d'arrosage. Pendant la saison sèche, il est important d'avoir un **système d'arrosage fiable** avec lequel vous pouvez atteindre toutes vos plantes sans efforts. for_q est un allié fiable pour l'**arrosage optimal de votre jardin**. Ces articles sont compatibles avec les systèmes d'arrosage de l'ensemble des fournisseurs.

LE RACCORD DE TUYAU ADÉQUAT

Raccord de robinet 1/2 pouces



N° d'art. 5530390

- matériau: aluminium/plastique
- raccord: 1/2 pouces

Raccord de tuyau 1/2 pouces



N° d'art. 5530392

- matériau: aluminium/plastique
- raccord: 1/2 pouces

Raccord rapide avec coupe-eau 1/2 pouces



N° d'art. 5530394

- matériau: aluminium/plastique
- raccord: 1/2 pouces

Raccord de tuyau 3/4 pouces



N° d'art. 5530395

- matériau: aluminium/plastique
- raccord: 3/4 pouces

Raccord rapide avec coupe-eau 3/4 pouces



N° d'art. 5543637

- matériau: aluminium/plastique
- raccord: 1/2 pouces

Dérivation en Y 1/2 pouces



N° d'art. 5530309

- matériau: aluminium
- raccord: 3 x 1/2 pouces

Raccord de robinet



N° d'art. 5532917

- matériau: plastique
- raccord: 3/4 pouces et 1 pouce

Raccord rapide



N° d'art. 5532918

- matériau: plastique
- raccord: 1/2 et 5/8 pouces

Raccord rapide avec coupe-eau



N° d'art. 5532919

- matériau: plastique
- raccord: 1/2 et 5/8 pouces

Raccord rapide



N° d'art. 5533042

- matériau: plastique
- raccord: 3/4 pouces

Raccord rapide avec coupe-eau



N° d'art. 5533043

- matériau: plastique
- raccord: 3/4 pouces

Réparateur



N° d'art. 5533044

- matériau: plastique
- raccord: 1/2 et 5/8 pouces

Réparateur



N° d'art. 5533045

- matériau: plastique
- raccord: 3/4 pouces

Lance d'arrosage réglable



N° d'art. 5533046

- matériau: plastique
- raccord système: 1/2 pouces
- réglable en continu

Vanne à 2 voies



N° d'art. 6824012

- raccord: 1 pouce et 3/4 pouces
- matériau: plastique/métal

Vanne à 4 voies



N° d'art. 6824013

- raccord: 1 pouce et 3/4 pouces
- matériau: plastique/métal

Raccord de tuyau



N° d'art. 5545037

- matériau: aluminium
- spécification du matériau: aluminium
- raccord: 1/2 pouces

ARROSAGE

UTILISER INTELLIGEMMENT

Mini tige d'arrosage



N° d'art. 10141880

- petit et compact
- tête d'arrosage réglable
- RelaxGrip® réduit la charge sur les poignets et les mains

Tige d'arrosage



N° d'art. 10143902

- idéale pour l'arrosage de suspensions florales
- RelaxGrip® réduit la charge sur les poignets et les mains

Tige d'arrosage télescopique



N° d'art. 10143901

- tête d'arrosage réglable
- idéale pour l'arrosage de suspensions florales
- types de pulvérisation réglables
- télescopique en continu de 83 à 120 cm
- RelaxGrip® réduit la charge sur les poignets et les mains

Pistolet régulateur



N° d'art. 5531913

- matériau: aluminium/plastique
- spécification du matériau: aluminium
- raccord: 1/2 pouces
- forme ergonomique
- jet d'eau réglable en continu

Vanne d'arrêt régulée



N° d'art. 5529209

- matériau: plastique
- raccord: 1/2 pouces

DÉTAILS SUR LA VANNE D'ARRÊT RÉGULÉE

Changement rapide des appareils de raccordement, en particulier en cas de pression d'eau élevée. Récupération confortable de l'eau, régulation et verrouillage du débit d'eau à l'extrémité du tuyau.

Douche de jardin



N° d'art. 5532916

- matériau: aluminium/plastique
- télescopique de 165 à 215 cm
- compatible avec tous les systèmes d'enchâssement usuels

Lance de nettoyage ultralight



N° d'art. 10145294

- réglage en continu par le pouce de la quantité d'eau
- RelaxGrip® réduit la charge sur les poignets et les mains

Pistolet multiple ultralight



N° d'art. 10145293

- réglage en continu par le pouce de la quantité d'eau
- types de pulvérisation réglables
- RelaxGrip® réduit la charge sur les poignets et les mains

Pistolet d'arrosage RelaxGrip



N° d'art. 10141875

- réglage en continu par le pouce de la quantité d'eau
- tête d'arrosage GentleRain® pour l'arrosage idéal et doux des fleurs, des plantes sensibles, des fines herbes et des semis

Lance de nettoyage RelaxGrip



N° d'art. 10141877

- dosage simple de la quantité d'eau grâce à la poignée ergonomique
- RelaxGrip® réduit la charge sur les poignets et les mains

Pistolet multiple RelaxGrip



N° d'art. 10141876

- types de pulvérisation réglables
- dosage simple de la quantité d'eau grâce à la poignée ergonomique
- RelaxGrip® réduit la charge sur les poignets et les mains

Pistolet d'arrosage multiple RelaxGrip



N° d'art. 10141874

- réglage en continu par le pouce de la quantité d'eau
- types de pulvérisation réglables
- RelaxGrip® réduit la charge sur les poignets et les mains

Pulvérisateur sous pression 1,5 l



N° d'art. 5530064

- pression max.: 2 bar

Pulvérisateur sous pression 5 l



N° d'art. 5701553

- pression max.: 2,5 bar

L'EAU SOUS TOUTES SES FORMES

L'EAU POUR TOUS LES STYLES

Pistolet arrosoir multifonction avec raccords



N° d'art. 5533100

- matériau: plastique
- raccord: 1/2 pouces
- jet d'eau à réglage multiple

Lance avec raccords



N° d'art. 5533105

- matériau: plastique
- raccord: 1/2 pouces
- jet d'eau à réglage multiple

Pulvérisateur multifonction



N° d'art. 5544822

- matériau: aluminium/ laiton/ plastique
- raccord: 1/2 pouces
- jet d'eau à réglage multiple
- avec pièces de raccordement





POMPES

Notre assortiment de pompes est très garni. Nous vous aidons ici à vous faire une idée générale à ce sujet. Qu'il s'agisse d'une pompe de jardin, une pompe à usage domestique, une pompe à main ou une pompe à eaux usées dans le cas d'inondations: vous trouvez chez nous une vaste gamme de pompes pour tous les usages.

Les pompes de jardin peuvent par exemple être utilisées pour arroser confortablement la pelouse. Les récupérateurs d'eau de pluie, bassins et autres puits peuvent servir de source. Divers modèles for_q sont à votre disposition en fonction de la taille de votre jardin et le volume d'arrosage qu'il nécessite. Grâce à l'utilisation de technologies modernes et efficaces, le rapport entre la dépense énergétique et le résultat de la performance de nos pompes est optimisé.

À chaque usage sa pompe for_q.



MODERNISEZ ET BOOSTEZ VOTRE POMPE:

- programmateur d'arrosage pour une irrigation flexible et performante de votre jardin
- mesure de l'humidité réalisée par un capteur dans le sol pour un arrosage conforme aux besoins
- compatible avec tous les systèmes d'arrosage courants

SÉCURITÉ CONTRÔLÉE:

Toutes les pompes for_q sont soumises au contrôle de l'institut international de contrôle et de certification indépendant VDE.



QUELLE POMPE DE JARDIN CHOISIR?


POMPES À EAUX USÉES
POMPES IMMERGÉES

POMPE POUR FÛT À PLUIE

POMPE POUR PUIITS

POMPE À USAGE DOMESTIQUE

DISTRIBUTEUR D'EAU À USAGE DOMESTIQUE



Retrouvez les conditions de garantie for_q à la page 75.

POMPES À EAUX USÉES

Pour pomper des eaux usées, la **taille maximale des particules ou corps étrangers** est un facteur primordial. Elle donne le **diamètre maximal** des impuretés que peut contenir le liquide pompé. Selon le modèle, il peut atteindre jusqu'à 35 mm. Le **multitalent** parmi les **pompes submersibles** se démarque par son **large domaine d'utilisation**. Il peut s'agir de vider des bassins ou citernes, de pomper des excavations ou encore de nettoyer des locaux après une inondation. Évacuer des liquides clairs est un jeu d'enfants pour ces pompes.



POMPES IMMERGÉES

Ces pompes submersibles fonctionnent **sous l'eau**. Leur construction est donc **étanche**. Veillez cependant à ne pas dépasser la **profondeur d'immersion homologuée**. Elles sont disponibles en modèles stationnaires ou transportables.

Les pompes submersibles sont utilisées aussi bien dans les eaux usées (pompes à eaux usées) que dans les eaux claires (pompes à eaux claires). Veillez ici à respecter la **taille maximale des particules ou corps étrangers** que peut extraire la pompe. Pour pouvoir pomper des niveaux d'eau très bas (de quelques millimètres seulement), l'utilisation d'une pompe à aspiration plate ou d'une ventouse plate adaptée à votre pompe submersible s'avérera nécessaire.

Pompe à eaux usées
FQ-SW 12.500



N° d'art. 5812998

- puissance: 420 watts
- volume de refoulement max.: 12'500 l/h
- hauteur de refoulement max.: 5 m
- pression de refoulement max.: 0,5 bar
- profondeur d'immersion max.: 7 m
- taille max. des corps étrangers: 25 mm
- raccord de tuyau: 1 1/2 pouces

Pompe à eaux usées
FQ-SW 16.000



N° d'art. 5812999

- puissance: 670 watts
- volume de refoulement max.: 16'000 l/h
- hauteur de refoulement max.: 8 m
- pression de refoulement max.: 0,6 bar
- profondeur d'immersion max.: 7 m
- taille max. des corps étrangers: 35 mm
- raccord de tuyau: 1 1/2 pouces

Pompe à eaux usées
FQ-SW 18.500



N° d'art. 5813000

- puissance: 750 watts
- volume de refoulement max.: 18'500 l/h
- hauteur de refoulement max.: 9 m
- pression de refoulement max.: 0,9 bar
- profondeur d'immersion max.: 7 m
- taille max. des corps étrangers: 35 mm
- raccord de tuyau: 1 1/2 pouces

DÉTAILS TECHNIQUES

Câble d'alimentation de 10 m avec enroulement de câble intégré, raccord universel sur la face supérieure, réglable en hauteur en continu interrupteur flottant, fonctionnement automatique et manuel, joint de bague coulissante de haute qualité pour une longue durée de vie

Pompe immergée
FQ-TD 6.600



N° d'art. 5813001

- puissance: 870 watts
- volume de refoulement max.: 6600 l/h
- hauteur de refoulement max.: 34 m
- pression de refoulement max.: 3,4 bar
- profondeur d'immersion max.: 8 m
- taille max. des corps étrangers: 2,5 mm
- raccord de tuyau: 1 pouce

DÉTAILS TECHNIQUES

Câble d'alimentation de 11 m avec enroulement de câble intégré, interrupteur flottant, joint de bague coulissante de haute qualité pour une longue durée de vie, système de roues à 3 niveaux, corps de pompe en acier inoxydable

Pompe submersible
FQ-KW 12.500



N° d'art. 5812996

- puissance: 700 watts
- volume de refoulement max.: 12'500 l/h
- hauteur de refoulement max.: 10 m
- pression de refoulement max.: 1,0 bar
- profondeur d'immersion max.: 5 m
- taille max. des corps étrangers: 2 mm
- raccord de tuyau: 1 1/4 pouces

DÉTAILS TECHNIQUES

Câble d'alimentation de 10 m avec enroulement de câble intégré, Interrupteur pour fonctionnement automatique ou continu, interrupteur flottant intégré

POMPE POUR TONNEAU D'EAU DE PLUIE

Ce qui tombe du ciel est bon...et bon marché: utilisez l'eau de pluie, c'est gratuit! Avec une pompe pour tonneau d'eau de pluie, vous vous épargnez la corvée fastidieuse du puisage de l'eau dans votre récupérateur d'eau de pluie. Il vous suffit de suspendre la pompe dans le récupérateur d'eau de pluie et de remplir vos arrosoirs. Ou de raccorder un tuyau à la pompe pour arroser directement votre jardin.



POMPE POUR PUIT

Dans l'absolu, les pompes pour puits sont des pompes submersibles. Elles sont immergées directement dans l'eau. Leur forme élancée ainsi que le refroidissement du moteur par l'eau environnante sont caractéristiques de ce type de pompes doivent être installés. Ce type de pompes submersibles est principalement utilisé pour l'arrosage du jardin ou l'alimentation en eau à usage domestique.

Pompe pour tonneau d'eau de pluie FQ-RP 3.400



N° d'art. 5812995

- puissance: 320 watts
- volume de refoulement max.: 3400 l/h
- hauteur de refoulement max.: 10 m
- pression de refoulement max.: 1,0 bar
- profondeur d'immersion max.: 7 m
- taille max. des corps étrangers: 2,5 mm
- raccord de tuyau: 3/4 pouces

DÉTAILS TECHNIQUES

Câble d'alimentation de 10 m avec enroulement de câble intégré, fonctionnement automatique et manuel, 3 tuyaux de refoulement (25 cm, 27 cm, 30 cm), col de cygne pivotant avec robinet d'arrêt et fixation pour tonneau d'eau de pluie, interrupteur flottant réglable en hauteur en continu

Caractéristiques de la pompe pour tonneau d'eau de pluie for.q – une occasion à ne pas manquer:

La pompe immergée pratique pour l'utilisation d'eau de pluie. Grâce à l'interrupteur flottant réglable en hauteur en continu, la hauteur de mise en marche/d'arrêt ainsi que l'écart de commutation peuvent être réglés de manière universelle. L'interrupteur flottant peut en outre être fixé en position de fonctionnement continu. Avec son interrupteur flottant intégré et son compartiment de stockage pour les tuyaux d'extension, cette pompe pour tonneau d'eau de pluie est un incontournable de la saison du jardinage.

Pompe pour puits profond FQ-TP 5.800 N



N° d'art. 5812997

- puissance: 1 250 watts
- volume de refoulement max.: 5800 l/h
- hauteur de refoulement max.: 66 m
- pression de refoulement max.: 6,6 bar
- profondeur d'immersion max.: 20 m
- raccord de tuyau: 1 1/2 pouces

DÉTAILS TECHNIQUES

Raccord de pression robuste avec embout en laiton et clapet anti-retour intégré: 47,8 mm (1 1/2 pouces), filetage intérieur, corps de pompe en acier inoxydable, Ø 102 mm, système de roues à 10 niveaux, boîtier de commande externe pour une utilisation confortable, avec corde de vidange de 23 m

Critères importants à considérer pour l'achat d'une pompe pour puits:

- quantité d'eau nécessaire
- diamètre du puits
- profondeur du puits
- différence de hauteur entre le niveau d'eau dans le puits et l'utilisateur (hauteur d'aspiration)
- pression nécessaire au point d'arrivée d'eau

DISTRIBUTEURS D'EAU À USAGE DOMESTIQUE ET POMPES POUR LE JARDIN

La quantité d'eau disponible est décisive. Si vous avez une citerne ou un puits/une fontaine dans votre jardin, nous vous conseillons un distributeur d'eau à usage domestique. Vous pourrez ainsi utiliser une pression forte et constante.

Pompe de jardin FQ-GP 3.200



N° d'art. 5813015

- puissance: 550 watts
- volume de refoulement max.: 3200 l/h
- hauteur de refoulement max.: 35 m
- pression de refoulement max.: 3,5 bar
- hauteur d'auto-amorçage: 8 m
- raccord de tuyau: 1 pouce

DÉTAILS TECHNIQUES

Raccord d'aspiration env. 42 mm (1 1/4 pouces) filetage extérieur, raccord de pression en laiton env. 33,3 mm (1 pouce) filetage intérieur, acier inoxydable, préfiltre intégré / clapet anti-retour

Distributeur d'eau à usage domestique FQ-HWA 3.300



N° d'art. 5813013

- puissance: 680 watts
- volume de refoulement max.: 3300 l/h
- hauteur de refoulement max.: 43 m
- pression de refoulement max.: 4,3 bar
- hauteur d'auto-amorçage: 7 m
- raccord de tuyau: 1 pouce

DÉTAILS TECHNIQUES

Raccord d'aspiration env. 42 mm (1 1/4 pouces) filetage extérieur, raccord de pression en laiton env. 33,3 mm (1 pouce) filetage intérieur, acier inoxydable, préfiltre intégré / clapet anti-retour, affichage LED

Pompe de jardin FQ-GP 4.000



N° d'art. 5813016

- puissance: 870 watts
- volume de refoulement: 4000 l/h
- hauteur de refoulement max.: 47 m
- pression de refoulement max.: 4,7 bar
- hauteur d'auto-amorçage: 8 m
- hauteur d'aspiration min.: 4-5 mm
- raccord de tuyau: 1 pouce

DÉTAILS TECHNIQUES

Raccord d'aspiration env. 42 mm (1 1/4 pouces) filetage extérieur, raccord de pression en laiton env. 33,3 mm (1 pouce) filetage intérieur, acier inoxydable, préfiltre intégré / clapet anti-retour

Possibilités variées d'arrosage et de drainage:

Par exemple pour acheminer l'eau provenant de fontaines, vider des réservoirs d'eau ou des piscines, ou encore arroser la pelouse ou des parterres. Haute flexibilité via installation fixe ou utilisation mobile. Contrairement aux pompes submersibles classiques, le dispositif de pompage des ventouses plates est situé sur leur face inférieure. Ainsi, vous pouvez pomper l'eau d'une cave jusqu'à environ 4 - 5 mm. Cela permet de finir le nettoyage sans problème directement après le pompage.



POMPES À USAGE DOMESTIQUE POUR LA MAISON

En revanche, si vous souhaitez utiliser l'eau récupérée pour faire marcher votre machine à laver ou vos toilettes, nous vous conseillons une pompe à usage domestique. Pour cela, un petit récipient sous pression est suffisant car la quantité de retrait d'eau est minime en comparaison. Les pompes à usage domestique équipées d'un récipient sous pression d'env. 20 litres ne s'activent en moyenne que toutes les trois chasses d'eau.

Pompe à usage domestique FQ-HW 3.200



DÉTAILS TECHNIQUES

Raccord d'aspiration env. 42 mm (1 1/4 pouces) filetage extérieur, raccord de pression en laiton env. 33,3 mm (1 pouce) filetage intérieur, acier inoxydable, réservoir en acier laqué de 20 litres, préfiltre intégré avec Clapet de non-retour

N° d'art. 5813003

- puissance: 550 watts
- volume de refoulement max.: 3200 l/h
- hauteur de refoulement max.: 35 m
- pression de refoulement max.: 3,5 bar
- hauteur d'auto-amorçage: 8 m
- raccord de tuyau: 1 pouce

Pompe à usage domestique FQ-HW 4.000



DÉTAILS TECHNIQUES

Raccord d'aspiration env. 42 mm (1 1/4 pouces) filetage extérieur, raccord de pression en laiton env. 33,3 mm (1 pouce) filetage intérieur, acier inoxydable, réservoir 20 litres en acier laqué, préfiltre intégré avec clapet anti-retour, pression d'enclenchement env. 1,5 bar, pression d'arrêt env. 3,5 bar

N° d'art. 5813004

- puissance: 870 watts
- volume de refoulement max.: 4000 l/h
- hauteur de refoulement max.: 47 m
- pression de refoulement max.: 4,7 bar
- hauteur d'auto-amorçage: 8 m
- raccord de tuyau: 1 pouce

Préfiltre FQ-VF 25



N° d'art. 5813009

- matériau: laiton/plastique
- débit max: 4000 l/h
- filetage intérieur en laiton
- boîtier de filtre robuste
- matériel fourni: 2 raccords R1 AG, vis d'aération

Préfiltre FQ-VF 12



N° d'art. 5813010

- matériau: laiton/plastique
- débit max: 4300 l/h
- filetage intérieur en laiton
- boîtier de filtre robuste
- matériel fourni: 2 raccords R1 AG, vis d'aération

Tuyau d'aspiration FQ-SG 4 M



N° d'art. 6844721

- longueur du tuyau: 4 m
- taille du tuyau: 1 pouce
- pression de fonctionnement: 6 bar
- diamètre intérieur: 22 mm

Tuyau d'aspiration FQ-SG 7 M



N° d'art. 6844722

- longueur du tuyau: 7 m
- taille du tuyau: 1 pouce
- pression de fonctionnement: 6 bar
- diamètre intérieur: 22 mm

Tuyau d'aspiration FQ-SG 4 M



N° d'art. 6844723

- longueur du tuyau: 4 m
- taille du tuyau: 1 pouce
- pression de fonctionnement: 7 bar
- diamètre intérieur: 25 mm

Tuyau d'aspiration FQ-SG 7 M



N° d'art. 6844724

- longueur du tuyau: 7 m
- taille du tuyau: 1 pouce
- pression de fonctionnement: 7 bar
- diamètre intérieur: 25 mm

GARANTIE

Cet article de la marque **for_q** a été fabriqué selon des techniques de fabrication ultra modernes et est soumis en permanence à un contrôle qualité strict.

HORNBAACH Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, 6210 Sursee garantit selon les dispositions suivantes la qualité des articles for_q.

1. Durée de la garantie

La durée de garantie des outils, appareils et machines de jardinage, d'arrosage et de pompage for_q est de 10 ans. La durée de garantie des batteries est de 3 ans. Les produits de la série **profi_line** de for_q sont garantis **30 ans**. La garantie débute à la date d'achat. Afin de pouvoir prouver la date d'achat de votre article, veuillez conserver le ticket de caisse original ou la facture originale.

2. Étendue de la garantie

La garantie des outils de jardinage s'applique exclusivement aux défauts de fabrication et de matériel, ou encore à un défaut de fonctionnement dans le cadre d'une utilisation conforme aux présentes dispositions.

La garantie n'est pas valable pour les défauts qui résultent

- d'une erreur de montage ou de raccordement
- d'une manipulation ou utilisation inappropriée
- d'un entretien ou nettoyage inapproprié ou insuffisant
- d'une action violente
- de l'utilisation de pièces détachées non originales
- d'une influence chimique, électrique ou électronique non conforme aux présentes dispositions
- de modifications de l'article par des intempéries ou un ensoleillement direct
- de l'utilisation commerciale ou la location de l'article

Ne sont pas non plus couverts par la garantie les dommages apparaissant sur les pièces d'usure et qui résultent d'une usure normale. La garantie ne porte pas non plus sur le dommage concomitant ou le dommage consécutif ni sur des coûts de montage et démontage en cas de l'application de la garantie.

3. Prestations de la garantie

Pendant la période couverte par la garantie, le garant examine l'article défectueux afin de déterminer si la garantie s'applique. Si le cas de garantie est confirmé, le garant réparera ou échangera l'article à ses frais. Si l'article n'est plus disponible au moment où la garantie s'applique, le garant est autorisé à le remplacer par un produit similaire. L'article remplacé ou les pièces de cet article deviennent alors la propriété du garant.

Les prestations de garantie (réparation ou échange) ne prolongent pas la durée de la garantie. Les prestations de garantie ne donnent pas droit à une nouvelle garantie.

4. Recours à la garantie

Veuillez vous adresser au magasin HORNBAACH le plus proche pour faire valoir votre droit de garantie. Vous le trouverez sur hornbach.ch.

Toute demande d'application de garantie requiert la présentation du ticket de caisse original ou de la facture originale.

5. Droits légaux

Vos droits légaux au titre de la garantie et de la responsabilité produit ne sont pas limités par la garantie.

HORNBAACH Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, 6210 Sursee



MENTIONS LÉGALES

A propos: auprès de notre conseiller spécialisé, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre jardin. Il vous suffit de nous faire signe – nous vous conseillerons volontiers!

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
6210 Sursee

© Tous les éléments, les données, les résultats, etc. contenus dans cette brochure ont été élaborés par les auteurs en toute bonne foi et ont été vérifiés avec soin. Toutefois, il ne peut pas être exclu que des erreurs y soient encore présentes. Par conséquent, les indications sont fournies sans aucune obligation ou garantie des auteurs. C'est pour cette raison que nous déclinons toute responsabilité et garantie en cas d'errata contextuels éventuels.

Cet ouvrage, y compris toutes les parties qui le constituent, est protégé par la loi régissant les droits d'auteur. Toute exploitation en-dehors des limites strictes de la loi sur le droit d'auteur est interdite et, si elle est intentionnelle, punissable sans l'accord écrit de HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG. Cela concerne notamment les photocopies et autres traitements, reproductions de toute sorte, traductions, copies sur microfilms et enregistrements ainsi que le traitement dans des systèmes électroniques ou des machines. Principalement lorsque ces derniers accompagnent ou font partie d'activités commerciales.
N° d'art. 9539471

Etat: janvier 2020

**Disponible en exclusivité
chez HORNBACH**



Magasin HORNBACH



Boutique en ligne
hornbach.ch



Smartphone/Tablet
hornbach.ch

