




---

# ÉQUIPEMENT POUR ATELIER AVEC SYSTÈME

---



# CONTENU



<b>04</b>	<b>LES ATOUS DE INDUSTRIAL</b>
<b>08</b>	<b>ÉTABLIS</b>
<b>28</b>	<b>ARMOIRES SUSPENDUES ET SUR PIEDS</b>
<b>38</b>	<b>PANNEAU PERFORÉ ET ACCESSOIRES</b>
<b>46</b>	<b>CASIERS TRANSPARENTS</b>
<b>48</b>	<b>ÉTAGÈRES</b>
<b>54</b>	<b>SERVANTES D'ATELIER</b>
<b>60</b>	<b>INSERTS DE MODULES</b>
<b>74</b>	<b>ATELIER MOBILE</b>
<b>74</b>	<b>L-BOXX</b>
<b>86</b>	<b>EXTENSIONS DE SYSTÈME L-BOXX</b>
<b>90</b>	<b>COFFRET D'ASSORTIMENT</b>
<b>94</b>	<b>BOÎTES ET CAISSES HAUTE PERFORMANCE</b>
<b>104</b>	<b>BOÎTES EN ALU</b>
<b>110</b>	<b>GARANTIE</b>





# STABLE FLEXIBLE DURABLE PRATIQUE

C'est exactement de cette façon que sont développés et produits les éléments d'équipement d'atelier INDUSTRIAL.



## TON ATELIER AVEC SYSTÈME



Un atelier bien organisé et bien agencé est indispensable pour un travail efficace et serein. Tu dois trouver tes machines et tes outils facilement et ne pas avoir à les chercher. Alors lance-toi! Mets de l'ordre dans ton atelier avec INDUSTRIAL.

Le rangement, c'est la moitié du projet! INDUSTRIAL s'est donné pour mission de te soutenir dans cette démarche. Fidèle à la devise: un équipement pour atelier avec un système. C'est exactement ce qui compte. INDUSTRIAL propose des systèmes de rangement bien pensés et des modules d'outils qui facilitent ton travail dans l'atelier.

Possibilité de combiner: le design des armoires et des établis est assorti

Garantie: 10 ans (deux ans de garantie contre les défauts et huit ans de garantie HORNBACK)

Pour les clients pro: pour une utilisation commerciale

Montage: montage rapide sans vis ou prémonté, selon l'article



1 facilement extensible

4 prémonté

2 bien conçu

3 s'adapte parfaitement

5 inoxydable à long terme

8 CLICK'n'READY

6 très résistant

7 mobile et robuste



## INDUSTRIAL: LA MARQUE POUR UN ÉQUIPEMENT D'ATELIER PROFESSIONNEL

Il n'a jamais été aussi facile d'aménager son propre atelier de façon individuelle. INDUSTRIAL te propose un vaste assortiment dans lequel tu peux choisir les bons éléments. Prenons l'exemple des établis: en plus des modèles compacts, il existe également des modèles plus grands. Ainsi, de nombreuses combinaisons sont possibles. Certains établis ont six tiroirs, d'autres en sont équipés de huit. Des armoires sont également disponibles pour s'adapter aux établis – et elles sont également disponibles dans différentes tailles. Il en est de même pour les boîtes à outils. Ici encore, l'approche modulaire d'INDUSTRIAL assure une flexibilité maximale. La stabilité et la durabilité rendent les produits INDUSTRIAL parfaits pour une utilisation exigeante.

Conformément à notre principe «Mobile et organisé», les modules d'outils s'insèrent parfaitement dans les tiroirs de toutes les servantes d'atelier, boîtes à outils et établis. Tu peux ainsi mettre tous les tournevis en même temps et en quelques secondes de l'établi dans la boîte – et c'est parti.

**10 YEARS WARRANTY**

Pour que tu profites longtemps de tes produits INDUSTRIAL, ils sont conçus en conformité avec les méthodes de production les plus modernes et soumis en permanence à un contrôle de qualité exigeant. Pour plus d'informations, à ce sujet page 102.

1 Modulaire: les étagères, armoires, panneaux arrière et les établis sont basés sur les mêmes dimensions modulaires et s'assemblent donc toujours parfaitement.

5 Robuste: le vernis en poudre offre une protection longue durée contre la rouille.

2 Bien conçu: les compartiments et les tiroirs ont également des dimensions modulaires – les inserts mobiles s'y intègrent parfaitement.

6 Résistant: conçu pour un usage commercial, pour une vie pro complète.

3 Parfait ajustement: les panneaux robustes des établis s'emboîtent parfaitement.

7 Mobile et robuste: dans l'atelier et sur le chantier

4 Prémonté: tous les articles sans connecteurs rapides sont prémontés.

8 CLICK'n'READY: des connecteurs rapides robustes pour un montage simple et sûr sans outil



---

# TES OUTILS SONT BIEN RANGÉS

---

C'est exactement pour cela que les établis INDUSTRIAL  
sont conçus.



# ÉTABLIS

## ÉTABLI 118 A



1180 x 880 x 700 mm (l x h x p)  
0,83 m<sup>2</sup> de surface de travail

## ÉTABLI 177 B



1770 x 880 x 700 mm (l x h x p)  
1,24 m<sup>2</sup> de surface de travail



# CLICK'N'READY: TRÈS RAPIDE, TRÈS SIMPLE

Éléments de raccordement avec déverrouillage rapide en PA renforcé avec 30 % de fibres de verre, capacité de charge jusqu'à 125 kg par élément de raccordement, 20 fois plus rapide que des raccords à visser!

**MADE IN GERMANY.**

Temps de montage rapide: 10 – 20 min. à 2 personnes

Les établis INDUSTRIAL sont maintenus par des éléments de raccordement extrêmement résistants.

Élément de  
raccordement

Ouvertures de  
raccordement




Clé de déverrouillage  
rapide

Pour cela, il suffit de faire glisser les éléments de raccordement à travers les ouvertures prévues à cet effet...



... et d'appuyer avec le doigt pour enclencher. Les pièces sont solidement reliées entre elles.

CLIC



Il est possible de défaire le raccord à tout moment à l'aide de la clé de déverrouillage rapide. Les éléments de raccordement peuvent à tout moment être réutilisés.



## ÉQUIPEMENTS

**Capacité de charge des portes:** renforcée par une traverse centrale

**Éléments en tôle d'acier:** tôle d'acier galvanisée et revêtue par poudre – protection parfaite contre la corrosion


**Montage des portes:** à gauche et à droite

**Angle d'ouverture des portes:** 180°

**Verrouillage des portes et tiroirs:** verrouillage central par meuble, clé principale disponible pour les ateliers à fermeture identique

**Montage:** sans outil, rapide et sûr grâce aux connecteurs rapides

**Serrures:** avec contrôle de verrouillage. Le rouge indique quand la porte est fermée. Une articulation se replie simplement quand on la heurte.




**Poignée encastrée pratique:** protège contre les blessures, car les tiroirs sont à fleur avec la façade. Facile à prendre en main.



**Plans de travail:** 40 mm, hêtre Multiplex, capacité de charge jusqu'à 600 kg par établi




**Verrou de sécurité des portes:** aimant néodyme




**Extension de tiroir:** grandes poignées encastrées modernes, glissières télescopiques à 100 % d'extension, fermeture automatique et amortissement.



**Guidage de câble:** une gaine est présente derrière les tiroirs. En faisant passer facilement les câbles derrière les tiroirs, il permet d'installer une station de chargement bien rangée à l'intérieur du tiroir.



**Matériau du corps et des portes:** tôle d'acier, 1 mm



**Réglable en hauteur avec joint à rotule:** pour les sols irréguliers



Les établis offrent beaucoup d'espace de rangement grâce aux tablettes intégrées

Portes renforcées pour une fermeture plus silencieuse


Les établis Industrial peuvent être combinés et s'adaptent parfaitement aux armoires à outils. Les plans de travail sont affleurants sur les côtés, de manière à ce que plusieurs établis s'emboîtent parfaitement. Les établis sont tout aussi adaptés à un usage commercial que les armoires, les panneaux perforés, les étagères et les boîtes à outils. Ils offrent également suffisamment d'espace pour tes machines et leurs boîtiers. Tu peux gagner de l'espace de rangement grâce aux tablettes, qui sont contenues dans la livraison. Chaque établi est doté d'un verrouillage centralisé avec commande de verrouillage et clé articulée. Chaque porte est maintenue fermée individuellement par un petit aimant puissant.

- › Dimensions intérieures des tiroirs plats (l x h x p): 488 x 55 x 405 mm
- › Dimensions intérieures des tiroirs hauts (l x h x p): 488 x 140 x 405 mm
- › Façades de tiroir (h): 72 mm (plat) ou 139 mm (haut)
- › Compartiment de rangement avec tablette (l x h x p): deux fois 520 x 200 x 580 mm
- › Compartiment de rangement sans tablette (l x h x p): 520 x 440 x 580 mm
- › Peut être équipé ultérieurement de 2, 3 ou 6 tiroirs
- › Construction, design et fabrication **MADE IN GERMANY**



Les portes sont simplement suspendues

À deux, seules 10 à 20 minutes sont nécessaires pour le montage, grâce aux connecteurs métalliques modernes qui raccordent efficacement deux tôles d'acier en un seul clic. Chacun de ces connecteurs résiste à 125 kg.



Les tiroirs hauts offrent de la place pour la L-BOXX 102 (page 77)

**Inserts du système:** les outils bien rangés sont toujours à leur place et pourtant mobiles, car ils s'adaptent parfaitement à tous les modules INDUSTRIAL, aux établis ainsi qu'aux servantes, aux boîtes et aux caisses à outils. Plus d'informations à la page 60.



# ÉTABLI 177 B



ÉTABLIS



## Établi 177 B 1.0

3 portes, 3 tiroirs hauts, 1770 x 880 x 700 mm (l x h x p),  
1,24 m<sup>2</sup> de surface de travail

N° d'article: 6822562



## Établi 177 B 2.0

3 portes, 6 tiroirs plats, 1770 x 880 x 700 mm (l x h x p),  
1,24 m<sup>2</sup> de surface de travail

N° d'article: 6822577



## Établi 177 B 3.0

3 portes, 1 tiroir haut (à gauche), 4 tiroirs plats,  
1770 x 880 x 700 mm (l x h x p), 1,24 m<sup>2</sup> de surface de travail

N° d'article: 6822573



## Établi 177 B 3.1

3 portes, 1 tiroir haut (au centre), 4 tiroirs plats,  
1770 x 880 x 700 mm (l x h x p), 1,24 m<sup>2</sup> de surface de travail

N° d'article: 6822560



## Établi 177 B 3.2

3 portes, 1 tiroir haut (à droite), 4 tiroirs plats,  
1770 x 880 x 700 mm (l x h x p), 1,24 m<sup>2</sup> de surface de travail

N° d'article: 6822582



## Établi 177 B 4.0

2 portes, 6 tiroirs hauts (4 à droite),  
1770 x 880 x 700 mm (l x h x p), 1,24 m<sup>2</sup> de surface de travail

N° d'article: 6822565

**Établi 177 B 4.2**

2 portes, 6 tiroirs hauts (4 à gauche),  
1770 x 880 x 700 mm (l x h x p), 1,24 m<sup>2</sup> de surface de travail

N° d'article: **6822571**

**Établi 177 B 5.0**

2 portes, 4 tiroirs hauts (à droite), 4 tiroirs plats,  
1770 x 880 x 700 mm (l x h x p), 1,24 m<sup>2</sup> de surface de travail

N° d'article: **6822563**

**Établi 177 B 5.2**

2 portes, 4 tiroirs hauts (à gauche), 4 tiroirs plats,  
1770 x 880 x 700 mm (l x h x p), 1,24 m<sup>2</sup> de surface de travail

N° d'article: **6822570**

**Établi 177 B 6.0**

2 portes, 2 tiroirs hauts, 8 tiroirs plats (à gauche),  
1770 x 880 x 700 mm (l x h x p), 1,24 m<sup>2</sup> de surface de travail

N° d'article: **6822584**

**Établi 177 B 6.2**

2 portes, 2 tiroirs hauts, 8 tiroirs plats (à droite),  
1770 x 880 x 700 mm (l x h x p), 1,24 m<sup>2</sup> de surface de travail

N° d'article: **6822564**

**Établi 177 B 7.0**

2 portes, 6 tiroirs hauts (4 au centre),  
1770 x 880 x 700 mm (l x h x p), 1,24 m<sup>2</sup> de surface de travail

N° d'article: **6822581**



# INDUSTRIAL: RÉSISTE À BEAUCOUP DE CHOSES

**Établi 177 B 8.0**

2 portes, 4 tiroirs hauts (au centre), 4 tiroirs plats (à l'extérieur),  
1770 x 880 x 700 mm (l x h x p), 1,24 m<sup>2</sup> de surface de travail

N° d'article: **6822589**

**Établi 177 B 9.0**


2 portes, 2 tiroirs hauts, 8 tiroirs plats (au centre),  
1770 x 880 x 700 mm (l x h x p), 1,24 m<sup>2</sup> de surface de travail

N° d'article: **6822572**



Extraction complète & fermeture  
automatique avec amortissement

# ÉTABLI 118 A



ÉTABLIS



## Établi 118 A 1.0

2 portes, 2 tiroirs hauts,  
1180 x 880 x 700 mm (l x h x p),  
0,83 m<sup>2</sup> de surface de travail

N° d'article: **6822578**



## Établi 118 A 2.0

1 porte, 5 tiroirs hauts (4 à gauche),  
1180 x 880 x 700 mm (l x h x p),  
0,83 m<sup>2</sup> de surface de travail

N° d'article: **6822585**



## Établi 118 A 2.1

1 porte, 5 tiroirs hauts (4 à gauche),  
1180 x 880 x 700 mm (l x h x p),  
0,83 m<sup>2</sup> de surface de travail

N° d'article: **6822575**



## Établi 118 A 3.0

2 portes, 1 tiroir haut, 2 tiroirs plats (à gauche),  
1180 x 880 x 700 mm (l x h x p),  
0,83 m<sup>2</sup> de surface de travail

N° d'article: **6822569**



## Établi 118 A 3.1

2 portes, 1 tiroir haut, 2 tiroirs plats (à droite),  
1180 x 880 x 700 mm (l x h x p), 0,83 m<sup>2</sup> de  
surface de travail

N° d'article: **6822588**



## Établi 118 A 4.0

1 porte, 1 tiroir haut, 8 tiroirs plats (à gauche),  
1180 x 880 x 700 mm (l x h x p), 0,83 m<sup>2</sup> de  
surface de travail

N° d'article: **6822580**

## Établi 118 A 4.1

1 porte, 1 tiroir haut, 8 tiroirs plats (à droite),  
1180 x 880 x 700 mm (l x h x p), 0,83 m<sup>2</sup> de  
surface de travail

N° d'article: **6822566**




## EXTENSIONS D'ÉTABLI



**Plaque d'angle, hêtre Multiplex**

700 x 700 x 40 mm (L x l x é)

N° d'article: 6822567



Le plateau d'angle est fabriqué à partir du même hêtre Multiplex de 40 mm que le plan de travail de l'établi. L'extension s'intègre ainsi parfaitement dans le concept et est également robuste. Lorsque ton établi s'agrandit dans l'angle, le plateau d'angle est l'extension logique.




L'ensemble de la surface est entièrement utilisable pour tes machines, tes casiers ou pour simplement déposer rapidement quelque chose. Le matériau est également vraiment résistant à bien des égards.



## INDUSTRIAL: SIMPLE. GÉNIAL.



1. Extension facile de l'établi en installant un plateau d'angle. Il se fixe facilement et rapidement au mur grâce aux ferrures de soutien fournies (trois pièces incluses dans le matériel fourni).





### Plan de travail WB118, hêtre Multiplex

1180 x 40 x 700 mm (l x h x p)

N° d'article: 10445138

### Profilé en U pour pied d'établi

Élévation de 675 à 863 mm, capacité de charge 300 kg

N° d'article: 10700019

Choisis toujours un établi réglable en hauteur si tu souhaites adapter individuellement la surface de travail aux circonstances et agrandir ton établi. Il est ergonomique, permet de travailler en ménageant son dos et peut être utilisé comme bureau ou comme table d'emballage. Le réglage de la hauteur se fait rapidement et facilement, en quelques gestes seulement, grâce au réglage par crans. Cela permet de travailler à une hauteur comprise entre 700 et 881 mm. De plus, la capacité de charge maximale est de 300 kg, ce qui rend ce modèle adapté aux travaux artisanaux lourds. Un plan de travail de 40 mm d'épaisseur et un châssis en acier soudé de 1,5 mm d'épaisseur, revêtu par poudre assurent stabilité et durabilité.


### Plan de travail WB177, hêtre Multiplex

1770 x 40 x 700 mm (l x h x p)

N° d'article: 10445235



Les sols irréguliers peuvent en outre être compensés par le réglage en hauteur avec joint à rotule.




Le réglage de la hauteur de la table se fait rapidement et facilement, en quelques gestes seulement, grâce au réglage par crans et



permet une élévation de 700 à 881 mm.



## ÉTABLI 4-EN-1



Un véritable multi-talents, utilisable comme établi ou table de travail, mais également comme marchepied, planche à roulettes d'atelier ou chariot de transport.

### ÉTABLI / TABLE DE TRAVAIL

- › Capacité de charge: 150 kg
- › Dimensions (l x h x L): 520 x 795 x 1170 mm
- › Les perçages latéraux et les encoches peuvent accueillir tes outils, par ex. des pinces et des tournevis.
- › Échelles de longueur et d'angle imprimées sur la surface de travail
- › Trou de perçage au centre du rapporteur pour les travaux de perçage
- › Surface stable pour marteler et découper du côté opposé au rapporteur

### MARCHEPIED

- › Capacité de charge: 150 kg
- › Dimensions (l x h x L): 520 x 550 x 1070 mm
- › Surface de marche (l x L): 465 x 850 mm
- › Surface striée pour une plus grande stabilité
- › Convient comme plate-forme, par ex. pour les travaux au plafond

### PLANCHE À ROULETTES DE TRANSPORT

- › Capacité de charge: 120 kg
- › Dimensions (l x h x L): 520 x 125 x 890 mm
- › Surface striée pour une plus grande stabilité
- › 4 roulettes, dont deux dirigeables
- › Convient au transport d'objets lourds et encombrants
- › Évidements latéraux pour un mousqueton avec un câble de traction pour tirer des objets lourds

### PLANCHE À ROULETTES D'ATELIER

- › Capacité de charge: 120 kg
- › Dimensions (l x h x L): 520 x 125 x 890 mm
- › Pour les travaux de réparation et de montage effectués en position allongée



### Établi 4-en-1

Réglable en hauteur, rabattable, sur roulettes

N° d'article: 6452748

### ÉQUIPEMENTS

Matériau: métal et plastique (corps), bois (plan de travail)

Charge autorisée en fonction de l'utilisation: 120/150 kg

Dimensions en fonction de l'utilisation:

(l) 520 mm, (h) 125/550/795 mm, (L) 890/1070/1170 mm

Plate-forme (l x L): 465 x 850 mm

Taille de l'emballage (l x h x L): 520 x 125 x 890 mm

Poids: 14,5 kg

Utilisable comme établi / table de travail, marchepied, planche à roulettes d'atelier ou chariot de transport

Plan de travail réversible avec différentes aides de travail:  
côté 1: panneau MDF avec échelles de longueur et d'angle imprimées ainsi qu'une surface de frappe et de coupe  
côté 2: panneau plastique avec surface striée

Confort: réglable en hauteur en quelques étapes simples, rabattable, sur roulettes





---

**SIMPLEMENT GÉNIAL.  
CES ARMOIRES  
EMMAGASINENT  
TOUT**

---

INDUSTRIAL – pour l'atelier dans lequel tu aimes travailler.



# ARMOIRES SUSPENDUES ET SUR PIEDS

## ARMOIRE HAUTE HS 1.0



1002 x 1960 x 582 mm (l x h x p)

## ARMOIRE MURALE WS 2.0



1180 x 438 x 299 mm (l x h x p)

## ARMOIRE D'ANGLE WS 4.0



570 x 500 x 299 mm (l x h x p)

# CLICK'N'READY: TRÈS RAPIDE, TRÈS SIMPLE

Éléments de raccordement avec déverrouillage rapide en PA renforcé avec 30 % de fibres de verre, capacité de charge jusqu'à 125 kg par élément de raccordement, 20 fois plus rapide que des raccords à visser!

**MADE IN GERMANY.**

Temps de montage rapide: 10 – 20 min. à 2 personnes

Les établis INDUSTRIAL sont maintenus par des éléments de raccordement extrêmement résistants.

Élément de  
raccordement

Ouvertures de  
raccordement



Clé de déverrouillage  
rapide

Pour cela, il suffit de faire glisser les éléments de raccordement à travers les ouvertures prévues à cet effet...



... et d'appuyer avec le doigt pour enclencher. Les pièces sont solidement reliées entre elles.

**CLIC**



Il est possible de défaire le raccord à tout moment à l'aide de la clé de déverrouillage rapide. Les éléments de raccordement peuvent à tout moment être réutilisés.





Les armoires suspendues et sur pieds Industrial sont fabriquées dans une structure en tôle d'acier massive et peuvent être configurées librement. Elles sont visuellement parfaitement assorties aux établis et aux servantes d'atelier.

## ÉQUIPEMENTS

**Capacité de charge des portes:** renforcée par une traverse centrale

**Éléments en tôle d'acier:** revêtus par poudre

**Montage des portes:** à droite et à gauche (amovibles, peuvent être montées des deux côtés pour les armoires murales et d'angle)

**Angle d'ouverture des portes:** 180°

**Verrouillage des portes et tiroirs:** verrouillage central, clé principale qui verrouille toutes les serrures. (clé non comprise)

**Pieds réglables pour compenser:** compense parfaitement les irrégularités du sol

**Montage:** sans outil, rapide et sûr grâce aux connecteurs rapides


**Serrures:** armoire murale: avec contrôle de verrouillage (marquage rouge/vert) et 2 clés articulées, armoire haute: serrure 2 points à pêne dormant de BURG



Tablette d'armoire haute: 3 tablettes, chacune résistant jusqu'à 100 kg. 9 points de fixation espacés de 15 cm.



Tablette d'armoire murale et d'angle: avec étagère sur toute la longueur



Matériau du corps et des portes: tôle d'acier, 1 mm

Verrou de sécurité des portes: aimant néodyme



**Armoire haute HS 1.0**

2 portes, 3 tablettes, 1000 x 1960 x 580 mm (l x h x p)

N° d'article: 6821339





**Armoire murale WS 1.0**

1 porte, 1 tablette, 590 x 438 x 299 mm (l x h x p)

N° d'article: 6822561



**Armoire murale WS 2.0**

2 portes, 1 tablette, 1180 x 438 x 299 mm (l x h x p)


N° d'article: 6822586



**Armoire murale WS 3.0**

3 portes, 1 étagère sur toute la longueur, 1770 x 438 x 299 mm (l x h x p)

N° d'article: 6821338



**Armoire d'angle WS 4.0**

1 porte, 1 tablette,  
570 x 500 x 299 mm (l x h x p)

N° d'article: 6822583



# FAIRE DE L'ORDRE COMME UN PRO

Avec cette paroi perforée, aucun centimètre de ton atelier n'est perdu.



# PAROI PERFORÉE

## PAROI PERFORÉE LW1 4 PANS



590 x 550 x 30 mm (l x h x p)



Un grand nombre de trous pour un maximum d'ordre – range tes outils avec cette paroi perforée INDUSTRIAL et tu ne cherteras plus jamais ton marteau. La paroi perforée avec les crochets à paroi perforée assortis est spécialement adaptée aux équipements pour atelier INDUSTRIAL aussi bien en termes de finition qu'en termes de design.

Les pros ont une paroi perforée avec des trous carrés. Grâce à cette paroi perforée stable, tu garderas toujours un œil sur tes outils. Elle est fixée directement au-dessus de ton établi et offre beaucoup d'espace pour les marteaux, les tournevis, etc. Elle peut également être étendue si nécessaire. Deux exemplaires sont aussi larges qu'un petit établi INDUSTRIAL 118, et trois

s'adaptent parfaitement aux grands établis 177. **Tu n'as pas non plus à craindre une pénurie de crochets et de fixations. Chez HORNBAACH tu trouveras des crochets dans différentes tailles et longueurs pour n'importe quel outil.**

Il y a avec certitude quelque chose qui convient à chaque outil. Utilise les fixations pour placer des séries complètes de clés de serrage sur ta paroi perforée, ou suspends tes outils individuellement.



Les nombreux trous rendent les murs extrêmement flexibles. Tu peux disposer tes outils individuellement et créer ton propre système. De cette façon, tout est toujours à portée de main.

## ÉQUIPEMENTS

**Épaisseur du matériau:** tôle d'acier d'1 mm, revêtue par poudre

**Version:** paroi à perforations carrées





### Paroi perforée LW1 4 pans Industrial

590 x 550 x 30 mm (l x h x p)

N° d'article: 6822587

Grâce à une paroi perforée et aux fixations adaptées, ton établi est toujours bien rangé, même lorsque tu es en plein milieu de ton projet. Sur le plan de travail ne se trouve que ce que tu utilises à un moment donné.

Imaginons que tu souhaites construire une chaise. La surface d'assise, le dossier et les pieds doivent bien sûr rester sur la table, mais pas les outils. Lorsque tu tournes ou déplaces un composant, quelque chose peut facilement tomber. Accroche ton marteau aussitôt après

avoir travaillé, sur la paroi perforée. Même chose pour les tournevis, les pinces et tous les autres ustensiles. Notre assortiment de douze fixations te permet de créer un système de rangement pratique. Utilise les petits crochets par exemple pour y accrocher les ciseaux ou la pince coupante diagonale.

Tu peux par exemple attacher les cinq tournevis que tu utilises le plus souvent à l'autre fixation de ce kit. Il y a également une fixation spéciale pour tes clés de serrage.



**Crochet d'angle**

50 mm, lot de 3

N° d'article: 10621183



**Crochet simple**

60 mm, lot de 3

N° d'article: 10621186



**Crochet simple**

90 mm, lot de 3

N° d'article: 10621187



**Porte-pince**

20 mm, lot de 3

N° d'article: 10621191



**Support à outils**

Ø18 mm, lot de 3

N° d'article: 10621181



**Support à outils**

Ø24 mm, lot de 3

N° d'article: 10621189



**Crochet double**

30 mm, lot de 3


N° d'article: 10621185



**Crochet double**

60 mm, lot de 3

N° d'article: 10621184



**Support pour marteau**

50 mm, lot de 3

N° d'article: 10621190



**Support pour clé polygonale plate**

1 pièce

N° d'article: 10647618



**Porte-foret**

1 pièce


N° d'article: 10621188



**Gobelet à outils pour pièces longues**

Ø50 mm, 1 pièce

N° d'article: 10621182



### Casier transparent 6+6+9 compartiments\*

Dimensions totales: 600 x 304 x 75 mm (l x h x p),  
dimensions du casier à 6 compartiments: 84 x 70  
x 63 mm (l x h x p), 12 casiers de 0,4 L de volume  
chacun

dimensions du casier à 9 compartiments:  
50 x 46 x 42 mm (l x h x p), 9 casiers de 0,1 L de  
volume chacun

N° d'article: **10686820**

Les casiers transparents sont des petits rangements pratiques pour ton matériel d'atelier. Ces casiers transparents t'aident à stocker les composants et petites pièces de ton atelier. Ainsi les pièces de rechange, vis, boulons et autres petites pièces sont toujours à portée de main.

Tu peux ainsi stocker toutes sortes de composants et matériaux en toute sécurité et à l'abri de la poussière. Les casiers étant transparents, tu gardes un aperçu rapide et simple de leur contenu.

## ÉQUIPEMENTS

**Matériau:** l'élément de traverse et les casiers sont fabriqués en polystyrène PS

**Stockage, rangement:** sans poussière et robuste

**Ouverture:** les casiers basculent facilement vers l'avant et se retirent complètement

**Résistance:** résistent aux températures comprises entre -20 et +80 degrés, ainsi qu'à de nombreux acides et huiles

**Visibilité:** bonne visibilité du contenu des casiers, les étiquettes à remplir sont incluses dans le matériel fourni

**Système modulaire:** extension illimitée en longueur et en largeur

**Stockage:** rangement ordonné d'articles de petite à grande taille possible dans 5 tailles différentes



### Casier transparent 3 compartiments\*

Dimensions totales: 600 x 242 x 163 mm (l x h x p), dimensions du casier:  
175 x 160 x 140 mm (l x h x p), 3 casiers de 4,2 l de volume

N° d'article: **10686918**



### Casier transparent 4 compartiments\*

Dimensions totales: 600 x 207 x 137 mm (l x h x p), dimensions du casier:  
128 x 133 x 128 mm (l x h x p), 4 casiers de 2,1 l de volume

N° d'article: **10686919**



### Casier transparent 5 compartiments\*

Dimensions totales: 600 x 164 x 110 mm (l x h x p), dimensions du casier:  
100 x 108 x 97 mm (l x h x p), 5 casiers de 1,1 l de volume

N° d'article: **10686916**



### Casier transparent 6 compartiments\*

Dimensions totales: 600 x 113 x 75 mm (l x h x p), dimensions du casier:  
84 x 70 x 63 mm (l x h x p), 6 casiers de 0,4 l de volume

N° d'article: **10686917**



### Casier transparent 9 compartiments\*

Dimensions totales: 600 x 77 x 51 mm (l x h x p), dimensions du casier:  
50 x 46 x 42 mm (l x h x p), 9 casiers de 0,1 l de volume

N° d'article: **10686915**

\* Tous les casiers sont fournis vides.



---

# POUR LES GRANDS DE TA COLLECTION


---

Un rangement d'outils astucieux.



# ÉTAGÈRES

## RAYONNAGE POUR CHARGES LOURDES (ÉTROIT)



1000 x 1960 x 600 mm (l x h x p)

## RAYONNAGE POUR CHARGES LOURDES (LARGE)



2000 x 1960 x 600 mm (l x h x p)



Où ranger les boîtes à outils pleines que tu ne peux déplacer sur leur lieu d'utilisation qu'avec un chariot? Quelle étagère supporte tous les grands seaux à peinture? Et où ranges-tu tes bouteilles de gaz, ta tronçonneuse ou les autres appareils lourds?

**Tout ça trouve évidemment sa place dans ton rayonnage pour charges lourdes.**

La plupart de ces ustensiles peuvent même trouver leur place sur une tablette. Le poids ne pose pas de problème, car chaque tablette peut supporter jusqu'à 320 kg. Avec quatre étagères, on obtient une capacité de charge totale de 1280 kg. Pour autant de stabilité, pas besoin d'en faire beaucoup. Les composants individuels de l'étagère peuvent être insérés les uns dans les autres. La visseuse sans fil peut faire une pause. Pendant le montage, tu peux décider de la hauteur à laquelle tu souhaites fixer les tablettes. Tu es donc libre de choisir la bonne hauteur d'étagère pour chaque outil et chaque seau à peinture, ou pour le chargeur et le cric. L'étagère est stable et sûre car les pieds et les traverses sont en acier massif revêtu par poudre pour une protection contre la rouille.



**Les roues sont stockées de manière simple, sûre et bien organisée – sur l'étagère pour pneus INDUSTRIAL!**

L'étagère pour pneus est disponible dans deux largeurs et la hauteur peut varier grâce à des modules supplémentaires. Une de ces configurations trouvera certainement sa place dans ton garage, ta cave ou ton atelier. Il te suffit de raccorder les éléments les uns aux autres et c'est prêt. Les traverses en acier revêtu par poudre assurent la stabilité. Les profilés d'angle et les goupilles raccordent solidement les composants. L'étagère de base se compose de 3 tablettes avec une capacité de charge de 500 kg chacune. Cela supporte donc facilement tes roues. Tu peux également ranger sans problème de plus grandes roues grâce aux niveaux réglables en hauteur.

## ÉQUIPEMENTS

### RAYONNAGE POUR CHARGES LOURDES

**Matériau du châssis:** les pieds et les traverses sont en acier massif revêtu par poudre

**Matériau des tablettes:** panneau de particules

**Capacité de charge des tablettes:** jusqu'à 320 kg

**Capacité de charge totale:** jusqu'à 1280 kg pour quatre tablettes

**Disposition des tablettes:** variable

**Montage:** système d'enfichage, montage facile et sûr

**Extension optionnelle:** niveau supplémentaire pour une capacité de charge de 320 kg

### ÉTAGÈRE POUR PNEUS

**Matériau du châssis:** les pieds et les traverses sont en acier massif revêtu par poudre

**Capacité de charge des tablettes:** jusqu'à 500 kg

**Capacité de charge totale:** jusqu'à 1500 kg pour trois tablettes

**Disposition des tablettes:** variable

**Montage:** système d'enfichage, montage facile et sûr

**Extension optionnelle:** niveau supplémentaire pour une capacité de charge de 500 kg



**Rayonnage pour charges lourdes 1 m**

4 tablettes, 1000 x 1960 x 600 mm (l x h x p)

N° d'article: 10231003



**Niveau supplémentaire pour rayonnage pour charges lourdes 1 m**

sans tablette en bois

N° d'article: 10231004



**Niveau supplémentaire pour rayonnage pour charges lourdes 2 m**

sans tablette en bois

N° d'article: 10232888



**Pieds de rechange pour rayonnage pour charges lourdes (1 et 2 m)**

2 pièces

N° d'article: 10232887



**Rayonnage pour charges lourdes 2 m**

4 tablettes, 2000 x 1960 x 600 mm (l x h x p)

N° d'article: 6807340



**Étagère pour pneus 1 m**

3 niveaux, 1000 x 1960 x 600 mm (l x h x p)

N° d'article: 10277385



**Étagère pour pneus 2 m**

3 tablettes, 2000 x 1960 x 600 mm (l x h x p)

N° d'article: 10277384



**Niveau supplémentaire pour étagère à pneus 1 m**

1000 x 130 x 600 mm (l x h x p)


N° d'article: 10277382



**Niveau supplémentaire pour étagère à pneus 2 m**

2000 x 130 x 600 mm (l x h x p)

N° d'article: 10277383



**Cornière support pour étagère à pneus**

2 pièces, 1000 x 100 x 180 mm (l x h x p)

N° d'article: 10277381



# MOBILE ET SOLIDE

C'est dans ce but précis que sont fabriquées les servantes d'atelier INDUSTRIAL, facilement maniables.



# SERVANTES D'ATELIER

## SERVANTE D'ATELIER À 5 TIROIRS



712 x 943 x 466 mm (l x h x p)

## SERVANTE D'ATELIER À 7 TIROIRS



712 x 943 x 466 mm (l x h x p)



**Incassable: tu travailles encore plus vite avec cette servante d'atelier.**

Cette servante d'atelier INDUSTRIAL sait exactement ce dont tu as besoin et comment tu travailles. Les appareils lourds ne sont pas un problème pour elle. Chaque tiroir peut supporter 35 kg. Peu importe qu'il s'agisse d'une scie circulaire ou d'un marteau perforateur, n'hésite pas à remplir les tiroirs à ras bord.

Tu as peur que la servante se renverse? Pas d'inquiétude! Le blocage sélectif garantit que ta servante d'atelier reste toujours sur ses quatre roues. Grâce à cette fonction, un seul tiroir peut être ouvert à la fois, mais à 100 %. Tu peux ainsi accéder à tout, sans problème. Les tiroirs sont très maniables. Rien ne se bloque et t'empêche de travailler. Au contraire: les inserts de tiroirs disponibles en option te permettent de garder ta servante d'atelier toujours bien rangée. Tu trouves directement ce dont tu as besoin et ne perds pas de temps à chercher.

Pour terminer, il faut encore mentionner la stabilité. La tôle d'acier revêtue par poudre promet une longue durée de vie, et la protection des bords ne craint également pas les accidents occasionnels. Après tout, les choses peuvent mal tourner dans l'atelier. La servante peut parfois heurter quelque chose. Mais ce n'est pas un problème pour ce modèle.

### ÉQUIPEMENTS

**Épaisseur du matériau:** structure en tôle d'acier stable avec un revêtement en poudre résistant

**Capacité de charge par tiroir:** 35 kg

**Fermeture des tiroirs:** verrouillable par une serrure centrale

**Verrouillage des tiroirs:** blocage sélectif

**Surface de travail:** plateau en plastique

**Extraction des tiroirs:** extraction complète (100 %) sur des rails de guidage montés sur roulements à billes et à glissement facile

**Autres fonctions:** 2 roulettes pivotantes avec frein

**Versions:** 5 tiroirs, 7 tiroirs ou 7 tiroirs avec 6 modules



De nombreuses surfaces de rangement pratiques sont présentes sur et autour de la servante. Il est possible de ranger les petites pièces comme les vis et les embouts sur la tablette en plastique située sur le dessus – toujours à portée de main.



La capacité de charge par tiroir est de 35 kg. Ils sont entièrement extractibles avec des rails de guidage souples montés sur roulements à billes. Le blocage sélectif permet d'ouvrir un seul tiroir à la fois.



Les petits côtés sont équipés de parois perforées pratiques sur lesquelles peuvent être placées différentes fixations. Et la poignée robuste te permet de pousser la servante sans problème jusqu'au prochain projet.




Deux roulettes pivotantes rendent la servante particulièrement maniable. Il est alors facile de la positionner avec précision à côté de l'établi. Les freins permettent d'assurer une grande stabilité.



**Servante d'atelier avec 5 tiroirs, vide**

Capacité de charge par tablette: 35 kg, sans module

N° d'article: 10427025



**Servante d'atelier avec 7 tiroirs, avec 6 modules\***

Capacité de charge par tablette: 35 kg

N° d'article: 10427029

\* Les outils sont fabriqués par la société WGB.  
Plus d'informations à la page 60.



**Servante d'atelier avec 7 tiroirs, vide**

Capacité de charge par tablette: 35 kg, sans module

N° d'article: 10427028





INSERTS DE MODULES



# CONVIENT TOUJOURS ET DANS TOUS LES MODULES

Des modules pour ton assortiment d'outils.



# INSERTS DE MODULES



Tu t'es décidé pour la servante d'atelier non équipée?  
Ou bien tu t'es procuré une boîte à outils vide INDUSTRIAL?

Tu as donc l'embarras du choix et tu peux l'équiper selon  
tes souhaits et tes besoins.

Les inserts de modules sont disponibles dans trois tailles  
différentes. Choisis entre les variantes de modules équipées  
et non équipées.

Que doit-il y avoir dedans? Clé à douille, tournevis, clé  
mixte, clé double, embouts de clé à douille, marteau,  
burin, chasse-goupille, pince, et et et? Tu as besoin de  
compartiments supplémentaires pour les petites pièces?  
Ce n'est pas non plus un problème.

Compose ton équipement pour atelier de façon individuelle.  
Les possibilités sont nombreuses et le système peut être  
complété selon tes envies.



## Insert de modules taille S, composition d'embouts de force 1/2", 5 pcs

268 x 38 x 114 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- embouts de force 1/2", 15 • 17 • 19 • 21 • 22 mm

N° d'article: **6468030**



## Insert de modules taille S, composition de clés à douille 1/4" + 1/2", 18 pcs

268 x 38 x 114 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- embouts pour tournevis à six pans creux 1/4",  
DIN 7422, 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 mm  
- embouts pour tournevis à six pans creux 1/2",  
DIN 7422, 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 mm

- embouts pour tournevis à six pans creux 1/2",  
long, DIN 7422, 5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 mm

N° d'article: **6468014**



## Insert de modules taille S, kit d'adaptateurs, 12 pcs

268 x 38 x 114 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- adaptateur de machine 1/4", 1/4" intérieur, 1/4"  
extérieur  
- adaptateur de machine 3/8", 1/4" intérieur, 3/8"  
extérieur  
- adaptateur d'embout 1/2", 1/4" intérieur, 1/2"  
extérieur  
- adaptateur d'embout 1/4", 1/4" intérieur, 1/4"  
extérieur  
- adaptateur d'embout 3/8", 3/8" intérieur, 1/4"  
extérieur  
- adaptateur d'embout 1/2", 1/2" intérieur, 1/4"  
extérieur

- pièce de transition 1/4", 1/4" intérieur, 3/8"  
extérieur  
- pièce de transition 3/8", 3/8" intérieur, 1/4"  
extérieur  
- pièce de transition 3/8", 3/8" intérieur, 1/2"  
extérieur  
- pièce de transition 1/2", 1/2" intérieur, 3/8"  
extérieur  
- pièce de transition 1/2", 1/2" intérieur, 3/4"  
extérieur  
- porte-embouts à changement rapide 1/4"

N° d'article: **6468035**



## Insert de modules taille S, composition de clés à douille 1/4", 36 pcs

268 x 38 x 114 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- embouts de clés à douille 1/4", 6 pans, DIN 3124,  
4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 6,5 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm  
- embouts de tournevis PH 1/4", PH1 • PH2  
- embouts de tournevis 1/4", 4 • 5,5 mm  
- embouts pour tournevis à six pans creux 1/4",  
DIN 7422, 3 • 4 • 5 • 6 mm  
- embouts de tournevis TX 1/4",  
TX20 • TX25 • TX27 • TX30  
- articulation à cardan 1/4", DIN 3123 C

- rallonges 1/4", DIN 3123 B, 50 • 100 mm  
- adaptateur à pièce coulissante 1/4", DIN 3123  
B, 3/8" x 1/4"  
- poignée insérable 1/4" avec entraînement 1/4",  
DIN 3123 A  
- cliquet réversible 1/4", 45 dents,  
DIN 3122 D, 140 mm  
- clés coudées à six pans, DIN ISO 2936,  
1,25 • 1,5 • 2 • 2,5 • 3 mm

N° d'article: **6468000**



## Insert de modules taille S, embouts de clés à douille XZN 1/2", 18 pcs

268 x 38 x 114 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- embouts de tournevis XZN 1/2"  
M5 • M6 • M8 • M10 • M12 • M14  
- embouts de tournevis XZN 1/2", long,  
M6 • M8 • M9 • M10 • M12 • M14

- embouts de clés à douille 1/2", 12 pans,  
DIN 3124, 9 • 10 • 12 • 18 • 19 • 21 mm

N° d'article: **6468015**




**Insert de modules taille S, composition d'embouts de force de clés six pans creux 1/2", 8 pces**

268 x 38 x 342 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- embouts de force à six pans creux 1/2" 5 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19 mm

N° d'article: **6468028**




**Insert de modules taille S, composition d'embouts de force 1/2", 7 pces**

268 x 38 x 114 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- embouts de force 1/2" 13 • 17 • 19 • 21 • 24 mm
- embout de force 1/2", longueur 13 mm
- adaptateur de machine 1/4"

N° d'article: **6468029**



**Insert de modules taille S, embouts de tournevis 1/2", 21 pces**

268 x 38 x 114 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- embouts de tournevis TX 1/2" TX25 • TX27 • TX30 • TX40 • TX45 • TX50
- embouts de tournevis E-TX 1/2" E10 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20
- embouts de tournevis à six pans creux 1/2" DIN 7422, 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 mm
- pièce de transition 1/4" intérieur, 3/8" extérieur
- pièce de transition 1/2" intérieur, 3/4" extérieur
- pièce de transition 3/4" intérieur, 1/2" extérieur

N° d'article: **6468016**



**Insert de modules taille S, composition d'embouts de clés à douille 1/2" 40-en-1, 13 pces**

268 x 38 x 114 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- clé à cliquet avec bouton poussoir, 72 dents, 210 mm, avec disque magnétique
- rallonge, 19 mm x 75 mm
- adaptateur 19 mm x 1/2" à utiliser comme un cliquet conventionnel
- embouts de clés à douille à profilé spécial, 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 mm
- embouts de clés à douille également utilisables pour 5/16" • 11/32" • 3/8" • 7/16" • 15/32" • 1/2" • 9/16" • 19/32" • 5/8" • 11/16"
- E-TX E10 • E11 • E12 • E14 • E16 • E18 • E20
- XZN 8" • 9" • 10" • 11" • 12" • 14" • 16"

N° d'article: **6468031**



**Insert de modules taille S, kit de clés berlinoises à cliquet et à bague double 1/2" 28-en-1, 16 pces**

268 x 38 x 114 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- clés à cliquet à bague double
- embouts pour douille traversante, 6 x 8 • 9 x 10 • 11 x 12 • 13 x 15 • 16 x 17 mm
- embouts pour douille traversante, 1/4" x 5/16" • 9/32" x 11/32" • 3/8" x 7/16" • 1/2" x 19/32" • 5/8" x 11/16" • 9/16" x 3/4"
- adaptateur 1/4" • 3/8" • 1/2" à utiliser comme un cliquet conventionnel
- adaptateur à embout 1/4"

N° d'article: **6468032**



**Insert de modules taille S, composition d'embouts de force de tournevis TX 1/2", 8 pces**

268 x 38 x 114 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- embouts de tournevis de force TX 1/2", TX30 • TX40 • TX45 • TX50 • TX55 • TX60 • TX70 • TX80

N° d'article: **6468027**




**Insert de modules taille S, tournevis, 4 pces**

268 x 38 x 114 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- 4 tournevis avec manche à 2 composants, lame hexagonale traversante avec capuchon de frappe: - 3 x 75 • 5 x 75 mm - PH0 x 75 • PH1 x 75 mm

N° d'article: **6488007**




**Insert de modules taille S, clés à cliquet à bague double commutable 4-en-1, 3 pces**

268 x 38 x 114 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- clé à cliquet à bague double 4-en-1, commutable, 8 x 10 x 12 x 13 • 9 x 11 x 14 x 15 • 16 x 17 x 18 x 19 mm

N° d'article: **6468033**




**Insert de modules taille S, composition de clés à douille 1/2", 10 pces**

268 x 38 x 114 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- embouts pour tournevis à six pans creux, DIN 7422, 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19 mm

N° d'article: **6468005**




**Insert de modules taille S, kit d'embouts de tournevis 1/4", 58 pces**

268 x 38 x 114 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- porte-embouts avec manche à 2 composants, pivotant à 180 °, blocage de sécurité à 45 °
- adaptateur pour embout
- 2 embouts chacun PH0 • PH1 • PH2 • PH3
- 2 embouts chacun PZ0 • PZ1 • PZ2 • PZ3
- embouts pour vis à fente, 3 • 4 • 4,5 • 5 • 6 • 7 • 8 mm
- embouts pour vis à six pans creux, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 mm
- embouts pour vis ®TORX, TX5 • TX6 • TX7 • TX8 • TX9 • TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX30 • TX40
- embouts pour vis à dents multiples, M4 • M5 • M6
- adaptateur de machine 1/4" aimanté, avec aide au blocage

N° d'article: **6468001**




**Insert de modules taille S, jeu de clés coudées, 17 pces**

268 x 38 x 114 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- jeu de clés coudées TORX®, TX9 • TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX27 • TX30 • TX40
- jeu de clés à six pans creux®, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm

N° d'article: **6468002**



**Insert de modules taille M, jeu de tournevis, 7 pcs**

268 x 38 x 171 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- 4 x tournevis avec manche à 2 composants, lame hexagonale traversante avec capuchon de frappe, DIN ISO 2380: 3 x 75 • 5 x 75 • 6 x 38 • 6 x 150
- 3 x tournevis PH avec manche à 2 composants, lame hexagonale traversante avec capuchon de frappe, DIN ISO 8764, PH1 x 75 • PH2 x 38 • PH2 x 150 mm

N° d'article: **6467998**




**Insert de modules taille M, jeu de clés coudées, 19 pcs**

268 x 38 x 171 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- jeu de clés à six pans creux®, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm
- jeu de clés à six pans creux®, DIN ISO 2936, 0,05 • 1/16 • 5/64 • 3/32 • 1/8 • 5/32 • 3/16 • 7/32 • 1/4 • 5/16"

N° d'article: **6468004**



**Insert de modules taille M, embouts de clés à douille 1/2", 10 pcs**

268 x 38 x 171 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- embouts de clés à douille 1/2", 6 pans, version longue, DIN 3124, 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 17 • 19 • 22 • 24 • 27 mm

N° d'article: **6468006**



**Insert de modules taille M, clés à cliquet, 6 pcs**

268 x 38 x 171 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- clé mixte à double cliquet, commutable, 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 18 • 17 x 19 mm

N° d'article: **6468010**



**Insert de modules taille M, kit de clés à fourche doubles, 8 pcs**

268 x 38 x 171 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- clé à fourche double, DIN 3110, 6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 20 x 22 mm

N° d'article: **6468008**




**Insert de modules taille M, jeu de clés mixtes à cliquet HOT!Force, 8 pcs**

268 x 38 x 171 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- clés mixtes à cliquet HOT!Force, 8 • 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 17 • 19 mm

N° d'article: **6468034**



**Insert de modules taille M, jeu de pinces de montage, 4 pcs**

268 x 38 x 171 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- pinces de montage pour fusibles externes, A2 • A21
- pinces de montage pour fusibles internes, J2 • J21

N° d'article: **6468020**



**Insert de modules taille M, jeu de clés coudées, 18 pcs**

268 x 38 x 171 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- jeu de clés à six pans creux®, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm
- jeu de clés TORX®, TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX27 • TX30 • TX40 • TX45 • TX50

N° d'article: **6468021**



**Insert de modules taille M, jeu de clés coudées, 18 pcs**

268 x 38 x 171 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- jeu de clés coudées de sécurité avec extrémité à ressort pour fixer la vis (à partir d'une taille de 3 mm) pour travailler dans des espaces confinés, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm
- jeu de clés à six pans avec grip, avec tête fraisée brevetée pour les têtes de vis endommagées ou déformées, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm

N° d'article: **6468022**




**Insert de modules taille M, clés mixtes avec clé à cliquet, 5 pcs**

268 x 38 x 171 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- clés mixtes avec clé à cliquet, droites, 8 • 10 • 13 • 17 • 19 mm

N° d'article: **6468013**



**Insert de modules taille M, kit de tournevis TX, 6 pcs**

268 x 38 x 171 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- tournevis TX, TX8 • TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX27

N° d'article: **6468019**




**Insert de modules taille M, clés à cliquet, 5 pcs**

268 x 38 x 171 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- clés mixtes avec cliquet, commutable, 8 • 10 • 13 • 17 • 19 mm

N° d'article: **6468012**



**Insert de modules taille M, jeu de clés à douille de force 1/2", 12 pces**

268 x 38 x 171 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- embouts de force 1/2", 6 pans, DIN 3129, 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 19 • 21 • 22 • 24 mm

N° d'article: **6468007**



**Insert de modules taille L, marteau, burin, pointe, chasse-goupille, 14 pces**

268 x 38 x 342 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- marteau de serrurier, DIN 1041, 500 g
- burin plat, DIN 6453, 125 • 150 • 200 mm
- chasse-goupilles, DIN 6450, 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 mm
- marteau en plastique, 32 mm
- pointe, DIN 7250, 4 • 5 • 6 mm

N° d'article: **6468023**




**Insert de modules taille L, composition de clés à douille 1/2", 29 pces**

268 x 38 x 342 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- embouts de clés à douille 1/2", 6 pans, DIN 3124, 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 mm
- embouts de clés à douille 1/2", 6 pans, version longue, DIN 3124, 10 • 13 • 17 mm
- embouts pour bougies d'allumage 1/2", 16 • 21 mm
- articulation à cardan 1/2", DIN 3123 C
- rallonges 1/2", DIN 3123 B, 125 • 250 mm
- pièce de transition 1/2", 3/8" --> 1/2"
- cliquet réversible 1/2", 45 dents, DIN 3122 D, 250 mm

N° d'article: **6467997**



**Insert de modules taille L, jeu de pinces VDE, 5 pces**

268 x 38 x 342 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- pince universelle VDE, manche à 2 composants, DIN ISO 5746, 180 mm
- pince coupante diagonale de force VDE, manche à 2 composants, DIN ISO 5749, 180 mm
- pince coupante diagonale VDE, manche à 2 composants, DIN ISO 5749, 160 mm
- pince à bec fin VDE, coudée à 45°, manche à 2 composants, DIN ISO 5746, 200 mm
- pince à bec fin VDE, version droite, manche à 2 composants, DIN ISO 5749, 200 mm

N° d'article: **6468024**



**Insert de modules taille L, composition de clés à douille 3/8", 55 pces**

268 x 38 x 342 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- embouts de clés à douille 3/8", 6 pans, 6 • 7 • 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24 mm
- rallonges 3/8" 75 • 150 mm
- pièce coulissante 3/8"
- articulation à cardan 3/8"
- embouts pour bougies d'allumage 3/8" 16 • 18 • 21 mm
- embouts de tournevis à six pans creux 3/8" 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm
- embouts de tournevis PZ 3/8" PZ1 • PZ2 • PZ3
- embouts de tournevis PH 3/8" PH1 • PH2 • PH3
- embouts de tournevis 3/8" 4 • 5,5 • 7 mm
- embouts de tournevis TX 3/8" TX10 • TX15 • TX20 • TX25 • TX27 • TX30 • TX40 • TX45
- jeu de clés coudées à six pans 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 5,5 • 6 mm
- cliquet réversible à levier 3/8", 72 dents

N° d'article: **6468036**



**Insert de modules taille L, jeu de clés polygonales doubles, coudé, 8 pces**

268 x 38 x 342 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- clés polygonales doubles, DIN 838, 6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 • 18 x 19 • 20 x 22 mm

N° d'article: **6468003**



**Insert de modules taille L, jeu de pinces, 5 pces**

268 x 38 x 342 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- pince universelle, manche à 2 composants, DIN ISO 5746, 180 mm
- pince coupante diagonale de force, manche à 2 composants, DIN ISO 5749, 180 mm
- pince à bec fin, droite, manche à 2 composants, DIN ISO 5745, 200 mm
- pince multiprise, réglage sur 7 positions, manche à 2 composants, DIN ISO 8976, 250 mm
- pince coupante diagonale, manche à 2 composants, DIN ISO 5749, 145 mm

N° d'article: **6467999**



**Insert de modules taille L, clés mixtes à cliquet, coudées à 15°, 12 pces**

268 x 38 x 342 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- clés mixtes à cliquet, DIN 3113 A (coudées à 15°), 6 • 7 • 8 • 10 • 11 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 • 22 mm

N° d'article: **6467996**



**Insert de modules taille L, kit de tournevis, 12 pces**

268 x 38 x 342 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- tournevis, manche à 2 composants, lame hexagonale traversante avec capuchon de frappe, DIN ISO 2380, 6 x 38 • 3 x 75 • 5 x 75 • 5 x 150 • 6 x 150 • 8 x 150 mm
- tournevis PH, manche à 2 composants, lame hexagonale traversante avec capuchon de frappe, DIN ISO 8764, PH2 x 38 • PH0 x 75 • PH1 x 75 • PH1 x 150 • PH2 x 150 • PH3 x 150 mm

N° d'article: **6468018**



**Insert de modules taille L, embouts de force 1/2" longs, 15 pces**

268 x 38 x 342 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- embouts de force 1/2", longs, DIN 3129, 10 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 19 • 21 • 22 • 24 • 27 mm
- rallonge de force 1/2"
- articulation à cardan de force 1/2"
- pièce de transition de force 3/8", 3/8" intérieur, 1/2" extérieur

N° d'article: **6468017**




**Insert de modules taille L, jeu de clés mixtes à cliquet, 12 pces**

268 x 38 x 342 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- clés mixtes à cliquet, DIN 3113 B, 6 • 7 • 8 • 10 • 11 • 13 • 14 • 16 • 17 • 18 • 19 • 22 mm

N° d'article: **6468009**




**Insert de modules taille L, clés coudées avec poignée transversale, 8 pces**

268 x 38 x 342 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- clés à six pans avec poignée transversale 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm

N° d'article: **6488006**




**Insert de modules taille L, kit de tournevis VDE, 9 pces**

268 x 38 x 342 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- tournevis VDE, manche à 2 composants, pointe magnétique, DIN ISO 2380, 2,5 x 75 • 4,0 x 100 • 5,5 x 125 • 6,5 x 150 mm
- tournevis VDE-PH, manche à 2 composants, pointe magnétique, DIN ISO 8764, PH1 x 80 • PH2 x 100 • PH3 x 150 • PH0 x 60 mm
- testeur de tension VDE, 3,0 x 140 mm

N° d'article: **6468025**



**Insert de modules taille L, clés mixtes à cliquet extra longues, 8 pces**

268 x 38 x 342 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- clés mixtes à cliquet, extra longues, 8 • 9 • 10 • 11 • 13 • 14 • 17 • 19 mm

N° d'article: **6468011**



**Insert de modules taille L, jeu universel du gardien, 6 pces**

268 x 38 x 342 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- marteau de menuisier, 500 g
- pince multiprise, housse de protection de la poignée isolée, 240 mm
- pince universelle, 180 mm
- jeu de clés coudées de sécurité, acier pro S2, chromé, 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm
- cutter professionnel avec lame trapèze SK5
- mètre ruban déroulant, 3 m

N° d'article: **4641703**



**Insert de modules taille L, composition d'embouts de clés à douille, 51 pces**

268 x 38 x 342 mm (l x h x p)

**Contenu:**

- acier chrome vanadium chromé, 51 pces avec clés à douille multifonctions pour 137 applications
- cliquet réversible à levier 1/4" • 3/8" • 1/2"
- rallonges 1/4" • 3/8" • 1/2" longueur 75 mm
- adaptateur pour 1/4" • 3/8" • 1/2"
- adaptateur à changement rapide 4 pans pour 1/4" • 3/8" • 1/2"
- garniture pour douille traversante 1/4" 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 mm
- garniture pour douille traversante 3/8" 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- garniture pour douille traversante 1/2" 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 mm
- embouts de clés à douille PH 1/4" PH1 • PH2
- Embouts de clés à douille TX 1/4" TX10 • TX15
- embouts de tournevis 1/4" 3 • 4 • 6 mm
- embouts de tournevis à six pans creux 1/4" 4 • 5 • 6 mm
- adaptateur de machine, DIN 3126, 1/4" intérieur, 1/4" extérieur

N° d'article: **4641704**

## INSERTS DE MODULES VIDES



**Insert de modules, petit**

268 x 38 x 113 mm (l x h x p)

Un insert de modules brut que tu peux découper à la taille de tes outils et selon tes envies et besoins personnels à l'aide du scalpel fourni – pour un rangement individuel des outils.

N° d'article: **6541693**



**Insert de modules, moyen**

268 x 38 x 170 mm (l x h x p)

Un insert de modules brut que tu peux découper à la taille de tes outils et selon tes envies et besoins personnels à l'aide du scalpel fourni – pour un rangement individuel des outils.

N° d'article: **6541692**



**Insert de modules, grand**

268 x 38 x 340 mm (l x h x p)

Un insert de modules brut que tu peux découper à la taille de tes outils et selon tes envies et besoins personnels à l'aide du scalpel fourni – pour un rangement individuel des outils.


N° d'article: **6541691**



**Insert de modules taille S, pour des petites pièces, 1 compartiment, vide**


268 x 38 x 114 mm (l x h x p)

N° d'article: **6468037**




**Insert de modules taille S, pour des petites pièces, 2 compartiments, vide**  
268 x 38 x 114 mm (l x h x p)

N° d'article: 6468038



**Insert de modules taille M, pour des petites pièces, 1 compartiment, vide**  
268 x 38 x 171 mm (l x h x p)

N° d'article: 6468039



**Insert de modules taille M, pour des petites pièces, 2 compartiments, vide**  
268 x 38 x 171 mm (l x h x p)

N° d'article: 6468040



**Insert de modules taille L, pour des petites pièces, 3 compartiments, vide**  
268 x 38 x 340 mm (l x h x p)

N° d'article: 4641705

### APERÇU DES VARIANTES DE MODULES VIDES

Du standardisé au sur-mesure. Il existe des inserts vierges (avec scalpel) pour chaque taille de module. Tu peux découper ces inserts en fonction de tes propres envies et besoins. Tu as le choix entre ...

- plus de 50 modules préformés ...
- pour les tiroirs métalliques des servantes d'atelier ainsi que
- pour Tanos, Systainer et Sortimo L-Boxx.

**Et le mieux:** tous les modules sont également disponibles séparément dans des boîtes en métal – au choix avec ou sans outils.




**Taille S:**  
Dimensions:  
268 x 112 mm

**Taille M:**  
Dimensions:  
268 x 168 mm


**Taille L:**  
Dimensions:  
268 x 338 mm

## VERSIONS D'ÉQUIPEMENT POUR TON ASSORTIMENT D'OUTILS


**POUR  
SORTIMO  
L-BOXX  
CLASSIC**




**POUR  
TIROIRS  
MÉTALLIQUES**



**INDIVIDUELLEMENT  
OU COMBINÉS  
POUR LES BOÎTES EN MÉTAL**



**POUR  
TANOS  
SYSTAINER  
CLASSIC**





---

# TOUT SUR PLACE, TRIÉ ET À PORTÉE DE MAIN

---

Rangement pour des petites pièces et des machines.



# L-BOXX

**L-BOXX 102**  
**TRANSPARENTE, 8,5 l**  
 445 x 118 x 358 mm (l x h x p)



**L-BOXX 102, 8,8 l**  
 445 x 118 x 358 mm (l x h x p)



**L-BOXX 136, 13,3 l**  
 445 x 152 x 358 mm (l x h x p)



**L-BOXX 238, 25,5 l**  
 445 x 254 x 358 mm (l x h x p)



**L-BOXX 374, 41,5 l**  
 445 x 390 x 358 mm (l x h x p)



**PLANCHE À ROULETTES**  
**POUR L-BOXX**  
 646 x 184 x 492 mm (l x h x p)



EMPILABLE



## ÉQUIPEMENTS

**Matériau:** plastique ABS

**Contenance:** 1,5 à 41,5 l

**Fonctions:** empilable

**Capacité de charge:** 25 kg par boîte, capacité de charge du couvercle jusqu'à 100 kg

**Autres caractéristiques:** résistant à la corrosion, robuste, indéformable, résistant aux chocs, pour une utilisation polyvalente, protégé contre les projections d'eau et la poussière, stable, ergonomique

**Domaine d'utilisation:** intérieur, extérieur

**Extensions:** combinable avec tous les inserts, embouts et les accessoires de INDUSTRIAL



Un système d'encliquetage ingénieux relie les boîtes entre elles en toute sécurité



#### Rangement pour des petites pièces et des machines

La L-BOXX INDUSTRIAL est un système intelligent qui permet de transporter et ranger les outils, accessoires et autres petites fournitures dans les milieux de l'artisanat et de l'industrie. Peu importe si on a besoin de transporter des matériaux lourds, des accessoires ou des outils, avec la L-BOXX INDUSTRIAL, on peut apporter en toute simplicité et de manière très pratique tout ce dont on a besoin, là où on en a besoin. Ce résultat est obtenu grâce à un système d'encliquetage simple et ingénieux: les boîtes sont fermement reliées entre elles par des leviers d'accouplement à ressort. Une pile entière de boîtes peut alors être rangée en un seul bloc dans le fourgon ou roulée sur de longues distances. Et quand il faut monter les escaliers, il te suffit de détacher les boîtes et de les porter confortablement. Les L-BOXX sont même compatibles avec les équipements pour véhicules de fabricants renommés comme par ex. Sortimo. Les assortiments de vis, rivets, chevilles etc. sont bien stockés dans le bac amovible pour petites pièces et peuvent être transportés sans être mélangés grâce au couvercle en mousse dure EPP.

#### Les L-BOXX INDUSTRIAL sont

- indéformables, résistantes à la corrosion, solides
- protégées contre les projections d'eau et la poussière
- résistantes aux chocs, stables et pour une utilisation polyvalente
- combinables avec tous les inserts, embouts et les accessoires de INDUSTRIAL

Les boîtes du système sont compatibles avec les fabricants renommés de machines, d'outils, d'appareils de mesure et de matériels de consommation, dont Bosch, Laserliner, Wiha, Fischer, Wago et Gedore, ainsi qu'avec les équipements pour véhicules Sortimo.



#### L-BOXX mini, 1,5 l \*

260 x 63 x 156 mm (l x h x p)

N° d'article: 10335237



#### L-BOXX 102 transparente, 8,5 l \*

445 x 118 x 358 mm (l x h x p)

N° d'article: 10401565



#### L-BOXX 102, 8,8 l \*

445 x 118 x 358 mm (l x h x p)

N° d'article: 10335239



#### L-BOXX 136, 13,3 l \*

445 x 152 x 358 mm (l x h x p)

N° d'article: 10335235



\* Toutes les boîtes sont fournies vides.



**L-BOXX 238, 25,5 l\***

445 x 254 x 358 mm (l x h x p)

N° d'article: 10335236

**L-BOXX 374, 41,5 l\***

445 x 390 x 358 mm (l x h x p)

N° d'article: 10335238

**XL-BOXX avec kit de séparations, 30,1 l\***

607 x 179 x 395 mm (l x h x p)

N° d'article: 10402828



\* Toutes les boîtes sont fournies vides.



**Sacoche à outils ProClick Tool Bag M, 41,4 l\***

480 x 260 x 330 mm (l x h x p)

N° d'article: 10512880



**ProClick ClickTray M74 Industrial, 25,4 l\***

440 x 231 x 88 mm (l x h x p)

N° d'article: 10513011

\* Toutes les boîtes sont fournies vides.



La sacoche est compatible avec toutes les L-BOXX – sur la photo, elle est emboîtée avec la L-BOXX 102



Le ProClick ClickTray en plastique solide sert d'extension à la sacoche ProClick Tool Bag.



Grâce à la connexion par clic brevetée, il est compatible avec la sacoche avec laquelle il peut être porté.



Grâce au quadrillage dans le fond du bac, il est possible de disposer individuellement les casiers et d'organiser clairement l'espace intérieur. Le ProClick Click-Tray devient ainsi le support parfait même pour les petites pièces.



Poignée de transport rembourrée et bandoulière – la poignée de transport métallique rembourrée et la bandoulière permettent de transporter confortablement ton outil.



**INDUSTRIAL: SIMPLE. GÉNIAL.**



## EXTENSIONS DE SYSTÈME



**L-BOXX®**

**INDUSTRIAL & L-BOXX® – faites l'une pour l'autre!**

Qu'il s'agisse de garnitures de couvercle, de boîtes d'encastrement ou d'inserts pour petites pièces, d'inserts en mousse, de cartes d'outils pour montage latéral ou de planches à roulettes et bien d'autres choses encore, les extensions du système L-BOXX® constituent une excellente équipe combinées avec le système L-BOXX INDUSTRIAL.

Plus d'encombrement avec des petites pièces, plus de compromis avec des boîtes à outils trop rigides qui ne s'emboîtent pas. Tu peux configurer et équiper tes L-BOXX individuellement. Pratique également: la planche à roulettes. Cela te permet de rouler tes outils et tes matériaux empilés et bien emboîtés sur de longues distances si tu ne peux pas te rendre en voiture sur le chantier. Les seuils et irrégularités sur le sol ne te posent aucun problème.



L-BOXX®



### Garniture de couvercle EPP pour L-BOXX

405 x 21 x 321 mm (l x h x p)  
convient aux: L-BOXX 102, 136, 238, 374

N° d'article: 6119483

L-BOXX®



### Ensemble de casiers K3 pour L-BOXX

404 x 63 x 312 mm (l x h x p)  
convient à la: L-BOXX 102

N° d'article: 6119484

L-BOXX®



### Ensemble de casiers H3 pour L-BOXX

404 x 63 x 312 mm (l x h x p)  
convient à la: L-BOXX 102

N° d'article: 6119485

L-BOXX®



### Porte-document pour couvercle L-BOXX

378 x 8 x 310 mm (l x h x p)  
convient aux: L-BOXX 102, 136, 238, 374

N° d'article: 6119515

L-BOXX®



### Planche à roulettes pour L-BOXX

646 x 184 x 492 mm (l x h x p)  
convient à la: L-BOXX

N° d'article: 6119518

L-BOXX®




### Insert suspendu L-BOXX

406 x 104 x 336 mm (l x h x p)  
convient aux: L-BOXX 238, 374

N° d'article: 10401566

L-BOXX®



### Ensemble de casiers B3 pour L-BOXX

404 x 63 x 312 mm (l x h x p)  
convient à la: L-BOXX 102

N° d'article: 6119487

L-BOXX®



### Récipient pour petites pièces 5 compartiments pour L-BOXX

404 x 61 x 317 mm (l x h x p)  
convient à la: L-BOXX 102

N° d'article: 6119489

L-BOXX®



### Mousse d'encastrement 102 pré-perforée pour L-BOXX

405 x 50 x 315 mm (l x h x p)  
convient à la: L-BOXX 102

N° d'article: 6119510

L-BOXX®



### Mousse d'encastrement 136 pré-perforée pour L-BOXX

405 x 85 x 315 mm (l x h x p)  
convient à la: L-BOXX 136

N° d'article: 6119511

L-BOXX®



### Kit d'inserts à découper pour L-BOXX

400 x 95 x 310 mm (l x h x p)  
convient aux: L-BOXX 102, 136

N° d'article: 6119512

L-BOXX®



### Range-outils WK1 pour couvercle L-BOXX

378 x 8 x 310 mm (l x h x p)  
convient aux: L-BOXX 102, 136, 238, 374  
et XL-BOXX

N° d'article: 6119514

L-BOXX®



### Kit bandoulière L-BOXX

Montage simple, sangle réglable en longueur, la sangle peut être retirée grâce à des oeilletons à ressort, convient aux: L-BOXX 102, 136

N° d'article: 6119513



# COFFRET D'ASSORTIMENT

**COFFRET D'ASSORTIMENT  
AVEC 1 COMPARTIMENT**  
440 x 76 x 355 mm (l x h x p)



**COFFRET D'ASSORTIMENT  
AVEC 8 COMPARTIMENTS**  
440 x 144 x 355 mm (l x h x p)



**COFFRET D'ASSORTIMENT  
AVEC 14 COMPARTIMENTS**  
440 x 76 x 355 mm (l x h x p)



**COFFRET D'ASSORTIMENT  
BOÎTE À OUTILS DE  
TRANSPORT AVEC  
2 COMPARTIMENTS**  
440 x 150 x 355 mm (l x h x p)



Pour assembler les coffrets d'assortiment avec les L-BOXX, il te faut le coffret d'assortiment boîte à outils de transport à 2 compartiments!



EMPILABLE



## ÉQUIPEMENTS

**Matériau:** PP

**Contenance:** 12 l à 22 l

**Fonctions:** solide, empilable, stable

**Domaine d'utilisation:** intérieur, extérieur

**Extensions:** pour assembler les coffrets d'assortiment avec les L-BOXX, il te faut le coffret d'assortiment boîte à outils de transport à 2 compartiments



**Coffret d'assortiment avec 1 compartiment\***

440 x 76 x 355 mm (l x h x p)

N° d'article: 10396473



**Coffret d'assortiment boîte à outils de transport avec 2 compartiments\***

440 x 150 x 355 mm (l x h x p)

N° d'article: 10582387



\* Toutes les boîtes sont fournies vides.



**Coffret d'assortiment avec 14 compartiments\***

440 x 76 x 355 mm (l x h x p)

N° d'article: 10331449



**Coffret d'assortiment avec 8 compartiments\***

440 x 144 x 355 mm (l x h x p)

N° d'article: 10491221





ATELIER PORTABLE



---

# SOLUTIONS DE TRANSPORT OPTIMALES

---

INDUSTRIAL – Le meilleur choix en matière d'ateliers mobiles.



## STABLE ET ROBUSTE: BOÎTES ET CAISSES HAUTE PERFORMANCE

**BOÎTE À PETITES PIÈCES,  
10 COMPARTIMENTS AVEC  
4 SÉPARATEURS**  
560 x 128 x 345 mm (l x h x p)



**BOÎTE UNIVERSELLE 34 I**  
560 x 320 x 250 mm (l x h x p)



**ORGANIZER,  
6 COMPARTIMENTS**  
564 x 165 x 350 mm (l x h x p)



**CAISSE À OUTILS 36 I**  
564 x 310 x 350 mm (l x h x p)



**VALISE À OUTILS 56 I**  
564 x 465 x 480 mm (l x h x p)



EMPILABLE



### ÉQUIPEMENTS

**Matériau:** polypropylène avec nervures de renforcement, épaisseur de paroi moyenne 3,5 mm

**Système de verrouillage:** verrouillage centralisé à 2 niveaux, pêne polyproline, acier testé en chambre saline, pas de corrosion grâce au revêtement protecteur de l'acier

Dispositif de blocage du couvercle en métal: empêche le couvercle de tomber

**Système d'étanchéité:** protection contre les dommages causés par l'eau et la poussière selon la classe de protection IP55\*

**Mobilité:** systèmes avec poignées robustes (en métal), avec poignée étrier ou poignée télescopique pour un transport confortable et sûr. Les roues tout-terrain te permettent d'emprunter tous les chemins et d'atteindre tous les recoins de ton chantier. Grâce au blocage efficace des roues, les roues restent toujours bien sur leur axe.

Accessoires: les compartiments amovibles et les séparateurs te permettent de toujours garder de l'ordre dans ta boîte à outils. Une organisation optimale de l'espace pour la plupart des boîtes et des caisses à outils INDUSTRIAL.

**Compatibilité:** toutes les boîtes et caisses de ce système sont empilables les unes sur les autres (à l'exception de la boîte à outils mobile 57 I).

**Système de refroidissement:** le modèle «Lunchbox cooler», avec son isolation de qualité supérieure, refroidit tes boissons et tes aliments.

Protection fiable dans tous les cas:  
avec la classe de protection IP55,  
une protection optimale contre la  
poussière et les projections d'eau!\*



\* Tous les articles ne sont pas protégés IP 55.



Tous les composants système ne sont pas empilables

### Sur quoi peux-tu compter? Bien entendu sur la boîte à outils haute performance INDUSTRIAL!


La recherche touche à sa fin. Finies les vaines recherches de vis, douilles, chevilles, écrous et autres petites pièces dont tu as toujours besoin lorsque tu travailles. Tout peut être rangé et stocké dans cette boîte grâce aux nombreux compartiments et ses deux séparateurs – et tu trouveras toujours ce dont tu as besoin. Et si cela ne suffit pas, tu peux ajouter un deuxième organizer INDUSTRIAL. En effet, tous les composants du système s'emboîtent et peuvent être solidement reliés les uns aux autres. Tu n'as pas besoin d'emporter tout le bloc lorsque tu n'as besoin par exemple, que des pièces d'un seul compartiment. Les six compartiments sont amovibles. La butée métallique à l'arrière de la boîte est aussi très pratique car elle empêche l'ouverture complète du couvercle.



Une butée métallique empêche le couvercle de se rabattre complètement




Roues tout-terrain stables pour un fonctionnement sûr



Le système de boîtes à outils INDUSTRIAL est équipé de solides poignées métalliques latérales permettant de les connecter entre elles en toute sécurité et de les transporter facilement. En outre, tu peux verrouiller la boîte à outils en toute sécurité à l'aide d'un cadenas disponible séparément.

De plus, les couvercles réservent une surprise: **un joint de classe de protection IP55.\*** Il permet de garder en permanence tes outils et tous les autres ustensiles au sec et sans poussière. Et le boîtier en plastique robuste peut même résister à de nombreuses chutes. Le joint dans le couvercle permet de maintenir l'ordre dans ta valise.



Les joints dans le couvercle permettent de maintenir l'ordre

\* Tous les articles ne sont pas protégés IP 55.

**BOÎTE À PETITES PIÈCES,  
10 COMPARTIMENTS AVEC  
4 SÉPARATEURS**  
560 x 128 x 345 mm (l x h x p)

**ORGANIZER,  
6 COMPARTIMENTS**  
564 x 165 x 350 mm  
(l x h x p)



**BOÎTE À OUTILS  
MOBILE 45 l**  
350 x 316 x 724 mm (l x h x p)



EMPILABLE



**Boîte à petites pièces,  
10 compartiments avec 4 séparateurs\***  
560 x 128 x 345 mm (l x h x p)  
N° d'article: 10322921



**Organizer, 6 compartiments\***  
564 x 165 x 350 mm (l x h x p)  
N° d'article: 10322636



**Caisse à outils 36 l\***  
564 x 310 x 350 mm (l x h x p)  
N° d'article: 10322637



**Boîte à outils mobile 45 l\***  
350 x 316 x 724 mm (l x h x p)  
N° d'article: 10322922



\* Toutes les boîtes sont fournies vides.



### Valise à outils sur roulettes 56 l\*

564 x 465 x 480 mm (l x h x p)

N° d'article: 10322638



### Boîte à outils mobile 57 l\*

646 x 410 x 373 mm (l x h x p)

N° d'article: 10322639



### Boîte universelle 34 l\*

560 x 320 x 250 mm (l x h x p)

N° d'article: 10322640



### Glacière 29 l\*

636 x 316 x 370 mm (l x h x p)

N° d'article: 10322923



### Caisse pliable 43 l

600 x 185 x 400 mm (l x h x p)

N° d'article: 10706706



### Caisse pliable 62 l

600 x 260 x 400 mm (l x h x p)

N° d'article: 10706710



### Boîte de stockage professionnelle 60 l

600 x 340 x 400 mm (l x h x p)

N° d'article: 10706725

\* Toutes les boîtes sont fournies vides.




---

# UN CHOIX SOLIDE POUR TON ATELIER

---

INDUSTRIAL – Garde ton équipement sûr et protégé.





## ÉQUIPEMENTS

**Matériau:** aluminium

**Contenance:** 30 à 142 l

**Fonctions:** empilable

**Verrou de sécurité:** fermeture verrouillable avec un étrier de serrage en métal

**Transport:** deux poignées à ressort

**Autres caractéristiques:** indéformable, robuste, protégé contre les projections d'eau, solide, stable, protégé contre la poussière, résistant à la température, polyvalent, résistant aux intempéries

**Domaine d'utilisation:** intérieur, extérieur

**Boîte en alu 30 l\***

Capacité de charge 25 kg, 430 x 335 x 270 mm (l x h x p)

N° d'article: 10470536

**Boîte en alu 93 l\***

Capacité de charge 40 kg, 775 x 385 x 375 mm (l x h x p)

N° d'article: 10470537

**Boîte en alu 48 l\***

Capacité de charge 35 kg, 575 x 385 x 270 mm (l x h x p)

N° d'article: 10470538

**Boîte en alu 142 l\***

Capacité de charge 45 kg, 895 x 495 x 375 mm (l x h x p)

N° d'article: 10470539



\* Toutes les boîtes sont fournies vides.

**Boîte en alu 68 l\***

Capacité de charge 40 kg, 575 x 385 x 375 mm (l x h x p)

N° d'article: 10470540





**10 YEARS  
WARRANTY**

## CONDITIONS DE GARANTIE

### Garantie:

Cet article de la marque INDUSTRIAL a été fabriqué conformément aux méthodes de production les plus modernes et est soumis en permanence à un contrôle de qualité exigeant.

HORNBACH Baumarkt (Suisse) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, (ci-après le garant) garantit la qualité de l'article de la marque INDUSTRIAL acheté auprès du garant conformément aux dispositions suivantes

### 1. Durée de la garantie

La durée de la garantie est de 10 ans. La garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse d'origine ou la facture d'origine comme justificatif de la date d'achat.

### 2. Étendue de la garantie

La garantie couvre exclusivement les défauts de fabrication ou de matériaux. La garantie s'applique en cas d'utilisation de l'article dans l'Union Européenne et en Suisse. La garantie ne s'applique pas pour les défauts dans les cas suivants:

- dégâts de transport,
- utilisation abusive ou non conforme,
- utilisation violente ou influences extérieures,
- dommages du fait du non-respect des instructions de montage et du mode d'emploi,
- installation non conforme,
- utilisation d'accessoires non homologués

Ne sont pas non plus couverts par la garantie les dommages causés aux pièces d'usure résultant d'une usure normale. La garantie ne porte pas non plus sur le dommage concomitant ou le dommage consécutif ni sur des coûts de montage et démontage en cas d'application de la garantie.

### 3. Prestations de la garantie

Pendant le délai de garantie, le garant vérifie l'article défectueux pour vérifier s'il s'agit d'un cas de garantie. S'il s'agit d'un cas de garantie, le garant échange l'article. Si l'article n'est plus disponible au moment où la garantie s'applique, le garant est autorisé à le remplacer par un produit similaire. L'article échangé devient la propriété du garant. Les prestations de garantie ne prolongent pas la durée de la garantie. Les prestations de garantie n'entraînent pas l'application d'une nouvelle garantie.


### 4. Recours à la garantie

Veuillez vous adresser au magasin HORNBACH le plus proche pour faire valoir votre droit de garantie. Vous le trouverez sur [www.hornbach.ch](http://www.hornbach.ch). Vous pouvez également contacter le garant par e-mail à l'adresse suivante: <[service@hornbach.com](mailto:service@hornbach.com)>.

Le recours à la garantie ne peut être pris en compte que sur présentation du ticket de caisse original ou de la facture originale.

### 5. Droits légaux

Vos droits légaux au titre de la garantie et de la responsabilité produit ne sont pas limités par la garantie.





## MENTIONS LÉGALES

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, 6210 Sursee

© Tous les éléments, les données, les résultats, etc. contenus dans cette brochure ont été élaborés par les auteurs en toute bonne foi et ont été vérifiés avec soin. Toutefois, il ne peut pas être exclu que des erreurs y soient encore présentes.

Cet ouvrage, avec toutes les parties qui le constituent, est protégé par la loi régissant les droits d'auteur. Toute exploitation en dehors des limites strictes de la loi sur le droit d'auteur est interdite et, si elle est intentionnelle, punissable sans l'accord écrit de HORNBACH Baumarkt AG.

Cela concerne notamment les photocopies et autres traitements, reproductions de toute sorte, traductions, copies sur microfilms et enregistrements ainsi que le traitement dans des systèmes électroniques ou des machines. Principalement lorsque ces derniers accompagnent ou font partie d'activités commerciales.

## Tampon du commerçant

Plus d'informations sur [www.hornbach.ch](http://www.hornbach.ch)