


Portes Pertura

Des instants de communion

**Nouvelles
variantes
de couleurs et
de fonctions
à l'intérieur!**



Toutes les portes comportant l'icone représentée sont disponibles en blanc design et en blanc classique. Veuillez noter les versions de bords correspondantes.



Norme CH



Retrouvez plus de choix en norme CH dans notre catalogue Pertura. Ou adressez-vous à nos conseillers spécialisés.

Blanc classique

Convient à de nombreuses surfaces

- Avantages du blanc classique:
- s'adapte à de nombreux meubles blancs
 - s'adapte aux cadres de fenêtre, radiateurs et à de nombreux éléments d'aménagement clairs traditionnels
 - particulièrement harmonieux pour un style d'aménagement chaud et confortable

Norme CH

Blanc design

Blanc clair neutre

- Avantages du blanc design:
- peut être associée à des plinthes et des prises modernes
 - effet éclatant et intemporel
 - adaptée à des peintures pour murs blanc pur
 - contraste avec les couleurs, les tons de bois et les éléments d'aménagement clairs

CPL

Surface spécialement durcie en qualité CPL.

» Facile à entretenir et robuste



aspect de haute qualité



facile à entretenir



robuste



antistatique



insensible au rayonnement solaire



insensible aux taches



résistante à la chaleur




résistante aux détergents*

*Résistante aux produits de nettoyage doux habituels Veuillez vous conformer à nos consignes de nettoyage et d'entretien sur [perta.ch](#)



ÂME TUBULAIRE

stable et à longue durée de vie pour répondre aux exigences élevées de stabilité.



Yori
CPL blanc
Porte et cadre CPL blanc bord arrondi

Blanc laqué

Surface laquée acrylique multi-couches de haute qualité durcie aux UV, laque sans polluants et à faibles émissions.

- » Surface laquée élégante, noble, multi-couches
- » Laque spéciale durable et stabilisée aux UV
- » Laque sans polluants et à faibles émissions



aspect de haute qualité




laque sans polluants et à faibles émissions



ÂME TUBULAIRE

stable et à longue durée de vie pour répondre aux exigences élevées de stabilité.



PERLA 05
Blanc laqué bord lisse
Cadre décor blanc bord arrondi

CPL

Surface spécialement durcie en qualité CPL.

» Facile à entretenir et robuste



aspect de haute qualité



facile à entretenir



robuste



antistatique



insensible au rayonnement solaire



insensible aux taches



résistante à la chaleur




résistante aux détergents*

*Résistante aux produits de nettoyage doux habituels Veuillez vous conformer à nos consignes de nettoyage et d'entretien sur [perta.ch](#)



ÂME TUBULAIRE

stable et à longue durée de vie pour répondre aux exigences élevées de stabilité.



YORI
CPL blanc design
Porte et cadre bord soft

Portes intérieures blanches	650 DL	650 DR	700 DL	700 DR	750 DL	750 DR	800 DL	800 DR	850 DL	850 DR	900 DL	900 DR	950 DL	950 DR
Porte intérieure Yori CPL blanc, bord arrondi	10359395	10359396	10359398	10359397	6407413	6407414	10183442	10183454	6407415	6407416	10359394	10359399	10359401	10359406
Porte intérieure Perla 05 laque blanche arête lisse	10183120	10183444	10359404	10359407	10183117	10183446	10359402	10359400	10183450	10183452	10359405	10359403	10183448	10183456
Porte intérieure Yori CPL blanc design, bord soft	10433702	10433706	10433704	10433700	10433710	10433697	10433699	10433701	10433708	10433707	10433703	10433698	10433705	10433709
Cadres blancs (veuillez tenir compte de la largeur.)	90 DL	90 DR	120 DL	120 DR	140 DL	140 DR	160 DL	160 DR	200 DL	200 DR	265 DL	265 DR	330 DL	330 DR
Cadre complet CPL blanc bord arrondi 2015 x 650 mm	10359881	10359875	10359869	10359916	10359580	10359897	10359882	10359885	10359895	10359866	10359884	10359886	10359579	10359576
Cadre complet CPL blanc bord arrondi 2015 x 700 mm	10359908	10359902	10359890	10359956	10359888	10359880	10359577	10359878	10359898	10359891	10359926	10359901	10359873	10359919
Cadre complet CPL blanc bord arrondi 2015 x 750 mm	10339401	10339402	10183455	10183458	10183118	10183451	10359872	10359933	10359904	10359924	10359915	10359932	10359914	10359909
Cadre complet CPL blanc bord arrondi 2015 x 800 mm	10359879	10359955	10183441	10183445	10183447	10183453	10359912	10359870	10359907	10359921	10359922	10359917	10359887	10359894
Cadre complet CPL blanc bord arrondi 2015 x 850 mm	10339403	10339404	10183457	10183443	10183449	10183119	10359896	10359867	10359876	10359892	10359633	10359868	10359574	10359575
Cadre complet CPL blanc bord arrondi 2015 x 900 mm	10359913	10359918	10359578	10359899	10359883	10359893	10359877	10359889	10359903	10359910	10359905	10359911	10359934	10359923
Cadre complet CPL blanc bord arrondi 2015 x 950 mm	10359871	10358997	10359906	10359957	10359958	10359927	10359900	10359959	10359930	10359931	10359920	10359929	10359925	10359928
Cadre complet CPL bord soft blanc design 2015 x 650 mm	10359215	10359219	10358985	10358986	10358981	10358983	10358987	10358984	10358982	10359178	10359248	10359203	10359212	10359249
Cadre complet CPL bord soft blanc design 2015 x 700 mm	10359254	10359209	10359224	10359180	10359242	10359214	10359247	10359238	10359213	10359176	10359223	10359252	10359239	10359177
Cadre complet CPL bord soft blanc design 2015 x 750 mm	10358988	10358998	10359216	10359206	10359243	10359222	10359240	10359250	10359244	10359220	10359200	10363764	10359221	10359210
Cadre complet CPL bord soft blanc design 2015 x 800 mm	10359262	10359256	10358995	10358990	10358996	10358999	10358991	10358989	10358993	10358992	10358994	10359228	10359229	10359232
Cadre complet CPL bord soft blanc design 2015 x 850 mm	10359236	10363765	10359230	10359261	10359227	10359257	10359211	10359217	10359205	10359179	10359251	10359208	10359237	10359226
Cadre complet CPL bord soft blanc design 2015 x 900 mm	10359231	10364922	10359246	10359201	10359241	10359204	10359225	10359245	10359207	10359202	10359253	10359218	10359263	10359255
Cadre complet CPL bord soft blanc design 2015 x 950 mm	10364927	10364933	10364925	10364932	10364926	10364931	10364930	10364921	10364929	10364923	10364928	10364934	10364935	10364924

CPL aspect bois



Modèle avec
structure de surface
authentique palpable

Surface en bois CPL avec haptique

Surface spécialement durcie en qualité CPL.

- » Facile à entretenir et robuste
- » Imitation bois réaliste

aspect
de haute qualité

facile à
entretenir

robuste

antistatique

insensible au
rayonnement
solaire

insensible aux
taches

résistante à la
chaleur

résistante aux
détergents*

*Résistante aux produits de nettoyage doux habituels. Veuillez vous conformer à nos consignes de nettoyage et d'entretien sur pertura.ch



ÂME TUBULAIRE
stable et à longue durée de vie
pour répondre aux exigences
élevées de stabilité.



YORI
CPL chêne nouveaux longitudinal
Porte et cadre bord soft

Portes d'intérieur en CPL aspect bois avec haptique	750 DL	750 DR	850 DL	850 DR		
Porte d'intérieur Yori CPL chêne nouveaux droit bord soft	12194519	12194517	12194520	12194518		
Cadres en CPI aspect bois avec haptique (veuillez tenir compte de la largeur.)	90 DL	90 DR	120 DL	120 DR	140 DL	140 DR
Cadre complet CPL chêne nouveaux droit bord soft 2015 x 750 mm	12200097	12200094	12200091	12200092	12200093	12200095
Cadre complet CPL chêne nouveaux droit bord soft 2015 x 850 mm	12200090	12200088	12200089	12200099	12200096	12200098

Les portes CPL transversal sont
associées avec des cadres CPL
longitudinal.

Les portes en CPL chêne nouveaux
en norme DIN sont aussi
disponibles en version transversal.




YORI
CPL chêne nouveaux transversal
Porte et cadre bord soft

Protection incendie EI 30

Reconnaissance VKF
N° 32250

Element à emporter
immédiatement en magasin.

Dimensions spéciales et découpes
vitrées pas possibles. Sans protection
anti-effraction.



Paumelles en 3 parties



Joint spécial



Gâche renforcée



Ferrure de protection (non inclus
dans le matériel fourni,
disponible en magasin).



Serrure à cylindre profilé EI 30,
72 mm / fouillot de 9 mm
Cylindre profilé (non inclus dans
le matériel fourni, disponible en
magasin).



Isolation phonique 32 dB, classe
climatique III
(différence de température ≤/ 20 °C)



Joint de sol abaissable
à déclenchement bilatéral



Profilé de doublage pour cadres:
5 x dimensions 2100 x 140 x
22 mm. En option pour le montage
de cadres en cas d'absence de
retour du mur et si les cadres
doivent être montées entre deux
murs.

Élément de protection incendie EI 30	950 DL	950 DR
Porte intérieure Yori CPL blanc, bord arrondi	12096444	12096443
Cadre en CPL blanc (veuillez tenir compte de la largeur.)	140 DL	140 DR
Cadre complet CPL blanc bord arrondi 2015 x 950 mm	12109571	12109575


Explications au sujet de la porte

VOICI COMMENT MESURER CORRECTEMENT


Avant d'acheter une porte intérieure, vous devez impérativement effectuer une prise de mesures précise.

REMARQUE: les mesures doivent être prises en différents points.


Aides à la commande sur [pertura.ch](https://www.pertura.ch)



Hauteur
La prise de mesure s'effectue à partir du bord supérieur du sol (avec chape, parquet, carrelage etc.) jusqu'au bord inférieur du linteau.



Largeur
On mesure l'ouverture du mur fini.



Profondeur
On mesure l'épaisseur du mur fini des deux côtés de l'ouverture du mur (en tenant compte du crépi, du carrelage etc.).

MESURES POUR PORTES À UN VANTAIL

Planifiez si possible avec des mesures standard. Vous évitez ainsi les dimensions spéciales ainsi que les frais.

REMARQUE: pour la largeur minimale, la poche de bande doit être évidée sur place.

RESERVATION min.–max.	DIMENSION EXTÉRIEURE DU VANTAIL DE PORTE Norme CH
LARGEUR	
665–705 mm	650 mm
715–755 mm	700 mm
765–805 mm	750 mm
815–855 mm	800 mm
865–905 mm	850 mm
915–955 mm	900 mm
965–1005 mm	950 mm
HAUTEUR	
2030–2055 mm	2015 mm

CADRES RÉGLABLES

Mesurez toujours à l'endroit le plus épais de votre réservation. À partir des épaisseurs de murs relevées (voir tableau), nos dormants possèdent un réglage de allant jusqu'à + 15 mm.

CADRE STANDARD Épaisseur du mur	RÉGLAGE + 15 mm / de - à
90 mm	90–105 mm
120 mm	120–135 mm
140 mm	140–155 mm
160 mm	160–175 mm
200 mm	200–215 mm
265 mm	265–280 mm
330 mm	330–345 mm

SENS TIRANT

Le sens DIN détermine le sens de butée et d'ouverture d'une porte.
Lorsque vous vous trouvez devant une porte fermée et que vous voyez les charnières sur votre gauche, il s'agit d'une porte intérieure tirant gauche. Pareil dans l'autre sens.

SENS TIRANT

