



SONNEN
SCHUTZ
NACH MASS.
VIELSEITIG.
INDIVIDUELL.
MASS
GESCHNEIDERT.

SONNENSCHUTZ NACH MASS

Vielseitig · Individuell · Massgeschneidert



Händlerstempel

9537099 Stand/as of 03/20 DCH

Rollos, Plissees & Jalousien auf Mass im Markt oder online bestellen unter hornbach.ch/sonnenschutzkonfigurator

SOLUNA



*auf die mechanische Haltbarkeit gemäss unseren Garantiebedingungen. Nähere Informationen auf Seite 50.

INDIVIDUELLES SPIEL MIT LICHT UND SCHATTEN

SOLUNA verbindet Funktion und Design zu höchster Wohnqualität – perfekt auf jede Raumsituation abgestimmt.

IHRE VORTEILE:

- Hochwertige Materialien in Raumausstattequalität
- Breite Auswahl aus über 1000 Farben und Mustern
- Individuelle Fertigung – millimetergenau auf Ihr Fenster abgestimmt
- 8 Jahre Garantie auf die mechanische Haltbarkeit der Produkte*
- 8 Tage Lieferzeit

INHALT

SOLUNA – die Marke	02
Erschaffen Sie Ihr Zuhause neu	04
Lenken Sie das Licht	05
Optimales Klima in Ihrem Wohnraum	06
Sparen Sie Energie	07
Sonnenschutz als Stilelement	08
Individuelle Wohnraumgestaltung	09
Besondere Räume – besondere Lösungen	10
Ihr Wohnzimmer	11
Ihr Schlafzimmer	12
Ihr Bad	13
Ihr Kinderzimmer	14
Ihr Arbeitszimmer	15
Sonnenschutz im Objektbereich	16
Sonnenschutzsysteme	18
Plissees	20
Wabenplissees	22
Plissees / Wabenplissees	24
Jalousien	28
Rollos	32
Doppel-Rollos	36
Flächenvorhänge	40
Lamellenvorhänge	44
So messen Sie richtig	50



ERSCHAFFEN SIE IHR ZUHAUSE NEU

Durch einen Sonnenschutz schaffen Sie eine ganz besondere Atmosphäre in Ihren Räumen – sowohl für die Lichtstimmung als auch das Wohnklima. Sie können

zudem den Lichteinfall individuell regulieren und aktiv Energie sparen. Ein Sonnenschutz ist einfach ein unverzichtbares Highlight für ein modernes Zuhause.



LENKEN SIE DAS LICHT

Im Laufe des Tages verändert sich in Ihren Räumen ständig das Licht, je nachdem in welche Richtung die Fenster zeigen – mit einem modernen Sonnenschutz sind Sie jedoch auf alle Lichtverhältnisse eingestellt.

BLICK NACH NORDEN – KEINE DIREKTE SONNEN- EINSTRALUNG

Warme Farben und lichtdurchlässige Stoffe sorgen für eine wohnliche Atmosphäre und genügend Helligkeit. Das können z. B. lichtdurchlässige Rollos, Plissees und Flächenvorhänge.

BLICK NACH OSTEN – DIE MORGENSONNE WÄRMT DEN RAUM

Semitransparente Stoffe lassen das Licht herein und machen es weich. Hierfür können z. B. Duo-Rollos, Plissees oder Flächenvorhänge genutzt werden.

BLICK NACH SÜDEN – GANZTÄGIGE SONNENEINSTRALUNG

Ein Sonnenschutz kann den Lichteinfall regulieren und schützt so vor der blendenden Sonne. Der Raum bleibt jedoch hell und freundlich. Dabei helfen Ihnen z. B. Jalousien oder Lamellenvorhänge.

BLICK NACH WESTEN – INTENSIVES ABENDLICHT

Ein Sonnenschutz kann die Sonneneinstrahlung regulieren, ohne das Licht auszusperren. Dafür sind u. A. Jalousien oder Doppel-Rollos geeignet.





OPTIMALES KLIMA IN IHREM WOHNRAUM

Der richtige Sonnenschutz schützt den Raum im Sommer vor Überhitzung. Im Winter und nachts vermeidet ein geschlossener Sonnenschutz die Abkühlung des Raumes. Ihr Zuhause ist somit für jede Jahreszeit optimal ausgestattet.

	TAG	NACHT	TIPP
SOMMER			Halten Sie den Sonnenschutz tagsüber geschlossen. Dadurch dringt weniger Sonnenenergie ein, die Wohnung bleibt kühler. Öffnen Sie den Sonnenschutz in der Nacht. Nutzen Sie die Nachtluft zur Vorkühlung der Wohnung.
WINTER			Öffnen Sie den Sonnenschutz tagsüber. Die hereinflutende Sonnenenergie wärmt die Wohnung auf. Schliessen Sie den Sonnenschutz nachts – so kühlt sich die Raumluft nicht am kalten Fenster ab.

SPAREN SIE ENERGIE

ENERGIE SPAREN DURCH LUFTKISSEN

Wabenplissees bestehen aus doppel-lagigem Plisseestoff. Zwischen den Stoffen bilden sich dämmende Luftkissen. Diese besondere Struktur schützt vor Wärmeverlusten im Winter und Hitze im Sommer. Durch eine massgenaue Montage können Sie die Dämmwirkung noch zusätzlich erhöhen.

BESCHICHTUNG GEGEN WÄRMEVERLUST

Rollos, Flächenvorhänge, Lamellen-vorhänge und Plissees können aus Stoffen gefertigt werden, die mit einer speziellen, lichtreflektierenden Beschichtung versehen sind: die Perlex- oder Metallic-Beschichtung. Die Beschichtung reflektiert bei geschlossenem Sonnenschutz sowohl Hitze als auch Kälte nach aussen. Das sorgt im Sommer im Haus für kühlere Räume. Im Winter dagegen schützt es den Raum vor Abkühlung – so sparen Sie ausserdem noch Heizenergie.



WEITERFÜHRENDE INFOS



Stoff mit Perlex-Beschichtung



Stoff mit Metallic-Beschichtung

Perlex- und Metallic-Stoffe sind mit einer reflektierenden Beschichtung versehen, sodass neben Blendschutz auch optimale Wärmedämmung sichergestellt wird.

Perlex- und Metallic-Beschichtungen sind möglich bei:

- Flächenvorhängen
- Rollos
- Lamellenvorhängen
- Plissees

SONNENSCHUTZ ALS STILELEMENT



INDIVIDUELLE WOHNRAUMGESTALTUNG

Die breite Auswahl an unterschiedlichen Farben und Materialien sowie die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten machen Sonnenschutz zu einem unverzichtbaren Stilelement für moderne Wohnraumgestaltung.

DIE FARBEN

Farbiger Sonnenschutz sorgt für eine besondere Lichtstimmung. Durch warme Farben können Sie den Raum gemütlich machen. Eine kühle Farbe passt dagegen, wenn Ihr Zuhause modern gestaltet ist.

DAS MATERIAL

Avantgarde, klassisch oder modern – die grosse Auswahl an Materialien und Stoffen der SOLUNA-Kollektion bietet vielfältige Möglichkeiten. Verleihen Sie mit einem Sonnenschutz jedem Raum eine ganz besondere Note.

DIE KOMBINATION

Ein Sonnenschutz muss nicht alleine stehen – die gezielte Kombination mit passenden Gardinen macht jedes Fenster zu einem echten Hingucker.



BESONDERE RÄUME – BESONDERE LÖSUNGEN



IHR WOHNZIMMER

Dieser Raum ist der Mittelpunkt des familiären Lebens. Er ist Ihre Wohlfühl-oase, der Rückzugsort, aber auch ein Empfangsraum für Freunde und Familie.

UNSERE TIPPS FÜR SIE

PLISSEES

Normalerweise sind die Plissee-Anlagen nur mit einem Stoff bestückt. Das Besondere bei SOLUNA: Optional können Sie zwei Stoffe auf einer Anlage kombinieren. Je nach Bedarf können Sie dann einen Verdunklungs- oder ein Tageslichtstoff vor das Fenster ziehen.

FLÄCHENVORHÄNGE

Sie schwächen direkte Sonneneinstrahlung ab. Die Vorhänge können Sie flexibel vor dem Fenster verschieben – somit schützen sie Sie vor Blicken und störendem Lichteinfall. Ideal für grosse Balkon- oder Terrassenfenster. Auf Wunsch können Sie auch verschiedene Stoffe mit unterschiedlicher Lichtdurchlässigkeit kombinieren, hier haben Sie vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

LICHTDURCHLÄSSIGE ROLLOS

Die starke Sonne wird abgeschwächt und es wird eine angenehme Lichtstimmung in Ihrem Raum erzeugt.

DOPPEL-ROLLOS

Je nach Stellung des Stoffs sind Doppelrollos komplett blickdicht oder zum Teil lichtdurchlässig. Das sieht spannend aus und ist flexibel.





IHR SCHLAFZIMMER

Hier sind Ruhe und Privatsphäre gefragt. Das Schlafzimmer muss vor ungewollten Blicken geschützt sein. Zusätzlich sollte der Sonnenschutz die Möglichkeit bieten, den Raum komplett abzudunkeln – das sorgt für einen ruhigen Schlaf.

UNSERE TIPPS FÜR SIE

VERDUNKLUNGSROLLOS

Sie sperren störendes Sonnen- und Mondlicht aus und sorgen für einen erholsamen Schlaf. Sollten Sie das Rollo einmal nicht benötigen, dann können Sie es so einstellen, dass das Fenster einen offenen Blick nach draußen ermöglicht. Möchte man den Raum komplett abdunkeln, sollten zusätzlich Seitenprofile verwendet werden.

DOPPEL-ROLLOS

Die Doppel-Rollos sorgen im Schlafzimmer für faszinierende Lichteffekte. Zudem schützen sie Sie vor störenden Blicken und blendender Sonneneinstrahlung – und das ganz flexibel.

PLISSEES

Blickdichte, aber lichtdurchlässige Stoffe sorgen bei Tag für Ihre Privatsphäre. Durch die Möglichkeit, diese auf einer Anlage mit verdunkelnden Stoffen zu kombinieren, kann sich dieser Sonnenschutz flexibel auf alle Bedürfnisse im Schlafraum einstellen.

FLÄCHENVORHÄNGE

Den flexiblen Sichtschutz vor dem Fenster können Sie auch als Raumteiler verwenden z. B., um das Ankleidezimmer vom eigentlichen Schlafraum abzutrennen.



IHR BAD

Im Bad möchten Sie sich zu jeder Tages- und Nachtzeit ungezwungen bewegen können. Ein Sichtschutz darf jedoch nicht das Licht aussperren, denn hier ist es gleichzeitig wichtig, dass es schön hell ist.

Information für Sie: Im Bad ist es oft feucht – achten Sie deswegen unbedingt darauf, dass der Sonnenschutz speziell für Feuchträume geeignet ist.

WEITERFÜHRENDE INFOS



Bitte achten Sie bei der Auswahl auf dieses Icon. Der Stoff ist für Feuchträume geeignet.

UNSERE TIPPS FÜR SIE

PLISSEES

Sie können verspannte Plissees frei vor dem Fenster verschieben. Damit steht der Sichtschutz genau dort, wo Sie ihn benötigen. Auf Tageslicht müssen Sie dank des passenden Stoffes nicht verzichten.

JALOUSIEN

Mit den Jalousien haben Sie die Möglichkeit, den Lichteinfall im Bad ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen einzustellen. Wir empfehlen vor allem bei Nasszellen Jalousien, die für Feuchträume geeignet sind.

LICHTDURCHLÄSSIGE ROLLOS

Sie bieten Ihnen die gewünschte Privatsphäre im Bad. Trotz der blickdichten Rollos müssen Sie nicht auf Helligkeit verzichten, denn das Licht scheint durch die Rollos und erhellt den Raum.






IHR KINDERZIMMER

In diesem Raum wird gespielt, gelacht, gelernt und gelebt. Es darf also ruhig farbenfroh und fröhlich zugehen, denn Kinder brauchen Licht. In den heißen Sommermonaten bedarf es aber auch einem verlässlichen Sonnenschutz. Dieser sollte robust sein und einfach in der Nutzung, damit die Kleinsten den Sonnenschutz selbst bedienen können. Besonders wichtig: Die Sicherheit Ihrer Kinder muss gewährleistet sein!

SICHERHEIT FÜR IHRE KINDER

Sonnenschutz, der über Ketten und Schnüre bedient wird, birgt Gefahren für Kinder. Deswegen muss bei bekannter Montagehöhe die Kette oder Bedienschnur 150 cm über dem Boden enden. Bei unbekannter Bedienungshöhe darf die Kette oder Schnur generell nur max. 1 m lang sein.



UNSERE TIPPS FÜR SIE

ROLLOS

Verdunklungsrollos lassen Kinder gut schlafen und sind leicht zu bedienen, Ihre Kinder können sie also selbst hochziehen oder runterlassen. Die Rollos können Sie sehr gut mit Vorhängen kombinieren.

PLISSEES

Plissees gibt es in vielen Farben. Es darf also gerne bunt werden! Verdunklungsstoffe und lichtdurchlässige Stoffe können Sie gut auf einer Anlage miteinander kombinieren.

IHR ARBEITSZIMMER

In Ihrem Arbeitszimmer müssen Sie konzentriert arbeiten können – ohne lästige Ablenkungen, wie zum Beispiel grelle Sonneneinstrahlung. Mittlerweile steht fast in jedem Büro ein Computer mit Bildschirm, dieser muss vor reflektierendem Sonnenlicht geschützt sein. Achten Sie daher bei der Wahl Ihres Sonnenschutzes darauf, dass er speziell für Bildschirmarbeitsplätze geeignet ist. Gleichzeitig darf in Ihrem Arbeitszimmer eine angenehme Helligkeit herrschen, diese unterstützt eine produktive Arbeitsatmosphäre.

WEITERE INFORMATIONEN



Bitte achten Sie bei der Auswahl auf diese Icons. Der Stoff ist für Bildschirmarbeitsplätze geeignet und zudem schwer entflammbar.



UNSERE TIPPS FÜR SIE

JALOUSIEN

Eine moderne und effiziente Variante, den Lichteinfall zu regulieren, ohne dass Sie dabei auf Sonne verzichten müssen.

PLISSEES

Das Licht kann den Raum erfüllen, gleichzeitig wird ihm dabei aber die blendende Härte genommen.

LAMELLENVORHÄNGE

Sie bieten Ihnen viele Gestaltungsmöglichkeiten und schützen bei grossen Fenstern vor Blicken. Zudem können Sie die Vorhänge so einstellen, dass die Sonne nicht blendet.



SONNENSCHUTZ IM OBJEKTBEREICH

In Büro- und Arbeitsräumen darf die Sonneneinstrahlung nicht von wichtigen Aufgaben ablenken. Allerdings sind – noch mehr als im Eigenheim – eine leichte Bedienung und individuelle Einstellmöglichkeiten für die einzelnen Mitarbeiter von grosser Bedeutung. Zudem gilt es hier auch gesetzliche Vorschriften einzuhalten, um Temperatur- und Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz möglichst angenehm zu gestalten.

RECHTLICHE REGELUNGEN

Welche Sonnenschutzvorrichtung für Sie die richtige ist, hängt unter anderem von der Ausrichtung und Stärke Ihrer Fenster ab. Werfen Sie dafür einen Blick in die Arbeitsstättenverordnung, um Gewissheit zu erlangen. Weiterhin werden gesetzliche Vorschriften in der ISO 9241-6 geregelt.

UNSERE TIPPS FÜR SIE

JALOUSIEN

Durch ihre Neigung schirmen die Jalousien den Arbeitsplatz vor dem blendenden Sonnenlicht ab – Ihnen wird jedoch zeitgleich der Blick nach draussen ermöglicht. Das erleichtert vor allem die Arbeit an Bildschirmen erheblich.

LAMELLENVORHÄNGE

Sie schirmen die Sonne ab und sorgen für ideale Arbeitsbedingungen. Gleichzeitig fungieren die Vorhänge als Sichtschutz, welcher sowohl von aussen, in den Raum hinein, als auch anders herum eine absolute Privatsphäre garantiert.

PLISSEES

Plissees eignen sich hervorragend, um Fenster zu beschatten, welche Sonderbauformen vorweisen. Gleichzeitig gewährleisten sie einen besonderen Schutz vor direktem, störendem Sonnenlicht. Dennoch lassen Plissees genügend Licht in den Raum, das ist vor allem ideal für Arbeitsplätze mit vermehrter Bildschirmnutzung.

WEITERFÜHRENDE INFOS



Bitte achten Sie bei der Auswahl auf diese Icons. Der Stoff ist für Bildschirmarbeitsplätze geeignet und schwer entflammbar.



SONNENSCHUTZSYSTEME

Ihre Vorteile auf einen Blick



ÜBERSICHT

SONNENSCHUTZSYSTEME – Ihre Vorteile auf einen Blick	18
PLISSEES – Die Multitalente für jede Fenstersituation	20
WABENPLISSEES – Die Energiesparer	22
PLISSEES / WABENPLISSEES – Lösungen für jeden Anspruch	24
JALOUSIEN – Vielseitig einsetzbare Klassiker	28
ROLLOS – Farbenfrohe Allround-Talente	32
DOPPEL-ROLLOS – Perfektes Spiel von Licht und Schatten	36
FLÄCHENVORHÄNGE – Unverzichtbar in modernen Räumen	40
LAMELLENVORHÄNGE – Die ideale Lösung für grossflächige Beschattung	44



PLISSEES

Die Multitalente für jede Fenstersituation



FÜR JEDES FENSTER EINE LÖSUNG

Plissees von SOLUNA passen sich jeder Fenstersituation flexibel an. Dabei können Sie aus einer Vielzahl an Stoffen wählen. Damit sind Plissees die ideale Kombination aus Dekoration und Funktion für Ihr Zuhause. Je nachdem, ob grosse Flexibilität notwendig ist oder eine günstige Lösung gesucht wird, kann zwischen zwei Plissee Linien unterschieden werden:

BASIC – die günstige Lösung

- Über 180 verschiedene Stoffe zur Auswahl
- Kostengünstiges Einstiegsmodell in zwei Ausführungen
- Profile in weiss und grau erhältlich
- Griff aus Kunststoff
- Montage auf Wand oder Decke sowie direkt auf dem Fensterflügel möglich

Plissee
BASIC

VARIO DELUXE – Vielfalt und Flexibilität

- Über 180 Stoffe in vielen Farben und verschiedenen Stoffqualitäten zur Auswahl: transparent, blickdicht oder verdunkelnd
- Profilfarbe passend zum Stoff auswählbar
- Metallgriff (gegen Aufpreis) passend zum Stoff wählbar
- Zwei Stoffe auf einer Anlage kombinierbar
- Dank enger Faltenbreite von 20 mm sehr gut für die Montage in der Glasleiste zum Beispiel von Drehkippenfenstern geeignet
- Auch mit extragrossen Falten (32 mm) lieferbar, besonders geeignet für grosse Fenster
- Sehr gut für Sonderformen geeignet, z. B. Dreieck oder Trapez
- Gut geeignet für Dachfenster, Oberlichter oder Wintergardendächer
- Montage auf Wand oder Decke sowie direkt auf dem Fensterflügel möglich

Plissee
**VARIO
DELUXE**

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Zugschnurbedienung
- Griffbedienung (bei Vario Deluxe optional mit Bedienstab)
- Zusätzlich bei Vario Deluxe: Kettenzugbedienung

WABENPLISSEES

Die Energiesparer



SCHUTZ VOR HITZE UND KÄLTE

Die Wabenstruktur bildet ein isolierendes Luftpolster vor dem Fenster. Das schützt Ihr Zuhause im Sommer vor Hitzeinstrahlung und im Winter gegen die klirrende Kälte. Damit verringern Wabenplissees von SOLUNA den Wärmeverlust am Fenster und Sie sparen zudem Heizenergie. Das geschickte Design der Wabenplissees sorgt ausserdem dafür, dass die sonst sichtbare Schnur nicht mehr zu erkennen ist.

BASIC – die günstige Lösung

- 16 verschiedene Stoffe zur Auswahl
- Kostengünstiges Einstiegsmodell lieferbar in zwei Ausführungen
- Profile in weiss und grau erhältlich
- Griff aus Kunststoff
- Montage auf Wand oder Decke sowie direkt auf dem Fensterflügel möglich

Plissee
BASIC

VARIO DELUXE – Vielfalt und Flexibilität

- 140 Stoffe in vielen Farben und verschiedenen Stoffqualitäten zur Auswahl: transparent, blickdicht oder verdunkelnd
- Profilfarbe passend zum Stoff wählbar
- Metallgriff (gegen Aufpreis) passend zum Stoff wählbar
- Zwei Stoffe auf einer Anlage kombinierbar
- Faltenbreiten von 25 mm und 32 mm möglich
- Durch bessere Faltenstabilität grössere Anlagen in Höhe und Breite möglich
- Sehr gut für Sonderformen geeignet, z. B. Dreieck oder Trapez
- Gut geeignet für Dachfenster, Oberlichter oder Wintergardendächer
- Montage auf Wand oder Decke sowie direkt auf dem Fensterflügel möglich

Plissee
**VARIO
DELUXE**

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Zugschnurbedienung
- Griffbedienung (bei Vario Deluxe optional mit Bedienstab)
- Zusätzlich bei Vario Deluxe: Kettenzugbedienung

PLISSEES / WABENPLISSEES



Lösungen für jeden Anspruch

SOLUNA Plissees und Wabenplissees bieten für jeden Anspruch eine Lösung. Für eine grosse, bedarfsorientierte Auswahl sorgen zwei unterschiedliche Plisseelineien. Diese bedienen sowohl sehr flexible als auch kostengünstige Varianten.

Plissee

BASIC

MÖGLICHE VARIANTEN BASIC

	Seitenverspannt* Geeignet für alle Fenster und Türen	Freihängend* Nicht für Kippfenster geeignet
	 Model B	 Model A
Min. Breite in mm	300	250
Max. Breite in mm	1200	2600
Min. Höhe in mm	200	200
Max. Höhe in mm	2200	3200

*Bei Plissee/Wabenplissee BASIC ist die Stoffbreite 1 cm schmaler als die Systembreite.



MÖGLICHE VARIANTEN: VARIO DELUXE

Seitenverspannt Geeignet für alle Fenster und Türen									
Schnur		Kette		Bediengriff					
BO 10	BO 16	BK 10	BK 16	BB 10	BB 10T	BB 30*	BB 30T*		
BO 20	BO 20T			BB 15	BB 15T			BB24	
BO 30*	BO 30T*			BB 20	BB 20T				
Min. Breite in mm									
Plissee + Wabenplissee	400	500	150	250					
Max. Breite in mm									
Plissee	2350			1500	1280				
Wabenplissee	2400	2600	1500	1280					
Min. Höhe in mm									
Plissee + Wabenplissee	100	600	100	300	100				
Max. Höhe in mm									
Plissee	2600		2300						
Wabenplissee	3000 (abhängig vom Stoff)		2300						

*Bei der Bestellung klar angeben, welchen Stoff Sie oben und unten wünschen. Abdunkelnde Stoffe werden immer in dem oberen Teil angeordnet.


	Freihängend Nicht für Kippfenster geeignet				Trapez oder Dreieck Freihängend		Dach- und Schwingfenster (bis 60° Neigung)		Lichtkuppel, Oberlichter oder Wintergardendächer	
	Schnur		Kette	Bediengriff	Schnur		Bediengriff		Bedienstab	
	AO 10	AU 10	AK 10	AB 10	AO 40	AO 70	DB 10	DB 15	PB 10	PB 15
	AO 20	AU 20		AB 20			DB 20			
	AO 30*					DB 30*			PB 30*	
	Min. Breite in mm (Bei Trapez/Dreieck oben 0 mm)									
Plissee	400	AU 10=430 AB 20=550**	500	AB 10=280 AB 20=370	unten 400		300	200		
Wabenplissee	400	AU 10=430 AU 20=550	500	AB 10=280 AB 20=370	unten 400		300	200		
	Max. Breite in mm (Bei Trapez/Dreieck = schräge Seite)									
Plissee	2350	2350**	2350		2100		1500	1500		
Wabenplissee	2600		2400		2100		1500	1500		
	Min. Höhe in mm									
Plissee	100	150**	600	150	100		100	100		
Wabenplissee	100	150	600	150	700	100	100	100		
	Max. Höhe in mm									
Plissee	2600	2600**	2600	2100	2600	2000	2200	4500 (abhängig vom Stoff)		
Wabenplissee	3000 (abhängig vom Stoff)		2100	3000	2000	2200	4000 (abhängig vom Stoff)			

*Bei der Bestellung klar angeben, welchen Stoff Sie oben und unten wünschen. Abdunkelnde Stoffe werden immer in dem oberen Teil angeordnet.

**Nur in 32 mm Faltenbreite erhältlich.

JALOUSIEN

Vielseitig einsetzbare Klassiker



VIELFÄLTIG UND FLEXIBEL

Mit massgefertigten Jalousien von SOLUNA können Sie den Sonneneinfall und die Helligkeit im Raum stufenlos regulieren. Gleichzeitig schützen Jalousien vor neugierigen Blicken. Metallisch glänzende oder samtig-matte Oberflächen aus Aluminium, Art Wood oder Lightwood schaffen eine ganz besondere Atmosphäre in Ihrem Zuhause.

- Jalousien in mehr als 70 Oberflächen aus Aluminium, Art Wood oder Lightwood erhältlich
- Schnüre und Leiterbänder sind farblich angepasst
- Aluminiumjalousien sind zudem in einer Vielzahl von Lamellenbreiten erhältlich: 16, 25, 35 oder 50 mm
- Art Wood- und Lightwood-Jalousien haben eine Lamellenbreite von 50 mm, besonders geeignet für grosse Fenster
- Montage auf Wand oder Decke sowie direkt auf dem Fensterflügel möglich
- Art Wood- und Lightwood-Jalousien sind in je zwei Farben erhältlich

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Bedienung über Zugschnur und Wendestab/-schnur
- Leiterschnur / Leiterband
- Monokettenbedienung (Aluminiumjalousien)
- Badezimmerqualität möglich (nicht bei Lightwood)
- Seitenführung (nicht bei Art Wood Jalousien)
- Elektronischer Antrieb auf Anfrage (nicht bei Art Wood Jalousien)



ART WOOD

Die Lamellen der Art Wood-Jalousien bestehen aus hochwertigem Vinyl in Holzoptik. Dadurch sind die Jalousien leicht und Sie können sie auch in Feuchträumen einsetzen. Gleichzeitig haben sie die schöne und natürliche Optik einer Holzjalousie.





MÖGLICHE VARIANTEN: JALOUSIEN

Material	Alu Jalousie			
Bedienung	Zugschnur mit Wendestab*		Reine Schnurbedienung Zugschnur mit Wendeschnur*	
	beide links	links/rechts	beide links	links/rechts
	beide rechts	rechts/links	beide rechts	rechts/links
Bedienung	Monokette			
	Mono links	Mono rechts		
Lamellenbreite	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm
Masse	Min. Breite in mm	320 450 (Monokette)	320 450 (Monokette)	410
	Max. Breite in mm	2600	2600	2600
	Max. Höhe in mm	3250	3250	3250
Optionale Ausstattung	Leiterschnur	✓	✓	✓
	Leiterband	-	-	✓
	Badezimmerqualität	✓	✓	-
	Seitenführung	✓	✓	✓
	Elektronischer Antrieb	✓	✓	✓

*Bei Jalousien 35/50 mm < 60 cm, Zugschnur und Wendeschnur nicht auf der gleichen Seite möglich.
Bei Jalousien 16/25 mm < 40 cm, Zugschnur und Wendestab nicht auf der gleichen Seite möglich.

Material	Art Wood	Holz	
Bedienung	Reine Schnurbedienung Zugschnur rechts, Wendeschnur links		
		rechts/links	links/rechts
	links/rechts	beide links	rechts/links
Lamellenbreite	50 mm	50 mm	
Masse	Min. Breite in mm	310	410
	Max. Breite in mm	2260	2500
	Max. Höhe in mm	2550	3000
Optionale Ausstattung	Leiterschnur	✓	✓
	Leiterband	✓	✓
	Badezimmerqualität	✓	-
	Seitenführung	-	✓
	Elektronischer Antrieb	-	✓



ROLLOS

Farbenfrohe Allround-Talente



SETZEN SIE BESONDERE AKZENTE

Ob Kinder-, Arbeits- oder Wohnzimmer, ob verdunkelnd oder lichtdurchlässig – Rollos von SOLUNA geben jedem Raum eine besondere Note.

Farblich können Sie für jeden Ihrer Wohnräume ein passendes Rollo finden. Durch die unterschiedlichen Farben können Sie die unterschiedlichsten Lichtstimmungen erzeugen und Ihr Zuhause nach Ihren Vorstellungen gestalten.

Tipp: In Kombination mit farnefrohen Gardinen runden Rollos das Gesamtbild Ihres Raumes sehr harmonisch ab.

- 120 Stoffe in vielen Farben und verschiedenen Stoffqualitäten zur Auswahl: transparent, blickdicht oder verdunkelnd
- Stoffe mit lichtreflektierender Metallic- oder Perlex-Beschichtung verbessern das Raumklima und sparen Energie
- Vollständige Abdunklung mit Seitenprofil und Kassette möglich
- Montage auf Wand oder Decke sowie direkt auf dem Fensterflügel möglich

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Kassettenrollo mit Seitenprofil
- Seitenführung Stahldraht
- Unterleiste im Saum oder unverkleidet möglich

WEITERE INFORMATIONEN



Stoff mit Perlex-Beschichtung









Stoff mit Metallic-Beschichtung





MÖGLICHE VARIANTEN: ROLLOS

Ausführung	Rollos			
Freihängend ohne Kassette				
		Welle 30	Welle 42	Welle 50
Freihängend mit Kassette				
		Kassette 30	Kassette 42	Kassette 50
Mit Kassette und Seitenführung				
		Seitenführung 30	Seitenführung 42	Seitenführung 50
Min. Breite in mm	300	300	300	
Max. Breite in mm	2100	2600	2600	
Min. Höhe in mm	300	300	300	
Max. Höhe in mm	2600	2600	2600	2600 (Welle 50: 3000)
Grösse der Welle in mm	30	42	50	



DOPPEL-ROLLOS

Perfektes Spiel von Licht und Schatten




BESONDERE LICHTSTIMMUNG

Transparente und blickdichte Stoffbahnen schieben sich übereinander, so erzeugt jede Stellung der Bahnen eine ganz eigene Lichtstimmung in Ihrem Raum. Ob reiner Sichtschutz, Sonnenschutz oder zur Verdunklung des Raumes – mit einem Doppel-Rollo von SOLUNA ist alles möglich.

- Das Doppel-Rollo kombiniert die stimmungsvolle Ausstrahlung eines Rollos mit den Vorteilen einer Jalousie
- Es reguliert den Tageslichteinfall
- Zudem erzeugt das Doppel-Rollo spannende Lichteffekte
- Es ist mit dekorativer Kasette in weiss oder silbergrau lieferbar

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Kasette oder Montageprofil





MÖGLICHE VARIANTEN: DOPPEL-ROLLOS

Mit Kassette

Ohne Kassette mit Montageprofil



MÖGLICHE GRÖSSEN: DOPPEL-ROLLOS

Durchmesser Welle in mm	Min. Breite in mm	Max. Breite in mm	Min. Höhe in mm	Max. Höhe in mm	Unterschied Rollobreite und Tuchbreite in mm
30	300	2100	300	2600	35
42	300	2600	300	2600	30

FLÄCHENVORHÄNGE

Unverzichtbar in modernen Räumen



MODERN UND ZEITGEMÄSS

Sie haben grosse Fenster? Dank der individuell verschiebbaren Paneele, die Flächenvorhänge bieten, haben Sie Ihren idealen Sichtschutz schon gefunden. Zudem steht Ihnen eine Vielzahl an transparenten und blickdichten Stoffen in unterschiedlichen Farben und Strukturen zur Verfügung. Das schafft kreative Freiräume für eine moderne, funktionale und zugleich dekorative Gestaltung Ihrer Räumlichkeiten.

- Über 120 Stoffe in vielen Farben und verschiedenen Stoffqualitäten zur Auswahl: transparent, blickdicht oder verdunkelnd
- Möglich verschiedene Stoffe auf einem System zu kombinieren
- Auf Wunsch mit dekorativer Holz- oder Aluminiumbelattung in verschiedenen Farben
- Auch möglich: Bis zu fünf Bahnen hintereinander
- Die Vorhänge sind als Raumteiler einsetzbar
- Ideal für grosse Fensterpartien wie Schiebetüren und hohe Fenster

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

- Holzbelattung in weiss oder schwarz
- Aluminiumbelattung in silber, schwarz oder champagner
- Bis zu fünfspurige Schienen
- Bedienstab



WEITERE INFORMATIONEN



Stoff mit
Perlex-Beschichtung




Stoff mit
Metallic-Beschichtung



MÖGLICHE VARIANTEN: FLÄCHENVORHÄNGE

Standard-Ausführung	Belattung mit Holzlamellen	Belattung mit zusätzlichen Holzlamellen symmetrisch verteilt		
Mit Saum und Beschwerungsplatte	2 Lamellen	3 Lamellen	4 Lamellen	5 Lamellen
	A) Oberkante: 1 Lamelle, Vorderseite B) Unterkante: 2 Lamellen, Vor- und Rückseite			
	 ← A ← B			
Höhe Schiebegardine				
		1600–2000	2000–2600	2600–3000
Min. Breite in mm				
400	400	400	400	400
Max. Breite in mm				
1300	1300	1300	1300	1300
Min. Höhe in mm				
300	1600	1600	1600	1600
Max. Höhe in mm				
3000	3000	3000	3000	3000


Schienenabmessungen			
			
2-spurige Schiene 38 x 13 mm (B x H)	3-spurige Schiene 49 x 13 mm (B x H)	4-spurige Schiene 66 x 13 mm (B x H)	5-spurige Schiene 83 x 13 mm (B x H)

Minimale Länge der Schiene: 400 mm / Maximale Breite der Schiene: 5200 mm
Schienen ab einer Länge > 2600 mm werden geteilt (Hälfte / Hälfte) und mit Verbindungsstück geliefert.



LAMELLENVORHÄNGE

Die ideale Lösung für grossflächige Beschattung



INDIVIDUELL EINSTELLBAR

Bei geschlossenen Lamellen schützen Lamellenvorhänge vor störenden Blicken, bei geöffneten Lamellen geben sie den Blick nach aussen frei, ohne die Sonnenstrahlen hereinzulassen.

Gerade vor hohen Fenstern spielen Lamellenvorhänge von SOLUNA ihr volles Spektrum aus.

- Über 120 verschiedene Farben zur Auswahl
- Erhältlich mit Textil-, Aluminium- und PVC-Lamellen
- Lamellenbreiten von 89 oder 127 mm möglich
- In Trapezausführung besonders geeignet für schräge Fenster z. B. unter dem Dach
- Durch besondere Beschichtung schwer entflammbar
- Spezielle Qualitäten für Bildschirmarbeitsplätze erhältlich
- Besonders geeignet für grosse Fensterflächen
- Montage an Wand und Decke möglich














WEITERE INFORMATIONEN



Bitte achten Sie bei der Auswahl auf diese Icons. Der Stoff ist für Bildschirmarbeitsplätze geeignet und schwer entflammbar.



MÖGLICHE VARIANTEN: LAMELLENVORHÄNGE

Standard Schiene Bedienung mit Schnurzug/ Wendekette	Bedienungs- und Paketmöglichkeiten			
				
	Bedienung links, Paket links	Bedienung rechts, Paket rechts	Bedienung links, Paket mittig geteilt	Bedienung rechts, Paket mittig geteilt
				
	Bedienung rechts, Paket links	Bedienung links, Paket rechts	Bedienung links, Paket mittig	Bedienung rechts, Paket mittig
Trapez/Slope (maximale Neigung 40°)	Bedienungs- und Paketmöglichkeiten			
				
	Bedienung links, Paket links	Bedienung rechts, Paket rechts	Bedienung rechts, Paket links	Bedienung links, Paket rechts

Lamellenbreite		89 mm	89 mm	127 mm
		Alu & PVC Lamellen		Stoff Lamellen
	Min. Breite in mm	300	300	300
	Max. Breite in mm	5000*	5000*	5000*
	Min. Höhe in mm	300	650	650
	Max. Höhe in mm	3500	3500	3500
	Min. Breite in mm	300	300	300
	Max. Breite in mm	2600	2600	2600
	Min. Höhe in mm	300	650	650
	Max. Höhe in mm	3000	3000	3000

*Ab einer Breite von 2600 mm werden zwei Schienen geliefert.



SAUBERE ARBEIT!
**DER HORNBACH
HANDWERKER-
SERVICE**
Montieren. Installieren. Verlegen.

Unsere Hände für Ihr Werk!

**HORNBACH liefert nicht nur den Sonnenschutz,
sondern auch den passenden Handwerker!**

HORNBACH Handwerker-Service

Montage Sonnenschutz innen

Wir übernehmen für Sie die Montage von:

- Lamellenvorhängen
- Flächenvorhängen
- Plissees/Wabenplissees
- Rollos/Doppel-Rollos
- Jalousien

Kein Projekt ist wie Ihr Projekt!


Daher bieten wir Ihnen viele weitere Vor- und Zusatzleistungen an, so dass es für Sie passt.

Und so einfach geht's:



1. Beratung und Auswahl

Unsere Fachberater informieren Sie im Markt zu Produkten und möglichen Leistungen des Handwerker-Services.



2. Aufmass vor Ort

Beim Aufmass vor Ort ermittelt der Handwerker alle wichtigen Masse und Gegebenheiten. Ebenfalls wird die technische Durchführbarkeit Ihres Projekts geprüft.



3. Festpreisangebot

Unser Fachberater im Markt erstellt nach dem Aufmass gemäss den Angaben des Handwerkers Ihr individuelles Festpreisangebot.



4. Saubere Arbeit


Ihr Projekt wird durch einen Profi unseres Handwerker-Services fachgerecht umgesetzt.

Fertig!

Weitere Infos zum HORNBACH Handwerker-Service erhalten Sie im Markt oder unter hornbach.ch/hws

SO MESSEN SIE RICHTIG

- Bitte verwenden Sie ein Metallmassband und messen Sie an mehreren Stellen, um mögliche Abweichungen zu vermeiden
- Ermitteln Sie die Masse rechtwinklig (als Hilfe eignet sich gegebenenfalls eine Wasserwaage)
- Beachten Sie bei der Planung Ihres Sonnenschutzes, dass hervorstehende Dinge wie Fenstergriffe, Heizkörper oder Fensterbänke bei der Montage im Weg sein können



SOLUNA GARANTIE

SOLUNA gibt acht Jahre Garantie auf die mechanische Haltbarkeit der Produkte. Die Garantie gilt ausschliesslich für Fabrikations- oder Materialfehler der mechanischen Bauelemente für den Öffnungs-, Schliess- und Wendevorgang (mechanische Haltbarkeit Wickelsystem / Kettenzuggetriebe). Die Garantie gilt nur bei Verwendung des Artikels im privaten Gebrauch. Die Garantie gilt nicht für Mängel, die auf

fehlerhafte Montage, unsachgemässe Handhabung oder Benutzung, unsachgemässe oder unzureichende Reinigung sowie gewaltsame Einwirkung oder vorsätzliche Beschädigung zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst keine Begleitschäden oder Folgeschäden sowie mögliche Ein- und Ausbaurkosten im Garantiefall. Ihre gesetzlichen Rechte aus Gewährleistung und Produkthaftung werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

MEINE MASSE

Fenster 1		
Sonnenschutzart (z.B. Rollo)	Breite in mm	Höhe in mm
Glasmass		
Fensterflügel		
Nische (Lichte)		
Bestellmasse		
Montageart: <input type="checkbox"/> In die Glasleiste/Glasfalz <input type="checkbox"/> Auf dem Fensterflügel <input type="checkbox"/> In der Nische <input type="checkbox"/> Vor der Nische <input type="checkbox"/> Auf die Wand <input type="checkbox"/> Decke		
Montagehöhe		

Fenster 2		
Sonnenschutzart (z.B. Rollo)	Breite in mm	Höhe in mm
Glasmass		
Fensterflügel		
Nische (Lichte)		
Bestellmasse		
Montageart: <input type="checkbox"/> In die Glasleiste/Glasfalz <input type="checkbox"/> Auf dem Fensterflügel <input type="checkbox"/> In der Nische <input type="checkbox"/> Vor der Nische <input type="checkbox"/> Auf die Wand <input type="checkbox"/> Decke		
Montagehöhe		

Fenster 3		
Sonnenschutzart (z.B. Rollo)	Breite in mm	Höhe in mm
Glasmass		
Fensterflügel		
Nische (Lichte)		
Bestellmasse		
Montageart: <input type="checkbox"/> In die Glasleiste/Glasfalz <input type="checkbox"/> Auf dem Fensterflügel <input type="checkbox"/> In der Nische <input type="checkbox"/> Vor der Nische <input type="checkbox"/> Auf die Wand <input type="checkbox"/> Decke		
Montagehöhe		

Fenster 4		
Sonnenschutzart (z.B. Rollo)	Breite in mm	Höhe in mm
Glasmass		
Fensterflügel		
Nische (Lichte)		
Bestellmasse		
Montageart: <input type="checkbox"/> In die Glasleiste/Glasfalz <input type="checkbox"/> Auf dem Fensterflügel <input type="checkbox"/> In der Nische <input type="checkbox"/> Vor der Nische <input type="checkbox"/> Auf die Wand <input type="checkbox"/> Decke		
Montagehöhe		

Es müssen nicht alle Masse ermittelt werden – je nach Montageart sind bestimmte Masse vorgegeben. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Bestellmasse um ein fertiges Produktmasse handeln muss. Je nach Produktart sind ggf. Abzüge oder Zuschläge zu ermitteln.

KONFIGURATOR

Sonnenschutz nach Mass: Rollos, Plissees, Jalousien, Lamellenvorhänge auf Mass bestellen unter: hornbach.ch/sonnenschutzkonfigurator

