

Espaces de rangement pour la maison et le jardin

EcoStar

made by HÖRMANN



Supports à bois de chauffage EcoStar



NOUVEAU : coffres de jardin EcoStar

Montage simple et rapide

Abris de jardin et supports à bois de chauffage

made by HÖRMANN

Personnalisés, fonctionnels et **pleins de bonnes idées**



EcoStar ELEGANT

Toit en appentis

Couleur : RAL 5014
(bleu pigeon)

Taille : type 2



20 ANS
de garantie

La qualité allemande, par Hörmann

Les espaces de rangement EcoStar sont disponibles dans deux motifs et une multitude d'exécutions. Il est ainsi possible de choisir entre différentes tailles et parmi cinq couleurs. Les abris de jardin et supports à bois de chauffage représentent des solutions compactes avec des espaces de rangement intelligents. En combinaison avec les accessoires fonctionnels et pratiques, tout y trouve parfaitement sa place.

Tous les produits EcoStar se distinguent par un grand confort et une longue durée de vie.

Pour cela, les abris de jardin et les supports à bois de chauffage sont livrés à un stade de fabrication avancé, ce qui rend le montage et l'installation simples et rapides.

Telle est notre promesse !

Nous sommes convaincus de nos produits et de notre qualité sans compromis. EcoStar offre par conséquent une garantie* de 20 ans sur chaque abri de jardin et chaque support à bois de chauffage.

Sécurité confortable



Les espaces de rangement EcoStar se distinguent par leur qualité et leur sécurité exceptionnelles. Tous les abris de jardin et supports à bois de chauffage sont en effet fabriqués en tôle d'acier galvanisé avec revêtement à base de poudre. Sans bord tranchant. La qualité tout en confort de la société Hörmann.

 Made in Germany



Personnalisé

Design individuel

Avec les différents motifs et la grande diversité des couleurs, EcoStar permet d'obtenir un aspect individuel. Personnalisez votre style en l'adaptant à la perfection à la façade de votre maison ou à son environnement. Les accessoires pratiques permettent un aménagement très confortable au gré de vos envies.



Espaces de rangement EcoStar – Beaucoup de place et de nombreux avantages

- ✓ Deux motifs au choix : ELEGANT et TREND
- ✓ Disponible dans cinq couleurs sélectionnées
- ✓ Montage simple et rapide grâce à un stade de fabrication avancé
- ✓ Stabilité élevée assurée par une construction en cadre d'acier et une épaisseur de tôle supérieure à l'épaisseur usuelle sur le marché
- ✓ Sans bord tranchant, donc sans danger
- ✓ Le cadre de sol en aluminium est déjà inclus dans le prix
- ✓ Extrêmement résistant et indéformable
- ✓ Facile à entretenir, résistant aux intempéries
- ✓ Abris de jardin offrant de grands espaces de rangement et une hauteur de passage confortable
- ✓ De série avec cylindre profilé, trois clés et paumelles haut de gamme incluses
- ✓ Butée de porte possible à gauche ou à droite

La reforestation pour le climat



Pour compenser les émissions émises pendant la production, nous soutenons, en collaboration avec ClimatePartner, une initiative de reforestation en Uruguay certifiée selon la norme Verified Carbon Standard (VCS). Le projet vise à transformer les prairies dégradées par le pâturage du bétail en forêt d'exploitation. Les sols fortement exploités peuvent ainsi se régénérer et stocker à nouveau plus d'eau et de nutriments.



Durabilité **Nous pensons et agissons dans le respect de l'environnement**

En tant qu'entreprise familiale, nous sommes conscients de notre responsabilité envers les générations futures et offrons tous les produits pour la construction résidentielle de série neutres en carbone. Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, Hörmann poursuit l'objectif d'évitement et de réduction des émissions. Nous couvrons 100 % de nos besoins énergétiques avec de l'électricité verte provenant d'énergies renouvelables, dans tous les sites de production européens. Par de nombreuses autres mesures,

nous réduisons en outre notre consommation et économisons chaque année plus de 75 000 tonnes de CO₂. Nous compensons les émissions restantes par la promotion de projets de protection de l'environnement certifiés en coopération avec ClimatePartner.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.hoermann.ch/fr/entreprise/environnement

Notre avenir, notre responsabilité

- ✓ Production durable avec 100 % d'électricité verte
- ✓ Production « Made in Germany » – Circuits courts vers les distributeurs
- ✓ Compensation des émissions de CO₂ issues de la production ainsi que celles générées en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement
- ✓ Contrôle et optimisation constants des processus de production
- ✓ Soutien d'une initiative de protection de l'environnement en collaboration avec ClimatePartner
- ✓ Passage total à l'éclairage LED
- ✓ Produits durables grâce à un traitement de très haute qualité
- ✓ Exploitation de centrales de cogénération
- ✓ Solutions de conditionnement durables



Produit certifié
par ClimatePartner
climate-id.com/XNEBK



CO₂ mesurer
réduire
contribuer





Accessoire : treillis

Un treillis solide est disponible en option.

Les espaces de rangement EcoStar – Aperçu des avantages



Simplicité

Les espaces de rangement EcoStar sont livrés à un stade de fabrication avancé, pour un montage simple et rapide.



Cadre inclus

Pour répondre aux normes de qualité élevées, le cadre de sol en aluminium est inclus, sans supplément.



Types de toit

Pour les toits des abris, deux exécutions sont possibles : le toit en pente classique ou le toit en appentis moderne.



Dimensions

Adaptés à chaque parcelle : les abris de jardin sont disponibles dans trois tailles et les supports à bois de chauffage dans deux tailles.



Couleurs

Notre palette de couleurs composée de cinq tons sélectionnés permet une personnalisation à l'environnement et à la façade de la maison.



Accessoires

Grâce aux nombreux accessoires, vous pouvez équiper les espaces de rangement EcoStar selon vos besoins.

**EcoStar TREND**

Toit en pente
Couleur : aluminium
gris (RAL 9007)
Taille : type 2

**Motifs**

Vous avez le choix entre deux motifs :
classique-filigrane (TREND)
ou plat-moderne (ELEGANT).

**Espace
de rangement**

Les abris de jardin et supports à bois de
chauffage EcoStar offrent un grand espace
de rangement. Les abris de jardin offrent
une hauteur de passage confortable.

**Made in Germany****Pourquoi le métal ?**

Par rapport à un abri de jardin en bois, notre abri de jardin et notre support à bois de chauffage en métal EcoStar offrent de nombreux avantages. Les espaces de rangement ne sont pas inflammables et ne se déforment pas. Grâce à la tôle d'acier galvanisé indéformable, ils nécessitent peu d'entretien et résistent aux intempéries et aux moisissures. Toutes les vis et charnières sont galvanisées. Un tuyau d'arrosage suffit pour nettoyer l'abri de jardin et le support à bois de chauffage, tout simplement.

**20 Ans
de garantie**

Grâce à une assurance-qualité sans compromis, EcoStar vous offre 20 ans de garantie* sur tous les espaces de rangement EcoStar.

**Sécurité**

Un boîtier de serrure sûr et un cylindre profilé avec trois clés sont inclus de série pour les abris de jardin EcoStar.

**Haut de gamme**

Tous les abris de jardin EcoStar sont équipés de portes, de serrures et de paumelles haut de gamme du leader sur le marché Hörmann.

**Qualité**

Des épaisseurs de matériau stables allant jusqu'à 1,5 mm sont traitées pour une sécurité optimale et une qualité durable.

**Résistant**

Ancrés dans les fondations, avec la porte fermée, les abris de jardin EcoStar peuvent résister à des vents allant jusqu'à 150 km/h et à une charge neigeuse de 150 kg/m².

**Faible entretien**

Grâce aux matériaux galvanisés et dotés d'un revêtement à base de poudre, les espaces de rangement nécessitent peu d'entretien. C'est du temps gagné pour les choses importantes de la vie.

L'abri de jardin EcoStar TREND existe dans deux variantes de toit : toit en pente ou en appentis.



Avec le set de flexibles en option pour l'évacuation des eaux, il est facile de recueillir l'eau de pluie.



EcoStar TREND

Toit en pente

Couleur :
vert mousse
(RAL 6005)

Taille : type 3


Un design indémodable L'abri de jardin EcoStar TREND

Le motif TREND se caractérise par de fins panneaux verticaux, un motif qui allie style et forme indémodables. D'aspect structuré et régulier, les abris de jardin disponibles avec deux variantes de toit s'harmonisent parfaitement avec les façades, les portes d'entrée et les portes de garage. Dans les trois dimensions disponibles, ils confèrent une esthétique homogène à tous les jardins. L'intérieur est suffisamment spacieux pour ranger outils, ustensiles de jardin,

jouets et, grâce à l'équipement de sécurité fiable, également des vélos électriques et des meubles de jardin. L'installation est simple grâce à un stade fabrication avancé et peu de pièces désassemblées. Avec les abris de jardin EcoStar, votre jardin est propre et bien rangé.

Déjà inclus dans le prix : avec les ressorts pneumatiques, les portes sont arrêtées progressivement, fermées automatiquement ou maintenues ouvertes.

Le motif fin et continu des abris de jardin EcoStar TREND crée un style cohérent et structuré.



↑
Étagères réglables
en hauteur
↓

Avec les étagères réglables individuellement en hauteur, chaque chose est à sa place.



Le support d'appareil galvanisé est parfait pour accrocher les outils.

L'abri de jardin EcoStar ELEGANT existe dans deux variantes de toit : toit en pente ou en appentis.



Le très grand motif avec masquage des vis ou rivets confère aux abris de jardin EcoStar ELEGANT un style élégant et moderne.



Élégant et fonctionnel

L'abri de jardin EcoStar ELEGANT

Le motif ELEGANT se caractérise par des panneaux larges pour un style moderne et attrayant. Des matériaux de haute qualité et durables confèrent un aspect très soigné à l'abri. Les nombreux accessoires en option facilitent le rangement. Dans trois dimensions différentes, les abris de jardin offrent suffisamment d'espace de rangement pour tout ce qui est important pour le jardin et les loisirs.

Des outils de jardin au vélo, tout est rangé grâce à un équipement de sécurité fiable. Le stade de fabrication avancé et les quelques pièces désassemblées permettent une installation simple. Avec les abris de jardin EcoStar, vous créez un emplacement séparé pour un jardin bien rangé.



Support pour vélo pratique pour un gain de place : sûr et solide, d'une capacité de 40 kg.




Un cylindre profilé avec trois clés est inclus de série.



EcoStar ELEGANT

Toit en pente
Couleur : gris anthracite (RAL 7016)
Taille : type 3



Déjà inclus dans le prix :

Toutes les portes sont équipées de série de ressorts pneumatiques pour une ouverture et une fermeture contrôlées. Les portes peuvent en effet être arrêtées progressivement, fermées automatiquement ou maintenues ouvertes. Un confort absolu pour ranger et sortir ce dont vous avez besoin !



Abris de jardin EcoStar avec toit en pente



EcoStar TREND
Toit en pente
Couleur : bleu pigeon
(RAL 5014)
Taille : type 1

- ✓ Deux motifs au choix : ELEGANT et TREND
- ✓ Disponible dans cinq couleurs sélectionnées
- ✓ Montage simple et rapide grâce à un stade de fabrication avancé
- ✓ Stabilité élevée assurée par une construction en cadre d'acier et une épaisseur de tôle supérieure à l'épaisseur usuelle sur le marché
- ✓ Sans bord tranchant, donc sans danger
- ✓ Le cadre de sol en aluminium est déjà inclus dans le prix
- ✓ Extrêmement résistant et indéformable
- ✓ Facile à entretenir, résistant aux intempéries
- ✓ Abris de jardin offrant de grands espaces de rangement et une hauteur de passage confortable
- ✓ De série avec cylindre profilé, trois clés et paumelles haut de gamme incluses
- ✓ Butée de porte possible à gauche ou à droite

Deux motifs au choix : ELEGANT ou TREND avec toit en pente



Motif ELEGANT

Le très grand motif confère aux abris de jardin EcoStar ELEGANT un style élégant et moderne.



Motif TREND

Le motif fin et continu des abris de jardin EcoStar TREND crée un style cohérent et structuré.

Cinq couleurs au choix



Bleu pigeon RAL 5014



Rouge pourpre RAL 3004



Vert mousse RAL 6005



Aluminium gris RAL 9007



Gris anthracite RAL 7016

Trois tailles au choix

	Type 1	Type 2	Type 3
Dimensions extérieures éléments muraux (largeur × profondeur)	2 380 × 1 078 mm	2 380 × 2 380 mm	3 028 × 2 380 mm
Hauteur totale avec toit en pente	2 160 mm	2 160 mm	2 194 mm
Volume brut *	5,2 m ³	11,8 m ³	15,1 m ³
Dimensions extérieures avec toit en pente (largeur × profondeur)	2 588 × 1 213 mm	2 588 × 2 477 mm	3 236 × 2 477 mm
Dimensions extérieures cadre de sol (largeur × profondeur)	2 345 × 1 043 mm	2 345 × 2 345 mm	2 993 × 2 345 mm
Dimensions extérieures de fondation (largeur × profondeur)	2 445 × 1 140 mm	2 445 × 2 445 mm	3 090 × 2 445 mm
Hauteur de l'élément	1 980 mm	1 980 mm	1 980 mm
Largeur de passage pour les portes à 1 vantail	969 mm	969 mm	954 mm
Largeur de passage pour les portes à 2 vantaux	indisponible	1 596 mm	1 596 mm
Hauteur de passage	1 940 mm	1 940 mm	1 940 mm
Charge au vent Charge neigeuse	150 km/h 150 kg/m ²	150 km/h 150 kg/m ²	150 km/h 150 kg/m ²
Les dimensions affichées indiquent la hauteur totale avec le toit ainsi que les dimensions extérieures avec le toit. En option, les abris de jardin de types 2 et 3 peuvent être équipés de portes à 2 vantaux.			

*Veuillez vous renseigner sur les prescriptions de construction locales.

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et décors représentés n'ont pas de caractère contractuel.

Une toiture végétale grande surface est possible en combinaison avec un cadre de toit (accessoires en option) pour l'exécution avec toit en appentis.



Les abris de jardin EcoStar avec toit en appentis sont disponibles dans deux motifs : TREND et ELEGANT.



EcoStar ELEGANT

Toit en appentis
Couleur :
rouge pourpre
(RAL 3004)
Taille : type 3



Des accroche-regards modernes pour chaque jardin **Abris de jardin EcoStar avec toit en appentis**

Tous les abris de jardin EcoStar sont disponibles avec un toit en appentis. Des impostes vitrées intégrées en verre acrylique laissent entrer une lumière agréable à l'intérieur et la saillie de toit protège de la pluie. La toiture n'apporte pas seulement une touche de modernité pour chaque jardin. Sa conception en biais permet en outre un positionnement compact avec la crête du toit directement contre la maison ou un autre mur. Grâce à la gouttière intégrée, l'eau de pluie est directement collectée et peut être utilisée durablement pour l'arrosage. Une descente d'eau de

pluie dans la couleur de l'abri ou un set de flexible d'évacuation des eaux sont disponibles en option (voir page 18). Pour une protection optimale contre la neige, le vent et la pluie, la variante avec toit en appentis doit être installée avec la surface du toit du côté exposé aux intempéries. Les abris de jardin avec toit en appentis peuvent en outre être équipés d'un cadre de toit en tant que matériel préparatoire à une toiture végétale. Une toiture végétale offre de nombreux avantages pour l'environnement et le bâtiment




Pour une lumière naturelle agréable : impostes vitrées intégrées en verre acrylique (de série pour l'exécution avec toit en appentis).



Le très grand motif confère aux abris de jardin EcoStar ELEGANT un style élégant et moderne.



Pour un aspect harmonieux, les impostes vitrées intégrées en verre acrylique sont parfaitement assorties au motif et à la variante de porte.



Les paumelles de porte des abris de jardin EcoStar sont fabriquées dans une couleur assortie à l'abri.



Le système de toiture végétale est conçu pour un poids maximum de 65 kg/m².

Abris de jardin EcoStar avec toit en appentis



EcoStar TREND

Toit en appentis

Couleur :
vert mousse
(RAL 6005)

Taille : type 2

- ✓ Deux motifs au choix :
ELEGANT et TREND
- ✓ Disponible dans cinq couleurs
sélectionnées
- ✓ Montage simple et rapide grâce
à un stade de fabrication avancé
- ✓ Stabilité élevée assurée par une
construction en cadre d'acier et
une épaisseur de tôle supérieure
à l'épaisseur usuelle sur le marché
- ✓ Sans bord tranchant, donc sans danger
- ✓ Le cadre de sol en aluminium est déjà inclus
dans le prix
- ✓ Extrêmement résistant et indéformable
- ✓ Facile à entretenir, résistant aux
intempéries
- ✓ Abris de jardin offrant de grands espaces
de rangement et une hauteur de passage
confortable
- ✓ De série avec cylindre profilé, trois clés et
paumelles haut de gamme incluses
- ✓ Butée de porte possible à gauche ou à droite

Deux motifs au choix : ELEGANT ou TREND avec toit en appentis



Motif ELEGANT
Le très grand motif confère aux abris de jardin EcoStar ELEGANT un style élégant et moderne.



Motif TREND
Le motif fin et continu des abris de jardin EcoStar TREND crée un style cohérent et structuré.

Cinq couleurs au choix



Bleu pigeon RAL 5014



Rouge pourpre RAL 3004



Vert mousse RAL 6005



Aluminium gris RAL 9007



Gris anthracite RAL 7016

Trois tailles au choix

	Type 1	Type 2	Type 3
Dimensions extérieures éléments muraux (largeur × profondeur)	2 380 × 1 078 mm	2 380 × 2 380 mm	3 028 × 2 380 mm
Hauteur totale avec toit en appentis	2 286 mm	2 323 mm	2 323 mm
Volume brut *	5,5 m ³	12,2 m ³	15,5 m ³
Dimensions extérieures avec toit en appentis (largeur × profondeur)	2 479 × 1 530 mm	2 479 × 2 834 mm	3 127 × 2 834 mm
Dimensions extérieures cadre de sol (largeur × profondeur)	2 345 × 1 043 mm	2 345 × 2 345 mm	2 993 × 2 345 mm
Dimensions extérieures de fondation (largeur × profondeur)	2 445 × 1 140 mm	2 445 × 2 445 mm	3 090 × 2 445 mm
Hauteur de l'élément	1 980 mm	1 980 mm	1 980 mm
Largeur de passage pour les portes à 1 vantail	969 mm	969 mm	954 mm
Largeur de passage pour les portes à 2 vantaux	indisponible	1 596 mm	1 596 mm
Hauteur de passage	1 940 mm	1 940 mm	1 940 mm
Charge au vent Charge neigeuse	150 km/h 150 kg/m ²	150 km/h 150 kg/m ²	150 km/h 150 kg/m ²
Les dimensions affichées indiquent la hauteur totale avec le toit ainsi que les dimensions extérieures avec le toit. En option, les abris de jardin de types 2 et 3 peuvent être équipés de portes à 2 vantaux.			

*Veuillez vous renseigner sur les prescriptions de construction locales.

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et décors représentés n'ont pas de caractère contractuel.

Des accessoires de taille pour l'intérieur et l'extérieur



Des plaques OSB ou de sérigraphie conviennent également en tant que plaque de sol. Vous pouvez faire découper ces plaques sur mesure dans votre magasin de bricolage.

Fond en tôle striée en aluminium



Ossature métallique pour planchers en aluminium



Déjà inclus dans le prix : Avec les ressorts pneumatiques, les portes sont arrêtées progressivement, fermées automatiquement ou maintenues ouvertes.


Unité de blocage mécanique avec ressort pneumatique



Rampe de seuil (extérieure)



Rampe de seuil (intérieure)



Treillis



Lampe magnétique à LED en aluminium avec détecteur de mouvement



Set de flexible évacuation des eaux



Descente d'eau de pluie en couleur RAL assortie à l'abri de jardin EcoStar possible moyennant supplément.

Descente d'eau de pluie en couleur RAL de l'abri

Tous les abris de jardin EcoStar peuvent être facilement personnalisés, à l'intérieur comme à l'extérieur. Avec les accessoires pratiques, vous pouvez adapter votre abri de jardin exactement selon vos besoins.



NOUVEAU Ancrages au sol et plaque de sol
(Base p. fondation vissée, disponible dans le set)



NOUVEAU Protection anti-feuilles



① Une toiture végétale grande surface est possible uniquement pour l'exécution avec toit en appentis.

NOUVEAU Cadre de toit pour toiture végétale




Des accessoires variés pour tous les besoins



Etagère d'angle



Set pour étagère avec set de supports d'étagère courts



Set de supports d'appareil avec set de supports d'étagère courts



Support pour vélo d'une capacité de charge de 40 kg



Porte-outil

Préfabrication maximale – Installation simple


Contrairement à de nombreux produits concurrents, l'installation des espaces de rangement EcoStar est simple et rapide. Un stade de fabrication avancé ainsi que peu de pièces désassemblées facilitent considérablement le montage. Avec le set d'outils fourni, l'objectif est atteint en un tour de main.

Face arrière :
3 éléments

Cadre de sol en aluminium :
4 éléments (compris dans
le matériel livré standard)

Toit :
16 éléments

Côté :
1 élément



Support solide

Pour une stabilité totale et une installation sûre des supports à bois de chauffage et abris de jardin EcoStar, un bâti horizontal est absolument nécessaire. Les espaces de rangement sont ancrés et montés sur ce soubassement. Si le bâti n'est pas horizontal, l'installation, la fonctionnalité et la sécurité peuvent s'en trouver altérées. Illustrations ci-dessous : installation et fixation du cadre de sol en aluminium sur le support, à titre d'exemple ici avec des dalles de pierre :



Creusez et nivelez le sol à une profondeur d'environ 10 cm.



Posez des dalles de pierre et mettez-les à niveau avec un niveau à bulle.



Posez le cadre de sol en aluminium.



Fixez sur le support avec le set d'équerres fourni (16 pièces) et des vis.

A noter

Une fondation solide garantit une fonctionnalité totale. **Nous recommandons une semelle filante de 25 x 80 cm** pour que les abris de jardin résistent à des charges au vent jusqu'à 150 km/h et des charges neigeuses jusqu'à 150 kg/m².

NOUVEAU Si une surface plane pavée, asphaltée ou bétonnée n'est pas disponible, nous recommandons la nouvelle fondation vissée avec des ancrages au sol. Ce type de montage permet un bâti horizontal de l'abri de jardin, même sur un terrain irrégulier. Autre avantage : vous obtenez plus de flexibilité pour les futurs aménagements de votre propre jardin. Illustrations ci-dessous : installation et fixation de l'ossature métallique en aluminium sur la fondation vissée dans le sol :



Montez le cadre de sol en aluminium avec l'ossature métallique et placez-le à l'endroit prévu.



Alignez d'abord les 4 ancrages au sol extérieurs sur le cadre de sol, puis placez les ancrages au sol restants. Un gabarit de perçage est inclus de série à la livraison.



Fixez les ancrages au sol au cadre de sol et à l'ossature métallique à l'aide des plaques de montage et des équerres.



Orientez les différents points de fixation à l'aide de l'assemblage par vis réglable en hauteur pour une fondation horizontale solide.

Côté :
1 élément

Face avant :
6 éléments

Abri de jardin EcoStar TREND
Toit en pente, taille :
type 2, porte à 1 vantail

La fonctionnalité dans un design attractif

Support à bois de chauffage EcoStar TREND

Couleur :
RAL 7016
(gris anthracite)
Taille : type 2



A portée de main et à l'abri : les supports à bois de chauffage EcoStar

Une cheminée dégage une agréable chaleur et confère une atmosphère intime et confortable. Elle offre un véritable plus en termes de qualité de vie pendant l'intersaison. Pour le stockage optimal et propre du bois, EcoStar propose le nouveau support à bois de chauffage.

Vos bûches y seront parfaitement protégées de la pluie et de la neige. L'abri pratique existe en deux tailles qui permettent le stockage de jusqu'à 3 stères ou 5 mètres cube vrac. Le support à bois de chauffage EcoStar est en tôle d'acier galvanisé indéformable, et donc pratiquement sans entretien.

Cadre de sol en aluminium inclus !


Le cadre de sol en aluminium garantit la stabilité et protège des intempéries ainsi que de la corrosion. Et le meilleur dans tout ça : il est déjà compris dans le prix pour le support à bois de chauffage mais aussi pour tous les abris de jardin EcoStar !



20 ANS
de garantie

Telle est notre promesse !

Nous sommes convaincus de nos produits et de notre qualité sans compromis. EcoStar offre par conséquent une garantie* de 20 ans sur chaque support à bois de chauffage.



La gouttière intégrée ① peut également être équipée d'un set de flexible, ce qui permet de recueillir l'eau de pluie de manière pratique.



Le support à bois de chauffage ① offre un stockage sur deux rangées et de la place pour jusqu'à 3 stères ou 5 mètres cube vrac.

Supports à bois de chauffage EcoStar – Beaucoup de place et de nombreux avantages

- ✓ Stockage de bûches sur deux rangées, jusqu'à 3 stères ou 5 mètres cube vrac
- ✓ Association parfaite avec les abris de jardin EcoStar
- ✓ Disponible dans cinq couleurs sélectionnées
- ✓ Stabilité élevée assurée par une construction en cadre d'acier et une épaisseur de tôle supérieure à l'épaisseur usuelle sur le marché
- ✓ Deux motifs au choix : ELEGANT et TREND
- ✓ Montage simple et rapide grâce à un stade de fabrication avancé
- ✓ Le cadre de sol en aluminium est déjà inclus dans le prix

Véritablement polyvalent :
utilisez le support à bois de
chauffage en été pour ranger
des meubles de jardin, le barbecue
ou des outils de jardin !



**Support à bois
de chauffage
EcoStar TREND**

Couleur :
RAL 3004
(rouge pourpre)
Taille : type 1

**Support à bois de
chauffage EcoStar
ELEGANT**

Couleur : RAL 6005
(vert mousse)
Taille : type 1



Supports à bois de chauffage EcoStar



Deux motifs au choix : ELEGANT ou TREND



Motif ELEGANT

Le très grand motif confère aux supports à bois de chauffage EcoStar ELEGANT un style élégant et moderne.



Motif TREND

Le motif fin et continu des supports à bois de chauffage EcoStar TREND crée un style cohérent et structuré.

Cinq couleurs au choix



Bleu pigeon RAL 5014



Rouge pourpre RAL 3004



Vert mousse RAL 6005



Aluminium gris RAL 9007




Gris anthracite RAL 7016

Trois tailles au choix

	Type 1	Type 2
Dimensions extérieures support à bois de chauffage (largeur × profondeur)	1227 × 1025 mm	1814 × 1025 mm
Dimensions intérieures support à bois de chauffage (largeur × profondeur)	1027 × 807 mm	1714 × 807 mm
Volume (sans toit)	1,5 m ³	2,2 m ³
Dimensions extérieures de fondation (largeur × profondeur)	1300 × 910 mm	1882 × 910 mm
Dimensions extérieures cadre de sol (largeur × profondeur)	1195 × 807 mm	1782 × 807 mm
Hauteur totale	1980 mm	1980 mm
Hauteur de l'élément	1780 mm	1780 mm
Stockage du bois en stère	Env. 2 stères	Env. 3 stères
Stockage du bois en mètre cube vrac	Env. 3,5 mètres cube vrac	Env. 5 mètres cube vrac
Les dimensions affichées indiquent la hauteur totale avec le toit ainsi que les dimensions extérieures avec le toit.		

Espace de rangement de qualité **pour le balcon et le jardin**

Cylindre de fermeture dans le couvercle.



Coffres de jardin sûrs

Les coffres de jardin attrayants EcoStar sont fabriqués à partir de tôle d'acier galvanisée, revêtus d'un vernis de haute qualité et sont étanches à la pluie. Des coussins de siège aux chaises longues en passant par les jouets ou les outils de jardin : les deux tailles différentes des coffres offrent suffisamment d'espace de rangement pour tous les besoins et peuvent être fermés en toute sécurité.



Nous pensons et agissons dans le respect de l'environnement.

En tant qu'entreprise familiale, nous sommes conscients de notre responsabilité envers les générations futures et offrons tous les produits pour la construction résidentielle de série neutres en carbone. Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, Hörmann poursuit l'objectif d'évitement et de réduction des émissions. Nous couvrons 100 % de nos besoins énergétiques avec de l'électricité verte provenant d'énergies renouvelables, dans tous les sites de production européens. Par de nombreuses autres mesures, nous réduisons en outre notre consommation et économisons chaque année plus de 75 000 tonnes de CO₂. Nous compensons les émissions restantes par la promotion de projets de protection de l'environnement certifiés en coopération avec ClimatePartner.

- ✓ Résistant aux intempéries
- ✓ Construction robuste avec un revêtement de qualité supérieure
- ✓ Ouverture et fermeture confortables grâce aux deux amortisseurs intégrés
- ✓ Pieds réglables en hauteur
- ✓ Serrure à cylindre intégrée dans le couvercle
- ✓ Verrouillage à deux points avec ferrures métalliques



Vous trouverez de plus amples informations sur www.hoermann.ch/fr/entreprise/environnement



Produit certifié
par ClimatePartner
climate-id.com/XNEBK



CO₂ mesurer
réduire
contribuer

Verrouillage à deux points mécanique dans le couvercle.



Coffre de jardin EcoStar


Couleur : RAL 9007 (aluminium gris)
Taille : type 1320

Ouverture et fermeture confortables grâce aux deux amortisseurs intégrés.




Deux tailles au choix

Type 1320



Type 1620



	Type 1320	Type 1620
Dimensions extérieures avec couvercle (largeur × profondeur × hauteur)	1 360 × 672 × 725 mm	1 660 × 872 × 725 mm
Dimensions intérieures (largeur × profondeur × hauteur)	1 232 × 632 × 675 mm	1 532 × 832 × 675 mm
Volume brut	0,5 m ³	0,8 m ³

Deux couleurs au choix



Aluminium gris RAL 9007



Gris anthracite RAL 7016

Les bonnes raisons de choisir les coffres de jardin EcoStar

20 ANS
de garantie

Nous sommes convaincus de nos produits et de notre qualité sans compromis. EcoStar offre par conséquent une garantie* de 20 ans sur chaque coffre de jardin.



Les coffres de jardin EcoStar sont équipés de série d'un verrouillage à deux points avec serrure à cylindre – pour un rangement sûr de vos outils de jardin et ustensiles de terrasse.



Des épaisseurs de matériau stables sont traitées pour une sécurité optimale. Une couche d'apprêt et une résistance aux UV assurent une qualité durable.



Les coffres de jardin EcoStar sont faciles et rapides à monter.

Des détails raffinés


Tous les espaces de rangement EcoStar ont été conçus en tenant compte de détails particuliers et de fonctionnalités quotidiennes. Cela se voit, se ressent et s'apprécie. Grâce à leur stabilité et

à leur excellente qualité, votre abri de jardin ou votre support à bois de chauffage EcoStar vous donneront entière satisfaction pendant longtemps. Profitez-en pleinement !

EcoStar ELEGANT

Toit en pente
Couleur : aluminium gris (RAL 9007)
Taille : type 3

Les paumelles de porte sont fabriquées dans une couleur assortie à l'abri.



Les vis utilisées sont à peine visibles.






Les portes à 2 vantaux sont dotées d'un mécanisme de blocage sûr.



Un limiteur d'ouverture de porte intégré évite les claquements de porte incontrôlés.



Déjà compris dans le prix : le cadre de sol en aluminium de série protège de la corrosion et assure la stabilité.



Pour un aspect uniforme et assorti, le support à bois de chauffage EcoStar s'adapte parfaitement au style des abris de jardin EcoStar.



La hauteur des supports à bois de chauffage convient parfaitement pour les abris de jardin.

Abris de jardin EcoStar avec toit en pente

Illustration du produit	Motif	Type de toit	Taille	Option de porte	Teinte	N° d'article	Code EAN de commande
	TREND	Toit en pente	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 3004	1344500	4042533294347
	TREND	Toit en pente	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 5014	1344501	4042533294354
	TREND	Toit en pente	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 6005	1344502	4042533294415
	TREND	Toit en pente	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 7016	1344503	4042533294439
	TREND	Toit en pente	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 9007	1344505	4042533294446
	TREND	Toit en pente	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 3004	1344507	4042533294514
	TREND	Toit en pente	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 5014	1344508	4042533294521
	TREND	Toit en pente	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 6005	1344509	4042533294538
	TREND	Toit en pente	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 7016	1344510	4042533294545
	TREND	Toit en pente	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 9007	1344512	4042533294590
	TREND	Toit en pente	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 3004	1344514	4042533294620
	TREND	Toit en pente	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 5014	1344515	4042533294644
	TREND	Toit en pente	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 6005	1344516	4042533294682
	TREND	Toit en pente	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 7016	1344517	4042533294699
	TREND	Toit en pente	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 9007	1344519	4042533294743
	TREND	Toit en pente	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 3004	1344521	4042533294798
	TREND	Toit en pente	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 5014	1344522	4042533294804
	TREND	Toit en pente	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 6005	1344523	4042533294910
	TREND	Toit en pente	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 7016	1344524	4042533294965
	TREND	Toit en pente	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 9007	1344526	4042533295139
	TREND	Toit en pente	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 3004	1344528	4042533295146
	TREND	Toit en pente	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 5014	1344529	4042533295191
	TREND	Toit en pente	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 6005	1344530	4042533295207
	TREND	Toit en pente	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 7016	1344531	4042533295214
	TREND	Toit en pente	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 9007	1344533	4042533295245
	ELEGANT	Toit en pente	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 3004	1344535	4042533295252
	ELEGANT	Toit en pente	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 5014	1344536	4042533295283
	ELEGANT	Toit en pente	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 6005	1344537	4042533295290
	ELEGANT	Toit en pente	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 7016	1344538	4042533295306
	ELEGANT	Toit en pente	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 9007	1344540	4042533295313
	ELEGANT	Toit en pente	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 3004	1344542	4042533295320
	ELEGANT	Toit en pente	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 5014	1344543	4042533295337
	ELEGANT	Toit en pente	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 6005	1344544	4042533295351
	ELEGANT	Toit en pente	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 7016	1344545	4042533295368
	ELEGANT	Toit en pente	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 9007	1344547	4042533295375
	ELEGANT	Toit en pente	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 3004	1344549	4042533295382
	ELEGANT	Toit en pente	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 5014	1344550	4042533295399
	ELEGANT	Toit en pente	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 6005	1344551	4042533295405
	ELEGANT	Toit en pente	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 7016	1344552	4042533295412
	ELEGANT	Toit en pente	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 9007	1344554	4042533295429
	ELEGANT	Toit en pente	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 3004	1344556	4042533295436
	ELEGANT	Toit en pente	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 5014	1344557	4042533295443
	ELEGANT	Toit en pente	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 6005	1344558	4042533295450
	ELEGANT	Toit en pente	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 7016	1344559	4042533295467
	ELEGANT	Toit en pente	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 9007	1344561	4042533295474
	ELEGANT	Toit en pente	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 3004	1344563	4042533295481
	ELEGANT	Toit en pente	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 5014	1344564	4042533295498
	ELEGANT	Toit en pente	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 6005	1344565	4042533295504
	ELEGANT	Toit en pente	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 7016	1344566	4042533295511
	ELEGANT	Toit en pente	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 9007	1344568	4042533295528

Abris de jardin EcoStar avec toit en appentis

Illustration du produit	Motif	Type de toit	Taille	Option de porte	Teinte	N° d'article	Code EAN de commande
	TREND	Toit en appentis	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 3004	1342597	4005954382949
	TREND	Toit en appentis	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 5014	1342598	4005954382956
	TREND	Toit en appentis	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 6005	1342599	4005954382963
	TREND	Toit en appentis	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 7016	1342600	4005954382994
	TREND	Toit en appentis	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 9007	1342602	4005954383168
	TREND	Toit en appentis	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 3004	1342613	4005954383526
	TREND	Toit en appentis	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 5014	1342614	4005954383571
	TREND	Toit en appentis	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 6005	1342615	4005954383588
	TREND	Toit en appentis	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 7016	1342616	4005954383618
	TREND	Toit en appentis	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 9007	1342618	4005954383762
	TREND	Toit en appentis	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 3004	1342621	4005954383816
	TREND	Toit en appentis	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 5014	1342622	4005954383823
	TREND	Toit en appentis	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 6005	1342623	4005954383854
	TREND	Toit en appentis	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 7016	1342624	4005954383861
	TREND	Toit en appentis	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 9007	1342626	4005954383908
	TREND	Toit en appentis	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 3004	1342629	4005954383953
	TREND	Toit en appentis	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 5014	1342630	4005954393952
	TREND	Toit en appentis	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 6005	1342631	4005954393969
	TREND	Toit en appentis	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 7016	1342632	4005954393976
	TREND	Toit en appentis	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 9007	1342634	4005954394003
	TREND	Toit en appentis	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 3004	1342637	4005954394058
	TREND	Toit en appentis	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 5014	1342638	4005954394072
	TREND	Toit en appentis	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 6005	1342639	4005954394089
	TREND	Toit en appentis	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 7016	1342640	4005954394096
	TREND	Toit en appentis	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 9007	1342642	4005954394164
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 3004	1342645	4005954394201
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 5014	1342646	4005954394218
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 6005	1342647	4005954394225
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 7016	1342648	4005954394232
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 1	Porte à 1 vantail	RAL 9007	1342650	4005954394263
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 3004	1342661	4005954394478
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 5014	1342662	4005954394485
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 6005	1342663	4005954394492
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 7016	1342664	4005954394508
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 9007	1342666	4005954394539
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 2	Porte à 1 vantail	RAL 6013	1342667	4005954394584
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 3004	1342669	4005954394607
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 5014	1342670	4005954394614
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 6005	1342671	4005954394621
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 7016	1342672	4005954394638
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 2	Porte à 2 vantaux	RAL 9007	1342674	4005954394652
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 3004	1342677	4005954394737
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 5014	1342678	4005954394744
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 6005	1342679	4005954394768
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 7016	1342680	4005954394775
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 3	Porte à 1 vantail	RAL 9007	1342682	4005954394812
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 3004	1342685	4005954395079
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 5014	1342686	4005954395086
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 6005	1342687	4005954395093
	ELEGANT	Toit en appentis	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 7016	1342688	4005954395109
ELEGANT	Toit en appentis	Type 3	Porte à 2 vantaux	RAL 9007	1342690	4005954395314	

Accessoires pratiques pour abris de jardin EcoStar

Accessoires pour l'intérieur	N° d'article	Code EAN de commande
Set pour tablette pliante avec set de supports d'étagère longs	1342421	4005954458675
Set de supports d'appareil avec set de supports d'étagère courts ¹	1342429	4005954458729
Support pour vélo	1342440	4005954458811
Set de supports d'étagère longs (2 pièces), jusqu'au plafond	1342351	4005954250279
Set de supports d'étagère courts (2 pièces), tiers supérieur	1342354	4005954250309
Etagères (2 pièces)	1342352	4005954250286
Set pour étagère avec set de supports d'étagère courts	1342420	4005954458606
Etagère d'angle	1342350	4005954250248
Porte-outil ¹	1342359	4005954250439
Lampe magnétique à LED en aluminium avec détecteur de mouvement ¹	1342366	4005954250507

Accessoires pour l'extérieur	N° d'article	Code EAN de commande	
Treillis	Taille 1 : 973 × 1 950 mm	1343460	4042533011296
	Taille 2 : 2 275 × 1 950 mm	1343461	4042533273298
Descente d'eau de pluie	RAL 3004 jeu de fixation inclus	1342480	4005954582851
	RAL 5014 jeu de fixation inclus	1342481	4005954583148
	RAL 6005 jeu de fixation inclus	1342490	4005954643781
	RAL 7016 jeu de fixation inclus	1342482	4005954583315
	RAL 9007 jeu de fixation inclus	1342488	4005954584916
Set de flexible d'évacuation des eaux ¹	1342427	4005954450433	
Cadre de toit pour toiture végétale (possible uniquement pour toit en appentis)	Type 1, RAL3004	1344911	4067807040499
	Type 1, RAL5014	1344912	4067807040505
	Type 1, RAL6005	1344913	4067807040512
	Type 1, RAL7016	1344914	4067807040529
	Type 1, RAL9007	1344915	4067807040536
	Type 2, RAL3004	1344921	4067807040543
	Type 2, RAL5014	1344922	4067807040550
	Type 2, RAL6005	1344923	4067807040451
	Type 2, RAL7016	1344924	4067807040567
	Type 2, RAL9007	1344925	4067807040574
	Type 3, RAL3004	1344931	4067807040581
	Type 3, RAL5014	1344932	4067807040598
	Type 3, RAL6005	1344933	4067807040604
	Type 3, RAL7016	1344934	4067807040611
Type 3, RAL9007	1344935	4067807040628	
Protection anti-feuilles	Toit en pente, type 1, RAL9005	1344801	4067807040444
	Toit en pente, types 2 et 3, RAL9005	1344802	4067807040468
	Toit en appentis, types 1 et 2, RAL9005	1344803	4067807040475
	Toit en appentis, type 3, RAL9005	1344804	4067807040482
Set de fondation vissée (ancrages au sol et plaques de sol)	Type 1	1344891	4067807040963
	Type 2	1344892	4067807040970
	Type 3	1344893	4067807040994

¹ Convient aussi aux supports à bois de chauffage

Rampe de seuil ¹		N° d'article	Code EAN de commande
Porte à 1 vantail	Rampe de seuil extérieure	1342360	4005954250446
	Rampe de seuil intérieure	1342362	4005954250460
Porte à 2 vantaux	Rampe de seuil extérieure	1342361	4005954250453
	Rampe de seuil intérieure	1342363	4005954250477

Ossature métallique en aluminium et fond en tôle striée aluminium		N° d'article	Code EAN de commande
Type 1	Ossature métallique pour planchers en aluminium	1343650	4005954954832
	Fond en tôle striée en aluminium	1343660	4005954954825
Type 2	Ossature métallique pour planchers en aluminium	1343651	4005954954856
	Fond en tôle striée en aluminium	1343661	4005954954788
Type 3	Ossature métallique pour planchers en aluminium	1343652	4005954954863
	Fond en tôle striée en aluminium	1343662	4005954954740



EcoStar

Supports à bois de chauffage

Illustration du produit	Motif	Taille	Teinte	Face arrière	N° d'article	Code EAN de commande
	TREND	Type 1	RAL 3004	Barre de renfort	1344101	4005954908316
	TREND	Type 1	RAL 5014	Barre de renfort	1344102	4005954908323
	TREND	Type 1	RAL 6005	Barre de renfort	1344103	4005954908347
	TREND	Type 1	RAL 7016	Barre de renfort	1344104	4005954908354
	TREND	Type 1	RAL 9007	Barre de renfort	1344106	4005954908392
	TREND	Type 2	RAL 3004	Barre de renfort	1344110	4005954908637
	TREND	Type 2	RAL 5014	Barre de renfort	1344111	4005954908644
	TREND	Type 2	RAL 6005	Barre de renfort	1344112	4005954908651
	TREND	Type 2	RAL 7016	Barre de renfort	1344113	4005954908682
	TREND	Type 2	RAL 9007	Barre de renfort	1344115	4005954908705
	ELEGANT	Type 1	RAL 3004	Barre de renfort	1344201	4005954908934
	ELEGANT	Type 1	RAL 5014	Barre de renfort	1344202	4005954908941
	ELEGANT	Type 1	RAL 6005	Barre de renfort	1344203	4005954908958
	ELEGANT	Type 1	RAL 7016	Barre de renfort	1344204	4005954909009
	ELEGANT	Type 1	RAL 9007	Barre de renfort	1344206	4005954909337
	ELEGANT	Type 2	RAL 3004	Barre de renfort	1344211	4005954909634
	ELEGANT	Type 2	RAL 5014	Barre de renfort	1344212	4005954909641
	ELEGANT	Type 2	RAL 6005	Barre de renfort	1344213	4005954909665
	ELEGANT	Type 2	RAL 7016	Barre de renfort	1344214	4005954909672
	ELEGANT	Type 2	RAL 9007	Barre de renfort	1344216	4005954909696

Accessoires pratiques pour supports à bois de chauffage EcoStar

Accessoires (convient aussi aux abris de jardin)	N° d'article	Code EAN de commande
Set de supports d'appareil avec set de supports d'étagère courts	1342429	4005954458729
Porte-outil	1342359	4005954250439
Lampe magnétique à LED en aluminium avec détecteur de mouvement	1342366	4005954250507
Set de flexible évacuation des eaux	1342427	4005954450433

Rampe de seuil (convient aussi aux abris de jardin)	N° d'article	Code EAN de commande	
Type 1	Rampe de seuil extérieure	1342360	4005954250446
	Rampe de seuil intérieure	1342362	4005954250460
Type 2	Rampe de seuil extérieure	1342361	4005954250453
	Rampe de seuil intérieure	1342363	4005954250477

Ossature métallique en aluminium et fond en tôle striée aluminium	N° d'article	Code EAN de commande	
Type 1	Ossature métallique pour planchers en aluminium	1343440	4005954946141
	Fond en tôle striée en aluminium	1343432	4005954946172
Type 2	Ossature métallique pour planchers en aluminium	1343441	4005954946158
	Fond en tôle striée en aluminium	1343433	4005954946189

EcoStar

Coffres de jardin

Motif	Taille	Teinte	Volume brut	N° d'article	Code EAN de commande
ELEGANT	Type 1320	RAL 9007	0,5 m ³	4800302	4067807022709
ELEGANT	Type 1320	RAL 7016	0,5 m ³	4800303	4067807022716
ELEGANT	Type 1620	RAL 9007	0,8 m ³	4800300	4067807022686
ELEGANT	Type 1620	RAL 7016	0,8 m ³	4800301	4067807022693





Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.

Mise à jour 04.24 / Impression 05.24 / HF 87559 / SAP 361105 / PDF