

**INTEGRIERTE  
PHOTOVOLTAIK**



**GARTENHAUS**  
SunGarden ENERGY 4.2



**POOLHAUS**  
SunGarden INFINITY 3.2



**GEWÄCHSHAUS**  
SunGarden SELECT 4.2



**PERGOLA**  
SunCover INFINITY 3.2



**ready. set.  
grow! chill! grill! relax!**

# Inside SunElements

Unsere Idee war es, ein stilvolles Gewächshaus mit nachhaltiger Solartechnik zu verbinden.

Das war unser erster Gedanke, und wir haben beide, unabhängig voneinander, schon während des Hausbaus in diese Richtung gedacht. Nach gründlicher Überlegung haben wir das Produkt selbst entwickelt und sind stolz darauf Ihnen unseren SunGarden zu präsentieren. Mithilfe des Feedback der Kunden und unseres Teams wurde das Gewächshaus schnell weiterentwickelt und unser Konzept zu einem Design - Gartenhaus ausgebaut.

Viele Kunden wollten einen erweiterten Wohnraum im eigenem Garten den Sie das ganze Jahr nutzen können!

Dank der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten – sei es als Poolhaus, klassisches Gartenhaus, Wellnesshaus, Chilloutbereich oder als Outdoor-Küche – haben wir unser Design, die Materialien und das Zubehör in kurzer Zeit weiterentwickelt und optimiert.

Wir haben viele Kunden persönlich besucht und intensiv an den Anforderungen gearbeitet, um Ihre und unsere Ansprüche zu erfüllen. Heute haben wir Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz und sehen jede Anregung und Kritik als Chance, uns weiter zu verbessern.

Mit unserer Außenüberdachung „SunCover“ gehen wir einen Schritt weiter. Sie können unser Design-Gartenhaus jetzt auch als Pergola, Überdachung oder Unterstand nutzen – sei es für Ihre Outdoor-Küche oder Fahrräder.



Die Gründer  
Thomas Lanzerstorfer und Stefan Wagner

## INHALTSVERZEICHNIS

### SUNGARDEN

4

SunGarden konfigurieren & Features  
Design Gewächshäuser  
Design Gartenhäuser

4

8

12

### SUNCOVER

16

SunCover konfigurieren  
Design Pergola

17

18

### SUNELEMENTS PHOTOVOLTAIK

20

### ZUBEHÖR

22

### FUNDAMENTVORSCHLÄGE

24

### TECHNISCHE DATEN

25

# SunGarden konfigurieren


Schritt für Schritt zu Ihrem Gartenparadies



## 1 GRÖSSE WÄHLEN

Wählen Sie zwischen 9 Größen von 3 m<sup>2</sup> bis 24 m<sup>2</sup>.  
Die Tür (900 x 1970 mm) kann an jeder Seite, zwischen 2 Stützen verbaut werden.  
Der Türanschlag kann bei der Montage, links oder rechts frei gewählt werden.  
Die hellblaue Linie symbolisiert die Dachrinne. Der Wasserablauf ist wahlweise an beiden Enden möglich.


Außenmaße sind in cm angegeben.



## 2 WANDFÜLLUNGEN WÄHLEN

Wählen Sie zwischen 3 Wandfüllungen.


**TIPP:** Als Option können Sie auch einzelne Wände mit Doppelglas Photovoltaikmodulen verbauen (Seite 32). Das Dach ist wahlweise mit Acrylglas oder Doppelglas Photovoltaikmodulen ausgestattet.



### SUNGARDEN SELECT

10 mm Doppelstegplatten


- UV-Schutz für lange Lebensdauer
- beste Isoliereigenschaften



### SUNGARDEN INFINITY

6 mm klares Acrylglas

- elegantes Design mit klarem Durchblick
- äußerst stabil und nahezu unzerstörbar




### SUNGARDEN ENERGY

Doppelglas Photovoltaik (40 % Transparenz)

- Dach mit Photovoltaik (inkl. Wechselrichter und Kabel)
- Wände aus 6 mm klarem Acrylglas

## 3 OPTION WÄNDE UND / ODER DACH

Wahlweise können Sie zusätzlich bei allen Varianten einzelne Seitenwände oder das Dach mit Photovoltaikmodulen ausstatten. Unsere Photovoltaiklösung funktioniert wie ein Balkonkraftwerk mit einem steckerfertigem System für Rückeinspeisung.



### 275 Wp DOPPELGLAS PHOTOVOLTAIK (CA. 40 % TRANSPARENZ)

- inkl. Mikro-Wechselrichter und Verkabelung
- ein Modul hat eine Leistung von 275 Wp
- bifaziale Zellen produzieren auch auf der Rückseite Energie
- zertifiziert nach EN12600
- 25 Jahre Produktgarantie\*



# FEATURES

Die Funktionalität im Überblick



## OPTIMALES KLIMA

Das innovative Design beinhaltet eine integrierte Öffnung im Dachbereich, gesteuert durch Stellhebel. Überschüssige Wärme wird dadurch effizient abgeleitet.



## MODULARE BAUWEISE

Unsere Häuser sind in der Trendfarbe Anthrazit Metallic in **neun verschiedene Größen, von 3 m<sup>2</sup> bis 24 m<sup>2</sup>** erhältlich. Wählen Sie die ideale Kombination von Stil und Raum für Ihr Gartenparadies.



## STABILITÄT UND WARTUNGSFREIHEIT

Die selbsttragende Aluminiumkonstruktion mit einer einzigartigen Profilgeometrie gewährleistet nicht nur Sicherheit und Stabilität, sondern auch eine wartungsfreie, lebenslange Freude! Ein durchdachtes Click-System ermöglicht ein eigenhändiges einfaches Aufbauen und nachträgliches Austauschen von Wandelementen.



## DACHLAST - SICHER AUCH BEI MEHR SCHNEEFALL ODER STARKEM WIND

Mit einer beeindruckenden **Dachlastkapazität von über 150 kg/m<sup>2</sup>** und **Windlasten bis Windstärke 13** bietet der SunGarden außergewöhnliche Stabilität und Sicherheit, selbst unter extremen Wetterbedingungen.



## REGENWASSER NUTZBAR MACHEN

Die Dachkonstruktion mit Dachrinne und Entwässerung wird entsprechend der Hausgröße realisiert, entweder am Rand oder in der Mitte des Daches. (siehe Skizzen auf der nächsten Seite)



## VARIABLE GESTALTUNG MIT OPTIONALEM ZUBEHÖR (SEITE 38)

Wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten um Ihren SunGarden noch funktioneller zu gestalten. Verbauen Sie so viele Türen und Fenster wie Sie benötigen.

Lassen Sie Clips und Kabel einfach durch unsere **Innenverkleidung** verschwinden.



Mit unseren **Wand- und Deckenplissees** sorgen Sie für die nötige Beschattung und Privatsphäre.



Unsere **Nutensteine** mit M8 Gewinde erlauben es Ihnen, an jeder Stelle im Haus Lampen, Steckdosen, Infrarotstrahler oder andere Dinge zu montieren. (Traglast 3kg)



## FLEXIBLE TÜRPOSITION

Ein stilvoller Aluminiumrahmen, hochwertige Türgriffe und ein robustes, verschleißbares Zylinderschloss verleihen Ihrem SunGarden eine besondere Eleganz. Die großzügige Tür (900 mm x 1970 mm) ist **flexibel zwischen zwei Stützen an jeder Stelle montierbar**. Auch der **Türanschlag links oder rechts** kann bei der Montage frei gewählt werden. Als Zubehör können **so viele Türen und Fenster** verbaut werden wie Sie wünschen.



## SunGarden Gewächshäuser



Unser architektonisch beeindruckender SunGarden begeistert als **1. Flachdachgewächshaus** für moderne Gärten und anspruchsvolle Gärtner.

Dieses **Designgewächshaus** ist nicht nur ein Ort für Pflanzen, sondern ein ganzheitliches Konzept für Privatnutzer, das Innovation und Nachhaltigkeit vereint. In der heutigen Zeit, in der Umweltbewusstsein und erneuerbare Energien immer wichtiger werden, setzen unsere Gewächshäuser neue Maßstäbe.



### SunGarden® ENERGY



Nutzen Sie das Licht optimal aus!

Mit dem SunGarden Energy gedeihen Ihre Pflanzen in einem lichtdurchfluteten Raum, während gleichzeitig Strom für eine nachhaltige Zukunft produziert wird.

Das ideale Gewächshaus für jeden Gartenliebhaber.

#### FEATURES

Wände aus 6 mm klarem Acrylglas – schützt vor schädlichen UVA- und UVB-Strahlen

Dach aus 275 Wp Doppelglas Modulen, 40 % Transparenz

Farbe im edlen Anthrazit Metallic, mit metallischem Glanz, das Luxus und Stärke ausstrahlt

9 verschiedene Größen von 3 - 24 m<sup>2</sup>

integrierte Lüftung im Dachbereich mit eigener Hebelmechanik

Konstruktion aus hochqualitativen Materialien

Flügeltür mit Zylinderschloss – Türöffnung: 900 x 1970 mm (BxH)





klares Acrylglas  
an Dach und Wand

## FEATURES

Wände und Dach aus 6 mm klarem Acrylglas – schützt vor schädlichen UVA- und UVB-Strahlen

Farbe im edlen Anthrazit Metallic, mit metallischem Glanz, das Luxus und Stärke ausstrahlt

9 verschiedene Größen von 3 - 24 m<sup>2</sup>

perfektes Pflanzenparadies

integrierte Lüftung im Dachbereich mit eigener Hebelmechanik

Konstruktion aus hochqualitativen Materialien

Flügeltür mit Zylinderschloss – Türöffnung: 900 x 1970 mm (BxH)

Wände und Dach optional mit Doppelglas-Photovoltaikmodulen erweiterbar

## SunGarden® INFINITY



Holen Sie das Maximum an Licht in Ihren Garten!

Der SunGarden Infinity bietet eine lichtdurchflutete Umgebung, in der Ihre Pflanzen unter optimalen Bedingungen gedeihen können.


Perfekt für Gartenliebhaber, die keine Kompromisse eingehen möchten.



10 mm  
Doppelstegplatte

getöntes  
Acrylglas

## SunGarden® SELECT



Klassik trifft auf Qualität!

Mit dem SunGarden Select schaffen Sie ein traditionelles Gewächshaus, das Ihre Pflanzen schützt und gleichzeitig durch seine robuste Bauweise überzeugt.

Perfekt für Gärtner, die auf das Wesentliche Wert legen.



## FEATURES

Wände aus 10 mm Doppelstegplatten für eine hervorragende Isolierung

Dach aus 6 mm getöntem Acrylglas – schützt Ihre Pflanzen vor schädlichen UVA- und UVB-Strahlen

Farbe im edlen Anthrazit Metallic, mit metallischem Glanz, das Luxus und Stärke ausstrahlt

9 verschiedene Größen von 3 - 24 m<sup>2</sup>

integrierte Lüftung im Dachbereich mit eigener Hebelmechanik

Konstruktion aus hochqualitativen Materialien

Flügeltür mit Zylinderschloss – Türöffnung: 900 x 1970 mm (BxH)

Dach und Wände optional mit Doppelglas-Photovoltaikmodulen erweiterbar

## SunGarden Gartenhäuser



Unsere Design Gartenhäuser sind nicht nur eine Oase der Entspannung, sondern auch ein Beitrag zum Umweltschutz.

Nutzen Sie die Kraft der Sonne, um Ihren eigenen nachhaltigen Strom zu erzeugen, und erleben Sie einen Garten, der Design, Funktionalität und Umweltbewusstsein auf einzigartige Weise vereint.

Ob als Entspannungsort, Poolhaus, klassisches Gartenhaus, Wellnesshaus, Chillout-Bereich oder als Outdoor-Küche.



275 Wp Photovoltaikmodule  
ca. 40% Transparenz

klares  
Acrylglas

SunGarden®  
**ENERGY**



Genießen Sie helle und freundliche Stunden in Ihrem neuen Sommergarten!

Der SunGarden Energy lässt die Sonne herein und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, Strom zu erzeugen.

Der perfekte Ort für Entspannung und Inspiration.

### FEATURES

Wände aus 6 mm klarem Acrylglas – schützt vor schädlichen UVA- und UVB-Strahlen

Dach aus 275 Wp Doppelglas Modulen, 40 % Transparenz

Farbe im edlen Anthrazit Metallic, mit metallischem Glanz, das Luxus und Stärke ausstrahlt

9 verschiedene Größen von 3 - 24 m<sup>2</sup>

integrierte Lüftung im Dachbereich mit eigener Hebelmechanik

Konstruktion aus hochqualitativen Materialien

Flügeltür mit Zylinderschloss – Türöffnung: 900 x 1970 mm (BxH)





## FEATURES

Wände und Dach aus 6 mm klarem Acrylglas – schützt vor schädlichen UVA- und UVB-Strahlen

Farbe im edlen Anthrazit Metallic, mit metallischem Glanz, das Luxus und Stärke ausstrahlt

9 verschiedene Größen von 3 - 24 m<sup>2</sup>

perfektes Pflanzenparadies


integrierte Lüftung im Dachbereich mit eigener Hebelmechanik

Konstruktion aus hochqualitativen Materialien

Flügel Tür mit Zylinderschloss – Türöffnung: 900 x 1970 mm (BxH)

Wände und Dach optional mit Doppelglas-Photovoltaikmodulen erweiterbar

## SunGarden® INFINITY



Tauchen Sie ein in eine Welt voller Licht und Klarheit mit dem SunGarden Infinity!

Ihr neuer Sommergarten strahlt Helligkeit aus und filtert gleichzeitig schädliche UV-Strahlen – ideal für einen lichtdurchfluteten Raum, in dem Sie sich wohlfühlen.



## FEATURES

Wände aus 10 mm Doppelstegplatten für eine hervorragende Isolierung

Dach aus 6 mm getöntem Acrylglas – schützt Ihre Pflanzen vor schädlichen UVA- und UVB-Strahlen

Farbe im edlen Anthrazit Metallic, mit metallischem Glanz, das Luxus und Stärke ausstrahlt

9 verschiedene Größen von 3 - 24 m<sup>2</sup>

integrierte Lüftung im Dachbereich mit eigener Hebelmechanik

Konstruktion aus hochqualitativen Materialien

Flügel Tür mit Zylinderschloss – Türöffnung: 900 x 1970 mm (BxH)

Dach und Wände optional mit Doppelglas-Photovoltaikmodulen erweiterbar

## SunGarden® SELECT



Der klassische Charme neu interpretiert!

Mit dem SunGarden Select verwandeln Sie Ihren Garten in eine stilvolle und praktische Oase.

Ein Sommergarten, der Qualität und Eleganz vereint – zum besten Preis.



## SunCover Design Pergola



Entdecken Sie die modulare Pergola von SunElements – Flexibilität trifft auf Stil.

Unsere innovative Pergola passt sich perfekt Ihren Bedürfnissen an – ob als Outdoor-Küche, elegante Lounge, Fahrradunterstand oder mehr.

Mit einer Vielzahl von Glasarten und einer modularen Bauweise schaffen Sie genau den Raum, den Sie sich wünschen.

Robuste Materialien, modernes Design und individuelle Anpassungsmöglichkeiten machen Ihre Pergola zum vielseitigen Highlight in Ihrem Außenbereich.

# SunCover konfigurieren

## Schritt für Schritt zu Ihrer Pergola

### 1 GRÖSSE WÄHLEN

Wählen Sie zwischen 3 Größen von 5,4 m<sup>2</sup> bis 10 m<sup>2</sup>.

Die hellblaue Linie symbolisiert die Dachrinne und befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite der vorgegebenen Rückwand. Der Wasserablauf ist wahlweise an beiden Enden möglich.

Außenmaße sind in cm angegeben.



### 2 ANZAHL DER SEITENWÄNDE WÄHLEN


Eine Rückwand ist bei Ihrem SunCover immer dabei und vorgegeben, Sie können aber frei nach Ihren Vorstellungen weitere Wände hinzufügen und verbauen.



### 3 WANDFÜLLUNGEN WÄHLEN

Wählen Sie zwischen 3 Wandfüllungen.

**TIPP:** Als Option können Sie auch einzelne Wände mit Doppelglas Photovoltaikmodulen verbauen (Seite 32). Das Dach ist wahlweise mit Acrylglas oder Doppelglas Photovoltaikmodulen ausgestattet.



#### SUNCOVER SELECT 10 mm Doppelstegplatten

- UV-Schutz für lange Lebensdauer
- schützt vor fremden Blicken zu einem spitzen Preis




#### SUNCOVER INFINTY 6 mm klares Acrylglas

- elegantes Design mit klarem Durchblick
- äußerst stabil und nahezu unzerstörbar

### 4 OPTION WÄNDE UND / ODER DACH

Wahlweise können Sie zusätzlich bei allen **Varianten einzelne Seitenwände oder das Dach** mit Photovoltaikmodulen ausstatten. Unsere Photovoltaiklösung funktioniert wie ein Balkonkraftwerk mit einem steckerfertigem System für Rückeinspeisung.



#### 275 Wp DOPPELGLAS PHOTOVOLTAIK (CA. 40 % TRANSPARENZ)

- inkl. Mikro-Wechselrichter und Verkabelung
- ein Modul hat eine Leistung von 275 Wp
- bifaziale Zellen produzieren auch auf der Rückseite Energie
- zertifiziert nach EN12600
- 25 Jahre Produktgarantie\*



klares Acrylglas  
an Dach und Wand

## FEATURES

Wände und Dach aus 6 mm klarem Acrylglas – schützt vor schädlichen UVA- und UVB-Strahlen

Farbe im edlen Anthrazit Metallic, mit metallischem Glanz, das Luxus und Stärke ausstrahlt.

3 verschiedene Größen von 5,4 - 10 m<sup>2</sup>

Konstruktion aus hochqualitativen Materialien

Wände und Dach optional mit Doppelglas-Photovoltaikmodulen erweiterbar

## SunCover INFINITY



Sie lieben helle und offene Räume? Dann ist das SunCover Infinity genau das Richtige für Sie!

Die klaren Acrylglaswände und das transparente Dach lassen maximalen Lichteinfall zu, wodurch eine freundliche und einladende Atmosphäre entsteht.

Genießen Sie den vollen Blick in Ihren Garten und fühlen Sie sich dabei, als würden Sie unter freiem Himmel sitzen – mit dem SunCover Infinity.



400 Wp Photovoltaik  
als Zubehör

10 mm  
Doppelstegplatte

## FEATURES

Wände aus 10 mm Doppelstegplatten für eine hervorragende Isolierung

Dach aus 6 mm getöntem Acrylglas – schützt Ihre Pflanzen vor schädlichen UVA- und UVB-Strahlen


Farbe im edlen Anthrazit Metallic, mit metallischem Glanz, das Luxus und Stärke ausstrahlt.

3 verschiedene Größen von 5,4 - 10 m<sup>2</sup>

Konstruktion aus hochqualitativen Materialien

Dach und Wände optional mit Doppelglas-Photovoltaikmodulen erweiterbar

## SunCover SELECT



Eine Überdachung muss nicht teuer sein - mit dem SunCover Select bieten wir Ihnen eine kostengünstige Lösung, ohne auf Qualität und Design zu verzichten.

Die Wände aus Doppelstegplatten schützen Sie vor neugierigen Blicken, während das getönte Acrylglasdach für angenehmes Licht sorgt.

Perfekt für alle, die Wert auf Privatsphäre legen und gleichzeitig ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.




# Photovoltaik<sup>+</sup>

## Plug & Play Photovoltaik von SunElements



### 1 MODULTECHNIK DOPPELGLAS MODULE

- Geringes Gewicht mit nur 24 kg je Modul.
- Hohe Zuverlässigkeit durch gehärtetes Glas.
- Extreme Haltbarkeit durch High-Tech-Temperier- und Laminierverfahren, vergleichbar mit Windschutzscheiben von Autos.
- Höchste Windlast > 240 kg/m<sup>2</sup> und Schneelast > 550 kg/m<sup>2</sup>.
- Bifaziale Solarmodule machen Photovoltaik effektiver, weil die eingesetzten Solarzellen auch die Sonnenenergie auf der Rückseite des Moduls in Solarstrom umwandeln.
- 25 Jahre Produktgarantie\*.



### SUNGARDEN UND SUNCOVER MODULLEISTUNG

Sie können jedes Modell individuell entweder am Dach oder an der Wand bestücken. Die Anzahl der Module bleibt Ihnen überlassen, somit können Sie Ihr Produkt individuell konfigurieren.

Größe	Anzahl Module Dach	Modulgesamtleistung	
		275 Wp Module	
2.1	1	0,275	
2.2	2	0,55	
3.2	3	0,825	
4.1	2	0,55	
4.2	4	1,1	
4.3	6	1,65	
4.4	8	2,2	
5.2	5	1,375	
5.4	10	2,75	



275 Wp  
DOPPELGLASMODUL  
(CA. 40 % TRANSPARENZ)

### 2 FUNKTIONSWEISE

Wenn Sie sich für ein SunGarden oder SunCover mit integrierten Photovoltaikerelementen entscheiden, bekommen Sie von uns ein steckerfertiges System mit Modulen, Modulwechselrichter und der notwendigen Anschlussverkabelung. Sie können selber ganz einfach den Wechselrichter auf die gewünschte Ausgangsleistung einstellen.


#### VARIANTE 1: Verwendung als Balkonkraftwerk

Sie können Ihren SunGarden oder SunCover als steckerfertiges System einfach an eine Steckdose anschließen. Der produzierte Solarstrom steht Ihnen somit in Ihrem Eigenheim zur Verfügung. Je nach Landesgesetzgebung variiert die Maximalleistungsgrenze die Sie in das Netz Ihres Energieversorgers einspeisen dürfen. Im Regelfall genügt eine einfache Registrierung. Auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen ([www.sunelements.at](http://www.sunelements.at)).



#### VARIANTE 2: Verwendung zur klassischen Netzeinspeisung

Wenn Sie eine Solarstromanlage, über der Balkonkraftwerksgrenze verwenden möchten, liefern wir das gleiche System steckerfertig mit mehreren Modulwechselrichtern und Modulen. Für die Installation benötigen Sie einen Elektriker, der eine direkte Anbindung zu Ihrem Elektroschaltschrank herstellen muss. Bei dieser Variante nutzen Sie die höchstmögliche Photovoltaikleistung.



# Optionales Zubehör

funktionelle Erweiterungen



## ENTWÄSSERUNG

Effektive Entwässerung durch Regenfallrohre inkl. Befestigungsmaterial.



## FENSTER

Mit einer lichten Breite und Höhe von 900 mm und 950 mm sorgt das Drehflügel Fenster für optimale Belüftung. Der Fensteranschlag kann bei der Montage links oder rechts frei gewählt werden.



## INNENVERKLEIDUNG

Verleihen Sie den Innenstützen Ihres Gewächshauses Eleganz mit glatten Aluminiumprofilen. Sie lassen Kabel und Schläuche verschwinden, und alles erstrahlt in aufgeräumter Schönheit.




## WAND- UND DECKENPLISSEES

Der besondere Sonnen- und Sichtschutz für Ihr Gartenwohnzimmer. Erstklassiger Plisseestoff im eleganten hellgrau mit hochwertigen Seilführungen gewährleisten eine lange Haltbarkeit.



## ZUSATZTÜR

Die Zusatztür (900 x 1970 mm (BxH)) kann an jeder Stelle rund um das Haus verbaut werden. Der Türanschlag kann bei der Montage links oder rechts frei gewählt werden.



## PHOTOVOLTAIKPAKET FÜR DACH ODER WAND

Egal welche Variante Sie bei Ihrem Designgartenhaus wählen. Sie können nach Belieben Dach- und Wandelemente mit unseren Photovoltaikmodulen ausstatten.

## BEWÄSSERUNGSSYSTEM SUNELEMENTS

Erleben Sie Bewässerungskomfort auf höchstem Niveau. Verabschieden Sie sich von mühsamer Handbewässerung und genießen Sie eine grünere, blühendere Umgebung, ohne den Finger zu rühren. Investieren Sie in Ihr grünes Paradies und lassen Sie unser Bewässerungssystem die Arbeit für Sie erledigen. Dank unserer durchdachten Verteilerkonstruktion und Schnellkupplungen ist die Installation ein Kinderspiel, selbst für Anfänger. Sie benötigen einen 3/4 Zoll Wasseranschluss um das System anzuschließen.



## BASIC-SET

- A Integriertes Steuergerät:** Unser hochmodernes Steuergerät wird mit einer 9V Batterie betrieben. Es ermöglicht Ihnen, die Bewässerung präzise zu programmieren und auf Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.
- B Effizienter Siebfilter:** Der Siebfilter sorgt dafür, dass Ihr Bewässerungssystem vor Verunreinigungen geschützt ist.
- C Zuverlässiges Magnetventil:** Das integrierte Magnetventil gewährleistet eine präzise Kontrolle über Ihr System.
- D Pressluftanschluss zur Frostsicherung:** Befreien Sie mit einem Kompressor Ihre Bewässerungsanlage von Wasser, vor dem ersten Frost.
- E Bewässerung:** Ein 25 m Tropfrohr mit Steckverbindern (T-Stücke und Bögen) und Erdhaken. Sie haben alles, was Sie brauchen, in einem praktischen Set.



## PROFI-SET

Mit unserem Profi Set erhalten Sie als Grundlage unser Basic-Set und weitere Features:

- E Zweite Bewässerungszone:** Mit einem zweiten Magnetventil und einem weiteren Tropfrohr, komplett mit Steckverbindern und Erdhaken, können Sie jetzt zwei verschiedene Bereiche in Ihrem Garten gezielt bewässern.
- D Innovative Düngerpumpe:** Als besonderes Highlight enthält unser Profi-Set eine Düngerpumpe. Stecken Sie einfach den transparenten Schlauch in einen Kanister mit Flüssigdünger oder Mikroorganismen, und schon werden Ihre Pflanzen optimal versorgt.



## PFLANZENLAMPE

### Effizientes Pflanzenwachstum garantiert:

Nutzen Sie Ihren SunGarden als Winterquartier oder zur Anzucht Ihrer Pflanzen.

### 450 - 750 nm Vollspektrumlampe:

Der Vollspektrumchip in der Lampe ist entwickelt für Pflanzen, die einen hohen blauen (Photosynthese) und roten Lichtanteil für Blüten und Fruchtbildung benötigen.

### Technologie:

Die LED-Pflanzenlampe verfügt über einen Abstrahlwinkel von 120° somit kann ein sehr großer Lichtkegel erreicht werden. Eine sparsame 50 Watt LED Technologie, hochwertigste Elektronik (CE zertifiziert) und ein Gehäuse mit IP65 Klasse (staubdicht und strahlwasserfest) sorgen für eine lange, wartungsfreie Freude.

Erhältlich im 2er oder 4er Set, inklusive Kabel (6,5 m), Schuko-Stecker und Befestigungsmaterial.



450 - 750 nm  
Vollspektrumlicht für Pflanzen

# Lieferung & Montage


## LIEFERUNG

Ihre Bestellung wird innerhalb von 15 Werktagen bequem und direkt zu Ihnen nach Hause geliefert (frei Bordsteinkante). Bitte stellen Sie sicher, dass die Lieferadresse für einen LKW mit einer Breite von mindestens 3 Metern zugänglich ist. Wir kümmern uns darum, dass Ihre Produkte sicher und zeitnah bei Ihnen ankommen!

## MONTAGE

In Ihrer SunGarden Verpackung finden Sie eine anschauliche 3D-Aufbauanleitung, die Ihnen die Montage erleichtert. In der Regel benötigen zwei Personen etwa einen Tag ab der Fundamentoberkante, um den Aufbau abzuschließen. Auf Anfrage bieten wir außerdem gerne unseren Montageservice an.

# Fundamentvorschläge



## PUNKTFUNDAMENT

Die Vorbereitung der Fundamentpunkte erfordert einige Schritte. Die vorgegebenen Punkte sollten mindestens 30 x 30 cm groß sein und in ausreichender Tiefe (normalerweise 60 - 80 cm, abhängig von Ihrer Region) ausgegraben werden. Füllen Sie den Aushub mit 35 mm Schotter und verdichten Sie ihn sorgfältig, um eine stabile Basis für eine mindestens 30 cm dicke Betonschicht zu schaffen.




## STREIFENFUNDAMENT

Für ein ideales Fundament empfehlen wir einen Betonstreifen von mindestens 10 cm Tiefe. Das Errichten eines Betonfundaments gestaltet sich besonders einfach mit Schalsteinen aus dem Baumarkt. Diese werden entsprechend der benötigten Abmessungen aufgestellt, sorgfältig ausgerichtet und dann mit Beton gefüllt. Bitte achten Sie auch hier wieder auf eine ausreichende Frosttiefe.



## ERDSCHRAUBENFUNDAMENT

Unser robustes Erdschraubenfundament trotz Stürmen und bietet die perfekte Grundlage für unebenes Terrain. Die feuerverzinkten Erdschrauben werden mühelos in den Boden eingedreht, wodurch Höhenunterschiede bis 15cm und Neigungen problemlos ausgeglichen werden können. Voraussetzung ist lediglich ein kompakter Boden frei von größeren Steinen und Wurzeln.



## BETONFUNDAMENT

Wenn Sie Ihr Gewächshaus ausschließlich für Kübelpflanzen oder zur Überwinterung nutzen, bietet sich die Option, es auf einer gepflasterten oder betonierten Fläche zu platzieren. Alternativ können Sie auch Beton- oder Gehwegplatten auf dem vorgesehenen Standort verlegen.

# Technische Daten

## SUNGARDEN®

### SUNGARDEN® SELECT

Wände aus 10 mm Doppelstegplatten  
Dach aus 6 mm getöntem Acrylglas

Größe	Innenmaße B x T x H (cm)	Außenmaße B x T x H (cm)	Grundfläche m²	Volumen m³	Alu Natur		Anthrazit metallic	
					EAN	Artikel Nummer	EAN	Artikel Nummer
2.1	218 x 113 x 213	233 x 128 x 229	3,0 m²	6,9 m³	9120131360017	10221	9120131360376	11221
2.2	218 x 218 x 213	233 x 233 x 229	5,4 m²	12,4 m³	9120131360024	10222	9120131360383	11222
3.2	323 x 218 x 213	338 x 233 x 229	7,8 m²	17,9 m³	9120131360031	10232	9120131360390	11232
4.1	427 x 113 x 213	443 x 128 x 229	5,7 m²	13,0 m³	9120131360048	10241	9120131360406	11241
4.2	427 x 218 x 213	443 x 233 x 229	10,3 m²	23,6 m³	9120131360055	10242	9120131360413	11242
4.3	427 x 323 x 213	443 x 338 x 229	15,0 m²	34,4 m³	9120131360062	10243	9120131360420	11243
4.4	427 x 427 x 213	443 x 443 x 229	19,6 m²	44,9 m³	9120131360079	10244	9120131360437	11244
5.2	532 x 218 x 213	548 x 233 x 229	12,8 m²	29,3 m³	9120131360086	10252	9120131360444	11252
5.4	532 x 427 x 213	548 x 443 x 229	24,2 m²	55,4 m³	9120131360093	10254	9120131360451	11254

### SUNGARDEN® INFINITY

Wände und Dach aus 6 mm klarem Acrylglas

Größe	Innenmaße B x T x H (cm)	Außenmaße B x T x H (cm)	Grundfläche m²	Volumen m³	Alu Natur		Anthrazit metallic	
					EAN	Artikel Nummer	EAN	Artikel Nummer
2.1	218 x 113 x 213	233 x 128 x 229	3,0 m²	6,9 m³	9120131361199	10121	9120131361281	11121
2.2	218 x 218 x 213	233 x 233 x 229	5,4 m²	12,4 m³	9120131361205	10122	9120131361298	11122
3.2	323 x 218 x 213	338 x 233 x 229	7,8 m²	17,9 m³	9120131361212	10132	9120131361304	11132
4.1	427 x 113 x 213	443 x 128 x 229	5,7 m²	13,0 m³	9120131361229	10141	9120131361311	11141
4.2	427 x 218 x 213	443 x 233 x 229	10,3 m²	23,6 m³	9120131361236	10142	9120131361328	11142
4.3	427 x 323 x 213	443 x 338 x 229	15,0 m²	34,4 m³	9120131361243	10143	9120131361335	11143
4.4	427 x 427 x 213	443 x 443 x 229	19,6 m²	44,9 m³	9120131361250	10144	9120131361342	11144
5.2	532 x 218 x 213	548 x 233 x 229	12,8 m²	29,3 m³	9120131361267	10152	9120131361359	11152
5.4	532 x 427 x 213	548 x 443 x 229	24,2 m²	55,4 m³	9120131361274	10154	9120131361366	11154

### SUNGARDEN® ENERGY

Wände aus 6 mm klarem Acrylglas  
Photovoltaikdach 275 Wp Doppelglas Module mit 40 % Transparenz

Größe	Innenmaße B x T x H (cm)	Außenmaße B x T x H (cm)	kWp	Grundfläche m²	Volumen m³	Alu Natur		Anthrazit metallic	
						EAN	Artikel Nummer	EAN	Artikel Nummer
2.1	218 x 113 x 213	233 x 128 x 229	0,275	3,0 m²	6,9 m³	9120131361373	10521	9120131361465	11521
2.2	218 x 218 x 213	233 x 233 x 229	0,55	5,4 m²	12,4 m³	9120131361380	10522	9120131361472	11522
3.2	323 x 218 x 213	338 x 233 x 229	0,825	7,8 m²	17,9 m³	9120131361397	10532	9120131361489	11532
4.1	427 x 113 x 213	443 x 128 x 229	0,55	5,7 m²	13,0 m³	9120131361403	10541	9120131361496	11541
4.2	427 x 218 x 213	443 x 233 x 229	1,1	10,3 m²	23,6 m³	9120131361410	10542	9120131361502	11542
4.3	427 x 323 x 213	443 x 338 x 229	1,65	15,0 m²	34,4 m³	9120131361427	10543	9120131361519	11543
4.4	427 x 427 x 213	443 x 443 x 229	2,2	19,6 m²	44,9 m³	9120131361434	10544	9120131361526	11544
5.2	532 x 218 x 213	548 x 233 x 229	1,375	12,8 m²	29,3 m³	9120131361441	10552	9120131361533	11552
5.4	532 x 427 x 213	548 x 443 x 229	2,75	24,2 m²	55,4 m³	9120131361458	10554	9120131361540	11554



Preisliste  
als PDF downloaden

# SUNCOVER

## SUNCOVER SELECT

Wände aus 10 mm Doppelstegplatten  
Dach aus 6 mm getöntem Acrylglas

Größe	Innenmaße B x T x H (cm)	Außenmaße B x T x H (cm)	Grundfläche m²	Volumen m³	Anthrazit metallic	
					EAN	Artikel Nummer
2.2	218 x 218 x 213	233 x 233 x 229	5,4 m²	12,4 m³	9120131362332	<b>21222</b>
3.2	323 x 218 x 213	338 x 233 x 229	7,8 m²	17,9 m³	9120131362349	<b>21232</b>
4.2	427 x 218 x 213	443 x 233 x 229	10,3 m²	23,6 m³	9120131362356	<b>21242</b>

## SUNCOVER INFINITY

Wände und Dach aus 6 mm klarem Acrylglas

Größe	Innenmaße B x T x H (cm)	Außenmaße B x T x H (cm)	Grundfläche m²	Volumen m³	Anthrazit metallic	
					EAN	Artikel Nummer
2.2	218 x 218 x 213	233 x 233 x 229	5,4 m²	12,4 m³	9120131362424	<b>21122</b>
3.2	323 x 218 x 213	338 x 233 x 229	7,8 m²	17,9 m³	9120131362431	<b>21132</b>
4.2	427 x 218 x 213	443 x 233 x 229	10,3 m²	23,6 m³	9120131362448	<b>21142</b>

# ZUBEHÖR ALLGEMEIN

## ZUSATZTÜR

Material Füllung	Gewicht in kg	Alu Natur		Anthrazit metallic	
		EAN	Artikelnummer	EAN	Artikelnummer
Doppelstegplatte	30	9120131361151	<b>90006</b>	9120131361182	<b>91006</b>
Acryl klar	18	9120131361571	<b>90008</b>	9120131361588	<b>91008</b>

## FENSTER

Material Füllung	Gewicht in kg	Alu Natur		Anthrazit metallic	
		EAN	Artikelnummer	EAN	Artikelnummer
Doppelstegplatte	30	9120131360918	<b>90003</b>	9120131360949	<b>91003</b>
Acryl klar	18	9120131361557	<b>90007</b>	9120131361564	<b>91007</b>

## ERDSCHRAUBEN

Mit unseren Erdschrauben können Sie  
Gefälle bis 15 cm ausgleichen

für Größe	EAN	Anzahl Schrauben	Artikelnummer
2.1	9120131360956	4	<b>90021</b>
2.2	9120131360963	4	<b>90022</b>
3.2	9120131360970	6	<b>90032</b>
4.1	9120131360987	6	<b>90041</b>
4.2	9120131360994	6	<b>90042</b>
4.3	9120131361007	8	<b>90043</b>
4.4	9120131361014	8	<b>90044</b>
5.2	9120131361021	8	<b>90052</b>
5.4	9120131361038	10	<b>90054</b>

## NUTENSTEINE

mit M8 Gewinde passen für die Montage von Diversen wie  
Schalter oder Steckdosen an Steher und Sparen (Traglast á 3 kg)

Bezeichnung	EAN	Artikelnummer
10 Stück	9120131362547	<b>95010</b>

## PLISSEE ZUR WANDMONTAGE

Der besondere Sonnen- und Sichtschutz für Ihre Gartenase

Bezeichnung	Innenmaße B x H (cm)	EAN	Artikelnummer
1 Stk. Plissee Wandmontage	95 x 199	9120131362066	<b>92001</b>
2 Stk. Plissees Wandmontage	99 x 199	9120131362080	<b>92002</b>
3 Stk. Plissees Wandmontage	95 x 199	9120131362103	<b>92003</b>

## ENTWÄSSERUNG

Passend für alle Hausgrößen  
(nicht im Lieferumfang)

Bezeichnung	EAN	Artikelnummer
1 Ablauf	9120131360772	<b>95061</b>
2 Abläufe	9120131360789	<b>95062</b>

## PHOTOVOLTAIKPAKET FÜR DACH ODER WAND

275 Wp mit 40 % Transparenz Module  
(inkl. Verkabelung und Mikro-Wechselrichter)

Anzahl Paneele	EAN	Artikelnummer
1	9120131360840	<b>95201</b>
2	9120131360857	<b>95202</b>
3	9120131360864	<b>95203</b>
4	9120131360871	<b>95204</b>
5	9120131360888	<b>95205</b>

## PLISSEE ZUR DECKENMONTAGE

Der besondere Sonnen- und Sichtschutz für Ihre Gartenase

Bezeichnung	Innenmaße B x H (cm)	EAN	Artikelnummer
1 Stk. Plissee Deckenmontage	95 x 199	9120131362073	<b>93001</b>
2 Stk. Plissees Deckenmontage	99 x 199	9120131362097	<b>93002</b>
3 Stk. Plissees Deckenmontage	95 x 199	9120131362110	<b>93003</b>

# ZUBEHÖR SUNGARDEN

## INNENVERKLEIDUNG SUNGARDEN

Innenverkleidung in Anthrazit Metallic. Lassen Sie Kabel  
und Schläuche in den Stützen verschwinden

Größe	EAN	Gewicht in kg	Artikelnummer
2.1	9120131361045	33	<b>91021</b>
2.2	9120131361052	48	<b>91022</b>
3.2	9120131361069	62	<b>91032</b>
4.1	9120131361076	62	<b>91041</b>
4.2	9120131361083	76	<b>91042</b>
4.3	9120131361090	90	<b>91043</b>
4.4	9120131361106	104	<b>91044</b>
5.2	9120131361113	90	<b>91052</b>
5.4	9120131361120	118	<b>91054</b>

## BEWÄSSERUNG

Bewässerung mit Steuerung 9 V Batterie betrieben  
(nicht im Lieferumfang)

Bezeichnung	EAN	Artikelnummer
Basic Set	9120131360758	<b>95051</b>
Profi Set	9120131360765	<b>95052</b>

## PFLANZENLAMPE

LED 50 Watt Vollspektrum 450 - 750 nm

Bezeichnung	EAN	Artikelnummer
2er Set	9120131360734	<b>95041</b>
4er Set	9120131360741	<b>95042</b>

# ZUBEHÖR SUNCOVER

## Zusätzliche Wandelemente

Sie können Ihr SunCover an allen Seiten mit zusätzlichen Wänden erweitern.  
Diese müssen nicht zusammenhängend sein.

## SUNCOVER SELECT WANDELEMENTE

10mm Doppelstegplatte

Bezeichnung	EAN	Artikelnummer
2 Meter Wand	9120131362127	<b>20202</b>
3 Meter Wand	9120131362165	<b>20203</b>
4 Meter Wand	9120131362202	<b>20204</b>

## SUNCOVER INFINITY WANDELEMENTE

6 mm klares Acrylglas

Bezeichnung	EAN	Artikelnummer
2 Meter Wand	9120131362158	<b>20102</b>
3 Meter Wand	9120131362196	<b>20103</b>
4 Meter Wand	9120131362233	<b>20104</b>

## INNENVERKLEIDUNG SUNCOVER

Innenverkleidung in Anthrazit Metallic. Lassen Sie Kabel und Schläuche in den Stützen verschwinden

Größe	EAN	Artikelnummer
2.2	9120131362516	<b>20022</b>
3.2	9120131362523	<b>20032</b>
4.2	9120131362530	<b>20042</b>

## INNENVERKLEIDUNG FÜR ZUSÄTZLICHE WANDELEMENTE

Größe	EAN	Artikelnummer
2 Meter Wand	9120131362486	<b>21002</b>
3 Meter Wand	9120131362493	<b>21003</b>
4 Meter Wand	9120131362509	<b>21004</b>



Preisliste  
als PDF downloaden



**SUNELEMENTS GMBH**

Sportstraße 7  
4142 Hofkirchen i. M.  
Austria

[www.sunelements.at](http://www.sunelements.at)  
[office@sunelements.at](mailto:office@sunelements.at)

+43 7285 93 08 00



[www.sunelements.at](http://www.sunelements.at)