


...i HOLZ ned aus!

HOCHSTANDBAUSATZ



ABIES 
Holzfachmarkt

Oberweis 401, 4664 Oberweis
Telefon: 07612 / 63 777
holz@abies-austria.at



Hochstand, Ansitz, Jagdtkanzel und Untergestell

Produktinformation

*Geschätzte Jagdtfreunde,
Danke das Sie sich für unser Produkt den Bausatz
„Hochstand, Ansitz, Jagdtkanzel und, oder das Unter-
gestell“ interessieren. Auf dieser Seite erfahren Sie
alles Rund um das Thema.*

Robuster Hochstand, Jagdtkanzel: Vielseitigkeit in drei Ausführungen

Hochstand Kanzel Bausätze aus Österreich: Vielfältig, Praktisch und Qualitativ.

Entdecken Sie unsere Hochstand Kanzel Bausätze, erhältlich in drei Varianten und „Made in Austria“ für höchste Qualität. Jede Ausführung ist sorgfältig konzipiert, um als Jagdtkanzel, Ansitz Kanzel oder Hochstand zu dienen und dabei Ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen.

Variante 1: Hochstand Kanzel Bausatz – Grundkonstruktion

Unser Hochstand Kanzel Bausatz in der Grundkonstruktion ist die perfekte Basis für eine individuelle Jagdtkanzel. Mit dem stabilen Pultdach aus Siebdruckplatte bietet diese Variante Schutz und Langlebigkeit für Ihre Jagdausflüge.

Variante 2: Hochstand Kanzel Bausatz mit Fichtenschalung – Ideal als Jagdtkanzel

Die zweite Variante des Bausatzes umfasst eine langlebige Fichtenschalung. Diese Jagdtkanzel kombiniert die natürliche Widerstandsfähigkeit des Fichtenholzes mit dem robusten Pultdach aus Siebdruckplatte, was sie zum idealen Rückzugsort für Jäger macht.

Variante 3: Hochstand Kanzel Bausatz mit Lärchenschalung – Perfekt als Ansitz Kanzel

In der dritten Variante ist der Bausatz mit einer Lärchenschalung ausgestattet. Als Ansitz Kanzel bietet sie dank der Kombination aus Lärchenholz und dem wetterfesten Pultdach aus Siebdruckplatte eine hervorragende Langlebigkeit und Beständigkeit.

Alle drei Varianten unseres Hochstand Kanzel Bausatzes sind so konzipiert, dass sie leicht zusammenzubauen sind und Ihnen eine robuste, langlebige Lösung für Ihre Jagd bieten. Mit dem Qualitätsmerkmal „Made in Austria“ stehen sie für ausgezeichnete Verarbeitung

und Materialqualität. Egal, ob Sie eine Jagdtkanzel, eine Ansitz Kanzel oder einen Hochstand suchen, unsere Bausätze erfüllen Ihre Bedürfnisse mit höchster Zufriedenheit.

Unser Sortiment im Holzfachmarkt umfasst auch den robusten Hochstand/Hochsitz, der in drei maßgeschneiderten Ausführungen verfügbar ist, um den vielfältigen Anforderungen und Vorlieben der Jäger gerecht zu werden. Jede Ausführung zeichnet sich durch eine solide Konstruktion und langlebige Materialien aus.

Technische Daten:

- Breite: 1020mm
- Länge: 1220 mm
- Material: Grundkonstruktion in Fichte, auf Wunsch Wandverkleidung in Fichte oder Lärche

Kanzel Konstruktion inkl.:

- Bodenplatte: 27mm Dreischichtplatte
- Konstruktion abgebunden: 40x60mm und 80x80 (Pfetten)
- Wandverschalung: ohne Schalung
- Dach: 15mm Siebdruckplatte inkl. Spengler Schrauben
- Fenster: 19mm Dreischichtplatte
- Fensterhöhe: variabel
- Scharniere für sämtliche Türen und Fenster
- Reiberl für sämtliche Türen und Fenster
- Schrauben für Konstruktion und Wandverschalung
- Schussbretter: 15mm Siebdruck
-



Untergestell für die Jagdtkanzel - 6 Ausführungen für Ihren Hochstand

Ein Unterstellgestell für Hochstände aus Holz ist speziell dazu entworfen, Ihre Hochstandkanzel in der Jagd zu stützen und zu stabilisieren. Diese Gestelle dienen dazu, die Kanzel auf einer erhöhten Position zu platzieren und dem Jäger eine bessere Aussicht zu ermöglichen. Charakteristische Merkmale sind:



Stabilität und Robustheit:

Das Unterstellgestell ist aus qualitativen, heimischen Lärchenholz oder aus heimischen Fichtenholz gefertigt, um eine stabile und zuverlässige Basis für den Hochstand zu bieten. Die Konstruktion ist so ausgelegt, dass sie den Jäger sicher trägt und sicheren Halt auf unterschiedlichem Gelände gewährleistet.

Witterungsbeständigkeit:

Unsere Unterstellgestelle sind wetterfest aus witterungsbeständigen Lärchenholz oder Fichtenholz gefertigt.

Einfache Montage und Demontage:

Das Unterstellgestell ist als Bausatz einfach in der Montage. Dies ist besonders wichtig, wenn der Hochstand an verschiedenen Standorten platziert wird.

Unterschiedliche Höhen:

Unser Unterstellgestelle gibt es in drei verschiedenen Höhen. Die Höhe bezieht sich dabei immer auf die Auf-

lagefläche des Gewehres. Beispiel: Ein 3 Meter Unterstellgestell ist rund 2,1 Meter hoch, geschossen wird in der Kanzel danach auf rund 3 Meter.

Sicherheitsmerkmale:

Das Gestell ist so konzipiert, dass es sicher und stabil ist. Das schließt auch Sicherheitsvorrichtungen ein, um ein ungewolltes Verrutschen oder Kippen zu verhindern.

Unser Bausatz besteht aus:

- Unterstellgestell aus heimischen Fichten- oder Lärchenholz gehobelt, 80x80mm
- Leiter aus heimischen Fichten- oder Lärchenholz gehobelt, 80x80mm und 49x79mm Latten
- sämtliche Schrauben für den Zusammenbau des Unterstellgestell und der Leiter
- Bauplan mit Beschriftung der einzelnen Bauteile

Maße Unterstellgestell 3 Meter Schussbretthöhe

- Aufstellfläche: 1,7 x 1,5 Meter
- Höhe Unterstellgestell: 2,1 Meter

Maße Unterstellgestell 4 Meter Schussbretthöhe

- Aufstellfläche: 1,96 x 1,76 Meter
- Höhe Unterstellgestell: 3,1 Meter

Maße Unterstellgestell 5 Meter Schussbretthöhe

- Aufstellfläche: 2,2 x 2,15 Meter
- Höhe Unterstellgestell: 4,1 Meter




ACHTUNG: Für die Befestigung am Boden ist der Kunde verantwortlich. Die ABIES Austria Holzverarbeitung GmbH übernimmt keine Haftung für die Befestigung des Bausatzes. Des weiteres übernehmen wir auch keine Haftung für Unfälle, beim Auf- oder Abstieg vom Hochstand.

Einfache Bausatzmontage

Damit der Bausatz rasch aufgebaut werden kann, erhalten Sie zu jedem Bausatz eine Aufbauanleitung, sowie Zeichnungen von jeder Wand bzw. Montageebene. Die Montage sollte zu zweit erfolgen, da dies bei den Wänden und beim Dach vom Vorteil ist.

Alle Bauteile werden auf unserer Abbundanlage Hundegger K2i millimetergenau zugeschnitten und jeder Bauteil erhält eine Bauteilnummer. Die Bauteilnummer ist in den Zeichnungen wiedergegeben. Einfache Holzverbindungen sorgen dafür, dass das Grundgerüst rasch erstellt und verschraubt werden kann.



Beispiel: Seitenwand Hochstand mit Beschriftung der Bauteile

Ein weiterer Vorteil ist, sollte jemals ein Bauteil defekt sein- oder werden, können wir die einzelnen Bauteile rasch nachfertigen.

Fensterhöhe variabel

Damit Sie in der Kanzel die richtige, bequeme Auflage für Ihr Gewehr haben, sind die Höhen der Fenster variabel. Sie montieren zuerst das Sitzbrett und suchen danach die bequeme Höhe aus. Der Fensterrahmen wird danach an den Seitenstehern montiert.

Regendichtes Dach

Damit wir Sie nicht im Regen sitzen lassen, besteht das Dach aus einer 15mm Siebdruckplatte. Diese Platten werden vermehrt im Fahrzeugbau bei Pritschen und dergleichen verwendet. Diese Platten sind wasserfest verleimt und mit einer speziellen Beschichtung versehen, welche das Wasser abweisen. Damit kein Wasser

bei den Schraubenlöcher eindringt, wird die Dachplatte mit „Spenglerschrauben“, welche einen Dichtring enthalten befestigt. Somit ist die Kanzel Regendicht.

Ebenso ist das Sitzbrett bzw. die Auflagen für das Gewehr aus Siebdruckplatte. Die Fenster und die Bodenplatte sind aus Fichten 3-Schichtplatten.



Hochwertige Verbindungsmittel

Ebenso enthalten sind hochwertige Verbindungsmittel wie Scharniere, Schrauben für die Konstruktion bzw. Wandverkleidung und das Dach, Verriegelungen für die Fenster und für die Tür.

Ein rundum Paket für Ihre Jagdfreude.

„WEIDMANNSSHEIL“

...i HOLZ ned aus!

Hinweis:

Bei dieser Montageanleitung handelt es sich lediglich Empfehlung. Für die Montage wird keine Haftung übernommen. Der Aufbau kann je nach Variante abweichen.

ABIES 
Holzfachmarkt