



Ein Kaminofen ist mehr als Wärme

Lebensqualität - Ruhe - Besinnlichkeit



2020 / 2021



Alles das bekommen Sie mit einem Kaminofen von VARDE



Es ging immer um das Handwerk

VARDE Ovne begann ursprünglich als Schmiede. Vielleicht sind Respekt und Verständnis für das Handwerk deshalb bei uns so tief in uns verwurzelt. Bei der Qualität machen wir keine Kompromisse.

Bei allen unseren Kaminöfen sind alle beanspruchten Teile aus massivem Gusseisen gefertigt. Denn die Qualität ist schließlich alles wert.

Ihr Kaminofen ist ein Möbelstück

Sie sehen Ihren Kaminofen täglich und er muss in Ihr Heim passen. Darum ist es Ziel des Designs, etwas zu schaffen, das gut aussieht und funktionell im Gebrauch ist. Wir sind von der skandinavischen Designtradition inspiriert. Schlichtheit, Eleganz, klare Linien und ein harmonischer Anblick sind nur einige der stilistischen Charakteristika, die wir anstreben.

Wir haben für Sie an die Umwelt gedacht

Nicht unnötig belasten. Darum haben wir alle Kaminöfen von VARDE sorgfältig von unabhängigen externen Testbüros auf ihre Umwelteigenschaften testen lassen. Das bedeutet, dass Sie einen Kaminofen bekommen, der die strengsten Umweltstandards Europas erfüllt.

Garantie

Einige Verschleißteile eines Kaminofens müssen erwartungsgemäß innerhalb der Gebrauchsdauer des Ofens ausgetauscht werden. VARDE gewährt 5 Jahre Garantie auf Produktionsfehler und 6 Monate auf bestimmte Verschleißteile.

Erfahren Sie mehr auf vardeovne.de

SEITENSCHIEBEN

Mehrere Modelle von Varde haben große Glasflächen und Seitenschieben, die von mehreren Seiten gute Sicht auf die Flammen ermöglichen.

SCHEIBENSPÜLFUNKTION

Alle unsere Kaminöfen sind mit Scheibenspülfunktion ausgestattet, die bei korrekter Befuerung die Rußbildung vermindert.

PROBLEMLOSE BEDIENUNG

Die Funktionalität ist bis ins Detail durchdacht. Die Luftregelung ist einfach einzustellen und die Brennkammer leicht zu reinigen.

KONVEKTION

Alle Modelle von VARDE sind Konvektionsöfen, von denen die erwärmte Luft nach oben steigt und sich im Raum verteilt.

WIRKUNGSGRAD

Der Wirkungsgrad gibt an, wieviel der Energie aus dem Holz zur Raumbeheizung ausgenutzt wird. VARDE Kaminöfen sind für ihren hohen Wirkungsgrad von mehr als 80% bekannt.



UMWELT

Alle unsere Kaminöfen sind CE-gekennzeichnet und erfüllen somit die strengsten Umweltvorschriften Europas. Das bedeutet, dass ein Kaminofen von VARDE auch in Sachen Umweltschutz erstklassig ist.

CO₂ NEUTRAL

Alle VARDE Kaminöfen sind CO₂ neutral, d. h. das Brennholz hat genau so viel CO₂ beim Wachsen des Baums aus der Natur aufgenommen, wie es nun bei der Verbrennung abgibt. Die vom Kaminofen erzeugte Wärme kann auch andere Heizformen mit Kohle oder Öl ersetzen.

GUSSEISEN UND STAHL

Strapazierte Teile wie Rauchstutzen und Bodenrost bestehen bei allen VARDE Kaminöfen aus Gusseisen. Das garantiert eine längere Lebensdauer der Ofenteile, die der Hitze am meisten ausgesetzt sind. Einzelne Kaminöfen haben auch ein oberes Abschlussblech und eine Tür aus Gusseisen, um das Design zu vervollständigen. Alle VARDE Kaminöfen verfügen über eine Brennkammer aus vollgeschweißtem Stahl, die im Inneren durch Gusseisen und Vermiculit geschützt ist.



AIR system

Ein VARDE Kaminofen mit der Bezeichnung AIR ist für den Anschluss einer Luftzufuhr von außen für optimale Verbrennung und besseres Raumklima vorbereitet – perfekt für Niedrigenergiehäuser.



Konvektionssystem

Die kühle Luft wird durch den Boden des Ofens angesaugt und strömt – erwärmt – oben aus dem Ofen heraus. Das sorgt für eine gute Luftzirkulation im Raum und die Wärme wird im Raum verteilt.



CO₂ neutral

Alle VARDE Kaminöfen sind CO₂ neutral, und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad aus.



Rüttelrost

Ein Rüttelrost am Boden der Brennkammer ermöglicht Ihnen, die Asche zu teilen, sodass der Aschekasten leichter zu entleeren ist.



Energieverbrauchskennzeichnung

Die gesetzlich vorgeschriebene Energieverbrauchskennzeichnung enthält Angaben des Kaminofens zur Energieklasse und Heizleistung in kW.



MODELL

VARDE Nordic

Elegante Serie von Kaminöfen in reinem nordischem Design mit schlanken abgerundeten Formen, wo Funktionalität und Verbrennung erstklassig sind.



Besseres Raumklima mit Air system

Moderne Häuser sind sehr luftdicht, und mit einem Kaminofen kann die Raumluft zu trocken werden. Gleichzeitig kann die frische Luft für die Verbrennung knapp werden.

Alle unsere AIR-Modelle können mit einem System ausgerüstet werden, das Außenluft ansaugt. Das kann die Verbrennung verbessern und ein gutes, gesundes Raumklima sicherstellen.

VARDE NORDIC 3

Art. Nr. 101080

Farbe	Schwarz
Höhe	98 cm
Breite	51 cm
Tiefe	45 cm
Leistung	5 KW
Scheitlänge	28 cm



NEUHEIT



VARDE NORDIC 7 AIR

Art. Nr. 101082

Farbe	Schwarz
Höhe	102 cm
Breite	51x cm
Tiefe	44 cm
Leistung	6,2 KW
Scheitlänge	28 cm



NEUHEIT



VARDE NORDIC 9 AIR

Art. Nr. 101083

Farbe	Schwarz
Höhe	112 cm
Breite	51x cm
Tiefe	44 cm
Leistung	6,2 KW
Scheitlänge	28 cm



NEUHEIT



**VARDE NICE**

Art. Nr. 100944

Farbe	Schwarz
Höhe	110 cm
Breite	51 cm
Tiefe	44 cm
Leistung	6 KW
Scheitlänge	28 cm



MODELL

VARDE Nice

Sie bekommen ein optimales Flammen-erlebnis und einen schwebenden Ausdruck, gleichzeitig werden Verbrennung und Raumklima verbessert.

**VARDE NICE AIR**

Art. Nr. 100985

Farbe	Schwarz
Höhe	110 cm
Breite	51 cm
Tiefe	44 cm
Leistung	6 KW
Scheitlänge	28 cm

**VARDE LYON**

Art. Nr. 100943

Farbe	Schwarz
Höhe	100 cm
Breite	51 cm
Tiefe	44 cm
Leistung	6 KW
Scheitlänge	28 cm

**VARDE LYON AIR**

Art. Nr. 100984

Farbe	Schwarz
Höhe	100 cm
Breite	51 cm
Tiefe	44 cm
Leistung	6 KW
Scheitlänge	28 cm



Schöne und praktische Abdeckplatte aus Speckstein

Die schöne Specksteinabdeckplatte, die die Wärme speichert, sowie eine Abdeckplatte mit Logo ist für die Modelle VARDE Lyon und VARDE Nice erhältlich..

MODELL

VARDE Lyon

Welch ein schöner Blick auf die Flammen: weil Verbrennung sowie gesunde Raumluft kombiniert werden.

MODELL

VARDE Aura

Fühlen Sie, wie sich die Wärme von diesem freistehenden Kaminofen in stilreinem Design im Raum verteilt.



VARDE AURA 7
Art. Nr. 101084

Farbe	Schwarz
Höhe	106 cm
Breite	51 cm
Tiefe	45 cm
Leistung	5 KW
Scheitlänge	28 cm

NEUHEIT

Icons: [↑] [↻] [A+]




VARDE AURA 1
Art. Nr. 100025

Farbe	Schwarz
Höhe	100 cm
Breite	51 cm
Tiefe	45 cm
Leistung	5 KW
Scheitlänge	28 cm

Icons: [↑] [↻] [☀] [A+]



VARDE AURA 11
Art. Nr. 100030

Farbe	Schwarz
Höhe	110 cm
Breite	51 cm
Tiefe	45 cm
Leistung	5 KW
Scheitlänge	28 cm

Icons: [↑] [↻] [☀] [A+]



VARDE AURA 3
Art. Nr. 100027

Farbe	Schwarz
Höhe	87 cm
Breite	48 cm
Tiefe	44 cm
Leistung	5 KW
Scheitlänge	28 cm

Icons: [↑] [↻] [☀] [A+]



**VARDE AURA 3
NATURSTEIN**
Art. Nr. 100029

Farbe	Grau
Höhe	91 cm
Breite	51 cm
Tiefe	46 cm
Leistung	5 KW
Scheitlänge	28 cm

Icons: [↑] [↻] [☀] [A+]

VARDE AURA 3
Kleiner Kaminofen, der in jedem Raum für Wärme und Gemütlichkeit sorgt.

Die Wärmequelle der Natur
Die graue Naturstein-Bekleidung kommt aus Italien besteht aus einem harten, verschleißfesten Material, das Wärme speichert, sodass der Ofen noch lange nach dem Erlöschen des Feuers Wärme abgibt.



MODELL
**VARDE
Nova 1**

Schlanker klassischer
Kaminofen, der mit
seinen eleganten Details
im Raum dominiert



VARDE NOVA 1 AIR

Art. Nr. 101079

Farbe	Schwarz
Höhe	104 cm
Breite	48 cm
Tiefe	37 cm
Leistung	5 KW
Scheitlänge	30 cm



NEUHEIT

MODELL

VARDE Bolton

Dieser runde Kaminofen bringt den
Eindruck offenen Feuers in Ihr Heim.



VARDE BOLTON AIR

Art. Nr. 100767

Farbe	Schwarz
Höhe	100 cm
Breite	51 cm
Tiefe	45 cm
Leistung	7 KW
Scheitlänge	35 cm



Große Brennchammer

Die große Brennchammer bietet Holzscheiten
von bis zu 35 cm Länge Platz.

MODELL

VARDE Cardiff

Niedriger Kaminofen mit großer
Brennchammer, die aus allen Winkeln
gute Sicht auf das Feuer bietet.



VARDE CARDIFF AIR

Art. Nr. 100768

Farbe	Schwarz
Höhe	90 cm
Breite	51 cm
Tiefe	45 cm
Leistung	7 KW
Scheitlänge	35 cm



MODELL

VARDE Lincoln

Dieser runde Kaminofen, der als schöne
Skulptur in Ihrem Raum steht, verstärkt
das Flammenspiel des Feuers



VARDE LINCOLN AIR

Art. Nr. 100768

Farbe	Schwarz
Höhe	100 cm
Breite	51 cm
Tiefe	45 cm
Leistung	7 KW
Scheitlänge	35 cm



MODELL

VARDE Bogö

Kommen Sie ganz nah ans Feuer, von dem das doppelte Seitenfenster Licht und Wärme verströmt.



VARDE BOGÖ

Art. Nr. 100842

Farbe	Schwarz
Höhe	100 cm
Breite	49 cm
Tiefe	35 cm
Leistung	5,5 KW
Scheitlänge	28 cm



Aufstellungs-
freundliche Serie.
Kurzer Abstand
zu brennbaren
Materialien
möglich.

MODELL

VARDE Als

Erleben Sie, wie dieser schlichte, praktische Kaminofen Gemütlichkeit verbreitet.



VARDE ALS

Art. Nr. 100843

Farbe	Schwarz
Höhe	100 cm
Breite	46 cm
Tiefe	35 cm
Leistung	5 KW
Scheitlänge	28 cm



MODELL

VARDE Samsö

Beliebter Kaminofen, bei dem Design und Funktionalität Hand in Hand gehen.

VARDE SAMSØ FEDTSTEN

Art. Nr. 100007

Farbe	Schwarz
Höhe	103 cm
Breite	49 cm
Tiefe	35 cm
Leistung	5 KW
Scheitlänge	28 cm



VARDE SAMSÖ

Art. Nr. 100005

Farbe	Schwarz
Höhe	100 cm
Breite	49 cm
Tiefe	35 cm
Leistung	5 KW
Scheitlänge	28 cm



MODELL

VARDE Bornholm

Freistehender Kaminofen, der durch den guten Blick auf die Flammen Gemütlichkeit und Wärme verbreitet.

VARDE BORNHOLM

Art. Nr. 100846

Farbe	Schwarz
Höhe	100 cm
Breite	46 cm
Tiefe	35 cm
Leistung	5,5 KW
Scheitlänge	28 cm





MODELL

VARDE Thurö

Wenn dieser klassische Kaminofen mit rundem Oberteil angezündet wird, ist die Gemütlichkeit schon ganz nah



VARDE THURÖ 13

Varenr. 100771

Vermikulitboden mit Rost aus Gusseisen..

Farbe	Schwarz
Höhe	96 cm
Breite	52 cm
Tiefe	41 cm
Leistung	6 KW
Scheitlänge	35 cm



MODELL

VARDE Shape

Durch die schlanke, ovale Form ist der Kaminofen problemlos in jedem Raum aufzustellen.



VARDE SHAPE 2 AIR

Art. Nr. 100019

Farbe	Schwarz
Höhe	102 cm
Breite	52 cm
Tiefe	41 cm
Leistung	5 KW
Scheitlänge	28 cm



VARDE SHAPE 2 AIR SPECKSTEIN

Art. Nr. 100019

Farbe	Grau
Höhe	102 cm
Breite	52 cm
Tiefe	41 cm
Leistung	5 KW
Scheitlänge	28 cm



Speckstein speichert Wärme

Die elegante graue Specksteinbekleidung aus Finnland ist von bester Qualität und besitzt eine einzigartige Fähigkeit, Wärme zu speichern und noch lange nach dem Erlöschen der Flammen abzugeben.





Kaminbesteck
Schickes, unverzichtbares Kaminzubehör mit Schürhaken, Besen und Schaufel.




Kamingitter
Ein Kamingitter sorgt dafür, dass Große und Kleine, Zwei- und Vierbeiner, dem heißen Ofen nicht zu nahe kommen.



Glasreiniger
Zur bequemen, effektiven Reinigung von Kaminofenscheiben.



Handschuh
Wirksamer Hitzeschutz



Tipp Unsere Körbe können zu mehr verwendet werden, als nur zum Feuerholzholen. z. B. für Mützen, Handschuhe, Zeitschriften, Strickzeug oder Spielsachen.



Körbe
Wir bieten Körbe aus u. a. Filz, Gummi, Metall und im Lederlook an.

Zubehör und Ersatzteile

Unser Sortiment an Zubehör und Ersatzteilen sorgt für die beste Ausnutzung des Ofens und macht den Alltag mit einem Kaminofen bequemer und sicherer.



Deckel mit Logo
Die obere Öffnung für das Ofenrohr auf dem Kaminofen können Sie mit einem eleganten Deckel verschließen



Aschekasten
Ergonomischer Aschekasten, der gleichzeitig leicht zu reinigen ist.

Bodenplatten

Bodenplatten sind nicht mehr nur eine Sicherheitsmaßnahme. Die Platte ist auch ein wesentlicher Teil des Gesamtbilds eines Kaminofens. VARDE liefert Bodenplatten aus Stahl und Glas.

Steht der Kaminofen auf einem brennbaren Boden, muss der Boden mit einem unbrennbaren Material, z. B. einem Stahlblech, einer Glas- oder Schieferplatte bedeckt werden.

Die nichtbrennbare Bodenplatte muss so groß sein, dass die Mindestabstände eingehalten werden. An den Seiten 15 cm und vorn 30 cm (wir empfehlen vorn aber 50cm).




Dichtungen
Wechseln Sie die Dichtungen, um die Nutzungsdauer Ihres Kaminofens zu verlängern.




Bodenrost aus Gusseisen
Bodenrost aus massivem Gusseisen, mit unsichtbaren Nähten verarbeitet..

Technische Daten




	NOVA 1 AIR	NORDIC 3	NORDIC 7 AIR	NORDIC 9 AIR	LYON	LYON AIR
Art. Nr.	101079	101080	101082	101083	100943	100984
EAN-nr.	5703505053698	5703505053704	5703505053728	5703505053735	5703505051502	5703505051953
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Rosttyp in der Brennkammer	Rüttelrost	Bodenrost	Bodenrost	Bodenrost	Rüttelrost	Rüttelrost
Außenmaße A x B x C (cm)	104x48x37	98x51x45	102x51x44	112x51x44	100x51x44	100x51x44
Mittige Höhe des hinteren Rauchabganges D (cm)	91	83	85	95	83	83
Mittiger Abstand zwischen Rückseite und oberem Rauchabgang E (cm)	17	17	16,5	16,5	16,5	16,5
Höhe bis Rauchabgang oben F (cm)	102	98	99,5	109	97,5	97,5
Brennkammer Höhe x Breite x Tiefe (cm)	28/38x20/33x14/23	24,5/36x30x28	36x31/39x25	36x31/39x25	36x31/40x25	36x31/39x25
Gewicht (kg)	103	99	104	111	104	104
Schlauchsatz für Luftzufuhr (Ø cm)	6,3	-	8	8	-	8
Mindestabstand zu brennbarem Material hinter dem Ofen (cm)	25	12,5	18	18	23	18
Mindestabstand zu brennbarem Material neben dem Ofen (cm)	40	30	45	45	60	45
Mindestabstand zu Möbeln (cm)	100	80	80	80	100	80
Nennleistung (kW)	5	5	6,2	6,2	6	6,2
Erwärmung (m ²)	30-105	30-105	45-120	45-120	45-120	45-120
Wirkungsgrad (%)	76	81	82	83	83	82
Schornsteinzug min. Pascal	12	12	12	12	12	12
Energieklasse	A	A+	A+	A+	A+	A+




	NICE	NICE AIR	AURA 1	AURA 3	AURA 3 SPECKSTEIN	AURA 7
Art. Nr.	100944	100985	100025	100027	100029	101084
EAN-nr.	5703505051519	5703505051960	5703505048403	5703505043125	5703505043460	5703505053742
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Grau	Schwarz
Rosttyp in der Brennkammer	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Bodenrost
Außenmaße A x B x C (cm)	110x51x44	110x51x44	100x51x45	87x48x44	91x51x46	106x51x45
Mittige Höhe des hinteren Rauchabganges D (cm)	93	93	83	71		83
Mittiger Abstand zwischen Rückseite und oberem Rauchabgang E (cm)	16,5	16,5	17	18	20	
Höhe bis Rauchabgang oben F (cm)	108	108	97	87	87	98
Brennkammer Höhe x Breite x Tiefe (cm)	36x31/40x25	36x31/39x25	26/38x30x30	26/38x30x26	26/38x30x26	24,5/36x30x28
Gewicht (kg)	113	113	104	106	190	98
Schlauchsatz für Luftzufuhr (Ø cm)	-	8	-	-	-	-
Mindestabstand zu brennbarem Material hinter dem Ofen (cm)	23	18	12,5	12,5	12,5	*
Mindestabstand zu brennbarem Material neben dem Ofen (cm)	60	45	30	30	30	*
Mindestabstand zu Möbeln (cm)	100	80	80	80	80	*
Nennleistung (kW)	6	6,2	5	5	5	5
Erwärmung (m ²)	45-120	45-100	30-105	30-105	30-105	30-105
Wirkungsgrad (%)	83	82	81	81	81	81
Schornsteinzug min. Pascal	12	12	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+

*Weitere Informationen auf vardeovne.de



	AURA 11	BOLTON AIR	CARDIFF AIR	LINCOLN AIR	THURØ 13	SAMSØ
Art. Nr.	100030	100767	100768	100771	100769	100005
EAN-nr.	5703505043132	5703505049622	5703505049646	5703505049653	5703505049677	5703505045914
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Rosttyp in der Brennkammer	Rüttelrost	Bodenrost	Bodenrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Bodenrost
Außenmaße A x B x C (cm)	110x51x45	100x51x45	90x51x45	100x51x45	96x52x41	100x49x35
Mittige Höhe des hinteren Rauchabganges D (cm)	92	88	78	88	81	85,5
Mittiger Abstand zwischen Rückseite und oberem Rauchabgang E (cm)	17	19,7	19,7	19,7	15	11,5
Höhe bis Rauchabgang oben F (cm)	107	99	89	99	93	99
Brennkammer Höhe x Breite x Tiefe (cm)	26/38x30x30	44x44x36	44x44x36	44x44x36	24x40x31	26/38x30x26
Gewicht (kg)	113	104	100	104	96	80
Schlauchsatz für Luftzufuhr (Ø cm)	-	8	8	8	-	-
Mindestabstand zu brennbarem Material hinter dem Ofen (cm)	12,5	20	20	20	20	20
Mindestabstand zu brennbarem Material neben dem Ofen (cm)	30	103	103	103	40	20
Mindestabstand zu Möbeln (cm)	80	105	105	105	110	80
Nennleistung (kW)	5	7	7	7	6	5
Erwärmung (m ²)	30-105	60-160	60-160	60-106	45-120	30-105
Wirkungsgrad (%)	81	80	80	80	82	81
Schornsteinzug min. Pascal	12	12	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+



	SAMSØ SPECKSTEIN	BOGØ	ALS	BORNHOLM	SHAPE 2 AIR	SHAPE 2 AIR SPECKSTEIN
Art. Nr.	100007	100842	100843	100846	100019	100022
EAN-nr.	5703505046997	5703505050383	5703505050390	5703505050420	5703505041565	5703505041596
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Grau
Rosttyp in der Brennkammer	Bodenrost	Bodenrost	Bodenrost	Bodenrost	Rüttelrost	Rüttelrost
Außenmaße A x B x C (cm)	103x49x35	100x49x35	100x46x35	100x46x35	102x52x41	105x52x41
Mittige Höhe des hinteren Rauchabganges D (cm)	85,5	85,5	85,5	85,5	87	87
Mittiger Abstand zwischen Rückseite und oberem Rauchabgang E (cm)	11,5	11,5	11,5	11,5	16	16
Höhe bis Rauchabgang oben F (cm)	99	99	99	99	96	96
Brennkammer Höhe x Breite x Tiefe (cm)	26/38x30x26	26/38x30x26	26/38x30x26	26/38x30x26	33/46x27/29x28	33/46x27/29x28
Gewicht (kg)	91	85	80	85	119	185
Schlauchsatz für Luftzufuhr (Ø cm)	-	-	-	-	8	8
Mindestabstand zu brennbarem Material hinter dem Ofen (cm)	20	30	20	30	10	10
Mindestabstand zu brennbarem Material neben dem Ofen (cm)	20	45	20	45	25	25
Mindestabstand zu Möbeln (cm)	80	110	80	110	80	80
Nennleistung (kW)	5	5,5	5	5,5	5	5
Erwärmung (m ²)	30-105	30-105	30-105	30-105	30-105	30-105
Wirkungsgrad (%)	81	80	81	80	80	80
Schornsteinzug min. Pascal	12	12	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+

Auf vardeovne.de gibt es für jeden Kaminofen die geltenden Montage- und Bedienungsanleitungen, Angaben zur Energieverbrauchskennzeichnung, Prüfzertifikat, Leistungserklärung (DOP) usw.

Wissenswertes und interessante Neuheiten

Auf vardeovne.de finden Sie jederzeit Informationen über alle unsere Kaminöfen, Schornsteine, Zubehör und Ersatzteile. Darüber hinaus stellen wir dort umfassende technische Unterlagen und Bedienungsanleitungen zur Verfügung.

Folgen Sie VARDE Ovne auf Facebook und Instagram, wo wir Wissenswertes, Tipps und Neues über Kaminöfen veröffentlichen, neue Modelle zeigen und vieles mehr.



Wir verkaufen Kaminöfen
Aber eigentlich geht es um Lebensqualität

VARDE Ovne A/S
Pottemagervej 1
DK-7100 Vejle
Tel. (+45) 74 82 00 03
sales@vardeovne.dk

Den Händler in Ihrer Nähe finden Sie auf www.vardeovne.de