DE

CONSTRUCT

Sockelleistensysteme für glänzende Abschlüsse

DURAL








Sockelleisten-systeme für jeden Bodenbelag

Fliesen/Naturstein

Parkett/Laminat

Teppich

LVT/Designbeläge

CONSTRUCT

CONSTRUCT LED

CONSTRUCT *Square*

CONSTRUCT *Elegant*

CONSTRUCT *Metall*

CONSTRUCT *Reno*

CONSTRUCT *Carpet*

CONSTRUCT *Solid Core*

CONSTRUCT Q



CONSTRUCT

SOCKELLEISTEN

Die Sockelleiste ist der „Bilderrahmen“ des Bodenbelags. Bei jedem Rahmen stellt sich die Frage, wie wird er befestigt, wie sind die Ecken ausgebildet und wie passt er ins Gesamtbild. DURAL hat den Rahmen im Griff mit vielfältigen Sockelleisten-Designs für alle Bodenbeläge.

CONSTRUCT LED setzt Lichtakzente an Wand und Boden und bringt Orientierung und Sicherheit in dunkle Räume dank optionaler Steuerung mit Bewegungsmelder und Dämmerungsfunktion. CONSTRUCT Q ist die Kernsockelleiste für modernes Design und CONSTRUCT Metall setzt mit neuen Farben den Trend zu gebürsteten Oberflächen fort.

CONSTRUCT SOCKELLEISTEN	FARBEN	VERLEGUNG	EINSATZBEREICHE	SEITE
CONSTRUCT LED NEU LED-beleuchtbare, einteilige Aluminium-Sockelleiste	Aluminium silber eloxiert champagne eloxiert titan eloxiert	Klebe-montage 	Fliesen, und Naturstein-beläge, Parkett, Laminat Teppich, LVT und Designbeläge	4
CONSTRUCT *Square* Einteilige Sockelleiste aus Aluminium mit rechteckigem Querschnitt	Aluminium weiß pulver-beschichtet RAL 9016 silber eloxiert	Klebe-montage 	Fliesen, und Naturstein-beläge, Parkett, Laminat Teppich, LVT und Designbeläge	6
 **CONSTRUCT *Elegant*** Zweiteilige Sockelleiste mit Kabelkanal	Aluminium silber eloxiert	Schraub montage mit Wand-halter 	Fliesen, und Naturstein-beläge, Parkett, Laminat Teppich, LVT und Designbeläge	8
 **CONSTRUCT *Metall*** Einteilige Sockelleiste aus Edelstahl	Edelstahl (V2A) hochglänzend Edelstahl Rostfrei	Klebe-montage 	Fliesen, und Naturstein-beläge, Parkett, Laminat Teppich, LVT und Designbeläge	10
CONSTRUCT *Metall* Einteilige Sockelleiste aus Aluminium	Aluminium eloxiert silber/-gebürstet champagne/ -gebürstet NEU titan/-gebürstet	Klebe-montage 	Fliesen, und Naturstein-beläge, Parkett, Laminat Teppich, LVT und Designbeläge	12
CONSTRUCT *Reno* Einteilige Sockelleiste aus Aluminium zur Montage über vorhandene Sockel-leisten	Aluminium silber eloxiert	Klebe-montage 	Renovierung von Fliesen, und Natursteinbelägen Parkett, Laminat, Teppich, LVT und Designbeläge	14
 **CONSTRUCT *Carpet KK*** Sockelleiste zum Einkleben von Teppichboden	PVC/MDF buche, eiche hell weiß, schwarz dunkelgrau, hellgrau	Klebe-montage	Teppichbeläge	16
CONSTRUCT *Solid Core* Kernsockelleiste für alle Bodenarten	PVC weiß, beige, schwarz, braun, dunkelgrau hellgrau	Klebe-montage 	Fliesen, und Naturstein-beläge, Parkett, Laminat Teppich, LVT und Designbeläge	16
CONSTRUCT Q NEU Kernsockelleiste für modernes Design und alle Bodenbelagsarten	PP/TPE/ HDF-Kern weiss	Klebe-montage 	Fliesen, und Naturstein-beläge, Parkett, Laminat Teppich, LVT und Designbeläge	18
SPEED-FLEX MS-Polymerkleber	MS-Polymerkleber Farbe grau		Zur Klebemontage der CONSTRUCT Sockelleisten ohne Wandhalter	11

NEU

CONSTRUCT LED

Beleuchtbare Sockelleisten setzen Lichtakzente an Wand und Boden

Beleuchtbare Sockelleisten bringen Orientierung und Sicherheit in dunkle Räume

Modernste LED-Technik und leistungsstarke Anschluss-Sets im Liefersortiment

Produktfilm CONSTRUCT LED

LED-Stripe und Klebestreifen für Abdeckung separat bestellen

- **CONSTRUCT-LED** bringt direkten Wohnkomfort mit indirekter Beleuchtung an den Wandabschluß. Dank der transluzenten Abdeckung wird das Licht der LED-Stripes verstreut und sorgt so für eine angenehm dezente Beleuchtung
- Außer schöner Raumausleuchtung kann die indirekte Beleuchtung auch für Orientierungszwecke genutzt werden. Der „Kinoeffekt" macht Stolperfallen sichtbar
- **CONSTRUCT-LED** wird einfach in Klebemontage installiert. Die LED-Stripe-Bestückung und die Montage der Abdeckung erfolgt ebenso selbstklebend
- Profilhöhe 60 mm
- Die **CONSTRUCT-LED** Basis-Profile sind mit den farbigen Abdeckungen frei kombinierbar
- **CONSTRUCT-LED** wird mit den LED-Stripes 8 mm, Steuerungs- und Anschlusskomponenten beleuchtet

Material Basisprofile (ohne LED-Stripe):
Aluminium

Farben Basisprofil:
silber eloxiert
champagne eloxiert
titan eloxiert



Material Abdeckungen:
Polycarbonat

Farben Abdeckungen:
weiss transluzent
schwarz transluzent
grau transluzent



Zur Beleuchtung der CONSTRUCT-LED Sockelleisten steht modernste LED-Technik zur Verfügung:

- LED-Stripes, verschiedene Lichtfarben, regelbar
- Leistungsstarke Anschluss-Sets mit Funk-Wandschalter/-Dimmer oder Funkfernbedienung
- Umfangreiches Kabel- und Verbinder-Zubehör.

Maße Basisprofile
Höhe: 60 mm
Breite: 13 mm
Länge: 250 cm

Maße Abdeckungen
Sichtfläche: 10 mm
Klebefläche: 11 mm
Länge: 250 cm

VERLEGETIPP:
Beim Einbau von LED-Stripes IP20 mit Abdeckung wird automatisch die Schutzklasse IP44 erreicht.



Klebemontage z.B. mit SPEED-FLEX MS-Polymerkleber

CONSTRUCT *Square*

Einteilige Sockelleiste aus Aluminium mit rechteckigem Querschnitt

Ein Formstück universell einsetzbar als Innen-/Außenecke und Endstück

- Elegant, zurückhaltend und trotzdem dekorativ, aus hochwertigem Aluminium und in zwei Farbausführungen stellt sich die neue Sockelleiste **CONSTRUCT *Square*** vor.
- Silber eloxiert oder weiß pulverbeschichtet passt sie sich harmonisch in die helle Architektur modernen Raumdesigns ein. Mit 60 mm Höhe bildet sie unaufgeregte Übergänge vom Bodenbelag zur Wandgestaltung. Die Tiefe von 10 mm bietet darüber hinaus Platz für Kabel jeder Art.
- Innen- und Außenecken sowie Abschlüsse werden durch ein universell einsetzbares Formstück ausgebildet, sodass mit nur zwei Systemteilen jede Raumsituation gemeistert werden kann.
- Speed-FLEX-Polymerkleber – ideal zur **CONSTRUCT *Square*** Klebemontage.



Ein Formstück für alle Verlegungen

Formstück
als Außenecke



Formstück
als Innenecke



Formstück
als Endkappe links



Formstück
als Endkappe rechts



Material
Aluminium

Farben:
silber eloxiert

weiß pulverbeschichtet
RAL 9016

Maße Sockelleiste
Höhe: 60 mm
Breite: 10 mm
Länge: 250 cm

Maße Formteil
Höhe: 60 mm
Breite: 10 x 10 mm



Klebemontage z.B.
mit SPEED-FLEX
MS-Polymerkleber

CONSTRUCT *Elegant*

Zweiteilige Sockelleiste mit Kabelkanal

- **CONSTRUCT *Elegant*** ist eine formschöne Sockelleiste aus eloxiertem Aluminium mit verdeckter Befestigung für alle Bodenbeläge
- Die Sockelleiste ist ohne Werkzeug abnehmbar. Zwischen Wandhalter und Abdeckung können Kabel verlegt werden
- Passende Eckstücke, Verbinder und Endkappen runden den optisch ansprechenden Eindruck ab



Innenecke

Außenecke

Endkappe links/rechts

Wandhalter

Material
Aluminium

Farben:
silber eloxiert

Maße Sockelleiste
Höhe: 70 mm
Breite: 11 mm
Länge: 250 cm

CONSTRUCT *Elegant*
als Kabelkanal



Schraubmontage
mit Wandhalter

CONSTRUCT *Metall*

Einteilige Sockelleiste aus Edelstahl für alle Bodenbeläge

Außenrundungen ab 70 cm mit dem Biegegerät Z-Flex-Curver

- **CONSTRUCT *Metall*** „Edelstahl" ist ein elegantes Sockelleistensystem aus hochglänzendem Edelstahl V2A für alle Bodenbeläge.
- Die Montage kann einfach und schnell mit passendem Montagekleber wie z.B. SPEED-FLEX MS-Polymerkleber erfolgen.
- Mit **CONSTRUCT *Metall*** und dem Biegegerät „**Z-Flex Curver**" sind Außenrundungen ab 70 cm realisierbar.

Material:
Edelstahl V2A

Farbe: hochglänzend

Maße Sockelleiste
Höhe: 60 / 80 mm
Breite: 11 mm
Länge: 250 cm

SPEED-FLEX
MS-Polymerkleber
ideal zur Klebemontage
der CONSTRUCT Sockel-
leisten ohne Wandhalter
Farbe: grau
Verpackung:
310 ml Kartusche

Für alle Bodenbeläge – perfekte Optik und einfache Befestigung durch Klebemontage

CONSTRUCT *Metall*

Einteilige Sockelleiste aus Aluminium für alle Bodenbeläge

Außenrundungen ab 70 cm mit dem Biegegerät Z-Flex-Curver



- **CONSTRUCT *Metall*** „Aluminium“ ist ein elegantes Sockelleistensystem aus eloxiertem Aluminium für alle Bodenbeläge.
- Sechs dekorative Oberflächen sorgen für perfekte Optik. Passende Endkappen und Verbinder runden das System ab.
- Mit **CONSTRUCT *Metall*** und dem Biegegerät „**Z-Flex Curver**“ sind Außenrundungen ab 70 cm realisierbar.

Innenecke

Außenecke



Endkappe links/rechts



Verbinder



Material
Aluminium

Farben:

silber eloxiert

champagne eloxiert

titan eloxiert

silber eloxiert/gebürstet

champagne
eloxiert gebürstet

titan eloxiert gebürstet

Maße Sockelleiste
Höhe: 40 / 60 /
80 / 100 mm
Breite: 11 mm
Länge: 250 cm´





Für alle Bodenbeläge – perfekte Optik und einfache Befestigung durch Klebemontage

CONSTRUCT *Reno*

Einteilige Sockelleiste aus Aluminium zur Montage über vorhandene Sockelleisten

- **CONSTRUCT *Reno*** wird problemlos über vorhandene Leisten montiert, ohne dass diese zuvor entfernt werden müssen.
- Aus eloxiertem Aluminium gefertigt, lässt sich das Produkt besonders flexibel mit verschiedenen Bodenbelägen kombinieren und verleiht Räumen eine moderne Optik.
- Mit einer Höhe von 80 Millimetern und einer Tiefe von 21 Millimeter passt die Leiste problemlos über bestehende Sockel. Zur Befestigung eignet sich der Polymerkleber **SPEED-FLEX** von DURAL, der eine sichere Montage ermöglicht. Passende Ecken, Verbinder und Endkappen runden das Produktangebot ab.

Innenecke



Außenecke

Endkappe links/rechts



Verbinder

Material
Aluminium

Farben:
silber eloxiert

Maße Sockelleiste
Höhe: 80 mm
Breite: 21,5 mm
Länge: 250 cm



1 Neue Fliesen
2 Alte Fliesen
3 Alte Sockelleisten



Klebemontage z.B.
mit SPEED-FLEX
MS-Polymerkleber

CONSTRUCT *Solid Core*

CONSTRUCT *Carpet*

- **CONSTRUCT *Solid Core*** – Kernsockelleiste in aktuellen Unifarben und Holzdekoren. Kein Einkleben von Teppichboden erforderlich. Für alle Bodenarten geeignet.
- Durch Rückenverstärkung mit MDF Kern oder geschäumtem PVC können Eckstücke leicht angebracht werden.

- **CONSTRUCT *Carpet*** – Sockelleiste aus PVC zum Einkleben des Teppichbelags für die perfekte Teppichverlegung.





CONSTRUCT *Solid Core GSD*

Kernsockelleiste geschäumt

Material: PVC

Farben: buche, eiche hell, weiß, dunkelgrau

Maße Sockelleiste

Höhe: 60 mm
Breite: 15 mm
Länge: 250 cm



CONSTRUCT *Solid Core KSF*

Kernsockelleiste mit flexibler Flexlippe

Material: PVC/HDF

Farben: buche, eiche hell, weiß, beige schwarz, braun, dunkelgrau, hellgrau

Maße Sockelleiste

Höhe: 100 mm
Breite: 15 mm
Länge: 515 cm



CONSTRUCT *Solid Core KSD*

Kernsockelleiste mit flexibler Flexlippe

Material: PVC/HDF

Farben: buche, eiche hell, weiß, schwarz, dunkelgrau, hellgrau

Maße Sockelleiste

Höhe: 60 mm
Breite: 15 mm
Länge: 255 / 515 cm





CONSTRUCT *Solid Core KSD*

Zubehör

Material: PVC

Farben: buche, eiche hell, weiß, schwarz, dunkelgrau, hellgrau





CONSTRUCT *Carpet KK*

Sockelleiste zum Einkleben von Teppichboden

Material: PVC/MDF

Farben: buche, eiche hell, weiß, schwarz, dunkelgrau, hellgrau

Maße Sockelleiste

Höhe: 55 mm
Breite: 7 mm
Länge: 255 / 515 cm







NEU

CONSTRUCT Q

Kernsockelleiste für modernes Design und alle Bodenbelagsarten

Mit flexibler Wand-und Bodenlippe

- **CONSTRUCT Q** Kernsockelleiste für modernes Design und alle Bodenbelagsarten
- Die flexiblen Wand-und Bodenlippen passen sich perfekt den Unebenheiten der jeweiligen Oberfläche an
- Viele weitere Farben auf Bestellung kurzfristig lieferbar. Mindest-Abnahmemenge VE =10 Stck.

Material:
PP/TPE/HDF-KERN

Farbe: weiß

Maße Sockelleiste
Höhe: 60 mm
Breite: 13 mm
Länge: 250 cm

FLOORBASE

Für alles ein Profil =
– für alles eine Unterlage

www.floorbase.de

DURAL ist der Komplettanbieter
von Profilen sowie
Dusch- und Mattensystemen
für Wand und Boden



Imagefilm FLOORBASE

Produktfilm CONSTRUCT LED

Fliesenprofile

Dehnfugenprofile

Mattensysteme

Bodengleiche Duschen

LED

Sockelleisten

Profile für Balkon und Terrasse

Eingangsmatten-systeme

Stufenprofile

Bodenbelags-Profile

Taktile Systeme

Mit freundlicher Empfehlung von:

Partner des
FACHVERBAND FLIESEN UND NATURSTEIN
im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

4 018448 915080

DURAL GMBH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 [0] 2602/9261-0
Fax +49 [0] 2602/9261-50
info@dural.de
www.dural.de

05/21 Art.-Nr.: 46000010
Farbdarstellungen sind drucktechnisch bedingt und können vom Original abweichen.
Änderungen in Produkttechnik und -design bleiben vorbehalten.