




DE

TREPPEN- STUFENPROFILE

MIT SPEZIALEINLAGEN, FÜR FLIESEN,
FÜR BODENBELÄGE

DURAL



DIAMONDSTEP,
TREDSAFE,
DIAMONDTRED

FLORENTOSTEP-LED,
FLORENTOSTEP,
DURASTEP-WOOD
DURASTEP

PROTECT, STEP,
SOFT, TEKA, LINO,
STEPFLOOR / -G,
CLIPPER Step, REWI

TREPPENSTUFENPROFILE

Treppen und Stufen sind die große Herausforderung für alle Architekten, Planer und Handwerker. Sie müssen gut aussehen – aber auch Tritt für Tritt sicher und gut begehbar sein.

DURAL macht aus den „Aufsteigern der Architektur“ vielfältige Raumobjekte, die Ästhetik und Funktion Stufe für Stufe auf sichere und dauerhafte Art verbinden.



Stufenprofile mit Sicherheitseinlagen		3
DIAMONDTRED	Rutschhemmende Sicherheitseinlage	5
DIAMONDSTEP	Stufenprofil mit Sicherheitseinlage für geflieste Treppen	6
TREDSAFE	Stufenprofil mit Sicherheitseinlagen zum nachträglichen Einbau	8

Stufenprofile für Fliesen		12
FLORENTOSTEP-LED	LED beleuchtetes Stufenprofil aus Aluminium im Florentiner-Design für Treppen mit Fliesen- oder Naturstein-Belägen im Innen- und Außenbereich	13
FLORENTOSTEP	Hochdekoratives Metall-Treppenstufenprofil im Florentiner-Design für Treppen mit Fliesen- oder Naturstein-Belägen im Innen- und Außenbereich	14
DURASTEP-WOOD <i>Provence</i>	Stufenprofil mit gerundeter Echtholzauftrittsfläche für Treppen im Innenbereich	16
DURASTEP-WOOD <i>Toscana</i>	Stufenprofil mit gerundeter Echtholzauftrittsfläche für Treppen im Innenbereich	16
DURASTEP <i>Solid</i>	Metall-Treppenstufenprofil für Treppen bei besonders hohen Belastungen	17
DURASTEP <i>Standard</i>	Stufenprofil mit PVC-Einlage für Treppen bei normalen Belastungen	17
DURASTEP <i>Jumbo</i>	Stufenprofil mit PVC-Einlage für Treppen bei hohen Belastungen	17

Stufenprofile für Bodenbeläge		18
PROTECT	Stufenprofil zum nachträglichen Einbau, für alle Beläge geeignet	19
STEP	Stufenprofil mit PVC-Einlage zum nachträglichen Einbau	20
SOFT	Stufenprofil aus PVC für extra dünne Beläge	20
TEKA	Stufenprofil aus Aluminium zum Einschieben dünner Beläge	21
LINO	Stufenprofil aus Aluminium für Linoleum-Beläge	21
STEPFLOOR	Stufen-Einschubprofil mit gerundeter Sichtkante für Parkett oder Laminat-Beläge	22
STEPFLOOR-G	Stufen-Einschubprofil mit eckiger Sichtkante für Parkett oder Laminat-Beläge	22
CLIPPER <i>Step</i>	Stufen-Profil aus Aluminium ohne sichtbare Schrauben für Bodenbeläge	23
REWI	Reparaturwinkel für Holz- oder Beton-Stufen	23

TREPPENSTUFENPROFILE

MIT SICHERHEITSEINLAGEN



DIAMONDTRED	5
DIAMONDSTEP	6
TREDSAFE	8

DIAMONDTRED

Die starke rutschhemmende Sicherheitseinlage



101 safety white



103 safety green



104 safety red



105 safety blue



118 signal yellow



106 neutral black



107 charcoal grey



108 light grey



109 rich brown



110 putty



111 royal blue



112 burgundy



113 mid grey



114 jade green



121 chevron signal yellow



116 night glow, 117 super night glow

Die DIAMONDTRED Sicherheitseinlage ist das Herzstück der Stufenprofile DIAMONDSTEP und TREDSAFE von DURAL. Hohe Rutschfestigkeit und Signalfarben (teilweise nachleuchtend) erhöhen Trittsicherheit wie optische Erkennbarkeit gleichermaßen und verringern so die Unfallgefahr. Die Diamant-Struktur reduziert durch mehr Verdrängungsraum den Aquaplaning-Effekt auf ein Minimum. Die DIAMONDTRED Sicherheitseinlagen entsprechen der Rutschhemmung R10 V6!

DIAMONDTRED Sicherheitseinlagen sind durch ihre kraftvoll selbstklebende Rückseite einfach zu verarbeiten und können auch ohne Profile verlegt werden.



- **Hohe Rutschfestigkeit im trockenen und nassen Zustand**
- **Geringer Aquaplaning-Effekt**
- **Einfache Montage durch selbstklebende Rückseite**
- **Formbeständig und zugfest**

DIAMONDTRED

Material: PVC
Breiten: 13, 37, 43, 53 mm
Längen: 250 cm
Rolle mit 25 m



Die Farbauswahl der DIAMONDTRED-Einlagen ist an Vielfalt kaum zu überbieten. Gedeckte Farben wie „mid grey“ oder „neutral black“ passen sich harmonisch in die Umgebung ein. Im Gegensatz dazu „signal yellow“ oder „safty red“, die deutlich sichtbar auf gefährliche Stufen und Kanten hinweisen. Oder night glow / super night glow, die als nachleuchtende Farben in der Dämmerung oder bei plötzlicher Dunkelheit durch Stromausfall im wahrsten Sinne des Wortes für sichtbar mehr Sicherheit sorgen.

DIAMONSTEP

Treppenstufenprofil mit rutschhemmender Sicherheitseinlage





Zuverlässig rutschhemmend und dauerhaft hoch belastbar bewährt sich DIAMONSTEP in Treppenbereichen des öffentlichen wie des privaten Bereichs. Äußerst flexibel in der Farbgestaltung und formschön in der Ausführung wertet es Auf- und Abgänge sowohl optisch als auch sicherheitstechnisch auf. Die nach unten auslaufende Sichtkante schützt die Stufenkanten gegen mechanische Belastungen und verdeckt unschöne Schnittkanten – ideal auch für polierte Granitstufen bis Stärke 13,5 mm. Die Basisprofile sind aus hochwertig silber eloxiertem Aluminium für Innenbereiche oder aus Edelstahl für Wetterfestigkeit bei Regen, Eis und Schnee.

- Für alle Fliesen- und Naturstentrepfen und –Kanten
- Besonders trittsicher und belastbar
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Einlagen auswechselbar
- Verdeckt unschöne Kanten




DIAMONDSTEP mit Einlage

Material: Aluminium / PVC
Einbauhöhe: 11 mm
Längen: 150, 250 cm
Einlagebreite: 13 mm
Einlagen-Farben: nacht-
schwarz, anthrazit, kakao,
sand, stahlgrau




DIAMONDSTEP mit Einlage

Material: Edelstahl / PVC
Einbauhöhe: 11 mm
Längen: 250 cm
Einlagebreite: 13 mm
Einlagen-Farben: nacht-
schwarz, anthrazit, kakao,
sand, stahlgrau







DIAMONDSTEP ohne Einlage

Material: Edelstahl
Einlagebreiten:
13 mm
Einbauhöhen:
4,5, 9, 11, 13,5 mm
Länge: 250 cm



DIAMONDSTEP ohne Einlage

Material: Aluminium
Einlagebreiten:
13, 37, 3 x 13 mm
Einbauhöhen:
4,5, 9, 11, 13,5 mm
Länge: 250 cm



TREDSAFE

Treppenstufenprofil für rutschhemmende Sicherheitseinlage
zum nachträglichen Einbau




Die Kombination von TREDSAFE mit DIAMONDTRED, der rutschfesten Einlage, ist ein ausgefeiltes Treppenstufenkonzept und macht aus den „Aufsteigern der Architektur“ vielfältige Raumobjekte, die Ästhetik und Funktion auf sichere und dauerhafte Art verbinden. Dieses schafft einen neuen und einzigartigen Sicherheitsstandard auf Treppenstufen. TREDSAFE überzeugt nicht nur in Funktion, sondern auch in Form und Optik. Die Profile sind in eloxiertem Aluminium ausgeführt, eine Besonderheit für derartige Treppenstufenprofile. So erhalten Treppenstufen zusätzlich zu mehr Sicherheit auch eine hohe optische Aufwertung. Für besondere Beanspruchung z.B. im Außenbereich sind auch Varianten in Edelstahl erhältlich.

- Für den nachträglichen Einbau
- Besonders trittsicher und belastbar
- Für barrierefreies Bauen geeignet



TREDSAFE-Profile

mit abgeschrägter Rückenkante ohne Frontprofilierung für sicheren Tritt und deutliche Markierung von Stufen und Absätzen.



TREDSAFE TAKTIL


für 1 x Einlage 13 mm
Material: Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 32 mm
Höhe: 3 mm
Längen: 250, 300 cm



AA 132

TREDSAFE

für 1 x Einlage 13 mm
Material: Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 28 mm
Höhe: 4 mm
Längen: 250, 300 cm



AA 140

TREDSAFE


für 2 x Einlage 13 mm
Material: Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 45 mm
Höhe: 4 mm
Längen: 250, 300 cm



AA 231


TREDSAFE-Profile

mit abgeschrägter Rückenkante & Frontprofilierung für geringere Stolpergefahr, mehr Sicherheit und Schutz der Stufenkante zum Aufbringen auf den Belag.



TREDSAFE

für 1 x Einlage 43 mm
Material: Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 58 mm
Höhen: 24 mm (AA 122),
44 mm (AA 125)
Längen: 250 cm




AA 122

AA 125

TREDSAFE

für 1 x Einlage 13 mm
Material: Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 28 mm
Höhe: 9 mm
Längen: 250 cm



AA 139

TREDSAFE


für 2 x Einlage 43 mm
Material: Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 131 mm
Höhe: 36 mm
Längen: 250 cm



AA 207

TREDSAFE


für 2 x Einlage 37 mm
Material: Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 92 mm
Höhe: 24 mm
Längen: 250 cm



AA 210

TREDSAFE

für 2 x Einlage
37 mm
Material: Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 92 mm
Höhe: 44 mm
Längen: 250 cm



AA 211

TREDSAFE


für 2 x Einlage 13 mm
Material: Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 50 mm
Höhe: 24 mm
Längen: 250 cm



AA 221

TREDSAFE


für 1 x Einlage 37 mm
Material: Edelstahl (V2A)
Sichtbreite: 54 mm
Höhe: 25 mm
Längen: 250 cm



EE 122


TREDSAFE-Profile

mit **Stoßkante** für saubere Belagsübergänge bei unterschiedlichsten Stufenkantenformen z. B. bei Linoleum- oder Designböden.



TREDSAFE

für 1 x Einlage 43 mm
Material: Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 51 mm
Höhen: 26 mm (AA 109),
44 mm (AA 114)
Längen: 250 cm



AA 109 / 114

TREDSAFE

für 1 x Einlage 43 mm
Material: Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 49 mm
Höhe: 38 mm
Längen: 250 cm



AA 113

TREDSAFE


für 1 x Einlage 43 mm
Material: Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 57 mm
Höhe: 39 mm
Längen: 250 cm



AA 115

TREDSAFE

für 2 x Einlage
37 mm
Material: Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 84 mm
Höhe: 44 mm
Längen: 250 cm



AA 201

TREDSAFE


für 2 x Einlage
37 mm
Material: Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 87 mm
Höhen: 28 mm (AA 202),
39 mm (AA 205)
Längen: 250 cm



AA 202 / 205

TREDSAFE


für 2 x Einlage 37 mm
Material:
Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 86 mm
Höhe: 27 mm
Längen: 250 cm



AA 204

TREDSAFE


für 2 x Einlage 37 mm
Material:
Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 86 mm
Höhe: 27 mm
Längen: 250 cm



AA 206


TREDSAFE-Profile

mit integriertem Belags-
einzug für Stufen mit
Teppich- und Vinylbelag.



TREDSAFE


für 1 x Einlage 43 mm
Material: Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 57 mm
Höhe: 44 mm
Längen: 250 cm



AA 108

TREDSAFE


für 1 x Einlage 53 mm
Material: Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 61 mm
Höhe: 47 mm
Längen: 250 cm



AA 123

TREDSAFE

für 3 x Einlage 13 mm
Material: Aluminium
silber eloxiert
Sichtbreite: 76 mm
Höhe: 35 mm
Längen: 250 cm






AA 345

DESIGN UND SICHERHEIT

Die DURAL Treppenstufenprofil-Kollektion leistet beim barrierefreien und nachhaltigen Bauen und Renovieren einen entscheidenden Beitrag wenn es darum geht, Räume mit Höhenunterschieden und Stockwerke auch für ältere und behinderte Menschen generationsübergreifend bewohnbar zu halten. Auf rutschfesten Stufen bei Innen- und Außentritten finden Gehhilfen besseren Halt und die menschliche Mobilität bleibt länger erhalten.

In Kombination mit den Orientierungshilfen TAKTIL lässt sich die Barrierefreiheit um ein Vielfaches steigern.

- Treppenstufen in Gebäuden mit Publikumsverkehr und im Objektbereich lassen sich dadurch optimal absichern, dass man sie mit visuellen und taktilen Kontrastflächen und Aufmerksamkeitsfeldern ausstattet.
- Das Aufmerksamkeitsfeld am Treppenantritt und -austritt dient dazu, Sehbehinderte auf taktile Art und Weise auf den Beginn / Ende der Treppe hinzuweisen.
- Die kontrastierende Treppenkannte dient dazu, die Sichtbarkeit des Stufenendes beim Herabsteigen der Treppe zu verbessern. Die Tastempfindung unter den Füßen ist ein Mehrwert im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit.
- Die kontrastierenden ersten und letzten Setzstufen helfen die Sichtbarkeit der Treppe von Anfang bis Ende vom Treppeneintritt aus zu verbessern.



TREPPENSTUFENPROFILE

FÜR FLIESEN



FLORENTOSTEP-LED	13
FLORENTOSTEP	14
DURASTEP-WOOD	16
<i>Provence</i>	16
<i>Toscana</i>	16
DURASTEP <i>Solid</i>	17
DURASTEP <i>Standard</i>	17
DURASTEP <i>Jumbo</i>	17

FLORENTOSTEP-LED


Beleuchtetes Treppenstufenprofil im Florentiner-Design



- Beleuchtete Treppenstufenprofile im Florentiner-Design für Treppen mit Fliesen- oder Naturstein-Belägen im Innen- und Außenbereich.
- Hochwertige Beleuchtung für die Treppe.
- Beleuchtete Treppenstufenprofile bieten ein Vielfaches an sichtbarer Sicherheit.
- LED-Stripe auch für den geschützten Außeneinsatz
- Umfangreiches Steuerungs- und Anschlusszubehör
- FLORENTOSTEP-LED 8-Stufen-Set zur kompletten Verlegung einer 8-stufigen Treppe inkl. Verkabelung und Trafo.
- FLORENTOSTEP-LED 1-Stufen-Set zur kompletten Verlegung einer Stufe inkl. Verkabelung (ohne Trafo) zum Anschluss an Komplettsset.

FLORENTOSTEP-LED Kompletprofil

ohne LED-Stripe
Material: Aluminium
silber eloxiert
Höhen: 9, 11 mm
Breite: 20 mm
Länge: 250 cm





FLORENTOSTEP-LED 8-Stufen-Set

Material: Aluminium
silber eloxiert
Höhen: 9, 11 mm
Sichtbreite: 20 mm
Länge: 250 cm
inkl. Anschlusskabel u. Trafo

FLORENTOSTEP-LED 1-Stufen-Set

Material: Aluminium
silber eloxiert
Höhen: 9, 11 mm
Sichtbreite: 20 mm
Länge: 250 cm
inkl. Anschlusskabel



FLORENTOSTEP

Hochdekoratives Metall-Treppenstufenprofil



Das hochdekorative FLORENTOSTEP empfiehlt sich mit seiner klassisch-eleganten Florentiner-Optik und der hohen Belastbarkeit zum sicheren Schutz von Treppenkanten in allen Bereichen, innen wie außen, im privaten Wohnhaus, in Geschäftsräumen oder in öffentlichen Gebäuden. Der extrabreite Auflageschenkel ist optimal auf die jeweilige Profilhöhe abgestimmt und gibt der Treppenkante nachhaltig zusätzliche Stabilität.

Verfügbare Materialien sind Aluminium, Messing und Edelstahl-V2A in vielen edlen Oberflächen.

- **Dekoratives Profil im Florentiner-Stil**
- **Besonders belastbar**
- **In vielen edlen Oberflächen**



Aluminium



Aluminium Z-Flex





Edelstahl



Messing


FLORENTOSTEP
Messing

Oberflächen: natur,
verchromt, hochglanzpoliert
Höhen: 7, 9, 11 mm
Längen: 100, 250 cm





FLORENTOSTEP
Edelstahl V2A

Oberflächen: natur,
hochglanzpoliert, Feinschliff
Höhen: 9, 11 mm
Längen: 100, 250 cm




FLORENTOSTEP
Aluminium eloxiert

Oberflächen: natur, silber,
gold, champagne, titan
Höhen: 7, 9, 11, 13,5 mm
Länge: 250 cm




FLORENTOSTEP
Z-Flex

Material: Aluminium
Oberflächen: natur,
silber eloxiert
Höhen: 7, 9, 11, 13,5 mm
Länge: 250 cm



FLORENTOSTEP
Außenecke

Material: Metalldruckguss
Oberflächen: silber, gold,
champagne, titan
Höhen: 7, 9, 11, 13,5 mm




FLORENTOSTEP
Innenecke

Material: Metalldruckguss
Oberflächen: silber, gold,
champagne, titan
Höhen: 7, 9, 11, 13,5 mm



FLORENTOSTEP
Endkappe links

Material: Metalldruckguss
Oberflächen: silber, gold,
champagne, titan
Höhen: 7, 9, 11, 13,5 mm



FLORENTOSTEP
Endkappe rechts

Material: Metalldruckguss
Oberflächen: silber, gold,
champagne, titan
Höhen: 7, 9, 11, 13,5 mm



DURASTEP-WOOD

Treppenstufenprofil mit Echtholzauftrittsfläche




DURASTEP-WOOD sind besonders außergewöhnliche Treppenstufenprofile mit Massivholz-Auftritt. So werden nicht nur die Vorderkanten der Stufen geschützt sondern die gesamte Treppe mit einem mediterranen Flair aufgewertet. Das Trägerprofil aus Aluminium garantiert die optimale Verankerung mit dem Fliesenbelag.

- **Hochwertige Echtholz-Stufenkante**
- **Dekoratives Profil mit mediterranem Flair**



Provence



Toscana


DURASTEP-WOOD *Provence*

Die eleganten Stufenprofile DURASTEP-WOOD in der Ausführung *Provence* überzeugen durch ihre schmale Sichtkante. Das fein gemaserte Eichenholz fügt sich harmonisch in jede Raumgestaltung ein.

- **Sichtkante nach unten auslaufend**
- **Für den Innenbereich**

DURASTEP-WOOD *Provence*

Material: Aluminium / Holz eiche glatt
Höhen: 10, 13,5 mm
Sichtbreite: 50 mm
Längen: 100, 250 cm




DURASTEP-WOOD *Toscana*

Markant und trotzdem verspielt zeigen sich die Stufenprofile DURASTEP-WOOD in der Ausführung *Toscana*. Die kräftige, nach unten auslaufende Sichtkante aus fein gemaseter Eiche geben jeder Treppe eine prägnante Note.

- **Sichtkante nach unten markant auslaufend**
- **Für den Innenbereich**

DURASTEP-WOOD *Toscana*

Material: Aluminium / Holz eiche glatt
Höhen: 10, 13,5 mm
Sichtbreite: 50 mm
Längen: 100, 250 cm



DURASTEPP

Metall-Treppenstufenprofil, Treppenstufenprofile mit PVC-Einlage


DURASTEPP *Solid*

DURASTEPP *Solid* ist ein Treppenstufenprofil aus Aluminium oder besonders belastbarem Edelstahl-V2A zur sicheren und optisch ansprechenden Stufenkantenausbildung. Einsatzbereich ist der private bzw. gewerbliche Innenbereich (Edelstahl V2A auch außen) in durchschnittlich frequentierten Begehungsbereichen.




DURASTEPP *Solid* Aluminium eloxiert

Oberflächen: natur, silber eloxiert
Höhen: 9, 11 mm
Sichtbreite: 20 mm
Längen: 150*, 250, 300 cm
*nur silber eloxiert



DURASTEPP *Solid* Edelstahl V2A

Höhen: 9, 11, 13,5* mm
Sichtbreite: 30 mm
Längen: 150, 250 cm
*nur bei Länge 250 cm




DURASTEPP *Standard*

DURASTEPP *Standard* sind besonders belastbare Treppenstufenprofile für den Privatbereich. Die 25 mm breiten Einlagen aus PVC sind in 5 Farben erhältlich und können bei Bedarf ausgetauscht werden.

DURASTEPP *Standard*

Material: Aluminium / PVC
Einlagen-Farben: weiß, beige, schwarz, braun, grau
Höhen: 7, 9, 11 mm
Sichtbreite: 25 mm
Längen: 100, 250 cm





DURASTEPP *Jumbo*

DURASTEPP *Jumbo* Profile empfehlen sich überall dort, wo mit viel Personenverkehr zu rechnen ist. Das Trägerprofil aus Aluminium sorgt für sichere Verankerung in der Belagskonstruktion, die Einlagen aus PVC sind mit einer Breite von 35 mm besonders belastbar, rutschhemmend und können bei Bedarf auch ausgetauscht werden.

DURASTEPP *Jumbo*

Material: Aluminium / PVC
Einlagen-Farben: weiß, beige, schwarz, braun, grau
Höhen: 7, 9, 11 mm
Sichtbreite: 35 mm
Längen: 100, 250 cm



TREPPENSTUFENPROFILE FÜR BODENBELÄGE

PROTECT	19
STEP	20
SOFT	20
TEKA	21
LINO	21
STEPFLOOR	22
STEPFLOOR-G	22
CLIPPER <i>Step</i>	23
REWI	23




PROTECT

Treppenstufenprofil zum
nachträglichen Einbau

PROTECT Treppenstufenprofile gestalten jede Kante trittsicher und schön. Ob Aluminium natur bzw. eloxiert oder Edelstahl V2A, vorgebohrt zur geschraubten Montage oder selbstklebend.

- Einfache Montage
- Rutschhemmende Stufenkante
- Hochwertige Metall-Oberflächen



PROTECT Aluminium / Holz-Dekor*


ungebohrt, selbstklebend

Höhe x Breite:

10 x 25 mm, 20 x 20 mm

Längen: 90, 100, 270 cm

*ahorn, ahorn hell, buche, cherry,
eiche, eiche antik, eiche rustikal,
nussbaum, wenge



PROTECT Aluminium gewellt


gebohrt / ungebohrt

Farben: silber, gold, bronze

Höhe x Breite:

10 x 25 mm, 20 x 25 mm

Längen: 90, 100, 270 cm



PROTECT Aluminium gerillt

gebohrt / ungebohrt


Farben: silber, gold, bronze

Höhe x Breite:

20 x 40 mm, 40 x 45 mm*

Längen: 90, 100, 250, 270 cm

*nur bei Länge 250 cm



PROTECT Messing


gebohrt / ungebohrt

Oberfläche: hochglanzpoliert

Höhe x Breite:

20 x 20 mm, 30 x 30 mm

Länge: 250 cm





PROTECT Edelstahl V2A

Höhe x Breite:


17 x 34 mm

Länge: 250 cm



STEP

Treppenstufenprofil mit PVC-Einlage zum nachträglichen Einbau



Treppenstufenprofil als Kantenschutz in verschiedenen Abmessungen und Formen. Auswechselbare PVC-Einlagen geben einen rutschsicheren Halt. Die Befestigung erfolgt unsichtbar unter den Einlagen mit Schrauben und Dübeln.


- **Verschiedene Übergänge zum Belag wählbar**
- **Auswechselbare Einlagen**

STEP für Einlage glatt / gerillt

Material: Aluminium eloxiert
Farben: silber, gold, bronze
Länge: 250 cm

Einlage: PVC, glatt / gerillt
Breite: 28 mm
Rolle: 25 m


Höhe: 12 mm, Breite: 45 mm




STEP für selbstklebende Einlage

Material: Aluminium eloxiert
Farben: silber, gold, bronze
Höhe: 17 mm, Breite: 36 mm
Länge: 270 cm


Einlage: PVC, schwarz, braun
Breite: 13 mm, Rolle: 25 m



Höhe: 27 mm, Breite: 49 mm



Höhe: 27 mm, Breite: 49 mm




SOFT

Treppenstufenprofil aus PVC

SOFT

Material: PVC
Farben: schwarz, braun, grau
Höhe: 38 mm
Breite: 34 mm
Länge: 250 cm




SOFT-Profile aus Weich-PVC eignen sich besonders für Treppenkanten in Verbindung mit dünn-schichtigen Belägen zum bündigen Abschluss. Die elastischen Kunststoffwinkel passen sich perfekt an die Form der Treppenstufen an.

- **Elegante Optik**
- **Einfache und schnelle Montage**

SOFT

Material: PVC
Farben: schwarz, braun, grau
Höhe: 37 mm
Breite: 39 mm
Länge: 250 cm




TEKA

Treppenstufen-Einschubprofil


Gerundetes Abschlusskantenprofil aus Aluminium mit rutschhemmender Oberfläche zum Einschieben von Design- und Teppichbelägen. Saubere und sichere Abschlüsse für Böden oder Treppenstufen.

- **Verschiedene Profilquerschnitte**
- **Trittsichere Oberfläche**
- **Besonders belastbar**




TEKA

Material: Aluminium
silber eloxiert
Höhen: 2,5, 3,5, 5, 6 mm
Länge: 300 cm




TEKA

Material: Aluminium eloxiert
silber, gold, bronze
Einschubhöhe: 5 mm
Breite: 32 mm
Länge: 270 cm



TEKA

Material: Aluminium eloxiert
silber, gold, bronze
Einschubhöhe: 5 mm
Breite: 29 mm
Länge: 270 cm



LINO

Extra-flaches Treppenstufenprofil


LINO ist das Profilsystem speziell für besonders dünne Beläge. Flach und elegant fügen sie sich harmonisch in das Gesamtbild ein.

- **Speziell für Linoleum-Beläge**
- **Auch als Übergangsprofil**



LINO

Material: Aluminium
silber eloxiert
Breite: 35 mm
Höhe: 2,5 mm
Länge: 270 cm



STEPFLOOR

Treppenstufen-Einschubprofil

Optisch ansprechendes Einschubprofil im Florentiner-Design aus Aluminium für Treppenkanten mit Laminat- oder Parkett-Belägen. In verschiedenen Farben eloxiert oder mit Holzdekor-Oberfläche.

- **Besonders belastbares Profil**
- **Elegant-gerundete Kante**



STEPFLOOR Aluminium eloxiert


Farben: silber, gold, bronze, champagne

Höhen: 8–10, 14–16 mm

Sichtbreiten: 20, 25 mm

Schenkelbreite: 46, 50 mm

Länge: 270 cm



STEPFLOOR Aluminium / Holz-Dekor*


Höhen: 8–10, 14–16 mm

Sichtbreiten: 20, 25 mm

Schenkelbreite: 46, 50 mm

Länge: 270 cm

* ahorn, ahorn hell, buche, cherry, eiche, eiche antik, eiche rustikal, kempas, merbeau, nussbaum, wenge



STEPFLOOR-G

Treppenstufen-Einschubprofil

Winkliges Einschubprofil mit gerillter Oberfläche aus Aluminium für Treppenkanten mit Laminat- oder Parkett-belägen. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben.

- **Besonders belastbares Profil**
- **Trittsicher durch gerillte Oberfläche**



STEPFLOOR-G


Material: Aluminium eloxiert
silber, gold

Höhen: 8, 14 mm

Sichtbreite: 15 mm


Schenkelbreite: 35 mm

Längen: 90, 270 cm





CLIPPER Step

Treppenstufenprofil mit Click-System




CLIPPER Step ist das Treppenstufenprofil zur schraubenlosen Befestigung des Topprofils. Die 3-teilige Konstruktion aus einem massiven Aluminium-Basisprofil, dem Kunststoff-Clipper und dem Topprofil ermöglicht den Einsatz in praktisch allen Bereichen bei einheitlicher Optik.

- Unsichtbare Befestigung des Topprofils
- Sichere Verankerung des Basisprofils durch Schrauben



CLIPPER Step Aluminium eloxiert


Oberflächen: silber, gold, champagne, bronze, titan
Höhe: 7–10 mm
Breite: 22 mm
Längen: 90, 270 cm



CLIPPER Step Aluminium / Holz-Dekor*

Höhe: 7–10 mm
Breite: 22 mm
Längen: 90, 270 cm

* ahorn, ahorn hell, buche, cherry, eiche, eiche antik, eiche rustikal, kempas, merbeau, nussbaum, wenge



REWI

Treppenstufen-Reparaturwinkel




Treppenstufen-Reparaturwinkel aus verzinktem Stahl zur einfachen und dauerhaften Verstärkung beschädigter oder ausgetretener Holz- bzw. Beton-Treppenstufen. Zur sicheren Befestigung sind alle REWI-Profile vorgebohrt.

- Dauerhafte Sanierung beschädigter Treppenkanten
- Für alle Teppich- und Designbeläge


REWI für Beton

Material: Stahl verzinkt
Höhe: 20 mm
Länge: 100 cm



REWI für Holz

Material: Stahl verzinkt
Höhen: 20, 38 mm
Länge: 100 cm



DURAL ist der Komplettanbieter
von Profilen sowie
Dusch- und Mattensystemen
für Wand und Boden

DURAL

Treppenstufenprofile

Bodengleiche Duschen

LED-Profile / LED-Leuchten

Sockelleisten

Balkon / Terrasse / Einfahrt

Taktile
Orientierungshilfen

Fußmattensysteme

Profile für Parkett,
Laminat, Teppich
und Designbeläge

Fliesenprofile
Dehnfugenprofile
Z-Flex

Mattensysteme für
Entkopplung, Drainage,
Abdichtung und Dämmung

Mit freundlicher Empfehlung von:

Partner des
**FACHVERBAND
FLIESEN
UND NATURSTEIN**



im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

DURAL GmbH

Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49[0]2602/9261-0
Fax +49[0]2602/9261-50
info@dural.de
www.dural.de