



ARON[®]
WILLKOMMEN ZUHAUSE

Kunststoff- und Aluminiumtüren.

Eine Haustür ist mehr als nur ein Eingangsbereich. Sie ist Ausdruck eines individuellen Wohngefühls und bietet Schutz für unseren persönlichsten Lebensraum – unser Zuhause. Ganz nach Ihren Wünschen bietet Ihnen ARON eine Vielzahl an hochwertigen Design-Türen für jeden Geschmack. Denn: Mit Qualitätstüren von ARON fühlen Sie sich immer

Willkommen Zuhause.



Einstieg

Worauf sollten Sie beim Türenkauf achten?	8
ARON Sicherheits-/ Wärmeschutzpaket und Sicherheitsausstattung	10
ARON Kunststoff- oder Aluminium-Haustüren	16

ARON Türen

Für jedes Haus die richtige Tür	18
ARON Basic – günstige Einstiegstür	22
ARON Renova – hochwertige Renovierungstür	26
ARON Novum – beste Qualität für Ihren Neubau	46
ARON Novum Alu einseitig flügelüberdeckend	68
ARON Novum Alu beidseitig flügelüberdeckend	69
ARON Passiv – innovative Energiesparer	82
ARON Design – Individualität mit Stil	88

Zubehör

Seitenteile und Oberlichter	99
Griffe	100
Profilzylinder und Rosetten	103
Zusatzausstattungen	104
Briefkästen und Klingelschilder	105
Zusatzausstattungen für mehr Komfort	106
Allgemeine Informationen	108
Garantiebedingungen	111

Ihr Zuhause. Ihre Türen.

«Auch eine schwere Tür hat nur einen kleinen Schlüssel nötig.»

Charles Dickens



Vielfalt und Qualität.

Sie interessieren sich für eine Haustür? Für ein breites Modellangebot? Für beste Qualität mit vielen vorteilhaften Sicherheits- und Komfortausstattungen? Dann sind Sie bei ARON richtig. Mit einer ARON Haustür treffen Sie eine hervorragende Wahl, denn ARON steht für Spitzenqualität von A bis Z.

Willkommen Zuhause

Die Modelle der ARON Haustürenserie bieten anspruchsvollen Kunden volle Entscheidungsfreiheit in sämtlichen Bereichen. Wir möchten, dass Sie sich in Ihrem neuen oder renovierten Zuhause wohl fühlen. Deshalb bieten wir Ihnen Türen nicht «von der Stange», sondern Modelle, deren Individualität schon im Entree erkennbar ist.

Design, Material, Grösse, Bauweise und natürlich die Farben, Gläser und Griffe sind Kriterien, mit denen die Individualität der Bewohner besonders zum Ausdruck kommt. Mit der Entscheidung für eine ARON Haustür beweisen Sie Geschmack und Stilsicherheit. Aus diesem Grund haben es sich unsere ARON Designer zum Ziel gemacht, Ästhetik und Funktionalität in Einklang zu bringen.

Neben exklusivem Design, Langlebigkeit und höchster Funktionalität, wahlweisen Sicherheitsausstattungen und einem breiten und tiefen Ausstattungsangebot steht die Marke ARON insbesondere auch für Zuverlässigkeit. Eine Investition in eine ARON Haustür ist damit immer eine Investition in Sicherheit und trägt zur Wertsteigerung Ihrer Immobilie bei.

Wir sind stolz darauf, dass alle unsere ARON Haustüren in modernsten Fertigungsanlagen hergestellt werden. Durch ständige Produktions- und Qualitätskontrollen können wir Ihnen eine Garantie¹⁾ von bis zu 10 Jahren gewähren und Sie können sich auf beste Qualität und Langlebigkeit verlassen.


Entdecken Sie die Vorteile Ihrer ARON Haustür und stellen Sie sich Ihre Wunschhaustür zusammen.

1) Systembedingt. Siehe Garantiebedingungen auf Seite 111.



Worauf sollten Sie beim Türenkauf achten?

Worauf kommt es beim Türenkauf an und worauf sollten Sie achten? ARON hilft Ihnen dabei, die richtige Tür für Ihr Haus zu finden und erklärt, welche Gedanken Sie sich im Vorfeld machen sollten.



Wärmedämmung

Wie gut eine Tür die Wärme im Haus hält, gibt der U-Wert an. Je kleiner er ist, desto besser ist die Wärmedämmung.

Wärmedämmung und Dichtung sind bei Aussentüren von grosser Bedeutung. Bei der Abdichtung kommt es vor allem darauf an, Wärmebrücken zu vermeiden. Die Bauordnungen schreiben einen U-Wert von 1,8 lt. ENEV 2014 vor. Die Wärmedämmung bezieht sich dabei auf die gesamte Tür und wird als U_g -Wert bezeichnet.

Systembautiefe

Die Systembautiefe spielt aus dem Blickwinkel von innen oder aussen keine besondere Rolle. Aus technischer Sicht ist sie aber entscheidend für Dämmleistung und mechanische Stabilität.

Sie beschreibt die Stärke des Türprofils und ist damit ein wichtiges Bestimmungsmerkmal beim Einbau Ihrer neuen Haustür. Grundsätzlich sind ARON Türen mit 70 bis 92 mm Systembautiefe erhältlich. Wichtig: Neue, modernere Türen benötigen nach einem Umbau meist etwas mehr Platz als alte Modelle. Dies sollte schon in der Planungsphase berücksichtigt werden.



Glasrandverbund

Bei Haustüren mit Verglasungen sollten Sie auch auf den Glasrandverbund achten. Das ist der Abstandhalter zwischen den einzelnen Glasscheiben und dem Rahmen.

Abstandhalter aus Aluminium leiten Wärme gut und stellen daher eine grosse Wärmebrücke dar. Das führt dazu, dass die Tür am Übergang vom Glas zum Rahmen besonders schnell beschlägt. Daher sind Abstandhalter mit geringerer Wärmeleitfähigkeit, der sogenannten "warmen Kante", eine sehr gute Alternative, um den oben genannten Effekt zu vermeiden.



Schallschutz

An stark befahrenen Strassen, in der Nähe von Bahngleisen oder in Einflygschneisen von Flughäfen ist guter Schallschutz wichtig für die Gesundheit.

Umlaufende Dichtungen für millimetergenauen Schluss der Tür auf allen Seiten wirken sich positiv auf den Schallschutz aus. Je massiver eine Haustür ist, desto besser dämmt sie den Schall. Grössere Systembautiefe = dickere Füllungsstärke und somit optimalerer Schallschutz.

Richtiger Einbau

Neben den vielen technischen Eigenschaften der Tür ist der richtige Einbau eines der wichtigsten Qualitätskriterien.

Bedenken Sie, dass Türen im Laufe der Zeit allein durch ihre Aufgabe als Hauseingang stark beansprucht werden. Gerade deshalb kommt dem fachgerechten Einbau beim Kauf einer Qualitätsthaustüre eine entscheidende Rolle zu – egal, ob Sie diesen selbst durchführen oder fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen. Denn nur so kann Ihre neue ARON Haustüre die wichtigen Funktionen wie Einbruch-, Wärme- und Schallschutz voll erfüllen.



ARON Sicherheits- und Wärmeschutzpakete

Das Thema Sicherheit wird leider immer wichtiger! Denn die Einbruchquote steigt und gerade deshalb ist die Sicherheitsausstattung Ihrer neuen Tür von unschätzbarem Wert. Mit ARON Protect Plus und ARON Protect Optima bieten wir Ihnen zwei optionale Sicherheitspakete für erhöhten Einbruchschutz, damit Sie sich in Ihrem Zuhause rundum sicher fühlen und Einbrechern im wahrsten Sinne die Tür vor der Nase zuschlagen.



In den meisten Fällen brechen Täter über gering gesicherte Türen oder Fenster ein. Einbruchhemmende Ausstattung ist daher ein wichtiger Baustein, um Einbrecher am Zugang zu hindern.

RC 2 Zur erhöhten Grundsisicherung für Wohnungsabschlusstüren und Haustüren mit normalem Risiko. Von der Polizei empfohlener Mindestschutz.

RC 3 Zur erhöhten Sicherheit für Wohnungsabschlusstüren und Haustüren mit höherem Risiko. Um Ihr Zuhause optimal gegen unerwünschte Gäste zu schützen.

ARON Sicherheits- u. Wärmeschutzpakete im Überblick

Sicherheitspaket / Beschreibung	Ausstattung
ARON Protect Plus³⁾ Sicherheit für Ihre Haustür Geprüfte Sicherheit: Einbruchhemmung nach RC 2 Der Gelegenheitsstäter versucht mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen das verschlossene Bauteil aufzubrechen. Auch für Seitenteile und Oberlichte erhältlich	• 5-fach-Haken-Bolzen-Kombi-Verriegelung • Bandseitensicherung (2 Stück) • Sicherheitseinlage "Secutop" • Sicherheitsverglasung P4A²⁾ verklebt • Sicherheitsverglasung P4A²⁾ verklebt
ARON Protect Optima³⁾ Mehr Sicherheit für Ihre Haustür Geprüfte Sicherheit: Einbruchhemmung nach RC 3 Der gewohnt vorgehende Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kufuss, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen. Auch für Seitenteile und Oberlichte erhältlich	• 17-fach-Haken-Bolzen-Kombi-Verriegelung • Bandseitensicherung (2 Stück) • Sicherheitseinlage "Secutop" • Sicherheitsverglasung P5A²⁾ verklebt • Sicherheitsverglasung P5A²⁾ verklebt
Wärmeschutz So sparen Sie Heizkosten Höherer Wärmeschutz bei gleicher Systembautiefe durch die Verwendung einer 36 mm Sandwich-Kunststoff-Füllung und einer 3-fach Wärmeschutzverglasung mit Ug 0,7 mit warmer Kante bei Lichtausschnitten.	• Verfügbar für die Bauarten ARON RENOVA und ARON NOVUM Aluminium

1) ARON Protect Plus ist für die Bauarten ARON Renova, ARON Novum Kst., ARON Novum Alu, ARON Passiv und ARON Design wählbar. ARON Protect Optima ist für die Bauart ARON Novum Alu wählbar. Mindesthöhe der Tür: 2.030 mm. Beide Sicherheitspakete sind für 1-flg., nach innen öffnende Elemente, mit und ohne Seitenteil möglich. Die Modelle 4111, 4121, 4141, 4401, 4491, 5001, 5051, 5081, 5091, 6001, 6011, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517 sind von den Sicherheitspaketen ausgenommen. Die Verwendung von Verbreiterungen und Briefkastenanlagen sind bei RC nicht möglich.

2) Verbund-Sicherheitsglas (VSG) P4A und P5A nur möglich bei folgenden Glasarten: Ornament 504, Satinato und Klarglas.

3) RC Zertifizierung nur gültig mit geprüften und vormontierten Beschlägen


4) Preis gilt jeweils pro Element. Also pro Türe, pro Seitenteil und pro Oberlicht

ARON Protect Plus und Optima

Sicherheitseinlage Secutop

Die Secutop Aluminium-Sicherheitseinlage sorgt bei Haustüren mit Kunststoff-Füllung für erhöhten Einbruchschutz und zusätzliche Sicherheit. Die Verstärkung der Kunststoff-Füllung mit einer 1 mm starken Aluminium-Sicherheitseinlage wird mittig in der Kunststofffüllung eingebaut. Bei ARON Protect Plus und ARON Protect Optima inklusive.


Auch ohne Sicherheitspaket erhältlich für
ARON Renova und Novum



Bandseitensicherung (2 Stück)

Zusätzliche Sicherung der Tür durch zwei integrierte Bandseitensicherungen. Bei ARON Protect Plus und ARON Protect Optima inklusive.

Auch ohne Sicherheitspaket erhältlich für
alle ARON Türsysteme ausser ARON Basic



17-fach-Haken-Bolzen- Kombiverriegelung ^{1) 4)}

Bei dieser Verriegelung greifen acht Bolzen und Kombiverriegelungen bestehend aus Kraftkeil und Bolzen ohne Kräfteinwirkung in das Rahmenteil ein.

Bereits nach einer Schlüsselumdrehung ist für nachhaltigen Anpressdruck und Sicherheit gesorgt, bei Protect Optima inklusive.

Auch ohne Sicherheitspaket erhältlich für
ARON Renova, Novum Kst. und Passiv
ARON Novum Alu, ARON Novum Alu ein- und beidseitig flügelüberdeckend, ARON Design und
ARON Design beidseitig flügelüberdeckend



5-fach-Haken-Bolzen- Kombiverriegelung

Die 5-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung besteht aus zwei Haken, zwei Bolzen, und einem Hauptriegel und bietet Ihnen bereits standardmässig bei allen ARON Türmodellen eine erhöhte Sicherheit der Haustüre.

Verbund-Sicherheitsglas- (VSG)

- Zweifach-Isolierglas mit VSG-Glas 4/16/6 mm
- Erhöhte Sicherheit
- Besserer Schallschutz
- VSG P4A²⁾ bei ARON Protect Plus inklusive
- VSG P5A²⁾ bei ARON Protect Optima inklusive

1) gilt nicht für ARON Basic
2) Verbund-Sicherheitsglas (VSG) P4A und P5A nur möglich bei folgenden Glasarten: Ornament 504, Satinato und Klirglas.

Zusätzliche Komfort-Sicherheitsausstattung ¹⁾

Selfmatic³⁾

Mechanisch-automatische Mehrfachverriegelung⁴⁾

Sobald die Türe geschlossen ist, verriegelt Hauptschloss und Zusatzverriegelungen automatisch. Bereits ohne Schlüsselbetätigung gilt Selfmatic-Automatik mit seiner VdS-zertifizierten Sicherheit als versicherungstechnisch verriegelt.

- **Selfmatic Basic** automatische Selbstverriegelung 3-fach-Bolzenverriegelung/ mechanisch
- **Selfmatic Comfort** automatische Selbstverriegelung mit Automatiköffner, 3-fach-Bolzenverriegelung inkl. 1 Funksender
- **Selfmatic Comfort Plus** automatische Selbstverriegelung mit Automatik-Öffner, 3-fach-Bolzenverriegelung inkl. wahlweise Fingerscan, Phone & Code oder Unilock WiFi (siehe nächste Seite)
- **Selfmatic Comfort Plus** inkl. Stossgriff mit Fingerscan (Stossgriff rund, Länge 900 mm, Befestigung mit schrägem Abgang)

✓ Sicherheit


- 3-Punkt-Verriegelung bietet maximalen Komfort & Sicherheit

✓ Energieeffizienz

- Kräftige Schliessautomatik für Dichtziehen

✓ Komfort

- Stabiles, leichtgängiges Getriebe für einfache Bedienung



Obentürschliesser

- ohne Feststeller (Türe wird nicht aufgehalten, sondern Türflügel wird ins Schloss gedrückt)
- Weiss oder silberfarben EV1
- lose geliefert, Montage möglich

Selftronic³⁾

Elektromechanische Mehrfachverriegelung⁴⁾

Bei diesem elektromechanischen Mehrfachverriegelungssystem ist zum Öffnen Ihrer Haustüre kein Schlüssel erforderlich.

Freie Wahl der Öffnungsart

Selftronic kann mit diversen Zutrittskontrollsystemen (siehe nächste Seite) kombiniert und geöffnet werden. Selbstverständlich lässt sich die Tür von aussen auch mit dem Schlüssel öffnen. Eine wichtige Funktion – vor allem dann, wenn ein Stromausfall das elektrische Entriegeln verhindert.

- elektronische Selbstverriegelung
- 5-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung
- inkl. 1 Funksender, Profizylinder (Standard) und inkl. wahlweise Fingerscan, Phone & Code oder Unilock WiFi
- zusätzlicher Funkhandsender
- **Selftronic** inkl. Stossgriff mit Fingerscan (Stossgriff rund, Länge 900 mm, Befestigung mit schrägem Abgang)

✓ Sicherheit


- Automatische Verriegelung bei jedem Schliessvorgang für Komfortable Einbruchhemmung
- Zusatzverriegelungen sind ohne Schlüsselbetätigung rückdruckgesichert

✓ Energieeffizienz

- Kräftiger Motor für Dichtziehen

✓ Komfort

- Schloss von innen durch Betätigung des Drückers stets zu öffnen, um komfortables, zuverlässiges Verlassen des Gebäudes zu gewährleisten
- Motorantrieb für ein müheloses und schnelles Verriegeln und Öffnen
- Serienmässiger Funkempfänger für Öffnen aus der Distanz



Schematische Darstellung Selftronic

Zusätzliche Komfort-Sicherheitsausstattung ¹⁾

Machen Sie sich das Leben leichter! Für noch mehr Komfort im Alltag stehen Ihnen bei den optionalen Zusatzausstattungen Selfmatic Comfort, Selfmatic Comfort Plus und Selftronic je nach Wahl unterschiedliche Bedienhilfen für das einfache Öffnen und Schliessen Ihrer Haustüre zur Verfügung.

Warum Fingerscan?

Von allen biometrischen Verfahren ist der Fingerscan aufgrund der Kosten, Benutzer-Akzeptanz, Sicherheit und dem heutigen Entwicklungsstand am besten geeignet. Unser Fingerscanner erkennt die Finger Ihrer Kinder etwa ab dem Schulalter und ist kinderleicht zu bedienen. Die Sorge, dass Ihr Nachwuchs seinen Schlüssel verlieren könnte, ist somit überflüssig.



Fingerscan

Mit dem Fingerscan lassen sich Selfmatic Comfort Plus und Selftronic Schlösser per Fingerabdruck öffnen. Die LED-Beleuchtung erlaubt eine einfache Bedienung auch bei Dunkelheit. Im Zusammenspiel mit der Edelstahl-Frontplatte gibt die Beleuchtung dem Türelement ein wertiges Erscheinungsbild. Dabei erfüllt der Fingerscan höchste Sicherheitsstandards und reagiert auch auf Kinderfinger.

Phone & Code

Mit Phone & Code lässt sich die Tür auf zwei verschiedene Arten öffnen. Entweder erfolgt die Türöffnung mittels Mobiltelefon über die Bluetooth-Schnittstelle und Tastenfreigabe oder durch einfache Eingabe eines mind. vierstelligen Zahlen-codes.

Gründe für den Fingerscan

- Durch die Automatik-Verriegelung ist die Haustür immer verschlossen
- Ihr Schlüssel ist immer «an der Hand»
- Kein Aussperren, Verlieren und Vergessen des Schlüssels
- Entwerfen eines Schlüssels ist nicht möglich
- Kann nicht manipuliert oder kurzgeschlossen werden
- Für die Speicherung bzw. Löschung eines Codes und für die Zutrittsberechtigung wird kein Computer benötigt
- Es können bis zu 99 verschiedene Finger gespeichert werden
- Volle Aussenansatzfähigkeit, von -20° bis +85°C
- Kombinierbar mit externen Anlagen, welche den potenzial-freien Kontakt unterstützen
- Scanner, Motor und Speichereinheit im Türflügel integriert
- Für den Einsatz von mindestens 2 Millionen Betätigungen ausgelegt
- 24 Monate Herstellergarantie
- bequeme Inbetriebnahme und Verwaltung über eine APP²⁾



Anwendung

- Sicherheit
- Komfort

Produktbeschreibung


- Edelstahlfrontplatte

Anwendung

- Sicherheit
- Komfort

Produktbeschreibung

- Glasblende



Funkhandsender

Der Funkhandsender bietet mit seiner Reichweite von bis zu 10 Metern bereits aus der Distanz den Komfort, das Schloss schlüssellos zu öffnen. Funkempfänger sind bei Selftronic serienmässig unsichtbar in der Antriebseinheit verbaut. Die 64-Bit-Codierung mit «Rolling-Code-System» macht Code-Scanning und Abspielen eines aufgezeichneten Codes erfolglos.

Anwendung

- Funkempfänger in der Antriebseinheit integriert, dadurch kann die Fernbedienung jederzeit nachbestellt und eingelesen werden
- Höchste Einbruchhemmung gegen Code-Scanning
- Sehr kleine, kompakte Bauweise des Handsenders

Produktbeschreibung

- Frequenz: 433,92 MHz
- Funkreichweite: 10 Meter bei freier Sicht auf die Tür und voller Batterie
- Funkzulassung für folgende Länder: A, B, CH, D, DK, E, F, FIN, GB, GR, I, IRL, IS, L, LI, N, NL, P, S, CZ



Unilock WiFi

Anwendung

- WLAN
- Finger/Code/Handy und Karte anlernen über eine App
- Protokollierung der Zutritte
- «vom Internet aus» ist das Öffnen der Türe möglich
- Zutrittsberechtigungen können online geändert werden
- Zeitaufzeichnung kann online eingesehen werden



Stossgriff mit Fingerprint

Anwendung

- Stossgriff mit Fingerprint
- inkl. Netzteil und Verkabelung
- Ausführungsart: rund
- Stützen: schräg
- 900 mm Länge
- für die Verriegelungen Selfmatic Comfort Plus und Selftronic



¹⁾ Die angeführten Ausstattungsmöglichkeiten gelten nicht für ARON Basic.

²⁾ Die App wird zwingend benötigt und steht für die Betriebssysteme Android und iOS kostenlos zur Verfügung.

ARON Kunststoff- oder Aluminium-Haustüren

Ihre Haustür ist das Schmuckstück der Fassade. Wählen Sie deshalb sorgfältig das für Sie und Ihre Bedürfnisse passende Modell und Material aus, damit Sie lange Freude daran haben.

Kunststoff-Haustüren

ARON Basic, ARON Renova, ARON Novum Kst. und ARON Passiv

Werkstoff

Kunststoff ist äusserst robust, neutral und wohlfreundlich. Kunststoff hat eine hohe Lebensdauer ohne ständig wiederkehrenden Erhaltungsaufwand. Das Material Kunststoff wird nahezu jedem Gestaltungswunsch gerecht und ist vom Anschaffungspreis meist unter Aluminium angesiedelt. Kunststoffhaustüren finden überwiegend in Weiss Anwendung. Jedoch stehen ausgewählte Dekoroberflächen zur Verfügung.

Stabilität

Für höchste Stabilität sorgen präzise gefertigte Mehrkammer-Rahmen- und Flügelprofile mit integrierten verzinkten Stahlverstärkungen.

Oberfläche

Äusserst widerstandsfähige, schmutzabweisende Kunststoffoberflächen mit zusätzlichem Vergilbungsschutz.



Aluminium-Haustüren

ARON Novum Alu und ARON Design

Werkstoff


Aluminium besticht durch hervorragende Materialeigenschaften – bewährt in allen Industrie-Hightechprodukten, im Fahrzeugbau oder der Weltraumtechnologie. Das Material ist korrosionsfest und sehr leicht. Die Farbe der Aluminiumhaustüren kann mit dem gesamten RAL-Farbspektrum abgedeckt werden.

Stabilität

Die äusserst stabilen Mehrkammerprofile aus Aluminium garantieren eine ausgezeichnete Statik bei unterschiedlichen Haustürvarianten.

Oberfläche

Hochwertige, pulverbeschichtete Aluminium-Strangpressprofile, die nach strengen Herstellungsnormen gefertigt werden, bilden die Materialgrundlage. Durch spezielle Einbrandtechnologien entsteht der Colorausstrahlung von höchster Qualität. Die Oberflächen sind UV-Strahlen-resistent und feuchtigkeitsunempfindlich.



Für jedes Haus die richtige Tür

Die Auswahl der optimalen Haustüre richtet sich vor allem nach Ihren persönlichen Anforderungen. Von komplett vorkonfigurierten Eingangstüren in Standardausführung über hochwertige Modelle für Ihr Renovierungs- und Neubauprojekt bis hin zu exklusiven Ausführungen für Passivhäuser und höchste Design-Ansprüche, bietet Ihnen ARON immer genau das richtige Türsystem.

Fertigung auf Mass, die grosse Auswahl an Farben und Ausführungen sowie optionale Zusatzpakete für optimale Sicherheit setzen Ihren individuellen Ansprüchen beim Türenkauf keine Grenzen.



ARON Basic

Günstige Haustürenmodelle in einfacher Konfiguration, nicht mit den Ausstattungspaketen ARON Protect Plus oder ARON Details ab Seite 22.

Konstruktion	5-Kammer-Profil 70 mm
Füllung	24 mm Sandwich-Kunststoff
Glas (wenn enthalten)	Ug 1,1
U_d-Wert¹⁾	1,6 W/m ² K

ARON Renova

Wählen Sie passende Haustüren für den Renovierungsbedarf und verleihen Sie Ihrem Zuhause ein stilles Entree. Für mehr Komfort sind diese Modelle auch mit Zusatzausstattung erhältlich. Details ab Seite 26.

Konstruktion	5-Kammer-Profil 70 mm
Füllung	24 mm Sandwich-Kunststoff
Glas (wenn enthalten)	Ug 1,1 warme Kante
U_d-Wert¹⁾	1,6 W/m ² K



ARON Novum

ARON Novum ist in Kunststoff und Aluminium erhältlich. Sie erhalten moderne Haustüren, die optisch gut zu Neubauten passen und mit optionaler Zusatzausstattung für mehr Komfort und Sicherheit erhältlich sind.

ARON Novum Kst. und Alu

Details ab Seite 46.

Konstruktion Novum Kst. Konstruktion Novum Alu

6-Kammer-Profil 82 mm
wärmedämmende 3-Kammer-
Aluminium-Profile 76 mm,
thermisch getrennt

**Füllung Novum Kst.
Füllung Novum Alu**


36 mm Sandwich-Kunststoff
Weiss: 24 mm Sandwich-
Kunststoff
RAL: 24 mm Sandwich-Alu

Glas (wenn enthalten)

Ug 1,1 warme Kante

U_d-Wert bei Kst.¹⁾ / bei Alu¹⁾

1,4 W/m²K / 1,8 W/m²K



ARON Novum Alu einseitig flügelüberdeckend

Kombinieren Sie die Vorteile der Serie ARON Novum Alu mit dem optischen Highlight einer einseitig flügelüberdeckenden Tür. Wählen Sie aus dem gesamten RAL-Farbspektrum, um der Tür ihren individuellen Schliff zu verleihen. Details ab Seite 68.

Konstruktion

wärmedämmende 3-Kammer-
Aluminiumprofile 76 mm,
thermisch getrennt

Füllung


36 mm Sandwich-Aluminium,
einseitig flügelüberdeckend

Glas (wenn enthalten)

Ug 1,0 warme Kante

U_d-Wert¹⁾

1,2 W/m²K



ARON Novum Alu beidseitig flügelüberdeckend

Übernehmen Sie den modernen Look ihrer Haustüre auch ins Innere Ihres Eingangsbereiches. Details ab Seite 69.

Konstruktion

wärmedämmende 3-Kammer-
Aluminium-Profile 76 mm,
thermisch getrennt

Füllung


76 mm Sandwich-Aluminium,
beidseitig flügelüberdeckend

Glas (wenn enthalten)

Ug 0,7 warme Kante

U_d-Wert¹⁾

1,0 W/m²K



¹⁾ U_d-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient der Haustür, modellabhängig.

ARON Passiv

Diese Energiesparhaustüren überzeugen mit besonders gutem U_f-Wert für behagliches Wohlbefinden und sind optional mit zusätzlicher Komfortausstattung erhältlich. Details ab Seite 82.

Konstruktion	6-Kammer-Profil 82 mm
Füllung	54 mm Sandwich-Kunststoff, flügelüberdeckend
Glas (wenn enthalten)	Ug 0,7 warme Kante
U_f-Wert¹⁾	1,0 W/m ² K




ARON Design

Entscheiden Sie sich für das optische Highlight im ARON Haustüren-Segment und unterstreichen Sie die Individualität Ihres Zuhauses. Diese Modelle sind auch mit optionaler Zusatzausstattung kombinierbar. Details ab Seite 88.

Konstruktion	wärmedämmende 3-Kammer-Aluminium-Profile 92 mm, thermisch getrennt
Füllung	46 mm Sandwich-Alu, flügelüberdeckend
Glas (wenn enthalten)	Ug 0,7 warme Kante
U_f-Wert¹⁾	1,2 W/m ² K

ARON Design beidseitig flügelüberdeckend

Beidseitig flügelüberdeckende Haustürmodelle. Wählen Sie aus dem gesamten RAL-Farbspektrum, um Ihren individuellen Geschmack hervorzuheben. Details ab Seite 89.



Konstruktion	wärmedämmende 3-Kammer-Aluminiumprofile 92 mm, thermisch getrennt
Füllung	92 mm Sandwich-Aluminium, einseitig flügelüberdeckend
Glas (wenn enthalten)	Ug 0,7 warme Kante
U_f-Wert¹⁾	1,0 W/m ² K

¹⁾ U_f-Wert = Wärmedurchgangskoeffizient der Haustür, modellabhängig.




ARON Basic – die günstige Einstiegstür

ARON Basic bietet Ihnen günstige Haustürenmodelle in einfacher Konfiguration. Diese sind in Standardmassen erhältlich, jedoch nicht mit Ausstattungspaketen wie ARON Protect Plus oder ARON Protect Optima kombinierbar.



1) Siehe Garantiebedingungen auf Seite 111.




1 Konstruktion	5-Kammer-Profil 70 mm
2 Füllung	24 mm Sandwich-Kunststoff
3 Stahlverstärkung	vertikal
4 Dichtungen	Anschlagdichtungen innen umlaufend, aussen 3-seitig
5 Oberflächen	Weiss
6 Bodenschiene	Alu-Bodenschwelle für Alt- und Neubau
Hautürbänder	3D verstellbare Bänder
Glas	wenn enthalten Ug 1,1
Schlagregendichtigkeit	3A
Windwiderstandsklasse	B2
Verriegelung	5-fach-Rollzapfen
Erhältliche Massbereiche	1000 x 2000 mm 1100 x 2100 mm



Dekore und Verglasung²⁾ für ARON Basic



Weiss Grundausstattung




Ornament 504 Standardglas

2) ARON Basic ist nur in Weiss mit Standardverglasung erhältlich und nicht mit zusätzlicher Komfort- und Sicherheitsausstattung kombinierbar.

ARON Basic – erhältliche Modelle

MODELL 4051



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 5051



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Satinato

MODELL 4061



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 4221



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 5081



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 4491



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

ARON Renova – hochwertige Renovierungstür

Mit ARON Renova erhalten Sie die passende Haustür für den Renovierungsbedarf, mit der Sie Ihrem Zuhause ein stilles Entree verleihen. Für mehr Komfort sind diese Modelle auch mit optionaler Zusatzausstattung wie 17-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung oder ARON Protect Plus erhältlich.



1	Konstruktion
2	Füllung
3	Stahlverstärkung
4	Dichtungen
5	Oberflächen
6	Bodenschiene
Haustürbänder	
Glas	
Schlagregendichtigkeit	
Windwiderstandsklasse	
Verriegelung	
Erhältliche Massbereiche (BxH)	

5-Kammer-Profil 70 mm
24 mm Sandwich-Kunststoff
umlaufend
Anschlagdichtungen innen umlaufend
aussen 3-seitig
Weiss, Dekor
Aluminium-Kunststoff-Verbund- schwelle für Alt- und Neubau
3D verstellbare Bänder
wenn enthalten Ug 1,1
warme Kante
3A
B2
Haken-Bolzen-Kombiverriegelung
1000 x 2000 mm
1100 x 2100 mm
Sondermass auf Anfrage

Argumente, die überzeugen!

- ✓ **Erhöhte Einbruchhemmung**
Sorgen Sie mit dem Sicherheitspaket ARON Protect Plus für mehr Sicherheit bei Ihrer Haustüre.
- ✓ **Zusätzliche Komfortausstattung**
Optionale Zusatzausstattung wie z.B. die elektronische Selbstverriegelung Selftronic machen den Alltag noch komfortabler.

1) Siehe Garantiebedingungen auf Seite 111.

ARON Renova – Ausstattungsmöglichkeiten



Sicherheits- & Wärmeschutzpakete

- ARON Protect Plus**
Für erhöhte Grundsicherung nach RC 2 mit 5-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung, Bandseitensicherung, Sicherheits-einlage "Secutop" und verklebter Sicherheitsverglasung P44A.
- ARON Protect Optima**
Nicht mit ARON Renova kombinierbar.
- Wärmeschutzpaket**
Höherer Wärmeschutz bei gleicher Systembautiefe durch die Verwendung einer 36 mm Sandwich-Kunststoff-Füllung und einer 3-fach Wärmeschutzverglasung mit Ug 0,7 mit warmer Kante bei Lichtausschnitten.

ARON Sicherheitspakete finden Sie auf Seite 10

Dekore²⁾ für ARON Renova

Weiss Grundausstattung

Nussbaum	Mahagoni	Golden Oak
Basaltgrau	Anthrazit	Grau, Sandstruktur

Standard- und Sondergläser³⁾

Ornament 504 Standardglas	Klartglas Standardglas	Masterpoint
Satinato	Silvit Weiss	Ornament 523

2) Bei farbigen Kunststoffhaustüren wird auch im Standardmass der Aufmasspreis berechnet.

- ARON Renova**
 - Dekor einseitig aussen: alle Dekore
 - Dekor beidseitig (nur nach innen öffnend): Weiss, Anthrazit, Golden Oak
 - Dekor nach aussen öffnend, beidseitig: Weiss und Anthrazit
 - Dekor nach aussen öffnend, einseitig: innen Weiss / aussen Anthrazit

3) Bei Bestellung ohne Angabe der Verglasung erfolgt die Lieferung inkl. ISO-Standard-Verglasung Ornament 504. Bitte beachten Sie, dass sich die strukturierte Scheibe der Verglasung aussen befindet.

ARON Renova – erhältliche Modelle

MODELL 5041



Eigenschaften
(grosses Bild)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 241

MODELL 5041



Eigenschaften
(kleines Bild)
Dekor: Mahagoni
Griff: Griff 241

MODELL 4551



optional mit SEITENTEIL 4551

Abbildung: Satinato mit aufgesetzten Sprassen



Eigenschaften
(ohne Seitenteil)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Satinato

MODELL 4521



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 4511



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 4581



Eigenschaften
Dekor: Golden Oak
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

ARON Renova – erhältliche Modelle

MODELL 4491



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 6011



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 5091



Eigenschaften
Dekor: Mahagoni
Griff: Griff 239
Glas: Ornament
504

MODELL 4401




Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 6001



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 5081



Eigenschaften
Dekor: Grau
Sandstruktur
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 4111



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 5051



Eigenschaften
Dekor: Nussbaum
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

ARON Renova – erhältliche Modelle


MODELL 4071



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament 504


Nur in Weiss,
 nicht in Dekor
 erhältlich!

MODELL 4911



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament 504

MODELL 4341




Eigenschaften
 Dekor: Basaltgrau
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament 504

MODELL 5061



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Satinato

MODELL 4051



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament 504


Nur in Weiss,
 nicht in Dekor
 erhältlich!

MODELL 5001




Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament 504

MODELL 4141



MODELL 4141
 mit Edelstahlapplikation




Eigenschaften
 (grosses Bild)
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament 504

Eigenschaften
 (kleines Bild)
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament 504

ARON Renova – erhältliche Modelle

MODELL 4851



Eigenschaften
 Dekor: Basaltgrau
 Griff: Griff 236
 Glas: Satinato
 Klarglas

MODELL 4811



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

MODELL 4791



Eigenschaften
 (grosses Bild)
 Dekor: Basaltgrau
 Griff: Griff 236
 Glas: Satinato
 Klarglas

MODELL 4791



Eigenschaften
 (kleines Bild)
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Satinato
 Klarglas

MODELL 5011



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

MODELL 4821



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

MODELL 4041



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

Nur in Weiss,
 nicht in Dekor
 erhältlich!

MODELL 4841



Eigenschaften
 Dekor: Golden Oak
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

ARON Renova – erhältliche Modelle

MODELL 4701



Eigenschaften
(ohne Seitenteil)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 120
Glas: Satinato
Klarglas

optional mit SEITENTEIL 4701

Abbildung: Klarglas mit Satinato-Streifen




MODELL 4711



Eigenschaften
(ohne Seitenteil)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 241
Glas: Satinato
Klarglas

optional mit SEITENTEIL 4711

Abbildung: Klarglas mit Satinato-Streifen



MODELL 4061



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

Nur in Weiss,
nicht in Dekor
erhältlich!

MODELL 8507



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 241
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 4211



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 4231



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Satinato
Klarglas

ARON Renova – erhältliche Modelle

MODELL 8508



Eigenschaften
(grosses Bild)
Dekor: Basaltgrau
Griff: Griff 241
Glas: Satinato

MODELL 8508



Eigenschaften
(kleines Bild)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 241
Glas: Satinato

MODELL 4121



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 4441



Eigenschaften
Dekor: Basaltgrau
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 4311



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 238
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 4891



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 241
Glas: Ornament
504

MODELL 4731



optional mit SEITENTEIL 4731
Abbildung: Satinato mit Klarglas-Streifen



Eigenschaften
(ohne Seitenteil)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 162
Glas: Satinato
Klarglas


ARON Renova – erhältliche Modelle

MODELL 5031



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504


MODELL 4011



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

Nur in Weiss,
 nicht in Dekor
 erhältlich!

MODELL 4021



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

Nur in Weiss,
 nicht in Dekor
 erhältlich!

MODELL 4201



Eigenschaften
 Dekor: Nussbaum
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

MODELL 4291



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

MODELL 4881



Eigenschaften
 Dekor: Basaltgrau
 Griff: Griff 236
 Glas: Satinato-
 Klarglas

MODELL 4251



Eigenschaften
 (ohne Seitenteil)
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

optional mit SEITENTEIL 4251

Abbildung: Klarglas mit Satinato-Streifen



ARON Renova – erhältliche Modelle

MODELL 5071



Eigenschaften
(ohne Seitenteil)
Dekor: Basaltgrau
Griff: Griff 162
Glas: Satinato
Klarglas

optional mit SEITENTEIL 5071

Abbildung: Satinato mit Klarglas-Streifen



MODELL 4221



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 5021



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 241
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 4831



Eigenschaften
Dekor: Basaltgrau
Griff: Griff 236
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 4781




Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 4721



optional mit SEITENTEIL 4721

Abbildung: Satinato mit Klarglas-Streifen



Eigenschaften
(ohne Seitenteil)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 238
Glas: Satinato
Klarglas

ARON Renova – erhältliche Modelle

MODELL 4901



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 238
Glas: Ornament 504

MODELL 4871




Eigenschaften
Dekor: Basaltgrau
Griff: Griff 236
Glas: Satinato Klarglas

MODELL 4801



Eigenschaften
(grosses Bild)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 162

MODELL 4801



Eigenschaften
(kleines Bild)
Dekor: Basaltgrau
Griff: Griff 162

MODELL 4751



Eigenschaften
(grosses Bild)
Dekor: Basaltgrau
Griff: Griff 238
Glas: Satinato

MODELL 4751



Eigenschaften
(kleines Bild)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 238
Glas: Satinato

ARON Novum – beste Qualität für Ihren Neubau

Bei **ARON Novum Alu** können Sie für die individuelle Gestaltung aus dem gesamten RAL-Farbspektrum wählen. Und unter bestimmten Voraussetzungen steht Ihnen exklusiv auch das Sicherheitspaket ARON Protect Optima für erhöhte Einbruchhemmung zur Verfügung.

Mit **ARON Novum Kst.** erhalten Sie moderne Haustüren, die optisch perfekt zu Ihrem Neubau passen und mit optionaler Zusatzausstattung für mehr Komfort und Sicherheit erhältlich sind, damit Sie Ihr neues Zuhause schon ab dem ersten Betreten in vollen Zügen geniessen können.



ARON Novum Kst.

1	Konstruktion	6-Kammer-Profil 82 mm
2	Füllung	36 mm Sandwich-Kunststoff
3	Stahlverstärkung	umlaufend
4	Dichtungen	umlaufende Anschlagsdichtungen innen und aussen
5	Oberflächen	Weiss, Dekor
6	Bodenschiene	Aluminium-Kunststoff-Verbundschwelle für Alt- und Neubau
Haustürbänder		3D verstellbare Bänder
Glas		wenn enthalten Ug 1,1 warme Kante
Schlagregendichtigkeit		3A
Windwiderstandsklasse		B2
Verriegelung		Haken-Bolzen-Kombiverriegelung
Erhältliche Massbereiche (BxH)		1000 x 2000 mm 1100 x 2100 mm Sondermass auf Anfrage

Argumente, die überzeugen!

✓ Erhöhte Einbruchhemmung

Sorgen Sie mit dem Sicherheitspaket ARON Protect Plus für mehr Sicherheit bei Ihrer Haustüre.

✓ Zusätzliche Komfortausstattung

Optionale Zusatzausstattung wie z.B. die elektronische Selbstverriegelung Selftronic machen den Alltag noch komfortabler.

1) Siehe Garantiebedingungen auf Seite 111.



ARON Novum Alu

1	Konstruktion	wärmedämmende 3-Kammer-Aluminium-Profile 76 mm, thermisch getrennt
2	Füllung	Weiss: 24 mm Sandwich-Kunststoff RAL: 24 mm Sandwich-Aluminium umlaufende Anschlagsdichtungen innen und aussen
3	Dichtungen	Weiss, RAL nach Wahl
4	Oberflächen	Aluminium-Bodenschwelle, thermisch getrennt, für Alt- und Neubau
5	Bodenschiene	3D verstellbare Bänder
Haustürbänder		wenn enthalten Ug 1,1 warme Kante
Glas		3A
Schlagregendichtigkeit		B3
Windwiderstandsklasse		Haken-Bolzen-Kombiverriegelung
Verriegelung		1000 x 2000 mm 1100 x 2100 mm Sondermass auf Anfrage
Erhältliche Massbereiche (BxH)		

Argumente, die überzeugen!

✓ Erhöhte Einbruchhemmung

Mit den Sicherheitspaketen ARON Protect Plus und ARON Protect Optima sorgen Sie für mehr Sicherheit.

✓ Zusätzliche Komfortausstattung

Optionale Zusatzausstattung wie z.B. die elektronische Selbstverriegelung Selftronic machen den Alltag noch komfortabler.



ARON Sicherheitspakete finden Sie auf Seite 10

Dekore¹⁾

für ARON Novum Kst



Golden Oak

Mahagoni

Weiss Grundausstattung



Basaltgrau

Anthrazit

Grau, Sandstruktur

RAL-Farben¹⁾

für ARON Novum Alu



DB 703

RAL 9016 weiss Grundausstattung

RAL 7001 silbergrau

RAL 7016 anthrazit



RAL 3003 rubinrot

RAL 8017 schokobraun



Sicherheits- & Wärmeschutzpakete

ARON Protect Plus

Für erhöhte Grundversicherung nach RC2 mit 5-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung, Bandseitensicherung, Sicherheits-einlage "Secutop" und verklebter Sicherheitsverglasung P4A.


ARON Protect Optima

Einbruchhemmung nach RC3 mit 17-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung, Bandseitensicherung und Sicherheitseinlage "Secutop". Nur für ARON Novum Alu erhältlich.

Wärmeschutzpaket

Höherer Wärmeschutz bei gleicher Systembautiefe durch die Verwendung einer 36 mm Sandwich-Kunststoff-Füllung und einer 3-fach Wärmeschutzverglasung mit Ug 0,7 mit warmer Kante bei Lichtausschnitten.

Standard- und Sondergläser²⁾



Ornament 504 Standardglas

Klarglas Standardglas

Masterpoint

Silvit Weiss

Ornament 523

1) Bei farbigen Kunststoff- und Aluminium Haustüren wird auch im Standardmass der Aufmasspreis berechnet.


- keine beidseitigen Dekore möglich
- Dekor ausschließlich einseitig aussen:
Farben: Weiss, Anthrazit, Grau Sandstruktur, Basaltgrau, Mahagoni, Golden Oak
- aussen aufgehend nur in Weiss

- nach aussen öffnend in Weiss + RAL nach Wahl
- RAL nach Wahl (ein- und beidseitig)
(modellabhängig, Machbarkeit siehe Preisliste)

2) Bei Bestellung ohne Angabe der Verglasung erfolgt die Lieferung inkl. ISO-Standard-Verglasung Ornament 504. Bitte beachten Sie, dass sich die strukturierte Scheibe der Verglasung aussen befindet.


ARON Novum – erhältliche Modelle

MODELL 4911




Eigenschaften
(grosses Bild)
Farbe: RAL 5002
Ultramarinblau
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 4911



Eigenschaften
(kleines Bild)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 4811



MODELL 4811



Eigenschaften
(grosses Bild)
Farbe: RAL 3003
Rubinrot
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

Eigenschaften
(kleines Bild)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 4821



Eigenschaften
(grosses Bild)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 4821



Eigenschaften
(kleines Bild)
Farbe: RAL 3003
Rubinrot
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 4901



MODELL 4901



Eigenschaften
(grosses Bild)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 238
Glas: Ornament
504

Eigenschaften
(kleines Bild)
Farbe: RAL 3003
Rubinrot
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

ARON Novum – erhältliche Modelle

MODELL 4871



Eigenschaften
(grosses Bild)
Griff: Griff 236
Glas: Satinato
Klarglas

Eigenschaften
(kleines Bild)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 4871




MODELL 5041




Eigenschaften
(grosses Bild)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 241

Eigenschaften
(kleines Bild)
Dekor: Mahagoni
Griff: Griff 241

MODELL 5041



MODELL 4751



Eigenschaften
Griff: Griff 238
Glas: Satinato

MODELL 4801



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 162

MODELL 4521



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504


MODELL 4511



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

ARON Novum – erhaltliche Modelle

MODELL 4551



Eigenschaften
(ohne Seitenteil)
Farbe: RAL 6026
Opalgrün
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

optional mit SEITENTEIL 4551

Abbildung: Satinato mit aufgesetzten Sprossen



MODELL 4581



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 4491



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 6011



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 6001



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 5081



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

ARON Novum – erhältliche Modelle

MODELL 5091




Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

MODELL 4401



Eigenschaften
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504


MODELL 4071



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

Nur in Weiss,
 nicht in Dekor
 erhältlich!

MODELL 4051



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

Nur in Weiss,
 nicht in Dekor
 erhältlich!

MODELL 4111




Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

MODELL 5051




Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 120
 Glas: Ornament
 504

MODELL 4341



Eigenschaften
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

MODELL 4851



Eigenschaften
 Griff: Griff 236
 Glas: Satinato
 Klarglas

ARON Novum – erhältliche Modelle

MODELL 5001




Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

MODELL 5061



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Satinato

MODELL 4711




optional mit SEITENTEIL 4711
 Abbildung: Klarglas mit Satinato-Streifen



Eigenschaften
 (ohne Seitenteil)
 Farbe: RAL 8071
 Schokoladenbraun
 Griff: Griff 237
 Glas: Ornament
 504

MODELL 4141



MODELL 4041



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

Nur in Weiss,
 nicht in Dekor
 erhältlich!

MODELL 4791




Eigenschaften
 Griff: Griff 236
 Glas: Satinato
 Klarglas

Eigenschaften
 (grosses Bild)
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

Eigenschaften
 (kleines Bild)
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

MODELL 4141
 ohne Edelstahlapplikation



ARON Novum – erhältliche Modelle

MODELL 5011



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

MODELL 4841



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

MODELL 4061



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

Nur in Weiss,
 nicht in Dekor
 erhältlich!

MODELL 8507



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 241
 Glas: Satinato
 Klarglas

MODELL 4701



optional mit SEITENTEIL 4701



Eigenschaften
 (ohne Seitenteil)
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 120
 Glas: Satinato
 Klarglas

MODELL 4211



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Satinato
 Klarglas

MODELL 4231



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Satinato
 Klarglas

Abbildung: Klarglas mit Satinato-Streifen

ARON Novum – erhältliche Modelle

MODELL 8508



Eigenschaften
(grosses Bild)
Griff: Griff 241
Glas: Satinato

Eigenschaften
(kleines Bild)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 241
Glas: Satinato

MODELL 8508



MODELL 4121




Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 4441



Eigenschaften
Griff: Griff 236
Glas: Ornament
504

MODELL 4311



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 238
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 4891



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 241
Glas: Ornament
504

MODELL 4731



Eigenschaften
(ohne Seitenteil)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 162
Glas: Satinato
Klarglas

optional mit SEITENTEIL 4731

Abbildung: Satinato mit Klarglas-Streifen




ARON Novum – erhältliche Modelle

MODELL 5031



Eigenschaften
 Farbe: RAL 3001
 Signalrot
 Griff: Griff 238
 Glas: Ornament
 504

MODELL 4011



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

Nur in Weiss,
 nicht in Dekor
 erhältlich!

MODELL 4291




Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

MODELL 4881



Eigenschaften
 Dekor: Basaltgrau
 Griff: Griff 236
 Glas: Satinato
 Klarglas


MODELL 4021



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

Nur in Weiss,
 nicht in Dekor
 erhältlich!

MODELL 4201



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

MODELL 4251



optional mit SEITENTEIL 4251
 Abbildung: Klarglas mit Satinato-Streifen

Eigenschaften
 (ohne Seitenteil)
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament
 504

Glas:
 Klarglas mit
 Satinato



ARON Novum – erhältliche Modelle

MODELL 4221



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament 504

MODELL 5021



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 241
 Glas: Satinato Klarglas

MODELL 5071



Eigenschaften
 (ohne Seitenteil)
 Griff: Griff 162
 Glas: Satinato Klarglas

optional mit SEITENTEIL 5071

Abbildung: Satinato mit Klarglas-Streifen



MODELL 4721



MODELL 4831



Eigenschaften
 (ohne Seitenteil)
 Dekor: Mahagoni
 Griff: Griff 238
 Glas: Satinato Klarglas

optional mit SEITENTEIL 4721

Abbildung: Satinato mit Klarglas-Streifen



MODELL 4781



Eigenschaften
 Griff: Griff 236
 Glas: Satinato Klarglas

Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 236
 Glas: Ornament 504

ARON Novum Alu einseitig flügelüberdeckend

Mit **ARON Novum Alu einseitig flügelüberdeckend** kombinieren Sie die Vorteile der Serie ARON Novum Alu mit dem optischen Highlight einer einseitig flügelüberdeckenden Tür. Wählen Sie aus dem gesamten RAL-Farbspektrum, um der Türe ihren individuellen Schliff zu verleihen.



1	Konstruktion	wärmedämmende 3-Kammer-Aluminium-Profile 76 mm, thermisch getrennt
2	Füllung	36 mm Sandwich-Kunststoff, einseitig flügelüberdeckend
3	Dichtungen	umlaufende Anschlagsdichtung innen und aussen
4	Oberflächen	RAL nach Wahl
5	Bodenschiene	Aluminium-Bodenschwelle, thermisch getrennt, für Alt- und Neubau
Haustürländer		3D verstellbare Bänder
Glas		wenn enthalten Ug 1,0 warme Kante
Schlagregen-dichtigkeit		3A
Windwider-standsklasse		B3
Verriegelung		Haken-Bolzen-Kombiverriegelung
Erhältliche Massbereiche (BxH)		1000 x 2000 mm 1100 x 2100 mm Sondermass auf Anfrage


Argumente, die überzeugen!

- ✓ **Erhöhte Einbruchhemmung**
Sorgen Sie mit dem Sicherheitspaket ARON Protect Plus für mehr Sicherheit bei Ihrer Haustüre.
- ✓ **Zusätzliche Komfortausstattung**
Optionale Zusatzausstattung wie z.B. die elektronische Selbstverriegelung Selftronic machen den Alltag noch komfortabler.

1) Siehe Garantiebedingungen auf Seite 111.

ARON Novum Alu beidseitig flügelüberdeckend

Warum endet das hervorragende Design Ihrer Haustüre auf der Schwelle? Mit den beidseitig flügelüberdeckenden Haustürmodellen von **ARON Novum Alu beidseitig flügelüberdeckend** muss es das nicht. Übernehmen Sie den modernen Look ihrer Haustüre auch ins Innere Ihres Eingangsbereiches.



1	Konstruktion	wärmedämmende 3-Kammer-Aluminium-Profile 76 mm, thermisch getrennt
2	Füllung	76 mm Sandwich-Kunststoff, beidseitig flügelüberdeckend
3	Dichtungen	umlaufende Anschlagsdichtung innen und aussen
4	Oberflächen	RAL nach Wahl
5	Bodenschiene	Aluminium-Bodenschwelle, thermisch getrennt, für Alt- und Neubau
Haustürländer		3D verstellbare Bänder
Glas		wenn enthalten Ug 0,7 warme Kante
Schlagregen-dichtigkeit		3A
Windwider-standsklasse		B3
Verriegelung		Haken-Bolzen-Kombiverriegelung
Erhältliche Massbereiche (BxH)		1000 x 2000 mm 1100 x 2100 mm Sondermass auf Anfrage

Argumente, die überzeugen!

- ✓ **Erhöhte Einbruchhemmung**
Sorgen Sie mit dem Sicherheitspaket ARON Protect Plus für mehr Sicherheit bei Ihrer Haustüre.
- ✓ **Zusätzliche Komfortausstattung**
Optionale Zusatzausstattung wie z.B. die elektronische Selbstverriegelung Selftronic machen den Alltag noch komfortabler.

ARON Novum Alu ein- und beidseitig flügelüberdeckend – Ausstattungsmöglichkeiten



ARON Sicherheitspakete finden Sie auf Seite 10

RAL-Farben¹⁾

für ARON Novum Alu

		
RAL 9016 weiss Grundausstattung	RAL 7001 silbergrau	RAL 7016 anthrazit
		
DB 703	RAL 3003 rubinrot	RAL 8017 schokobraun

Sicherheitspakete







ARON Protect Plus

Für erhöhte Grundsicherung nach RC2 mit 5-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung, Bandseitensicherung, Sicherheits-einlage "Secutop" und verklebter Sicherheitsverglasung P4A.

ARON Protect Optima

Einbruchhemmung nach RC3 mit 17-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung, Bandseitensicherung und Sicherheitseinlage "Secutop". Nur für ARON Novum Alu erhältlich.

Standard- und Sondergläser²⁾


		
Ornament 504	Klarglas	Masterpoint
		
Standardglas	Silvit Weiss	Ornament 523
		
Satinato		



- 1) bei farbigen Aluminiumtüren wird auch im Standardmass der Aufmasspreis berechnet. Bitte beachten
 - RAL nach Wahl (ein- und beidseitig)
 - (modellabhängig, Machbarkeit siehe Preisliste)
 - diese Bauarten sind nur nach innen öffnend möglich
- 2) Bei Bestellung ohne Angabe der Verglasung erfolgt die Lieferung inkl. ISO-Standard-Verglasung Ornament 504. Bitte beachten Sie, dass sich die strukturierte Scheibe der Verglasung aussen befindet.


ARON Novum Alu ein- und beidseitig flügelüberdeckend – erhältliche Modelle

MODELL 4911




Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 241
Glas: Ornament 504

MODELL 4921




Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 161
Glas: Ornament 504

MODELL 4811



Eigenschaften
Farbe: RAL 3003 Rubinrot
Griff: Griff 238
Glas: Ornament 504


MODELL 4901



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 241
Glas: Ornament 504

ARON Novum Alu ein- und beidseitig flügelüberdeckend – erhältliche Modelle

MODELL 4871



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 238
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 4751



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 241
Glas: Satinato

MODELL 4071



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 238
Glas: Ornament
504

MODELL 4051




Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 238
Glas: Ornament
504

MODELL 4801




Eigenschaften
Farbe: RAL 7016
Anthrazit
Griff: 162

MODELL 5041




Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 241

MODELL 4341



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 238
Glas: Ornament
504


MODELL 4851



Eigenschaften
Griff: Griff 238
Glas: Satinato
Klarglas


ARON Novum Alu ein- und beidseitig flügelüberdeckend – erhältliche Modelle

MODELL 5061




Eigenschaften
 Farbe: RAL 7016
 Griff: Anthrazit
 Griff: 238
 Glas: Ornament
 504

MODELL 4711




Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: 238
 Griff: Ornament
 504

MODELL 5011



Eigenschaften
 Farbe: RAL 3003
 Griff: Rubinrot
 Griff: 238
 Glas: Ornament
 504

MODELL 4841




Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: 238
 Griff: Ornament
 504

MODELL 4041




Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: 238
 Griff: Ornament
 504

MODELL 4791



Eigenschaften
 Farbe: RAL 7016
 Griff: Anthrazit
 Griff: 238
 Glas: Satinato
 Klarglas

MODELL 4701



Eigenschaften
 Farbe: RAL 7016
 Griff: Anthrazit
 Griff: 238
 Glas: Satinato
 Klarglas

MODELL 4061



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: 238
 Griff: Ornament
 504


ARON Novum Alu ein- und beidseitig flügelüberdeckend – erhältliche Modelle

MODELL 8507




Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 238
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 4211



Eigenschaften
Farbe: RAL 7016
Anthrakit
Griff: Griff 238
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 4311




Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 238
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 4891




Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 238
Glas: Ornament
504

MODELL 4231




Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 238
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 8508




Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 238
Glas: Ornament
504

MODELL 4441



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 238
Glas: Ornament
504

MODELL 4731



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 238
Glas: Satinato
Klarglas


ARON Novum Alu ein- und beidseitig flügelüberdeckend – erhaltliche Modelle

MODELL 5031



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 241
 Glas: Ornament 504

MODELL 4011




Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 238
 Glas: Ornament 504

MODELL 4881




Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 238
 Glas: Satinato Klarglas

MODELL 4251



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 238
 Glas: Ornament 504

MODELL 4021



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 238
 Glas: Ornament 504

MODELL 4291




Eigenschaften
 Farbe RAL 3003 Rubinrot
 Griff: Griff 238
 Glas: Ornament 504

MODELL 4221



Eigenschaften
 Farbe: RAL 7016 Anthrazit
 Griff: Griff 238
 Glas: Ornament 504


MODELL 5021



Eigenschaften
 Farbe: RAL 7016 Anthrazit
 Griff: Griff 238
 Glas: Satinato Klarglas


ARON Novum Alu ein- und beidseitig flügelüberdeckend – erhältliche Modelle

MODELL 4721



Eigenschaften
Farbe: DB 703
Griff: Griff 238
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 5071



Eigenschaften
Farbe: RAL 7016
Anthrakit
Griff: Griff 243
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 4831



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 161
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 4781



Eigenschaften
Farbe: RAL 7016
Anthrakit
Griff: Griff 238
Glas: Ornament
504



ARON Passiv – innovative Energiesparer

Die ARON Passiv Energiesparhaustüren mit flügelüberdeckender Designoptik für eine edel wirkende Optik überzeugen mit besonders gutem U_g -Wert und sind optional mit zusätzlicher Komfortausstattung erhältlich – für rundum behagliches Wohlbefinden in Ihrem Zuhause.



1	Konstruktion
2	Füllung
3	Stahlverstärkung
4	Dichtungen
5	Oberflächen
6	Bodenschiene
Haustürhänder	
Glas	
Schlagregen-dichtigkeit	
Windwiderstands-kategorie	
Verriegelung	
Erhältliche Massbereiche (BxH)	

6-Kammer-Profil 82 mm
54 mm Sandwich-Kunststoff, flügelüberdeckend
Stahlverstärkung umlaufend
umlaufende Anschlagsdichtungen innen und aussen
Weiss, Dekor
Aluminium-Kunststoff-Verbund-schwelle für Alt- und Neubau
3D verstellbare Bänder
wenn enthalten Ug 0,7
warme Kante
3A
B2
Haken-Bolzen-Kombiverriegelung
1000 x 2000 mm
1100 x 2100 mm
Sondermass auf Anfrage

Argumente, die überzeugen!

- ✓ **Erhöhte Einbruchhemmung**
Sorgen Sie mit dem Sicherheitspaket ARON Protect Plus für mehr Sicherheit bei Ihrer Haustüre.
- ✓ **Zusätzliche Komfortausstattung**
Optionale Zusatzausstattung wie z.B. die elektronische Selbstverriegelung Selftronic machen den Alltag noch komfortabler.

1) Siehe Garantiebedingungen auf Seite 111.

ARON Passiv – Ausstattungsmöglichkeiten



ARON Sicherheitspakete finden Sie auf Seite 10

Dekore²⁾ für ARON Passiv

Weiss Grundausstattung

Anthrazit

Standard- und Sondergläser³⁾

Ornament 504 Standardglas

Klarglas Standardglas

Masterpoint

Satinato

Silvit Weiss

Ornament 523

Sicherheitspakete

ARON Protect Plus

Für erhöhte Grundsicherung nach RC2 mit 5-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung, Bandseitensicherung, Sicherheits-einlage "Secutop" und verklebter Sicherheitsverglasung P4A.

ARON Protect Optima

Nicht mit ARON Passiv kombinierbar.

2) Bei farbigen Kunststoffhaustüren wird auch im Standardmass der Aufmasspreis berechnet.


ARON Passiv

- Dekor nur einseitig aussen: Weiss, Anthrazit
- Keine beidseitigen Dekore möglich
- Diese Bauart ist nur nach innen öffnend möglich.

3) Bei Bestellung ohne Angabe der Verglasung erfolgt die Lieferung inkl. ISO-Standard-Verglasung Ornament 504. Bitte beachten Sie, dass sich die strukturierte Scheibe der Verglasung aussen befindet.

ARON Passiv – erhältliche Modelle

MODELL 8511




Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 244
Glas: Satinato

MODELL 8507



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 246
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 5071



Eigenschaften
(ohne Seitenteil)
Dekor: Anthrazit
Griff: Griff 244
Glas: Satinato
Klarglas

optional mit SEITENTEIL 5071

Abbildung: Satinato mit Klarglas-Streifen



MODELL 4731



Eigenschaften
(ohne Seitenteil)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 162
Glas: Satinato
Klarglas

optional mit SEITENTEIL 4731

Abbildung: Satinato mit Klarglas-Streifen



MODELL 4881



Eigenschaften
Dekor: Anthrazit
Griff: Griff 236
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 8508



Eigenschaften
Dekor: Anthrazit
Griff: Griff 246
Glas: Satinato


ARON Passiv – erhältliche Modelle

MODELL 8512




Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 244

MODELL 8510



Eigenschaften
Dekor: Anthrazit
Griff: Griff 246
Glas: Satinato

MODELL 4801



Eigenschaften
(grosses Bild)
Dekor: Anthrazit
Griff: Griff 162

MODELL 4801



Eigenschaften
(kleines Bild)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 162

MODELL 4721



MODELL 4791



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 236
Glas: Satinato
Klarglas

Eigenschaften
(ohne Seitenteil)
Farbe: Weiss
Griff: Griff 238
Glas: Satinato
Klarglas

optional mit SEITENTEIL 4721

Abbildung: Satinato mit Klarglas-Streifen



ARON Design – Individualität mit Stil

Mit ARON Design unterstreichen Sie die Individualität Ihres Zuhauses und entscheiden sich für das optische Highlight im ARON Haustüren-Segment mit flügelüberdeckender Designoptik. Diese Modelle sind auch mit optionaler Zusatzausstattung wie ARON Protect Plus für mehr Sicherheit kombinierbar.



1	Konstruktion
2	Füllung
3	Dichtungen
4	Oberflächen
5	Bodenschiene
Haustürhänder	
Glas	
Schlagregen-dichtigkeit	
Windwider-stands-kategorie	
Verriegelung	
Erhältliche Massbereiche (BxH)	

wärmedämmende 3-Kammer-Aluminium-Profile 92 mm, thermisch getrennt
46 mm Sandwich-Aluminium, flügelüberdeckend
drei Dichtungsebenen
Weiss, RAL nach Wahl
Aluminium-Bodenschwelle, thermisch getrennt, für Alt- und Neubau
3D verstellbare Bänder wenn enthalten Ug 0,7
3A
B3
Haken-Bolzen-Kombiverriegelung
1000 x 2000 mm
1100 x 2100 mm
Sondermass auf Anfrage

Argumente, die überzeugen!

- ✓ **Erhöhte Einbruchhemmung**
Sorgen Sie mit dem Sicherheitspaket ARON Protect Plus für mehr Sicherheit bei Ihrer Haustüre.
- ✓ **Zusätzliche Komfortausstattung**
Optionale Zusatzausstattung wie z.B. die elektronische Selbstverriegelung Selftronic machen den Alltag noch komfortabler.

1) Siehe Garantiebedingungen auf Seite 111.

ARON Design beidseitig flügelüberdeckend

Machen Sie den Unterschied mit der beidseitig flügelüberdeckten ARON Design Haustürserie und holen Sie sich das moderne Design auch auf die Innenseite Ihrer Türe. Für die Menschen, die in Ihrem Zuhause am wichtigsten sind, für Sie! Wählen Sie aus dem gesamten RAL-Farbspektrum, um Ihren individuellen Geschmack hervorzuheben.



1	Konstruktion
2	Füllung
3	Dichtungen
4	Oberflächen
5	Bodenschiene
Haustürhänder	
Glas	
Schlagregen-dichtigkeit	
Windwider-stands-kategorie	
Verriegelung	
Erhältliche Massbereiche (BxH)	

wärmedämmende 3-Kammer-Aluminium-Profile 92 mm, thermisch getrennt
92 mm Sandwich-Aluminium, beidseitig flügelüberdeckend
drei Dichtungsebenen
RAL nach Wahl
Aluminium-Bodenschwelle, thermisch getrennt, für Alt- und Neubau
3D verstellbare Bänder wenn enthalten Ug 0,7
3A
B3
Haken-Bolzen-Kombiverriegelung
1000 x 2000 mm
1100 x 2100 mm
Sondermass auf Anfrage

Argumente, die überzeugen!

- ✓ **Erhöhte Einbruchhemmung**
Sorgen Sie mit dem Sicherheitspaket ARON Protect Plus für mehr Sicherheit bei Ihrer Haustüre.
- ✓ **Zusätzliche Komfortausstattung**
Optionale Zusatzausstattung wie z.B. die elektronische Selbstverriegelung Selftronic machen den Alltag noch komfortabler.

ARON Design – Ausstattungsmöglichkeiten



ARON Sicherheitspakete finden Sie auf Seite 10

RAL-Farben²⁾

für ARON Design



Sicherheitspakete


ARON Protect Plus

Für erhöhte Grundsicherung nach RC2 mit 5-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegung, Bandseitensicherung, Sicherheits-einlage "Secutop" und verklebter Sicherheitsverglasung P4A.

ARON Protect Optima

Nicht mit ARON Design kombinierbar.

Standard- und Sondergläser³⁾



2) Bei farbigen Aluminiumhaustüren wird auch im Standardmass der Aufmasspreis berechnet.

ARON Design

- Aussenseite bei Betonoptik nur Blendrahmen/Türstock in RAL nach Wahl, Innenseite in RAL-Farben möglich
- RAL nach Wahl möglich (ein- und beidseitig)
- Diese Bauart ist nur nach innen öffnend möglich.

3) Bei Bestellung ohne Angabe der Verglasung erfolgt die Lieferung inkl. ISO-Standard-Verglasung Ornament 504. Bitte beachten Sie, dass sich die strukturierte Scheibe der Verglasung aussen befindet.



ARON Design – erhältliche Modelle

MODELL 8519




Eigenschaften
 Farbe Türstock: RAL 7038
 Türblatt: Beton-Optik
 Griff: Griff 246

MODELL 8512



Eigenschaften
 Farbe: RAL 7012
 Basaltgrau
 Griff: Griff 244

Model I 8513



optional mit **SEITENTEIL 10**
 Abbildung: Satinato



Eigenschaften
 (ohne Seitenteil)
 Farbe: RAL 7012
 Basaltgrau
 Griff: inklusive
 eingelassenem
 Griff, nur in dieser
 Ausführung möglich, lt. Abbildung

MODELL 8516



Eigenschaften
 Farbe: RAL 3003
 Rubinrot
 Griff: inklusive
 eingelassenem
 Griff, nur in dieser
 Ausführung möglich, lt. Abbildung

MODELL 4801




Eigenschaften
 Farbe: RAL 7012
 Basaltgrau
 Griff: Griff 162

MODELL 8514



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Griff: inklusive
 eingelassenem
 Griff, nur in dieser
 Ausführung möglich, lt. Abbildung


MODELL 8510



Eigenschaften
 Farbe: RAL 7012
 Basaltgrau
 Griff: Griff 246
 Glas: Satinato

ARON Design – erhältliche Modelle

MODELL 4731



optional mit SEITENTEIL 4731

Abbildung: Satinato mit Klarglas-Streifen



Eigenschaften
(ohne Seitenteil)
Farbe: RAL 1011
Griff: Griff 236
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 8507



Eigenschaften
Farbe: Weiss
Griff: Griff 246
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 4881



Eigenschaften
Farbe: RAL 7012
Basaltgrau
Griff: Griff 236
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 8518




Eigenschaften
Farbe Türstock: RAL 7038
Türblatt: Beton-Optik
Griff: 246
Glas: Satinato
Klarglas

MODELL 8508



Eigenschaften
Farbe: RAL 7012
Basaltgrau
Griff: Griff 246
Glas: Satinato

MODELL 5071



optional mit SEITENTEIL 5071


Abbildung: Satinato mit Klarglas-Streifen



Eigenschaften
(ohne Seitenteil)
Farbe: RAL 7012
Basaltgrau
Griff: Griff 244
Glas: Satinato
Klarglas


ARON Design – erhältliche Modelle

MODELL 8511



Eigenschaften
 Farbe: RAL 7001
 Silbergrau
 Griff: Griff 236
 Glas: Satinato

MODELL 8517



Eigenschaften
 Farbe: Weiss
 Glas: Ornament
 504
 Griff: inklusive
 eingelassenem
 Griff, nur in dieser
 Ausführung mög-
 lich, lt. Abbildung

MODELL 4721



optional mit SEITENTEIL 4721
 Abbildung: Satinato mit Klarglas-Streifen



Eigenschaften
 (ohne Seitenteil)
 Farbe: Weiss
 Griff: Griff 238
 Glas: Satinato
 Klarglas

MODELL 8515




optional mit SEITENTEIL 10
 Abbildung: Satinato



Eigenschaften
 (ohne Seitenteil)
 Farbe: RAL 7016
 Anthrazit
 Glas: Satinato
 Griff: inklusive
 eingelassenem
 Griff, nur in dieser
 Ausführung mög-
 lich, lt. Abbildung

MODELL 4791



Eigenschaften
 Farbe: RAL 7031
 Blaugrau
 Griff: 236
 Glas: Satinato
 Klarglas



Seitenteile und Oberlichter


Noch mehr Licht für Ihr Zuhause!

Mit ARON haben Sie die Möglichkeit, aus einem grosszügigen Angebot von Seitenteilen und Oberlichtern zu wählen, die für fast alle ARON Modelle möglich sind.

Diese haben den Vorteil, dass durch den erhöhten Lichteinfall ein stimmungsvolles Ambiente geschaffen wird und Ihr Eingangsbereich von aussen noch imposanter und eindrucksvoller wirkt. Seitenteile von ARON gibt es in zwei universellen Varianten, sowie modellbezogen.

Bei Haustüren im Standardmass wird in Verbindung mit Seitenteil und Oberlicht der Aufmasspreis berechnet. Aus technischen Gründen werden Seitenteile und Oberlichter in einem Stück mit der Haustür gefertigt (nicht bei nach aussen öffnend möglich). Bei Bestellung bitte immer angeben, auf welcher Seite (von innen) das Seitenteil sitzen soll.

Achtung: Für ARON Basic keine Seitenteile und Oberlichter erhältlich.



Seitenteile und Oberlichter für Kunststoff- und Aluminiumhaustüren

Kunststoff ¹⁾ / Aluminium	Breite	Höhe
Seitenteil 10	300 mm – 1000 mm	entsprechend Türmodell
Seitenteil 20	300 mm – 1000 mm	entsprechend Türmodell
Oberlicht	850 mm – 2100 mm	300 mm – 600 mm

Kunststoff ¹⁾ / Aluminium	Breite	Höhe
Seitenteil 10	300 mm – 1000 mm	entsprechend Türmodell
Seitenteil 20	300 mm – 1000 mm	entsprechend Türmodell
Oberlicht	850 mm – 2100 mm	300 mm – 600 mm

1) Bei ARON Basic ist kein Seitenteil oder Oberlicht möglich.
2) Standardverglasung Ornament 504 und Klarglas ohne Mehrpreis.

Griffe

Ihre neue ARON Haustüre wird erst durch einen optimalen Türbeschlag richtig komplett und funktionstüchtig. Sorgfältig auf die vielfältigen ARON Haustürmodelle abgestimmt, finden Sie hier eine grosse Auswahl an Design-Griffgarnituren.

GRIFF 230



Eigenschaften
Griff Edelstahl satiniert,
25 mm Durchmesser,
Befestigung mit schrägem
Abgang, Länge: 330 mm

GRIFF 231



Eigenschaften
Griff Edelstahl poliert/satiniert,
25 mm Durchmesser,
Befestigung mit schrägem
Abgang, Länge: 330 mm

GRIFF 232



Eigenschaften
Griff Messing,
32 mm Durchmesser,
Befestigung mit schrägem
Abgang, Länge: 400 mm

GRIFF 235



Eigenschaften
Griff Messing brüniert,
30 mm Durchmesser,
Befestigung mit schrägem
Abgang, Länge: 295 mm

GRIFF 163



Eigenschaften
Griff Edelstahl,
Befestigung mit
schrägem Abgang
Länge: 600 mm

GRIFF 248



Eigenschaften
Stossgriff Edelstahl,
32 mm Durchmesser,
Befestigung mit schrägem
Abgang, Länge: 600 mm

GRIFF 249¹⁾



Eigenschaften
Stossgriff Edelstahl satiniert,
30–32 mm Durchmesser
Befestigung mit geradem
Abgang, Länge: 520 mm

GRIFF 250¹⁾



Eigenschaften
Stossgriff Edelstahl satiniert,
30–32 mm Durchmesser
Befestigung mit geradem
Abgang, Länge: 900 mm

GRIFF 122



Eigenschaften
Griff Edelstahl satiniert,
32 mm Durchmesser
Befestigung mit geradem
Abgang, Länge: 382 mm

GRIFF 120



Eigenschaften
Griff Edelstahl poliert/satiniert,
32 mm Durchmesser
Befestigung mit geradem
Abgang, Länge: 382 mm

GRIFF 233



Eigenschaften
Griff Edelstahl poliert/satiniert,
32 mm Durchmesser
Befestigung mit geradem
Abgang, Länge: 382 mm

GRIFF 234



Eigenschaften
Griff Messing,
32 mm Durchmesser
Befestigung mit geradem
Abgang, Länge: 382 mm

GRIFF 251



Eigenschaften
Griff Edelstahl satiniert,
32 mm Durchmesser
Befestigung mit geradem
Abgang, Länge: 382 mm



Eigenschaften
Stossgriff Edelstahl, 30 mm Durchmesser,
Befestigung mit schrägem Abgang

GRIFF 236
Länge: 350 mm

GRIFF 137
Länge: 400 mm

GRIFF 160
Länge: 600 mm

GRIFF 237
Länge: 800 mm

GRIFF 238
Länge: 900 mm

GRIFF 239
Länge: 1000 mm

GRIFF 161
Länge: 1.200 mm

GRIFF 240
Länge: 1.400 mm

GRIFF 241
Länge: 1.600 mm

GRIFF 162
Länge: 1.800 mm

GRIFF 242
Länge: 2000 mm

Griffe

Stoßgriff Edelstahl, Befestigung mit geradem Abgang¹⁾, in verschiedenen Längen

GRIFF 243
Länge: 400 mm

GRIFF 244
Länge: 800 mm

GRIFF 245
Länge: 1.200 mm

GRIFF 246
Länge: 1.600 mm

GRIFF 247
Länge: 2.000 mm

ID = Innendrucker
Innendrucker sind in den angegebenen Preisen enthalten. Die Farbe ist abhängig vom jeweiligen Aussengriff.

Separate Innendrucker sind zusätzlich in folgenden Farben erhältlich:

- Eigenschaften**
- Edelstahlfarbig
- Silberfarbig FI
- Weiss
- Braun
- Messing brüniert

Vormontage
Wir empfehlen die Bestellung mit Vorrichtung von Aussengriff und Innendrucker.

GRIFF 110



Eigenschaften
Griff Stahl F9,
ID edelstahlfarbig
Länge: 245 mm

GRIFF 111



Eigenschaften
Griff Stahl F9,
ID edelstahlfarbig
Länge: 245 mm

GRIFF 112



Eigenschaften
Griff Stahl F9,
ID edelstahlfarbig
Länge: 250 mm

GRIFF 113



Eigenschaften
Griff Weiss
ID Weiss
Länge: 250 mm

GRIFF 110-RC2²⁾



GRIFF 111-RC2²⁾



GRIFF 112-RC2²⁾



GRIFF 113-RC2²⁾



Profilzylinder

Profilzylinder	innen/ausen in mm
	35/60
	35/65
	35/75
	35/80
	40/40
	45/45
	45/55
	45/60
	30/45
	30/60
	35/50
	35/60
	35/65
	35/75
	35/80
	40/40
	45/45
	45/55
	45/60

Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel
inkl. Not- und Gefahrenfunktion

Profilzylinder mit Aufbohrschutz und Sicherheitskarte³⁾
inkl. 3 Schlüssel und Not- und Gefahrenfunktion

Rosetten

Rosetten	Farbe
Schutzrosette	Edelstahl
Schutzrosette	Weiss
Schutzrosette	Messing
Kernziehschutzrosette	Edelstahloptik
Kernziehschutzrosette	Weiss
Kernziehschutzrosette	Messing
RC-Rosette, nur mit Vormontage möglich ³⁾	Edelstahl

PZ mit Drehknopf

PZ mit Aufbohrschutz und Sicherheitskarte

Schutzrosette

Kernziehschutzrosette

RC-Rosette

Profilzylinder und Rosetten

Griffausführung	Farbe der Rosette	Basic	Renova	Novum Alu	Novum Alu - bei Best. mit Aufbohrschutz übersteckend	Novum KST	Passiv	Design	Design - bei Best. mit Aufbohrschutz übersteckend
		nach innen offen	nach innen oder ausser offen	nach innen oder ausser offen	nach innen offen	nach innen offen	nach innen offen	nach innen offen	nach innen offen
		-	unabhängig von der Ausstattung	unabhängig von der Ausstattung	unabhängig von der Ausstattung	weiss/weiss	unabhängig von der Ausstattung	unabhängig von der Ausstattung	unabhängig von der Ausstattung
		innen/ausen	innen/ausen	innen/ausen	innen/ausen	innen/ausen	innen/ausen	innen/ausen	innen/ausen
	Edelstahl	40/40	45/45	35/65	35/65	45/60	60/45	45/60	35/80
	Weiss	40/40	45/45	35/65	35/65	45/60	60/45	45/60	35/80
	Messing	40/40	45/45	35/65	35/65	45/60	60/45	45/60	35/80
	Edelstahl	40/45	45/50	35/60	35/60	45/55	60/45	45/55	35/75
	Weiss	40/45	45/50	35/60	35/60	45/55	60/45	45/55	35/75
	Messing	40/45	45/50	35/60	35/60	45/55	60/45	45/55	35/75
	-	Kombination nicht möglich	45/20	35/50	35/50	45/45	60/20	45/45	35/65
	Edelstahl	40/40	45/45	35/65	35/65	45/60	60/45	45/60	35/80
	Weiss	40/40	45/45	35/65	35/65	45/60	60/45	45/60	35/80
	Messing	40/40	45/45	35/65	35/65	45/60	60/45	45/60	35/80

1) nur bei Aufsatzfüllung; nur mit Vormontage; wählbar für die Bauarten ARON Novum Alu ein- und beidseitig flügelüberdeckend, ARON Passiv, ARON Design und ARON Design beidseitig flügelüberdeckend


2) wird bei Aron Protect Plus und Aron Protect Optima zwingend benötigt

Zusatzausstattungen

Neben der Vielfalt an Farben, Dekoren und Griffen haben Sie noch andere Möglichkeiten, mit denen Sie Ihr ARON Haustürenmodell individuell gestalten können. Ob mit schützendem Sockelblech, nach aussen öffnend oder nach Wunsch mit einem 2-flügeligen Modell – erfüllen Sie sich Ihren Wunsch nach der perfekten Haustür, ganz nach Ihren individuellen Vorstellungen.


2-flügelige Haustüren

Unsere ARON Modelle sind auch als 2-flügelige Haustüren erhältlich – wahlweise nach innen oder aussen öffnend.



Sockelblech

Für ARON Novum Alu ein- und beidseitig flügelüberdeckend, für ARON Passiv und für ARON Design.



SB1

Rollenband



- 3-teiliges Rollenband für Haupteingangstüren
- Für nach innen/nach aussen öffnende Türen
- Optimal geeignet für Türen mit flügelüberdeckender Füllung (nur Kunststoff)
- Niro-Optik (Eloxal silber C31 poliert)
- Verstellungen ohne optische Veränderung der Rollenkörper und ohne Entlastung des Türflügels
- 2D verstellbar
- nicht möglich bei Modell 4511 / 4521 / 4551

Zusatzausstattung für mehr Gestaltungsmöglichkeiten ¹⁾	Basic		Renova		Novum		Passiv		Design	
					Kunststoff	Aluminium	ein- und beidseitig flügelüberdeckend			
Nach aussen öffnend Weiss (1-flügelige Haustür) Min./Max.-Masse evtl. abweichend	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Nach aussen öffnend Dekor²⁾ Min./Max. Masse evtl. abweichend (1-flügelige Haustür) Mögliche Dekore/RAL-Töne finden Sie bei den Türmodellen.	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
Nach aussen öffnend RAL²⁾ Min./Max. Masse evtl. abweichend (1-flügelige Haustür) Mögliche Dekore/RAL-Töne finden Sie bei den Türmodellen.	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–
Sockelblech montiert	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
2-flügelige Haustür Bspglügel von innen betrachtet gibt die DIN-Richtung des Elements an	–	–	–	–	2x Haustürpreis auf Anfrage	2x Haustürpreis auf Anfrage	–	–	–	–
2-flügelige Haustür (nach aussen öffnend), nur Aluminium	–	–	–	–	–	2x Haustürpreis auf Anfrage	–	–	–	–
Rollenband	–	–	✓	–	✓	–	–	✓	✓	–

1) Bei den Zusatzausstattungen wird auch im Standardmass der Aufmasspreis berechnet. 2) zzgl. Aufpreis für Dekor / RAL

Integrierte Briefkästen und Klingelschilder

Briefkastenanlage im Seitenteil 10, Ausführung ARON Renova, Novum Alu, Novum Alu ein- und beidseitig flügelüberdeckend, Aron Design und ARON Design beidseitig flügelüberdeckend	Rahmen-aussenmass Seitenteil 10	
	Breite	
1-teilig mit 1 Klingelknopf	420 mm	
	421 – 500 mm	
	501 – 600 mm	
	601 – 1.150 mm	
Mehrpreis pro 10 cm Breite (Seitenteil inkl. Briefkastenanlage)	420 mm	
	421 – 500 mm	
	501 – 600 mm	
	601 – 1.150 mm	
2-teilig mit 2 Klingelknöpfen	420 mm	
	421 – 500 mm	
	501 – 600 mm	
	601 – 1.150 mm	
Mehrpreis pro 10 cm Breite (Seitenteil inkl. Briefkastenanlage)	420 mm	
	421 – 500 mm	
	501 – 600 mm	
	601 – 1.150 mm	
Mehrpreis optionales Sprechanlageniebb (ohne Mikrofon und Lautsprecher)	–	
	–	
	–	
	–	

Einbauhöhe nach Wunsch. Bei Bestellung ohne Angabe von Einbauhöhe beträgt diese 832 mm von unten bis Mitte untere Sprosse. Das Mindestmass für Seitenteil inkl. Briefkastenanlage beträgt 420 mm, das Maximalmass 1.150 mm.

Briefkastenanlagen¹⁾ für Seitenteil 10

Die Briefkastenanlage ist zur Vermeidung von Kältebrücken mit einer 24 mm starken, thermisch getrennten Frontplatte in Weiss (RAL 9016) oder Edelstahl ausgestattet. Die Lieferung erfolgt inkl. 2 Schlüsseln je Briefkasten und Namensschildern.

Abmessungen

- Briefkastenanlage: siehe Tabelle
- Stahl-Briefkasten: 270 x 110 x 380 mm
- Aluminium-Einwurfklappe: 240 x 35 mm



Briefkastenanlage Front weiss



Briefkastenanlage Front Edelstahl

Skizze einer 1-teiligen Briefkastenanlage



1) nicht mit Sicherheitspaket Protect Plus oder Protect Optima möglich

Lieferzeitermittlung

Basis-Lieferzeit					Lieferzeiten A		Lieferzeit B																					
Basic	Renova	6 Wochen ¹⁾	Novum Alu	Design/ Design/ Passiv Zubehör	+ 0 Tage innerhalb Basis- Lieferzeit ¹⁾	+ 1 Woche auf Basis- Lieferzeit ¹⁾	+ 2 Wochen auf Basis- Lieferzeit ¹⁾	+ 3 Wochen auf Basis- Lieferzeit ¹⁾	+ 1 Woche auf Summe Lieferzeiten A																			
	Novum Kunststoff	6 Wochen ¹⁾	Novum Alu einseitig flügelüber- deckend							Profil-/Minder Mehrschüssel Profil-/Minder mit Drehkopf	RAL aussier 7016 / 2016 Dekore	Briefkasten- anlage 2-flügelig nach aussein öffnend																
		6 Wochen ¹⁾	Novum Alu beidseitig flügelüber- deckend										Profil-/Minder mit Aufbohr- schutz plus Sicherungskante	Sondergläser VSG- oder ESG-Glaser	Fingerprint Teil 1	Motivgläser												
		6 Wochen ¹⁾	Novum Alu beidseitig flügelüber- deckend														Sondergläser VSG- oder ESG-Glaser	Fingerprint Teil 1	Motivgläser									
2 Wochen	6 Wochen ¹⁾	6 Wochen ¹⁾	7 Wochen ¹⁰⁾	4 Wochen	Profil-/Minder mit Aufbohr- schutz plus Sicherungskante	Sondergläser VSG- oder ESG-Glaser	Füllung mit Stahleinfuge	Rollentänder	Flachschiwelle (rollstuhl- gerecht)	Profil-/Minder- Schliessenanlagen	Fingerprint Teil 1	Motivgläser	2-flügelig nach aussein öffnend	Sondergläser VSG- oder ESG-Glaser	Fingerprint Teil 1	Motivgläser	Briefkasten- anlage 2-flügelig nach aussein öffnend	Obertürschliesser	Aufdopplungen / Verklebungen	Bodenleistaufsprofil	Vormontage Griffe / Drücker / Profil-/Minder	E-Öffner eingebaut	Sonderverriegelungen (z.B. 17-fach)	elektr. Verriegelung	Fingerprint Teil 2 (Verklebung)	Bandseilensicherung	Öffnungssperre	Dübelbohrbohrungen

Farbe oder Dekor

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt die gewünschten Farben und Dekore an. Eine Auswahl finden Sie jeweils bei den einzelnen Systemen.

Glas

Mögliche Ornamentverglasungen wie z. B. Satinato oder Masterpoint entnehmen Sie bitte auch den Seiten zu den einzelnen Systemen. Die Wahlmöglichkeit aus Sicherheitsverglasungen für Ihr Wunschmodell erhalten Sie auf Anfrage. Bei Bestellung ohne Angabe der Verglasung erfolgt die Lieferung inkl. ISO-Standardverglasung Ornament 504.

Beschläge

**Ab Seite 100 finden Sie eine Auswahl der möglichen Beschläge.
Bitte beachten Sie, dass eine Bestellung inklusive Vormontage des
Griffes empfohlen wird!**

Seitenteile / Oberlichter


Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass Sie ausser den gewünschten Massen auch Farbe und Verglasung aufführen.

Zusatzausstattungen

Zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten wie z. B. verschiedene Verriegelungen, nach aussen öffnend, Bandseitensicherungen etc. entnehmen Sie bitte den jeweiligen Seiten in der Broschüre.


DIN-Richtung

Bei nach aussen öffnenden Haustüren die DIN-Richtung von aussen betrachtet angeben.



DIN links


(Bänder links von innen gesehen)



DIN rechts


(Bänder rechts von innen gesehen)

Bestellmass-Ermittlung Breite:



Bestellmass-Ermittlung Höhe:

Der Anschlag wird je Seite auf 30 – 50 mm festgelegt.
Beachten Sie, dass je nach Bausituation der «Freiraum» **1**
grösser werden kann – wichtiger ist das Mass des Anschlags,
das heisst: Eventuell benötigen Sie ein Verbreiterungsprofil zum
Ausgleich des zu grossen «Freiraums» links und rechts.



Garantiebedingungen

Dieser Artikel der Marke ARON wurde nach den modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und unterliegt einer ständigen strengen Qualitätskontrolle. Die HORNBACH Bauprodukte AG, Schellenrain 9, 6210 Sursee garantiert entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen für die Qualität der ARON Haustüren.

1. Garantiezeit

Die Garantiezeit für die ARON Haustüren beträgt für:

- | | | |
|-------------------------|---|----------|
| • ARON Basic | • ARON Novum Aluminium einseitig flügelüberdeckend | 8 Jahre |
| • ARON Renova | • ARON Novum Aluminium beidseitig flügelüberdeckend | 8 Jahre |
| • ARON Novum Kunststoff | • ARON Design | 10 Jahre |
| • ARON Novum Aluminium | • ARON Design beidseitig flügelüberdeckend | 10 Jahre |

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie zum Nachweis des Kaufdatums den Originalkassenbon oder die Originalrechnung gut auf.

2. Umfang der Garantie

Die Garantie für ARON Produkte gilt ausschliesslich für Fabrikations- oder Materialfehler und bei fachlich korrekter Montage nach den geltenden Richtlinien und Normen. Die Garantie gilt nur bei Verwendung des Artikels in der europäischen Union und der Schweiz, in dem Land in dem dieser Artikel gekauft wurde.

Die Garantie gilt nicht für Mängel, die auf

- eine aussergewöhnliche chemische oder mechanische Belastung
- unsachgemässe Handhabung oder Benutzung
- unsachgemässe oder unzureichende Reinigung/Pflege/Wartung (beispielsweise keine Schmierung der Beschlagteile, keine Nachbehandlung der Holzbestandteile)
- gewaltsame Einwirkung oder vorsätzliche Beschädigung
- Verwendung von nicht Original-Ersatzteilen
- Unfälle
- Insektenbefall
- Farbänderungen durch Lichteinwirkung
- raumklimatische bedingte Mängel
- Veränderungen, Umbauten oder Ergänzungen ohne schriftliche Freigabe des Herstellers
- Feuchtigkeitseinwirkungen infolge unsachgemässen Einbaus der Türe zurückzuführen sind.

Nicht von der Garantie erfasst sind des Weiteren Schäden an Verschleissteilen, die auf normalen Verschleiss zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst auch keine Begleit- oder Folgeschäden sowie mögliche Ein- und Ausbaurkosten im Garantiefall.

3. Leistungen aus der Garantie

Während der Garantiezeit prüft der Garantiegeber den defekten Artikel um festzustellen, ob ein Garantiefall vorliegt. Liegt ein Garantiefall vor, dann repariert der Garantiegeber den Artikel auf seine Kosten oder tauscht diesen auf seine Kosten aus. Die Wahl der Garantieleistungen (Reparatur oder Austausch) erfolgt nach freiem Ermessen des Garantiegebers. Sofern der Artikel zum Zeitpunkt des Garantiefalls nicht mehr lieferbar ist, ist der Garantiegeber berechtigt, den Artikel gegen ein ähnliches Produkt auszutauschen. Der ausgetauschte Artikel oder Teile dieses Artikels gehen in das Eigentum des Garantiegebers über.

Die Garantieleistungen (Reparatur oder Austausch) verlängern die Garantiezeit nicht. Durch die Garantieleistungen entsteht auch keine neue Garantie.

4. Inanspruchnahme der Garantie

Bitte wenden Sie sich für die Inanspruchnahme der Garantie an den nächsten HORNBACH Baumarkt. Diesen finden Sie unter hornbach.ch. Oder setzen Sie sich unter der E-Mail-Adresse «service@hornbach.com» mit dem Garantiegeber in Verbindung.

Die Inanspruchnahme der Garantie kann nur bei Vorlage des Originalkassenbons oder der Originalrechnung erfolgen.

5. Gesetzliche Rechte

Ihre gesetzlichen Rechte aus Gewährleistung und Produkthaftung werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.



Händler:



HORNACH Baunarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, 6210 Sursee

Technische Änderungen vorbehalten.

9526961_DCH Stand 09/2021