



SOLUTIONS INNOVANTES POUR UNE MAISON SANS INSECTES MOUSTIQUAIRES POUR FENÊTRES ET PORTES







VOUS SOUHAITEZ DES CONSEILS ?

NOTRE CONSEILLER ONLINE EST À VOTRE DISPOSITION 24H/24H

Facile à utiliser et compréhensible, il vous présentera l'ensemble de la gamme de moustiquaires Windhager. Après quelques questions ciblées il vous exposera clairement les caractéristiques et avantages de chaque produit afin de faciliter votre choix.

Quelques clics plus tard, il vous orientera vers la solution moustiquaire la plus adaptée à votre maison.

ACCÉDEZ DIRECTEMENT AU CONSEILLER ONLINE SUR :

www.choisir-ma-moustiquaire.fr

ou en scannant le QR-code



INFORMATIONS DETAILLEES ET VIDEOS DE MONTAGE

Retrouvez toutes nos solutions pour vous protéger des insectes sur notre site :

www.windhager.eu





COMMENT BIEN CHOISIR SA MOUSTIQUAIRE ?

SOLUTIONS RÉPULSIVES CONTRE LES INSECTES

PLUS	Moustiquaire adhésive (Page 8/9)	Moustiquaire pour fenêtres de toit (Page 10)	Cadre fixe (Page 11)	Store enrouleur (Page 12)
Profondeur de montage*	1 mm	1 mm	14 mm	42 mm
Typ de montage	Collage	Collage	suspension	serrage, vissage, collage

PLUS	Rideau Moustiquaire (Page 14)	Rideau Moustiquaire Easy (Page 15)	Rideau Moustiquaire Comfort (Page 16)	Rideau Moustiquaire Magnétique (Page 17)	Rideau Moustiquaire Télésopique (Page 18)	Cadre pour portes battantes (Page 19)	Store enrouleur (Page 20)
Profondeur de montage*	5 mm	8 mm	12 mm	5 mm	17 mm	16 mm	42 mm
Typ de montage	collage	collage	vissage	vissage	vissage	vissage, collage	serrage, vissage, collage

* Encombrement du produit devant la fenêtre (ou entre le châssis de la fenêtre et le store extérieur ou le volet roulant)



					
EXPERT	Cadre ultra flat plissé (Page 13)	Cadre pour portes battantes (Page 21)	Kit de porte battante va-et-vient (Page 22)	Porte couissante (Page 23)	Store plissé (Page 24)
Profondeur de montage*	4,3 mm	16 mm	15 mm	16 mm	26 mm
Typ de montage	suspension	vissage, collage	vissage, collage	vissage	vissage

* Encombrement du produit devant la porte (ou entre le châssis de la porte et le store extérieur ou le volet roulant)



POUR UNE MAISON SANS INSECTES UNE QUALITE EXCEPTIONNELLE DEVELOPEE EN AUTRICHE

POUR VOTRE BIEN-ETRE AU QUOTIDIEN

Vous souhaitez lire votre journal en toute tranquillité ou vous offrir un bon dîner la fenêtre ouverte au lieu de vous mettre à chasser des insectes ou soigner vos piqûres ? Nos nouvelles moustiquaires pour portes ou fenêtres vous protègent durablement et efficacement contre les visiteurs indésirables.

DES SOLUTIONS ADAPTEES AUX BESOINS LES PLUS VARIES

Moustiquaires pour fenêtres de dimension standard, portes à bandes amovibles pour votre appartement de location ou encore systèmes de protection contre les insectes plissés pour portes particulièrement compacts : vous trouverez chez nous le produit parfaitement adapté à vos besoins. Nous vous proposons deux lignes de produits représentées par des couleurs distinctes :

Insect Stop PLUS

- Rapport qualité-prix optimal
- Convenant à toutes les fenêtres et portes de dimensions standard
- Emballage orange

Insect Stop EXPERT

- Gamme professionnelle de qualité supérieure
- Choix étendu de dimensions standard et de solutions spéciales pour les fenêtres, fenêtres de toit et portes
- Emballage anthracite

DES INNOVATIONS AU SERVICE DU CONFORT

Les nouveautés brevetées telles que les charnières à force de fermeture réglable ou les fixations sans perçage facilitent la manipulation des produits et augmentent le confort de l'utilisateur final.

MONTAGE FACILE

Nos produits sont conçus pour être montés le plus simplement possible. En s'appuyant sur des photos très claires, les instructions jointes vous guident pas à pas jusqu'à ce que votre enrouleur ou votre cadre soit opérationnel.

QR CODE

Qu'il s'agisse d'instructions d'utilisation, d'une vidéo produit ou d'une notice de montage animée, le QR code présent sur l'emballage de chaque produit vous permet d'accéder facilement et rapidement aux informations désirées sur notre site Internet www.windhager.eu/fr





TABLE DES MATIERES

SOLUTIONS POUR FENÊTRES

Moustiquaire adhésive pour fenêtres	8
Moustiquaire pour fenêtres de toit	10
Cadre fixe pour fenêtres PLUS	11
Store enrouleur pour fenêtres PLUS	12
Cadre ultra flat plissé pour fenêtre EXPERT	13

SOLUTIONS POUR PORTES

Rideau moustiquaire	14
Rideau moustiquaire « Easy »	15
Rideau moustiquaire « Comfort »	16
Rideau moustiquaire « Magnétique »	17
Rideau moustiquaire « Téloscopique »	18
Cadre pour portes battantes PLUS	19
Store enrouleur pour portes PLUS	20
Cadre pour portes battantes EXPERT	21
Kit de porte battante va-et-vient EXPERT	22
Porte coulissante EXPERT	23
Store plissé pour portes EXPERT	24

ACCESSOIRES POUR FENÊTRES ET PORTES

Tulle moustiquaire en rouleau	26
Moustiquaire ciel de lit	27
Ruban de réparation	27
Accessoires	28

CONSEILS ET ASTUCES

Index des termes utiles	30
Qualité des toiles et tissus	31
Montage simple	32



MOUSTIQUAIRE ÉCONOMIQUE POUR FENÊTRES



- Convient pour tous les types de fenêtres standard, avec ou sans rejet d'eau sur le châssis
- Moustiquaire en maille fine de polyester pour une protection intégrale
- Montage pratique avec bande Velcro, installation en seulement quelques minutes


Réf. art.	Dimensions	Couleur
03484	100 × 100 cm	blanc
03485	100 × 100 cm	anthracite
03487	100 × 130 cm	blanc
03495	100 × 130 cm	anthracite
03498	130 × 150 cm	blanc
03499	130 × 150 cm	anthracite
03478	150 × 180 cm	blanc
03479	150 × 180 cm	anthracite
03481*	150 × 300 cm	blanc
03483*	150 × 300 cm	anthracite

* sans bande Velcro






MOUSTICUAIRE ELASTIC POUR FENÊTRES



- Spécialement conçue pour les fenêtres à doubles battants ou rejet d'eau sur le châssis
- Moustiquaire en tissu extensible à maille fine pour une protection intégrale
- Montage pratique avec bande Velcro, installation en seulement quelques minutes

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03387	130 x 150 cm	blanc
03386	130 x 150 cm	anthracite





MOUSTICUAIRE POUR FENÊTRES DE TOIT




- Solution de protection contre les insectes idéale pour les appartements mansardés
- Moustiquaire en maille fine de polyester pour une protection intégrale
- Fermeture éclair intégrée pour passer la main et permettant d'ouvrir et de fermer facilement la fenêtre
- Fixation rapide à l'aide d'une bande Velcro, directement sur le cadre de la fenêtre

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03419	130 × 150 cm	blanc
03433	130 × 150 cm	anthracite






CADRE FIXE POUR FENÊTRES PLUS



Pattes d'accrochage réglables en hauteur



Poignées flexibles en plastique




Tissu en fibre de verre résistant aux déchirures

- Protection pratique et efficace contre les insectes
- Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre indéchirable pour une grande durabilité
- Poignées flexibles en plastique fixée à l'aide de vis
- Montage sans vis à l'aide de pattes d'accrochage réglables innovantes, pour une mise en service rapide
- 5 ans de garantie sur le cadre en aluminium et les pièces d'assemblage
- Encombrement (profondeur de montage) 14 mm

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03898	100 × 120 cm	blanc
03899	100 × 120 cm	anthracite
03900	140 × 150 cm	blanc
03901	140 × 150 cm	anthracite




N°	Accessoires de montage (en option)	Réf. art.	Page
Z21	Toile antigrieffes pour portes	03468	29



STORE ENROULEUR POUR FENÊTRES PLUS



Montage par serrage sans perçage



Brosses intégrées pour une protection sûre, même par vent fort



Tension simple du ressort de fermeture


- Protection pratique contre les insectes, adaptable à votre besoin
- Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre indéchirable pour une grande durabilité
- Montage dans l'embrasure sans perçage pour une fixation par serrage (accessoires inclus) ou par collage (accessoires en option), montage en applique pour un vissage sur le châssis de la fenêtre (accessoires inclus)
- 10 ans de garantie sur le cadre en aluminium et les pièces d'assemblage
- Encombrement (profondeur de montage) 42 mm

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03983	100 × 160 cm	blanc
03823	100 × 160 cm	anthracite
03829	130 × 160 cm	blanc
03981	130 × 160 cm	anthracite
03835	160 × 160 cm	blanc
03908	160 × 160 cm	anthracite





CADRE ULTRA FLAT PLISSÉ POUR FENÊTRES EXPERT



Profondeur de montage extrêmement faible





Montage sur le dormant de la fenêtre sans perçage




Adapté aux fenêtres avec volets roulants

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Tulle moustiquaire résistant aux UV et aux intempéries
- Montage sans perçage, ni vissage grâce à des pattes d'accrochage
- Adapté aux fenêtres à surface décalée, épaisseur minimale du dormant 10 mm
- Ouverture et fermeture par poignée
- Cadre ajustable aux dimensions souhaitées
- Profondeur de montage extrêmement faible : 4,3 mm – idéal en cas d'espace très réduit entre la fenêtre et le volet

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03244	130 × 150 cm	blanc
03245	130 × 150 cm	anthracite





RIDEAU MOUSTIQUAIRE



bande velcro de 100cm



4 bandes verticales en polyester



lestes prémontés de 65 g

- Protection pratique contre les insectes facilement amovible, idéale pour les appartements de location
- Rideau à bandes verticales constitué de quatre bandes polyester qui se chevauchent
- Lests intégrés pour une fermeture rapide
- Plusieurs montages/démontages possibles grâce à une bande Velcro

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03792	100 × 220 cm	blanc
03793	100 × 220 cm	anthracite






RIDEAU MOUSTIQUAIRE « EASY »



régllette en PVC pour un montage facile



bandes verticales en fibre de verre




lests prémontés de 95g

- Protection efficace contre les insectes facilement amovible, idéale pour les appartements de location
- Rideau à bandes verticales constitué de trois (03781) ou quatre (03782) bandes de fibre de verre qui se chevauchent
- Lests intégrés pour une fermeture rapide
- Possibilité de montage flexible : avec bande Velcro ou à coincer au niveau de l'embrasure

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03781	95 × 220 cm	anthracite
03782	120 × 250 cm	anthracite





RIDEAU MOUSTIQUAIRE « COMFORT »



Profilé en aluminium haute qualité



Emboutis en caoutchouc pour une fermeture silencieuse

- Rideau à bandes verticales haut de gamme constitué de trois (04549) ou quatre (04550) bandes de fibre de verre qui se chevauchent
- Les lests maintiennent le rideau tendu et les embouts en caoutchouc assurent une fermeture silencieuse
- Le profilé en aluminium offre une excellente fixation sur le cadre de la porte
- Deux variantes de pose : sans perçage à l'aide d'une bande velcro ou par vissage
- Ajustable en largeur et en hauteur aux dimensions souhaitées
- Faible encombrement : 12 mm

Réf. art.	Dimensions	Couleur
04549	95 × 220 cm	aluminium
04550	120 × 250 cm	aluminium






RIDEAU MOUSTICUAIRE « MAGNÉTIQUE »




- Rideau de porte composé de 2 larges bandes polyester
- Des bandes magnétiques invisibles assurent une fermeture silencieuse
- Recoupable sur le haut et les côtés, avec ourlet sur le bas pour une belle finition
- Fixation par le biais d'une bande velcro auto-agrippante sur le cadre extérieur de la porte
- Amovible à tout moment
- Profondeur de montage extrêmement faible : 5 mm

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03526	110 × 220 cm	anthracite






RIDEAU MOUSTIQUAIRE « TÉLÉSCOPIQUE »



profilé PVC téléscopique



4 bandes verticales en fibre de verre



lests de 81 g. inclus



Clips PVC autocollants

- Rideau à bandes verticales constitué de 4 bandes de fibre de verre qui se chevauchent.
- Lests intégrés
- Montage facile par simple clip en PVC ou vissage
- Amovible
- Largeur adaptable (téléscopique)
- Faible encombrement, profondeur 17 mm

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03612	120 x 250 cm	anthracite







CADRE POUR PORTES BATTANTES PLUS



Poignée plate en plastique au design épuré



Charnières en plastique à fermeture automatique



Tissu en fibre de verre résistant aux déchirures

- Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre indéchirable pour une grande durabilité
- Charnières en plastique à fermeture automatique (ressort de fermeture intégré dans le corps) pour une protection accrue
- Montage simple avec vis (accessoires inclus) ou colle (accessoires en option)
- 5 ans de garantie sur le cadre en aluminium et les pièces d'assemblage
- Encombrement (profondeur de montage) 16 mm


Réf. art.	Dimensions	Couleur
03709	100 × 210 cm	anthracite
03727	100 × 210 cm	blanc



N°	Accessoires de montage (en option)	Réf. art.	Page
Z14	Huisserie pour porte battante, blanc / anthracite	03858 / 03857	28
Z21	Toile antigrieffes pour portes	03468	29



STORE ENROULEUR POUR PORTES PLUS



Tension simple du ressort de fermeture



Montage par serrage sans perçage




Brosses intégrées pour une protection sûre, même par vent fort

- Tulle moustiquaire haut de gamme en fibre de verre indéchirable pour une grande durabilité
- Fermeture automatique de la porte grâce au ressort d'enroulement (ne peut pas être arrêtée)
- Montage dans l'embrasure sans perçage pour une fixation par serrage (accessoires inclus) ou par collage (accessoires en option), montage en applique pour un vissage sur le châssis de la fenêtre (accessoires inclus)
- 10 ans de garantie sur le cadre en aluminium et les pièces d'assemblage
- Encombrement (profondeur de montage) 42 mm

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03909	160 × 225 cm	blanc
03980	160 × 225 cm	anthracite





CADRE POUR PORTES BATTANTES EXPERT



Tôle de renfort basse avec brosse de sol



Poignée affleurante en aluminium



Charnières à fermeture automatique et force réglable



Toile Perfect View offrant une parfaite transparence

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Toile Perfect View offrant une parfaite transparence, 100% résistant aux intempéries et indéchirable
- Assemblage des profilés très stable et démontable grâce à des vis de blocage innovantes
- Charnières à fermeture automatique et force réglable (ressort intégré dans le corps)
- Poignée affleurante en aluminium, fixation sans perçage
- Tôle de renfort basse avec brosse de sol pour la protection contre les insectes rampants et brosse d'étanchéité sur tout le pourtour du cadre pour une protection sans faille
- Cadre ajustable aux dimensions souhaitées
- Profondeur de montage 16 mm

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03904	120 × 240 cm	blanc
03905	120 × 240 cm	anthracite



N°	Accessoires de montage (en option)	Réf. art.	Page
Z14	Huisserie porte battante, blanc / anthracite	03858 / 03857	28
Z21	Toile antigrippes pour portes	03468	29




NOUVEAU

KIT DE PORTE BATTANTE VA-ET-VIENT EXPERT



Rainures périphériques pour fixer le joint-brosse d'étanchéité et les fermetures magnétiques



Poignée traversante facilitant l'ouverture et la fermeture




Toile Perfect View offrant une parfaite transparence



Charnières avec ouverture auto-relevante et fermeture automatique

- Kit complet pour une porte moustiquaire qui s'ouvre vers l'intérieur et l'extérieur et se ferme toute seule
- Idéal pour les passages fréquemment utilisés, elle peut être actionnée à la main grâce à la poignée traversante ou par les pieds grâce à une tôle de renfort basse.
- Cadre robuste composé de profilés en aluminium thermolaqués avec rainures périphériques pour fixer le joint-brosse d'étanchéité et les fermetures magnétiques. Les bords biseautés apportent un design moderne.
- Deux variantes de pose : sans perçage à l'aide d'une bande velcro ou par vissage
- Toile en fibre de verre anthracite Perfect-view offrant une parfaite transparence
- Charnières avec ouverture auto-relevante et à fermeture automatique
- Les fermetures magnétiques maintiennent la porte fermée
- Faible encombrement : 15 mm



Réf. art.	Dimensions	Couleur
03240	100 × 210 cm	blanc
03241	100 × 210 cm	anthracite



PORTE COULISSANTE EXPERT



Galets de roulement pour la facilité de manipulation



Accès sans obstacle possible



Toile Perfect View pour une parfaite transparence



Poignée en aluminium affleurante

- Kit de montage complet composé de profilés en aluminium extrudé thermolaqués
- Tissu en fibre de verre haut de gamme Perfect View pour une parfaite transparence, 100 % résistant aux intempéries et indéchirable
- Assemblage des profilés très stable et démontable grâce à un système de vis de blocage innovant (breveté)
- Possibilité d'accrochage par les galets dans le rail de guidage supérieur, permettant un accès sans entrave
- Poignée en aluminium affleurante, fixation sans perçage
- Possibilité de créer une double porte avec deux kits de montage
- Cadre ajustable aux dimensions souhaitées
- Encombrement (profondeur de montage) 16 mm

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03844	120 × 240 cm	anthracite
03843	120 × 240 cm	blanc



N°	Accessoires de montage (en option)	Réf. art.	Page
Z21	Toile antigrieffes pour portes	03468	29



STORE PLISSÉ POUR PORTES EXPERT



Rail de sol plat pour un accès sans obstacle



Technique brevetée pour un montage simple



Store moustiquaire plissé haut de gamme

- Solution de protection contre les insectes innovants extrêmement compacts pour les portes
- Tissu plissé haut de gamme résistant aux UV pour une grande durabilité
- La porte peut être arrêtée dans toutes les positions
- Montage simple dans l'embrasure grâce à un système de cordon innovant
- 10 ans de garantie sur le cadre en aluminium
- Encombrement (profondeur de montage) 26 mm

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03954	120 × 240 cm	anthracite
03955	120 × 240 cm	blanc







TULLE MOUSTIQUAIRE ALUMINIUM



- Protection efficace contre les insectes, les rongeurs et les oiseaux
- Tissu robuste en aluminium, résistant et durable
- Spécialement conçu pour les sauts-de-loup et toitures
- Accessoires correspondants (disponibles en option) : bande de fixation Z17

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03622	100 × 120 cm	metallic
03621	100 × 250 cm	metallic
03623	120 × 250 cm	metallic

TULLE MOUSTIQUAIRE FIBRE DE VERRE



- Protection efficace contre les insectes
- Tissu haut de gamme en fibre de verre, résistant aux UV et indéchirable pour une grande durabilité
- Convient pour les fenêtres et les portes
- Accessoires correspondants (disponibles en option) : bande de fixation Z17

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03439	100 × 120 cm	blanc
03443	100 × 120 cm	anthracite
03434	100 × 250 cm	blanc
03438	100 × 250 cm	anthracite
03444	120 × 250 cm	blanc
03462	120 × 250 cm	anthracite



MOUSTIQUAIRE CIEL DE LIT



- Moustiquaire à suspendre au maillage fin 100% polyester, coloris blanc ou anthracite
- Moustiquaire efficace pour l'intérieur et l'extérieur
- Fixation par adhésif double face ou crochet à visser
- Avec housse de rangement en nylon peu encombrante pour faciliter le rangement et le transport

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03272	2,5 × 12,5 m	blanc
03273	2,5 × 12,5 m	anthracite

RUBAN DE RÉPARATION



- Bande de fibre de verre autocollante pour réparer les toiles moustiquaires déchirées.
- Approprié à toutes les moustiquaires en fibre de verre courante.

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03627	5 × 100 cm	anthracite



Z14 HUISSERIE POUR PORTE BATTANTE



- Solution pratique pour un montage par serrage, sans perçage, de fenêtres/portes moustiquaires au niveau de l'embrasure, idéale pour les appartements de location
- La protection contre les insectes est fixée à l'aide de vis sur le cadre de montage
- Convient aux fenêtres/portes moustiquaires de dimensions maximales de 120 x 240 cm
- Profondeur de montage 20 mm

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03857	125 x 245 cm	anthracite
03858	125 x 245 cm	blanc



Convient pour les produits suivants	Page
Cadre pour portes battantes PLUS	19


Z17 BANDE DE FIXATION



- Bande haut de gamme pour la fixation de moustiquaires en polyester, fibre de verre ou aluminium

Réf. art.	Inhalt	Länge	Couleur
03469	2 unités	2,5 m	transparent

Convient pour les produits suivants	Page
Tulle moustiquaire aluminium / fibre de verre	26
Moustiquaire standard / elastic / pour fenêtres de toit	8-10



Z18 BANDE VELCRO



■ Pour la fixation de tulle moustiquaire en polyester

Réf. art.	Inhalt	Länge	Couleur
03472	1 unités	5 m	transparent

Convient pour les produits suivants	Page
Moustiquaire standard	8
Moustiquaire elastic	9
Moustiquaire pour fenêtres de toit	10

Z21 TOILE ANTIGRIFFES POUR PORTES



- Tissu spécial Pet-Protect visant à fournir une protection contre les griffures des chats et des chiens
- Tissu renforcé et indéchirable pour une grande durabilité
- Destiné à être installé sur toutes les portes moustiquaires

Réf. art.	Dimensions	Couleur
03468	120 × 150 cm	anthracite

Convient pour les produits suivants	Page
Cadre fixe pour fenestres PLUS	11
Cadre pour portes battantes PLUS	19
Porte coulissante EXPERT	22



INDEX

DES TERMES UTILES

MESURE DE L'EMBRASURE AU NIVEAU DE L'OUVERTURE DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE

Largeur d'ouverture intérieure des surfaces murales (écart entre les murs).

MESURE INTERIEURE DE LA FENÊTRE OU DE LA PORTE

Largeur intérieure de l'ouverture de la fenêtre ou de la porte (écart entre les deux bords du cadre).

FIXATION

Montage de la toile de protection contre les insectes (en polyester, fibre de verre, aluminium, etc.) sur le profilé de cadre de la fenêtre/de la porte à l'aide d'un outil de fixation.

CHASSIS

Cadre de la fenêtre ou de la porte.

CHARNIERES EN PLASTIQUE

Les charnières à fermeture automatique (ressort intégré dans le corps) présentent une grande résistance et garantissent une grande durabilité de la porte moustiquaire.

CHARNIERES EN ALUMINIUM

Charnières en aluminium à force de fermeture réglable en continu, fixation possible dans le profilé du cadre en toute position.

COLLE DE MONTAGE

Colle de montage bi-composants offrant un mode de fixation alternatif des charnières et équerres sur le bois, le métal et le PVC (convient aussi pour les stores enrouleurs). Degré de fixation comparable à celui des chevilles, sans produits toxiques, s'enlève sans résidus .

MONTAGE SUR HUISSERIE

Montage sur huisserie préservant le châssis de la fenêtre ou de la porte.

MONTAGE EN APPLIQUE

Montage sur le châssis de la porte ou de la fenêtre, préservant le mur.



QUALITE DES TOILES ET TISSUS WINDHAGER

POLYESTER

Tissu 100 % polyester, lavable jusqu'à 30°C, stabilisé contre les UV.

ELASTIC

Tissu composé de 87 % de polyamide et de 13 % d'élasthanne, lavable jusqu'à 30°C, stabilisé contre les UV. Grâce à sa grande ductilité, il convient particulièrement aux fenêtres munies d'un rejet d'eau.

FIBRE DE VERRE

Toile haut de gamme en fibres de verre plastifiées, résistant aux griffes d'animaux et aux UV, tulle soudé indéchirable, ne s'effiloche pas à la découpe.

TOILE ANTIGRIFFES PET-PROTECT

Toile en fibre de verre renforcé et laqué, indéformable, 7 fois plus résistant que le tulle en fibre de verre standard.

ALUMINIUM

Toile en maille d'aluminium particulièrement robuste et résistant, protection de surface maximale, indéchirable.




CONSEILS ET ASTUCES PRATIQUES POUR UN MONTAGE SIMPLE

CADRE FIXE

COMMENT MESURER LA LARGEUR/HAUTEUR INTÉRIEURE ?

Ouvrir la fenêtre et mesurer l'ouverture à partir de l'intérieur du cadre :

- De gauche à droite pour la largeur intérieure
- De bas en haut pour la hauteur intérieure




STORE PLISSÉ

COMMENT MESURER LES DIMENSIONS DE L'EMBRASURE ?

Mesurer la distance qui sépare les murs :

- De gauche à droite pour la largeur de l'embrasure
- De bas en haut pour la hauteur de l'embrasure





PORTE COULISSANTE


COMMENT PRENDRE LES BONNES MESURES ?

Pour mesurer la largeur/hauteur intérieure, ouvrir la porte-fenêtre et mesurer l'ouverture à partir de l'intérieur du cadre :

- De gauche à droite pour la largeur intérieure
- De bas en haut pour la hauteur intérieure


Pour mesurer les dimensions de l'embrasure ? Mesurer la distance qui sépare les murs :


- De gauche à droite pour la largeur de l'embrasure
- De bas en haut pour la hauteur de l'embrasure



QUEL EST L'ENCOMBREMENT DES FENÊTRES OU PORTES MOUSTIQUAIRES ENTRE LE BLINDAGE ET LE CHÂSSIS ?


Pour le montage d'une fenêtre moustiquaire, il faut prévoir au moins 12 mm entre le châssis de la fenêtre et le blindage du volet roulant. Pour le montage d'une porte moustiquaire, il faut prévoir au moins 16 mm d'écart entre le châssis de la porte et le blindage du volet roulant.





PUIS-JE ADAPTER MA MOUSTIQUAIRE MOI-MÊME ?

Oui, nos profilés de cadre peuvent être découpés à l'aide de scies. Pour une découpe précise, il est recommandé d'utiliser une boîte à onglet. Veuillez respecter la notice de montage fournie.



COMMENT VERIFIER QU'UN ANGLE EST DROIT A L'AIDE D'UN METRE A RUBAN ?

Mesurez les deux diagonales. Elles doivent être de même longueur. Si c'est le cas, votre porte moustiquaire est exactement à angle droit.



COMMENT RACCOURCIR UN STORE ENROULEUR ?

Il est possible de raccourcir un store enrouleur pour fenêtre ou porte jusqu'à une longueur de caisson de 50 cm. Pour les largeurs inférieures, il faut démonter le ressort de torsion et la raccourcir pour que le système demeure fonctionnel.




Vous trouverez des conseils supplémentaires ainsi que des informations complètes sur notre gamme de produits à l'adresse www.windhager.eu/fr



PUIS-JE MONTER LA FENÊTRE MOUSTICHAIRE DE MANIÈRE AFFLEURANTE AVEC LE CHÂSSIS ?

Oui, les chevilles à ressort permettent de fixer le cadre de manière affleurante dans le châssis de la fenêtre.



A QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION LORS DE LA FIXATION ?

- **À ne pas trop tendre la moustiquaire.** Lors de la fixation, ne tendez pas la moustiquaire outre mesure. En effet, lors de cette opération, la toile se tend par elle-même. Si la moustiquaire est davantage tendue au moment de la fixation, le cadre peut se désaxer.
- **À bien fixer la toile de manière parallèle.** La fixation doit s'effectuer de manière parallèle. Nous vous recommandons de fixer d'abord les deux longueurs, puis les deux côtés.
- **À fixer la moustiquaire à température ambiante.** Pour fixer la moustiquaire, l'idéal est de procéder à température ambiante.



WINDHAGER FRANCE SAS
2A rue de Bruxelles
F-67170 Bernolsheim
france@windhager.eu

Windhager Handelsgesellschaft m.b.H.
Industriestraße 2
A-5303 Thalgau
austria@windhager.eu

Windhager Schweiz AG
Bösch 25
CH-6331 Hünenberg
swiss@windhager.eu

www.windhager.eu/fr



PEFC recyclé

Ce produit est issu de
sources recyclées et
contrôlées.

www.pefc.at



08959 · 11/2021
Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.

