



KWC

KWC
FIT




SCHNÖRKELLOSE SCHÖNHEIT

Wenn man nichts mehr weglassen kann, entsteht Perfektion. Oder KWC FIT – eine Armatur, die aufs Wesentliche reduziert ist: durchdachte Funktionalität, hochwertige Verarbeitung, raffinierte Details, ansprechende Haptik, attraktiver Preis. Und nicht zu vergessen: eine Formensprache, welche die Kunst der Reduktion auch optisch unterstreicht.



Wo das Überflüssige fehlt, kommt das Wesentliche umso besser zur Geltung – sowohl optisch wie auch in der Handhabung. So sorgt beispielsweise die sanfte Hebelführung für ein besonders geschmeidiges Erlebnis.

KWC +




HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.




GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.




EcoProtect

Für einen sparsamen Wasserverbrauch und somit einen schonenden Umgang mit Ressourcen: EcoProtect steht für unser Bestreben, ein nachhaltiges Leben zu Hause zu fördern.



CoolFix

Intelligenter Umgang mit Ressourcen: Dank CoolFix fließt in der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels kaltes Wasser. Warmes Wasser fließt erst dann, wenn der Hebel nach links gedreht wird.



OptimalSpace

Grosszügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen grosszügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.



**Waschtisch**


Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator®
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

12.548.041.000FL chromeline A 100 mit Ablaufgarnitur**12.548.051.000FL** chromeline A 100 ohne AblaufgarniturAuslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I**Waschtisch**


Hebelmischer

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator®
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

12.548.031.000FL chromeline A 100 mit AblaufgarniturAuslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I**Waschtisch**

Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

12.548.042.000FL chromeline A 140 mit Ablaufgarnitur**12.548.052.000FL** chromeline A 140 ohne AblaufgarniturAuslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I**Waschtisch**

Hebelmischer


- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

12.548.032.000FL chromeline A 140 mit Ablaufgarnitur**12.548.072.000FL** chromeline A 140 ohne AblaufgarniturAuslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I**Bidet**

Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Kugelgelenk-Neoperl® Perlator®
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung

13.541.041.000FL chromeline A 130 mit AblaufgarniturAuslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

**Wanne**


Hebelmischer

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator®
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

20.542.012.000OG

chromeline AD 153, A 165
ohne Wandanschlüsse, ohne Brause, Schlauch und Halter

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

**Dusche**

Hebelmischer

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

21.542.010.000OG

chromeline AD 153
ohne Wandanschlüsse, ohne Brause und Schlauch

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

**Wanne**

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosetten-träger, Umstellung
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - 1/2", ohne Vorabsperung, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), mit Vorabsperung, 39.999.910.931

20.544.502.000 chromeline

20.544.512.000 chromeline
mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I


**Dusche**

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosetten-träger
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - 1/2", ohne Vorabsperung, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), mit Vorabsperung, 39.999.910.931

21.544.502.000 chromeline

Durchflussmenge 17 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

**Wanneneinlauf style**

- Auslauf fest
- Neoperl® SLIM®
- Anschlussgewinde 1/2"

26.008.043.000 chromeline A 200

Armaturengeräuschgruppe I

**Duschgleitstangen-Set fit**

- Kugelgelenk Brausenhalter, Höhen-verstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- drei verschiedene Einstellungs-möglichkeiten
 - Spray, Massage spray und Mix spray
- Lieferumfang:
 - Handbrause KWC FIT-E trio 26.000.132.000
 - Brausenschlauch 1600 mm, Kunststoff
 - KWC Duschgleitstange FIT easy 26.000.507.000 (L 1100)

26.003.522.000 chromeline L 1100

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

AUSSTELLUNGEN UND SHOPS

Basel/BS

Haltingerstrasse 77
4057 Basel
Telefon +41 61 691 95 55
basel@kwc.ch

Les Acacias/GE

Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
Telefon +41 22 342 02 27
geneve@kwc.ch

Unterkulm/AG

KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
Telefon +41 62 768 68 68
info@kwc.ch

Camorino/TI

Ai Campisc 34
6528 Camorino
Telefon +41 91 825 87 63
camorino@kwc.ch

Liebefeld/BE

Sportweg 34
3097 Liebefeld
Telefon +41 31 972 41 31
bern@kwc.ch

Zürich/ZH

Eichstrasse 23
8045 Zürich
Telefon +41 44 209 90 90
zuerich@kwc.ch

Lausanne/VD

Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
Telefon +41 21 646 50 36
lausanne@kwc.ch