



PRODUKT
KATALOG

21/22



Qualität

Mehr als 30 Jahre Erfahrung. Über 100 Mitarbeiter. Ein Ziel: Allen Handwerkern und qualitätsbewussten Heimwerkern der bestmögliche Partner zu sein.

Das erreichen wir bei CFH mit unserem umfangreichen, hochqualitativen Produkt- und Service-Angebot in den Bereichen: Löten und Schweißen · Abflammtchnik · Unkrautbekämpfung · Camping und Freizeit · Sanitär

Nachhaltig in jeder Beziehung

Für viele nur Worte, für uns gelebter Alltag: Echte Nachhaltigkeit. Wie sich diese zeigt?

Zum Beispiel hier:

- **Nachhaltig vertrauensvoll:** Als Familienunternehmen setzen wir auf Kontinuität, Zuverlässigkeit und faires Miteinander
- **Nachhaltig umweltbewusst:** Wo immer möglich verzichten wir in unseren Verpackungen auf Kunststoff
- **Nachhaltig besser:** Unsere Produkte entwickeln wir konstant weiter – denn für unsere Kunden ist nur das Beste gut genug
- **Nachhaltig ganzheitlich:** Soweit wie möglich produzieren, komplettieren und verpacken wir all unsere Produkte in Offenau bei Heilbronn

Das und mehr tun wir für Ihre Zufriedenheit. Nehmen Sie uns gerne beim Wort!



Dirk Spengler
Geschäftsführender Gesellschafter



A smiling man with a beard and short hair, wearing a white t-shirt and dark blue overalls, is giving a thumbs up gesture. He is standing in a workshop or factory setting with blurred machinery in the background. The text 'die verbindet.' is overlaid on the left side of the image.

**die
verbindet.**

INHALT

02

ÜBER CFH

Unternehmensportrait

06

ICON LEGENDE

Erläuterungen

08

GASLÖTGERÄTE

Feinlötbrenner · Lötlampen · Handlötgeräte · LötKolben

18

GASE

Gaskartuschen · Druckgasdosen · Nachfüllgas · Helium · Sauerstoff · Kohlendioxid · Argon

24

ELEKTROLÖTGERÄTE

ElektrolötKolben · Lötstation · Elektrolötpistole · BatterielötKolben · Brandmalkolben

32

LOTE UND FLUSSMITTEL

Weichlote · Hartlote · Flussmittel · Reinigungsvlies

40

GASANZÜNDER

Stabanzünder · Feuerzeuge

46

ABFLAMMGERÄTE

Abflamngeräte

50

ZUBEHÖR LÖT- UND ABFLAMMGERÄTE

Propangasregler · Schlauchbruchsicherungen · Propangasschläuche · Anschlussventile

56

SANITÄRWERKZEUGE

Rohrzangen · Blehscheren · Rohrabschneider · Dichtmittel · Rohrbieger · Rohrreiniger

68

BIO-GÄRTNER

Unkrautvertilger · Grillanzünder

72

ELEKTRISCHER BIO-GÄRTNER UND GRILLANZÜNDER

Elektrische Unkrautvertilger & Grillanzünder

76

SCHWEISSGERÄTE

Elektrodenschweißgeräte · Schutzgasschweißgerät · Inverterschweißgerät

82

SCHWEISSZUBEHÖR

Schweißhelme · Schweißbrillen · Druckminderer · Stabelektroden · Schweißdrähte

94

PARTYTIME

Helium-Gase

98

CAMPING

Kartuschenkocher · Gasschlauch · Druckregler · Schlauchbruchsicherung

99

ARTIKELÜBERSICHT

Alphabetisch und nummerisch

ICON LEGENDE

 PIEZO	 360°	 730 °C	 2000 °C	 650 °C 60 °C	 2,5 h
Piezozündung	Löten in allen Positionen	Arbeitstemperatur	Schmelzpunkttemperatur	Temperatur stufenbar regelbar	Leistungsfähigkeit der Gasdose (ca. 2,5 Stunden)
1X  No. 52109	2X  No. 52149	 Propan 5 kg · 11 kg	 Propan 5 kg 11 kg · 33 kg	 2 m	 1,5 m
Im Lieferumfang enthalten (z. B. 1 x 52109)	Im Lieferumfang enthalten (z. B. 2 x 52149)	Geeignet für Propangasflaschen mit 5 & 11 kg	Geeignet für Propangasflaschen mit 5, 11 & 33 kg	Kabellänge (z. B. 2 m)	Schlauchlänge (z. B. 1,5 m)
	 Ø 17 mm	 Ø 60 mm	 16	 A 0,1-2,5 mm	
Löten in allen Positionen Regulierventil & Sicherheitsanschluss ist drehbar möglich	Durchmesser des Brennerkopfes	Durchmesser des Brennerkopfes	Lieferumfang (z. B. 16-teiliger Inhalt)	Materialstärke (Arbeitsbereich)	Leichtes Gerät
 10 mm 13 mm		1x  1x 	 1x  1x	 No. 52372	 No. 52107
Vielseitig einsetzbar	Vielseitig einsetzbar	Vielseitig einsetzbar	Vielseitig einsetzbar	Geeignet für abgebildeten Artikel (z. B. 52372)	Geeignet für abgebildeten Artikel (z. B. 52107)
 No. 52200	 No. 52244 No. 52245	100 W / 230 V ~ 50 Hz	2 W	20 g	↔ 2 x 295 mm
Geeignet für abgebildeten Artikel (z. B. 52200)	Geeignet für abgebildeten Artikel (z. B. 52244 & 52245)	Watt-, Volt- & Herzangaben	Wattzahl	Gewicht	Inhalt & Längenangabe
Ø 2,0 mm	 90 x 110 mm		DIN EN ISO 9454-1, 3214		
Durchmesser	Größe	Gelenk 360° beweglich	DIN-Angaben	Stempelspitzen	Stempelspitzen
 6 7	 	 G 1/4" LH	 50 mbar	 1,5 kg/h	
Stempelspitzen	Füllstandsanzeiger	Eingangsanschluss	Eingangsdruck	Durchfluss	Inkl. Grillanzünder

starke Flamme	Länge variable einstellbar 82 cm – 143 cm	Inhaltsangabe 5x	Magnetstärke 6,5 kg	Winkelgrad 45°/90°/135°	Zielgerichtete Flamme
Schutzstärke	2 Manometer	Regulierbarer Druck 1-4 bar	Eingangs-/ Ausgangsanschluss identisch G 1/4" LH	Sicherheitsanschluss ist drehbar	Ausgangsanschluss G 1/4" LH
Rechts schneidend	Links schneidend	Gerade schneidend	Extrem beweglich	Links/rechts Gewinde R/L 1/2"	Rohrabschneider
Liegt ausgewogen in der Hand	USB Type-C	Druckregler mit Nippelanschluss	Kontrollleuchte vom Druckregler	selbstschließendes Sicherheitsventil	
Reinigungsfunktion	Reinigungsfunktion	Reinigungsfunktion	Schlüsselgröße 10,12,17,22 mm	Schlüsselgröße M8,M10,M12	Materialstärke 1,2 mm
Durchmesser 10/12/ 15 mm	Längenangabe 250 mm	Zollangaben 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	Zollangaben 3/8", 1/2", 3/4", 1"		

● Kennzeichnet ob ein Produkt eine Eurolochung oder Verpackung besitzt



GASLÖTGERÄTE

Handwerks-Profi? Hobby-Einsteiger? Ganz egal – professionelles Löten und leichte Bedienbarkeit gehen bei CFH-Gaslötgeräten Hand in Hand. Fürs leichte Löten, Schmelzen, Härten, Auftauen, Abflammen, Aufwärmen, Verzinnen und Verformen von Kunststoffen.

LÖTMEISTER PZO 7000

No. 52192/ohne Kartusche

 Piezo

 360°

 730 °C

 Ø 20 mm

FEINREGULIERVENTIL

Leistungsstarker Brenner mit Feinregulierventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme

PIEZOZÜNDUNG

Schnelles und bequemes Zünden per Knopfdruck mit Piezozündung

STABILER, ERGONOMISCH-GEFORMTER HANDGRIFF

für komfortable Einhandbedienung

HOCHLEISTUNGSBRENNER

Ø 20 mm zum Weich- und Hartlöten

WINDSCHUTZ

Flammgestützter Windschutzbrenner

CFH
PREMIUM



DREHBAR

Löten in allen Positionen möglich



LÖTMEISTER LM 1000



- 52155 ohne Kartusche
- 52156 inkl. 1 Kartusche
- 52159 inkl. 5 Kartuschen



- praktisches Lötgerät – ideal für den Einsteiger
- zum Weichlöten und für einfachere Hartlötarbeiten
- leistungsstarker Brenner mit Feinreguliertventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme
- zum Reparieren, Installieren, Basteln, Abbrennen von Farbe, Unkrautvertilgen, Holzabflammen, Verzinnen und zur Kunststoffbearbeitung

Eurolochung Verpackung

Features 650 °C No. 52149 Ø 21 mm

Artikelnummer **No. 52155** **No. 52156**

EAN

Artikelnummer **No. 52159**

LÖTMEISTER PZ 5000



- 52188 ohne Kartusche
- 52190 inkl. 1 Kartusche

- Hochleistungsbrenner Ø 17 mm zum Weich- und Hartlöten
- leistungsstarker Brenner mit Feinreguliertventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme
- flammgestützter Windschutzbrenner
- schnelles und bequemes Zünden per Knopfdruck mit Piezozündung
- stabiler, ergonomisch geformter Handgriff für komfortable Einhandbedienung

Eurolochung Verpackung

Features 730 °C No. 52149 PIEZO Ø 17 mm

Artikelnummer **No. 52188** **No. 52190**

EAN

LÖTMEISTER LM 2000



- 52163 ohne Kartusche
- 52165 inkl. 1 Kartusche



- Kartuschenlötgerät mit ergonomisch geformtem Handgriff für komfortable Einhandbedienung
- leistungsstarker Brenner mit Feinreguliertventil zum stufenlosen Einstellen der Flamme, zum Weichlöten und für einfachere Hartlötarbeiten
- zum Reparieren, Installieren, Basteln, Abbrennen von Farbe, Unkrautvertilgen, Holzabflammen, Verzinnen und Kunststoffbearbeiten

Eurolochung Verpackung

Features 650 °C No. 52149 Ø 21 mm

Artikelnummer **No. 52163** **No. 52165**

EAN

PIEZO COMPACT PC 140



- 52140 inkl. 1 Druckgasdose



- hochwertiges Handlötgerät
- der leistungsstarke Ø 17 mm Spezialbrenner konzentriert und bündelt die Flamme, das spart Energie und verkürzt die Arbeitszeit
- ideal zum Weich- und Hartlöten
- schnelles und bequemes Zünden per Knopfdruck mit Piezozündung
- ergonomisch geformter Handgriff mit Stellrad für Flammenregulierung erleichtert die Einhandbedienung

Eurolochung Verpackung

Features 730 °C No. 52109 PIEZO Ø 17 mm

Artikelnummer **No. 52140**

EAN

LÖTMEISTER

LM 3000

52170 inkl. 2 Kartuschen



- mobiles, leistungsstarkes Kartuschen-Schlauchlötgerät
- Löten in allen Positionen möglich
- zum Weich- und Hartlöten, Anwärmen, Auftauen, Abflammen, Verzinnen, Abbrennen, Schmelzen, zur Thermoplastbehandlung und zum Anzünden des Holzkohlegrills
- inkl. 1,3 m Propangasschlauch und Stahlbügel zum Befestigen des Kartuschenbehälters direkt an der Arbeitskleidung

Eurolochung	Verpackung	
Features	650 °C	No. 52149
Artikelnummer	No. 52170	
EAN	4 001845 521701	

BUNSEN-LABORBRENNER

BL 1700

52172 inkl. 1 Stechkartusche

52175 inkl. 1 Druckgasdose



- leistungsstarkes Mehrzweckgerät für Hobby und Werkstatt
- für Goldschmiede- und Laborarbeiten, Reagenzglasheizung, Glas- und Kunststoffverformung, Physik- und Chemieversuche sowie Bleigießen

Eurolochung	Verpackung	
Features	650 °C	No. 52109
Artikelnummer	No. 52172	No. 52175
EAN	4 001845 521725	4 001845 521756

FEINLÖTBRENNER

FB 131

52131 inkl. Spezial-Gas SG 105



- kompaktes, handliches Vielzwecklötgerät
- ideal für Punktlötungen
- Flamme stufenlos regulierbar
- Löten in allen Positionen möglich
- leistungsstarker Speziallöt Brenner ø 14 mm
- komplett mit praktischem Ablageständer

Eurolochung		Verpackung
Features	690 °C	360°
Artikelnummer	No. 52131	
EAN	4 001845 521312	

LÖTBRENNER

LM 1750

52130 inkl. 1 Universaldruckgasdose



- kompaktes, handliches Vielzwecklötgerät mit leistungsstarkem Turbobrenner
- Flamme stufenlos regulierbar
- Brennleistung mit einer Druckgasdose ca. 2,5 h
- Hartlöten Cu-Rohr bis ø 22 mm, Weichlöten bis ø 28 mm
- Einsatzmöglichkeiten: Weichlöten, Hartlöten, Abflammen, Abbrennen, Schmelzen, Härten

Eurolochung		Verpackung
Features	650 °C	2,5h No. 52107 ø 21 mm
Artikelnummer	No. 52130	
EAN	4 001845 521305	



PROFILÖTGERÄT **TS 1800**

PROFI-HARTLÖTSET „TURBO DE LUXE“ **TL 2000**



52132 inkl. 1 Universaldruckgasdose



- leistungsstarkes Handlötgerät zum Weich- und Hartlöten mit 20 mm Spezialbrenner und zuverlässiger, leicht bedienbarer Piezozündung
- ideal für schnelle und gleichmäßige Lötverbindungen
- ideal für Cu-Hartlötverbindungen bis \varnothing 15 mm und Weichlöten bis \varnothing 28 mm
- Löten in allen Positionen möglich, inkl. Ablageständer
- weitere Einsatzmöglichkeiten: Anwärmen, Auftauen, Abbrennen und thermische Kunststoffbearbeitung

Eurolochung		Verpackung
Features	730 °C 360° PIEZO \varnothing 20 mm	
Artikelnummer	No. 52132	



52090 inkl. 1 Universaldruckgasdose

- professionelles, leistungsstarkes Weich- und Hartlötgerät mit hochwertigem Turbobrenner \varnothing 20 mm und Speziallöt Brenner \varnothing 14 mm für Punktlötungen
- auch zum Anschluss an herkömmlichen Propan/Butangasflaschen geeignet
- Löten in allen Positionen möglich
- komplett mit Befestigungshalterung für die Arbeitskleidung
- inkl. 1,5 m Propangasschlauch

Eurolochung		Verpackung
Features	600 °C \varnothing 14 mm 800 °C \varnothing 20 mm	
Artikelnummer	No. 52090	



TURBO LÖTGERÄT
GT 2000


- Handgriff mit Gasregulierung zur Energieeinsparung
- mit hochwertigem \varnothing 24 mm Turbolötbrenner
- Löten in allen Positionen möglich
- zum Hartlöten und Weichlöten von Kupfer- und Stahlrohren
- leistungsstarkes, praktisches Handlötgerät zum Anschluss an alle herkömmlichen Propan- und Butangasflaschen
- inkl. Gasschlauch 1,5 m 3/8" und Ablageständer

Eurolochung

Verpackung
Features


800 °C


 Propan
5 kg · 11 kg


1,5 m



24 mm

Artikelnummer
No. 52060
EAN


4 001845 520605

PROFI MAN
PZ 2000


- leistungsstarker, sparsamer \varnothing 20 mm Brenner – Verbrauch ca. 100 g/h
- geeignet für den Anschluss an 5 kg und 11 kg Propangasflaschen und mit Anschlussventil CFH-No. 52121 (separat erwerben) auch für CFH-Universaldruckgasdose AT 2000 bzw. CFH-Spezialgas AT 3000
- mit Piezozündung, Flamme stufenlos regelbar
- Löten in allen Positionen möglich
- inkl. Gasschlauch 1,5 m 3/8" und drehbarem Sicherheitsanschluss

Eurolochung

Verpackung
Features


750 °C



PIEZO



1,5 m


Artikelnummer
No. 52065
EAN


4 001845 520650

KUPFERLÖTKOLBEN
KL 147


- Einsatzmöglichkeiten: Weichlötlungen an Dachrinnen, Kupferblechen und verzinkten Stahlblechen bis 1 mm Metallstärke
- dieser leistungsstarke Hammer-Lötkolben ist mit einem hochwertigen 350 g Kupferkolben ausgestattet
- der Kupferkolben kann mittels Schraube entfernt werden, somit ist das Gerät auch als normaler Lötbrenner einsetzbar
- inkl. Ablegeständer, Windschutz und drehbarem Sicherheitsanschluss, 3/8"

Eurolochung

Verpackung
Features


730 °C



350 g



+



3/8"

Artikelnummer
No. 52147
EAN


4 001845 521473

KUPFERLÖTKOLBEN
PK 932


- Mobiler und leistungsstarker Kupferlötkolben
- Einsatzmöglichkeiten: Weichlötlungen an Dachrinnen, Kupferblechen und verzinkten Stahlblechen bis 1 mm Metallstärke
- mit hochwertigem Kupferkolben ausgestattet
- bequemes Zünden auf Knopfdruck mit professioneller Piezozündung
- der Kupferlötkolben wird mit einer Gaskartusche 60g nach DIN EN 417 betrieben (CFH No. 52105)
- inkl. Ablegeständer

Eurolochung

Verpackung
Features


500 °C



No. 52105



PIEZO



360°

Artikelnummer
No. 51932
EAN


4 001845 519326

KUPFERLÖTKOLBEN

KL 143



- Einsatzmöglichkeiten: Wechlötungen an Dachrinnen, Kupferblechen und verzinkten Stahlblechen bis 1 mm Metallstärke
- dieser leistungsstarke Hammer-LötKolben ist mit einem hochwertigen Kupferkolben ausgestattet
- inkl. Ablegeständer und drehbarem Sicherheitsanschluss, 3/8"
- mit Piezo-Zündung

Eurolochung		Verpackung	
Features	730 °C		
Artikelnummer	No. 52143		
EAN	4 001845 521435		

ERSATZSPITZEN FÜR 51932 & 52143

Artikelnummer	No. 51940	No. 51944	51946 Longlife	51950 Longlife
EAN	4 001845 519401	4 001845 519449	4 001845 519463	4 001845 519500

LÖTKOFFER TURBO

LÖTPROFI 2000



- hochwertiges 16-teiliges Propan/Butan Handlötset
- Löten in allen Positionen möglich
- Einsatzmöglichkeiten: Weich- und Hartlöten von Kupfer- und Stahlrohren, Blechen und Formstücken, des Weiteren zum Schmelzen, Abflammen, Aufwärmen, Abtrennen, Auftauen, Härten und Schrumpfen
- Kapillarspaltlötungen in der Sanitär- und Heizungsinstallation

Lieferumfang

- ø 27 mm Turbolötbrenner flammgestützt
- ø 36 mm Brenner flammgestützt
- ø 20 mm Brenner flammgestützt
- ø 14 mm Feinlötbrenner flammgestützt
- Aufsatz mit Kupferstück 230 g
- Aufsatz mit Kupferstück 100 g
- Breitbrenner
- Handgriff mit Sparflammehebel
- Druckregler 2,5 bar
- Gasschlauch 2 m 3/8"
- Piezo Gasanzünder
- Brennerzuleitung 30°
- Ablegeständer
- 2 x Montageschlüssel
- Kunststoffkoffer

Eurolochung	Verpackung	
Features	850 °C	16
Artikelnummer	No. 52055	
EAN	4 001845 520551	

ZINNSTEIN

ZS 231



- Lötspitzenverzinner in der Dose für Kupferstücke (KupferlötKolben)
- EN ISO 9453, S-Sn97Cu3 100g Dose
- verzinnt, reinigt und pflegt Kupferstücke in einem Arbeitsgang
- salmiakfrei (keine gesundheitsschädlichen Dämpfe!)
- bleifrei
- keine lästigen, gesundheitsschädlichen Dämpfe
- lange Haltbarkeit
- praktisch und sauber in wiederverschließbarer Metalldose
- einfachste Anwendung ohne hohen Kraftaufwand
- 100g

Eurolochung		Verpackung	
Features			
Artikelnummer	No. 52231		
EAN	4 001845 522319		

SCHWEISS-FIX

SF 3100



- tragbares, professionelles Autogen-Schweiß- und Hartlötgerät mit Sauerstoff und Hochleistungsmischgas AT 3000
- Hartlötgerät mit hoher Leistung zum Installieren und Reparieren
- Brenner mit scharf gebündelter Flamme, stufenlos regulierbar
- Arbeitsbereich 0,1-2,5 mm Materialstärke
- Löten in allen Positionen möglich

Lieferumfang

- Sauerstoffflasche 105 bar = 950ml/140 g
- Hochleistungsmischgas AT 3000
- Schweißschutzbrille
- 4 Düsen (0,4/0,6/0,8/1,0 mm)
- Montageschlüssel
- bequemes Tragegestell
- Flammenrückschlagsicherung
- Schlauchpaket mit Sauerstoffrückströmsicherung

Eurolochung

Verpackung

Features



1250 °C



A0,1-2,5 mm

Artikelnummer

No. 52500

EAN



BRENNERDÜSE 1,5 MM

BD 502

Artikelnummer

52502

EAN



MINI-BRENNER

MB 010



- kleiner Vielzweckbrenner mit piezoelektrischer Zündung
- ideal für Hobby, Modellbau, Werkstatt, Laborarbeiten, Outdoor, feine Lötarbeiten, Arbeiten an Kunststoffen
- der Mini-Brenner verfügt über einen durchsichtigen Nachfülltank
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103) an der Unterseite des Brenners

Eurolochung



Verpackung

Features



650 °C



PIEZO

Artikelnummer

No. 52010

EAN



UNIVERSALBRENNER

KB 80



52033 inkl.1 x 100 ml Nachfüllgas



- mit der verstellbaren Flamme können nicht nur Schmelzarbeiten an Glas, den unterschiedlichsten Metallen (Zinn, Kupfer, Aluminium, Silber, Gold usw.) durchgeführt werden, sondern auch praktische Arbeiten an Kunststoffen
- die Einsatzmöglichkeiten sind groß, egal ob im Labor, in der Elektronikwerkstatt, für Hobbyarbeiten oder zum vielseitigen Einsatz im Küchenbereich
- zum Karamellisieren von Crème Brulée, Baisertorten und anderen Süßspeisen, ohne dass die Füllung heiß wird und verläuft
- der Universalbrenner gehört in jeden Haushalt
- hohe Standsicherheit durch integrierten Sicherheitsfuß
- stufenlos regulierbar
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103)

Eurolochung



Verpackung

Features



650 °C



PIEZO



No. 52103

Artikelnummer

No. 52033

EAN



DIAMANT **M 20**



- Vielzweck-Lötbrenner für Feinlötarbeiten
- für Schmelzarbeiten an Glas, unterschiedlichen Metallen (Zinn, Kupfer, Aluminium, Silber, Gold usw.) und Arbeiten an Kunststoffen
- der Gaslöter verfügt über einen kleinen Nachfülltank
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103) an der Unterseite des Lötbrenners

Eurolochung		Verpackung	
Features	650 °C	No. 52103	
Artikelnummer	No. 52020		
EAN	4 001845 520209		

DIAMANT **M 40**



- Feinlötbrenner mit offener, spitzer Flamme, dieser kann mit der Katalytspitze (für Elektroarbeiten) ausgetauscht werden
- für Schmelzarbeiten an Glas und unterschiedlichen Metallen (Zinn, Kupfer, Aluminium, Silber, Gold usw.)
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103) an der Unterseite des Lötbrenners

Eurolochung		Verpackung	
Features	650 °C	1x	1x
Artikelnummer	No. 52025		
EAN	4 001845 520254		

DIAMANT **M 28**



- 10-teiliges Vielzweck-Lötbrenner Set für Feinlötarbeiten
- für Schmelzarbeiten an Glas, unterschiedlichen Metallen (Zinn, Kupfer, Aluminium, Silber, Gold usw.) und Arbeiten an Kunststoffen
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103) an der Unterseite des Lötbrenners

Eurolochung		Verpackung	
Features	650 °C		
Artikelnummer	No. 52028		
EAN	4 001845 520285		

DIAMANT **M 50**



- Ermöglicht präzises arbeiten durch eine spitze Flamme
- der Supergaslöter zum Weich- und Hartlöten
- ideal für Heimwerker, Hobbyhandwerker, aber auch Labore und Schulen mit piezoelektrischer Zündung, stufenlos regulierbar
- Tankfüllung für ca. 30 Minuten ausreichend
- hohe Standsicherheit durch integrierten Sicherheitsfuß
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103)

Eurolochung		Verpackung	
Features	650 °C	PIEZO	
Artikelnummer	No. 52030		
EAN	4 001845 520308		



GASE

Wenn's mal wieder richtig heiß hergehen soll, sind die CFH-Energiespender der ideale Begleiter. Ob Gaslöt- und Schweißgeräte, Bio-Gärtner, Grillanzünder, Gasfeuerzeuge oder Campingkocher – der passende Energieboost ist garantiert.

SPEZIAL-GAS SG 105

No. 52105

BUTAN

PROPYLEN

PROPAN

INHALT 110 ML / 60 G



**GEWINDEANSCHLUSS
7/16" UNEF
NACH NORM EN 417**

HOCHLEISTUNGSMISCHGAS
Durch den innen liegenden
Schwamm, ermöglicht es Überkopf-
arbeiten ohne Vorheizen.



DREHBAR
Geeignet für sofortige
Überkopfarbeiten



BUTANDRUCKGASKARTUSCHE

CF 211



- Butan
- Stechkartusche
- Inhalt 419 ml / 190 g

Artikelnummer **No. 52149**

EAN



4 001845 521497

BUTANNACHFÜLLGAS

NG 103



- verschiedene Einfülladapter
- Inhalt 100 ml

Artikelnummer **No. 52103**

EAN



4 001845 521039

UNIVERSALDRUCKGASDOSE

AT 2000



- 30 % Propan, 70 % Butan
- Gewindeanschluss 7/16" UNEF
- Inhalt 600 ml / 330 g

Artikelnummer **No. 52107**

EAN



4 001845 521077

UNIVERSALDRUCKGASDOSE

AT 7500



- 30 % Propan, 70 % Butan
- Gewindeanschluss 7/16" UNEF
- Inhalt 750 ml / 420 g

Artikelnummer **No. 52104**

EAN



4 001845 521046

DRUCKGASDOSE

UG 230



- 30 % Propan, 70 % Butan
- Gewindeanschluss 7/16" UNEF
- Inhalt 410 ml

Artikelnummer **No. 52109**

EAN



4 001845 521091

DRUCKGASDOSE

UG 440



- 30 % Propan, 70 % Butan
- Gewindeanschluss 7/16" UNEF
- Inhalt 770 ml

Artikelnummer **No. 52108**

EAN



4 001845 521084

SPEZIAL-GAS

AT 3000



- Butan 65 Vol.%
- Propylen 25 Vol.%
- Propan 10 Vol.%
- Hochleistungsmischgas
- Für Schweiß-Fix SF 3100, CFH-Nr.: 52 500
- Gewindeanschluss 7/16" UNEF
- Inhalt 600 ml / 330 g

Artikelnummer

No. 52515

EAN



4 001845 525150

KOHLENDIOXID (CO₂)

KD 512



- zum MAG-Schweißen von unlegierten und niedrig-legierten Stählen
- für Schutzgasschweißgerät, SSG 145 (CFH-No. 52860)
- Gewindeanschluss 10 x 1 R
- Inhalt 390 g

Artikelnummer

No. 52512

EAN



4 001845 525129

ARGON (AR)

AR 514



- zum MIG-Schweißen von hochlegiertem Stahl (Edelstahl)
- für Schutzgasschweißgerät, SSG 145 (CFH-No. 52860)
- Gewindeanschluss 10 x 1 R
- Inhalt 90 g

Artikelnummer

No. 52514

EAN



4 001845 525143

SAUERSTOFF (O₂)

SF 505



- für Schweiß-Fix SF 3100 (CFH No. 52500)
- Gewindeanschluss 11 x 1 L
- Inhalt 140 g

Artikelnummer

No. 52505

EAN



4 001845 525051

ANTI FLARE

AF 99



- Butan
- Propan
- Propylen
- Hochleistungsmischgas
- geeignet für sofortige Überkopfarbeiten
- Gewindeanschluss 7/16" UNEF
- Inhalt 400 ml / 210 g

Artikelnummer

No. 52099

EAN



4 001845 520995





ELEKTRONIKLOT
70g
Ø 1,0 mm
CFH

Erhältlich in:
Kupferblech
Neu, abgereinigt
Rückfluten
Ankerlötlack
Charge

CFH Lot- und Solderwerk GmbH
Sattlerhof 50 D-74354 Iffeldorf
Tel. +49 7136 9584-0 Fax +49 7136 9584-44
www.cfh-gmbh.de
No. 82224

TINNER
SALMIAKFREI - BLEIFREI
15g
CFH
Charge

Zum Reinigen und Vorzerinnen
von Kupferlötlitzen.

CFH Lot- und Solderwerk GmbH
Sattlerhof 50 D-74354 Iffeldorf
Tel. +49 7136 9584-0 Fax +49 7136 9584-44
www.cfh-gmbh.de



ELEKTROLÖTGERÄTE

Echte Macher und Kreativköpfe setzen auf CFH Elektrolötgeräte. Kein Wunder, lassen sich mit Ihnen doch eigene Ideen und Schöpfungen punktgenau umsetzen – ob in Elektrotechnik, Elektronik, Modellbau, Tiffany-Glaskunst, Blechbearbeitung oder anderen Bereichen.

ELEKTROLÖTKOLBEN

E 15

No. 52198

 370° C

15 W / 230 V ~ 50 Hz

IDEAL FÜR DIE
MIKROELEKTRONIK

CU-LÖTSPITZE
mit vernickelter Cu-Lötspitze, bleistiftform

BI-KOMPONENTEN-HANDGRIFF
für extrem guten Halt

FLEXIBLES KABEL
für einfaches Arbeiten

ANHEIZZEIT
ca. 1,5 Minuten

15 WATT / 230 VOLT

MIT SICHERHEITS-
ABLAGESTÄNDER



ERSATZLÖTSPITZE

LS 129

No. 52129/15 W



ELEKTROLÖTKOLBEN

E 20



- für feine oder hitzeempfindliche Lötstellen
- sowie Schaltdrähte bis 1,5 mm²
- mit vernickelter Cu-Lötspitze, bleistiftform
- Anheizzeit ca. 1,5 Minuten
- mit Sicherheitsablegeständer
- 20 W / 230 V ~ 50 Hz

Eurolochung	●	Verpackung
Features	370 °C	20 W / 230 V ~ 50 Hz
Artikelnummer	No. 52200	
EAN		

ELEKTROLÖTKOLBEN

E 60



- für Elektrolötarbeiten an HiFi, Radio und dünnen Blechen bis max. 0,5 mm
- Schaltdrähte bis 2 mm²
- mit vernickelter Cu-Lötspitze, meißelform
- Anheizzeit ca. 2 Minuten
- mit Sicherheitsablegeständer
- 60 W / 230 V ~ 50 Hz

Eurolochung	●	Verpackung
Features	460 °C	60 W / 230 V ~ 50 Hz
Artikelnummer	No. 52202	
EAN		

ELEKTROLÖTKOLBEN

E 100



- für Elektrotechnik und schwere Metallarbeiten
- zum Verlöten von Kupferleitern bis 3,0 mm² und dünnen Blechen bis max. 1,0 mm
- Löten von Weißblech und dünnen Blechen bis max. 0,8 mm²
- Schaltdrähte bis 2,5 mm²
- mit vernickelter Cu-Lötspitze, meißelform
- Anheizzeit ca. 2,5 Minuten
- mit Sicherheitsablegeständer
- 100 Watt / 230 Volt

Eurolochung	●	Verpackung
Features	500 °C	100 W / 230 V ~ 50 Hz
Artikelnummer	No. 52206	
EAN		

ERSATZLÖTSPITZE 15 W

LS 129

Features	No. 52198	15 Watt
Artikelnummer	No. 52129	
EAN		

ERSATZLÖTSPITZE 20 W

LS 126

Features	No. 52200	20 Watt
Artikelnummer	No. 52126	
EAN		

ERSATZLÖTSPITZE 60 W / 100 W

LS 127

Features	No. 52202	60/100 Watt
	No. 52206	
Artikelnummer	No. 52127	
EAN		

LÖTSTATION
LD 48


- für Hobby- und Profielektroniker im Bereich Elektronik, Feinelektronik, Modellbau u. v. m.
- regelgenaue elektronische Temperaturwahl in 1°C Schritten
- Temperaturbereich stufenlos regelbar von 150 °C - 420 °C
- komplett mit Kolbenhalterung und Reinigungsschwamm
- Betriebsspannung: primär AC 230 V / 50 Hz, sekundär 24 Volt für LötKolben
- große LED Anzeige mit Soll- und Ist-Wert
- kurze Anheizzeit
- 48 Watt / 230 Volt

Eurolochung	Verpackung	●
--------------------	-------------------	---

Features	150-420 °C	No. 52216
-----------------	------------	-----------

Artikelnummer	No. 52216
----------------------	------------------

EAN	4 001845 522166
------------	-----------------

ELEKTROLÖTPISTOLE
E 100


- sehr robuste Schnell-Lötpistole, ideal für Elektronik, Modellbau und den universellen Einsatz im Werkstatt-, Service-, Heimwerker- und Hobbybereich
- mit vernickelter Cu-Lötschleife
- für Schaltdrähte bis 1,5 mm², kleine bis mittlere Lötösen
- kleine Reihenlötungen in schneller Lötfolge sowie
- dünne Bleche bis ca. 0,4 mm
- Anheizzeit über Mikro-Schalter nur ca. 6 - 10 Sekunden-100 Watt / 230 Volt

Eurolochung	Verpackung	●
--------------------	-------------------	---

Features	300 °C	100 W / 230 V ~ 50 Hz
-----------------	--------	-----------------------

Artikelnummer	No. 52210
----------------------	------------------

EAN	4 001845 522104
------------	-----------------

LÖTSPITZE 3,2 MM „MEISSELFORM“
LS 218

Features	No. 52216	3,2 mm
-----------------	-----------	--------

Artikelnummer	No. 52218
----------------------	------------------

EAN	4 001845 522180
------------	-----------------

ERSATZLÖTSPITZE 100 W
LS 128

Features	No. 52210
-----------------	-----------

Artikelnummer	No. 52128
----------------------	------------------

EAN	4 001845 521282
------------	-----------------

LÖTSPITZE 1,2 MM „BLEISTIFTFORM“
LS 219

Features	No. 52216	1,2 mm
-----------------	-----------	--------

Artikelnummer	No. 52219
----------------------	------------------

EAN	4 001845 522197
------------	-----------------



BATTERIELÖTKOLBEN **BK 212**



- für den Einsatz im Hobby- und Elektrobereich
- ideal für Feinlötarbeiten an Platinen
- inklusive Schutzhülle
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten (Benötigt 3x 1,5 V AA)
- 6 Watt / 4,5 Volt

Eurolochung		Verpackung	
Features	550 °C	4,5V / 6 Watt	
Artikelnummer	No. 52212		
EAN	4 001845 522128		

AKKU-LÖTKOLBEN **AK 214**



- USB-C-Ladeanschluss, Ladekabel und Sicherheitskappe sind im Lieferumfang enthalten.
- Netzteil nicht im Lieferumfang (Herstellerempfehlung 2,1 A)
- kontrollleuchte zeigt Batteriestand.
- LED-Anzeige signalisiert Einsatzbereitschaft.
- max. Arbeitstemperatur: ca. 550 °C.

Eurolochung		Verpackung	
Features	550 °C	USB	
Artikelnummer	No. 52214		
EAN	4 001845 522142		

BRANDMALKOLBEN SET **BM 245**

- 52245 mit Zubehör
- 52244 ohne Zubehör



- für Beschriftungen und kreative Brandmalerei auf Holz, Leder und Kork
- 6 Schreib- und Malspitzen für unterschiedliche Strichstärken sowie ein Stempel-Set mit 7 verschiedenen Mustern sind als Zubehör enthalten
- mit Sicherheitsabgeständer, Bi-Komponenten-Handgriff und flexibles Kabel
- 30 Watt / 230 Volt

Eurolochung		Verpackung	
Features	550 °C	15 6 7	30 W / 230 V ~ 50 Hz
Artikelnummer	No. 52245	No. 52244	
EAN	4 001845 522456	4 001845 522449	

TINNER **TI 228**



- zum Reinigen und Verzinnen von bleifreien Lötspitzen
- flussmitteltyp nach DIN EN 61190 , Metallpulver S-Sn97Cu3 nach DIN EN ISO 9453:2006
- salmiakfrei (keine gesundheitsschädlichen Dämpfe!)
- bleifrei
- erhöht die Standzeit der Lötspitzen
- lange Haltbarkeit
- praktisch in wiederverschließbarer Blechdose mit beidseitigen Klebepad auf dem Dosenboden
- einfachste Anwendung
- 15 g

Eurolochung		Verpackung	
Features			
Artikelnummer	No. 52228		
EAN	4 001845 522289		



SALMIKSTEIN

SN 345

LÖTFETT

FM 342



- zum Reinigen von LötKolbenspitzen
- 65 x 45 x 20 mm, 80 g



- Flussmittel zum Weichlöten von Kupfer und Kupferlegierungen für allgemeine Lötarbeiten, DIN EN 29454 – 3.1.1.C
- 20 g

Eurolochung

Verpackung



Features



Artikelnummer

No. 52345

Eurolochung



Verpackung

Features

DIN EN ISO 9454-1, 3214

20 g

Artikelnummer

No. 52342

EAN



4 001845 523453

EAN



4 001845 523422

ENTLÖTPUMPE **EP 237**



- für Lötarbeiten im Elektronikbereich, Modellbau u.v.m.
- zum Entfernen von Lötunkten vor dem Auswechseln von Elektronikbauteilen

Eurolochung	<input checked="" type="checkbox"/>	Verpackung	
Features			
Artikelnummer	No. 52237		
EAN	 4 001845 522371		

SCHREIB- & MALSPITZEN **SM 250**



52250 / 6 Spitzen

52252 / 7 Stempel

- für Beschriftungen und kreative Brandmalerei auf Holz, Leder und Kork



Eurolochung	<input checked="" type="checkbox"/>	Verpackung	
Features		No. 52244	No. 52244 No. 52245
Artikelnummer	No. 52250	No. 52252	
EAN	 4 001845 522500	 4 001845 522524	

ENTLÖTLITZE **EL 235**



- flussmittelgetränkte, extrem saugfähige Kupferlitze
- zum Auslöten von Bauelementen und zur Beseitigung überschüssigen Lotes
- Breite 2,0 mm, Länge 1,6 m

Eurolochung	<input checked="" type="checkbox"/>	Verpackung	
Features	2,0 mm	1,6 m	
Artikelnummer	No. 52235		
EAN	 4 001845 522357		

LÖTASSISTENT **LA 240**



- für Lötarbeiten im Elektronikbereich, Modellbau u. v. m.
- Klemmen in alle Richtungen verstellbar
- die ideale Hilfe für alle filigranen Lötarbeiten, bei denen Sie beide Hände zum Arbeiten benötigen

Eurolochung		Verpackung	<input checked="" type="checkbox"/>
Features			
Artikelnummer	No. 52240		
EAN	 4 001845 522401		



LOTE UND FLUSSMITTEL

A LOT of value: Mit unseren (Premium) ECO TIN-Produkten setzen Sie Ihre Projekte nicht nur passgenau um – Sie tun es auch im Wissen, dass Sie damit Umweltschutz, Arbeitssicherheit und faire Arbeitsbedingungen unterstützen. Bleifreie Lote, Lötpasten, Flussmittel und Lötzubehör für Weich- und Hartlötprozesse an Kupfer, Rotguss, Messing, Stahl und Edelstahl, Grau- und Temperguss, Nickel(legierungen) u.v.m.

ELEKTRONIKLOT EL 316, EL 319

No. 52316, No. 52319

6 g / 70 g

227 °C

∅ 1,0 mm

CFH
PREMIUM



FAIR RESOURCING

nachhaltig gewonnen, fair gehandelt, umweltbewusst hergestellt

Perfekt auf die Bedürfnisse der bleifreien Löttechnik in der Elektronik abgestimmt

VERBESSERTE LÖTEIGENSCHAFTEN

mit neuer Flussmittelrezeptur auf Basis synthetischer Harze (frei von Kolophonium)

Sn100Ni+ // silberfreie Lotlegierung mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis, lötspitzenschonend, glänzende Lötergebnisse



No. 52316/6g



No. 52319/70g

ECO TIN

FAIR RESOURCING

Weichlote aus nachhaltigen und fairen Ressourcen



Arbeitssicherheit fördern



Fair bezahlen



Kindern eine unbeschwertere Kindheit gewähren



Umwelt schonend

ELEKTRONIKLOT **EL 324, EL 322**



52324 / 70 g
52322 / 200 g

- Flussmittelgefüllt für Feinlötungen in der Elektronik und Elektrotechnik
- Sn100Ni+ | Sn99,3CuNiGe - EN ISO 9453; Fluxtyp1131 - EN ISO 9454-1

BASTLERLOT **BL 329, BL 327**



52329 / 70 g
52327 / 200 g

- Flussmittelgefüllt für allgemeine Lötarbeiten
- nicht geeignet in der Elektronik
- Sn99,3Cu0,7 - EN ISO 9453; Fluxtyp 2131 - EN ISO 9454-1

Eurolochung		Verpackung	
Features	227 °C	1,0 mm	70 g / 200 g
Artikelnummer	No. 52324	No. 52322	
EAN	4 001845 523248	4 001845 523224	

Eurolochung		Verpackung	
Features	227 °C	2,0 mm	70 g / 200 g
Artikelnummer	No. 52329	No. 52327	
EAN	4 001845 523293	4 001845 523279	

FITTINGSLOT **WL 340, WL 339**



52340 / 100 g
52339 / 250 g

- zum Weichlöten von Kupferrohren in der Kalt- und Warmwasserinstallation
- Warmfest bis 110 °C
- für die Trinkwasserinstallation
- nur in Verbindung mit Fittingslötpaste CFH-No. 52348 oder Fittingsflussmittel CFH-No. 52347 verwendend
- Sn97Cu3 - EN ISO 9453

RADIOLOT **RL 318, RL 334**



52318 / 6 g
52334 / 70 g

- flussmittelgefüllt für das Elektrohandwerk
- Fernmeldebau und allgemeine Lötarbeiten an Kupfer(Legierungen)
- Sn99Cu1; EN ISO 9453, 9454

Eurolochung		Verpackung	
Features	310 °C	3,0 mm	100 g / 250 g
Artikelnummer	No. 52340	No. 52339	
EAN	4 001845 523408	4 001845 523392	

Eurolochung		Verpackung	
Features	227 °C	1,0 mm / 2,0 mm	6 g / 70 g
Artikelnummer	No. 52318	No. 52334	
EAN	4 001845 523187	4 001845 523347	

STANGENLÖTZINN KUPFERBLECH

SK 366



- zum Löten von Kupferrinnen und Fallrohren bzw. Kupferblechen im Bedachungsbereich ohne vorheriges Nieten, Sn97Cu3 - EN ISO 9453
- nur in Verbindung mit Lötwasser Kupferblech CFH-No. 52368 verwenden

Eurolochung ● **Verpackung**

Features 227 - 310 °C 2 x 333 mm No. 52368

Artikelnummer **No. 52366**

EAN 4 001845 523668

STANGENLÖTZINN ZINKBLECH

SZ 377, SZ 369



52377/2 Dreikantstangen à 295 mm

52369/4 Stangen à 400 mm

- zum Löten von Feinzink und legiertem Zink im Bedachungsbereich, Sn91Zn9 - EN ISO 9453
- nur in Verbindung mit Lötwasser Zinkblech CFH-No. 52372 verwenden

Eurolochung ● **Verpackung**

Features 200 °C 295 mm/400 mm No. 52372

Artikelnummer **No. 52377** **No. 52369**

EAN 4 001845 523774 4 001845 523699



SILBER HARTLOT

SH 320



- zum Spaltlöten von Stählen aller Art, Kupfer und Kupferlegierungen
- zugelassen für Gas- und Wasserinstallationen
- Ag 145 - EN ISO 17672 - flussmittelummantelt; FH 10 - EN 1045
- 1 Stück

Eurolochung ● **Verpackung**

Features 670 °C 1,5 mm 1 x 333 mm

Artikelnummer **No. 52320**

EAN 4 001845 523200

NEUSILBER HARTLOT

NH 300



- zum Verbinden von Stahl, Gusseisen, Temperguss, Nickel und Nickellegierungen - hohe Festigkeit und Härte
- Cu 773 - EN ISO 17672 - flussmittelummantelt; FH21 - EN 1045
- 5 Stück

Eurolochung ● **Verpackung**

Features 910 °C 2,0 mm 5 x 333 mm

Artikelnummer **No. 52300**

EAN 4 001845 523002

MESSINGHARTLOT

MH 305



- besonders geeignet zum korrosionssicheren Löten von verzinktem Stahlblech
- Cu 671 - EN ISO 17672
- flussmittelummantelt; FH21 - EN 1045
- 5 Stück

Eurolochung ● **Verpackung**

Features 900 °C 2,0 mm 5 x 333 mm

Artikelnummer **No. 52305**

EAN 4 001845 523057

KUPFER-PHOSPHOR HARTLOT

KH 310



- für Spaltlötlungen an Kupfer, Messing und Rotguss
- für Kupfer-Kupfer-Lötungen kein zusätzliches Flussmittel erforderlich
- für Kupferrohrinstallationen im Gas-, Heizungs- und Trinkwasserbereich zugelassen
- CuP 179 - EN ISO 17672
- 5 Stück

Eurolochung ● **Verpackung**

Features 730 °C 2,0 mm 5 x 333 mm

Artikelnummer **No. 52310**

EAN 4 001845 523101

FLUSSMITTEL FÜR SILBERLOTE

FM 343



- Hartlötlösungsmittel zum Löten von Kupfer, Messing, Rotguss und Stahl
- besonders geeignet zum Löten mit CFH-Kupfer- und Silberloten
- Fluxtyp FH10 - EN 1045
- 25 g

Eurolochung



Verpackung

Artikelnummer

No. 52343

EAN



4 001845 523439

LÖTWASSER

FM 344



- Flussmittel für allgemeine Lötarbeiten (Kühlerbau, Klempnerarbeiten)
- zum Weichlöten von Eisen, Stahl, Messing, Kupfer, Blei und Weißblech
- geeignet für Tiffany Lötarbeiten
- Fluxtyp 3114 - EN ISO 9454-1
- 25 ml

Eurolochung



Verpackung

Artikelnummer

No. 52344

EAN



4 001845 523446

FITTINGSFLUSSMITTEL

FM 347



- Weichlötlösungsmittel zum Löten von Kupferrohren in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation in Verbindung mit Fittingslot CFH-No. 52339 und 52340 einsetzen
- Fluxtyp 3114 - EN ISO 9454-1
- 20 g

Eurolochung



Verpackung

Artikelnummer

No. 52347

EAN



4 001845 523477

FITTINGSLÖTPASTE

FP 348



- Weichlötmasspaste zum Vorverzinne und Weichlöten für Kupferrohr-Installationen in Verbindung mit Fittingslot CFH-No. 52339 und 52340 einsetzen
- Metallpulver Sn97Cu3 - EN ISO 9453; Fluxtyp 3114 - EN ISO 9454-1
- 100 g

Eurolochung



Verpackung

Artikelnummer

No. 52348

EAN



4 001845 523484

LÖTWASSER KUPFERBLECH

LWK 368



- Spezialflussmittel zum Weichlöten im Dachdeckerbereich in Verbindung mit Stangenlötzinn Kupferblech CFH-No. 52366
- für Kupferinnen-, -fallrohre u. -bleche, Messing- u. Kupferlegierungen
- Fluxtyp 3114 - EN ISO 9454-1
- 100g

Eurolochung



Verpackung

Artikelnummer

No. 52368

EAN



4 001845 523682

LÖTWASSER ZINKBLECH

LWZ 372



- Spezialflussmittel zum Weichlöten im Dachdeckerbereich in Verbindung mit Stangenlötzinn Zinkblech CFH-No. 52372
- Fluxtyp 3114 - EN ISO 9454-1
- für Rinnen, Fallrohre, Bleche aus Reinzink, vorbewittertem Zink und verzinktem Stahl
- 100 g

Eurolochung



Verpackung

Artikelnummer

No. 52372

EAN



4 001845 523729

REINIGUNGSVLIES

RV 349



- metallfreies Reinigungsvlies für alle Metalle zum schnellen, riefenfreie Reinigen der Lötstelle ohne metallischen Abrieb
- zur Entfernung von Oberflächenkorrosion und zur fachgerechten Lötstellenvorbereitung
- ist lösungsmittelbeständig, entfernt fett- und ölhaltige Rückstände, kann durch Ausklopfen oder Auswaschen gereinigt werden
- ist somit mehrfach verwendbar
- 5 Stück

Eurolochung



Verpackung

Artikelnummer

No. 52349

EAN



4 001845 523491

FITTINGSLÖTSET

FS 298



Eurolochung



Verpackung

Artikelnummer

No. 52298

EAN



4 001845 522982

Fittingslot

- Sn97Cu3 - EN ISO 9453
- Arbeitstemperatur: ca. 270 °C. Hinweis: Das Lot kann nur in Verbindung mit unserer Fittingslötspaste oder unserem Weichlötflußmittel eingesetzt werden
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Reinigungsvlies

- metallfreies Reinigungsvlies für alle Metalle zum schnellen, riefenfreie Reinigen der Lötstelle ohne metallischen Abrieb
- zur Entfernung von Oberflächenkorrosion und zur fachgerechten Lötstellenvorbereitung
- ist lösungsmittelbeständig, entfernt fett- und ölhaltige Rückstände, kann durch Ausklopfen oder Auswaschen gereinigt werden
- ist somit dauerhaft verwendbar

Fittingslötspaste

- Sn97Cu3 - EN ISO 9453; Fluxtyp 3114 - EN ISO9454-1
- Weichlötmetallpaste zum Vorverzinnen und Weichlöten für Kupferrohrinstallationen in Verbindung mit Fittingslot CFH-No. 52339/52340 einsetzen



GASANZÜNDER

Wohl dem, der jederzeit Feuer hat: Ob als windtrotzender Allrounder oder in der klassischen Variante, Gasfeuerzeuge von CFH sind zuverlässige Begleiter für Freizeit, Hobby und Camping. Schwer zugängliche Stellen wie Kamine, Windlichter, Öfen, Fondue-Brenner, Gas- oder Kohlegrills sind dank unserer Stabfeuerzeuge mit verlängertem Schaft ebenfalls mit nur einem Klick entfacht.

GASANZÜNDER MAXI FLEXIBEL TURBO

No. 52448, No. 52449/inkl. Nachfüllgas

 Piezo

 CFH
PREMIUM

FLEXIBLER METALLSCHAFT

dadurch Anzünden von schwer erreichbaren Stellen möglich

TURBOFLAMME

PERFEKT GEEIGNET ZUM ANZÜNDEN VON

Kerzen in hohen Glasständen und Windlichtern, Fonduebrennern, Kaminen, Öfen, Gasheizstrahlern und Grills

- Länge 34,5 cm
- Flammenhöhe regulierbar
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103)

GASKONTROLLFENSTER,
KINDERSICHERUNG UND
AUFHÄNGUNG



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 2000000000



4 001845 524481

No. 52448



4 001845 524498

No. 52449/inkl. Nachfüllgas

GASANZÜNDER SUPER MINI

GA 472



- Länge 10,5 cm
- Flammenhöhe regulierbar
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103)
- mit Piezozündung

Display ●

Features **PIEZO**

Artikelnummer **No. 52472**

EAN
4 001845 524726

GASANZÜNDER MINI

GA 436



- Länge 13,5 cm
- Kindersicherung
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103)
- mit Hard-Piezozündung

Display ●

Features **PIEZO**

Artikelnummer **No. 52436**

EAN
4 001845 524368

GASANZÜNDER MAXI

GA 442



- Länge 28 cm
- Flammenhöhe regulierbar
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103)
- mit Gaskontrollfenster, Kindersicherung und Aufhängung
- perfekt geeignet zum Anzünden von Kerzen in hohen Glasständern und Windlichtern, Fonduebrennern, Kaminen, Öfen, Gasheizstrahlern und Grills
- mit Piezozündung

Display ●

Features **PIEZO**

Artikelnummer **No. 52442**

EAN
4 001845 524429

GASANZÜNDER MAXI FLEXIBEL

GA 446



- Länge 33,5 cm
- Flammenhöhe regulierbar
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103)
- mit Gaskontrollfenster, Kindersicherung und Aufhängung
- flexibler Metallschaft, Anzünden von schwer erreichbaren Stellen möglich
- perfekt geeignet zum Anzünden von Kerzen in hohen Glasständern und Windlichtern, Fonduebrennern, Kaminen, Öfen, Gasheizstrahlern und Grills
- mit Piezozündung

Display ●

Features **PIEZO**

Artikelnummer **No. 52446**

EAN
4 001845 524467

GASFEUERZEUGE

GF 484



- elektronisches Gasfeuerzeug
- mit Kindersicherung
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103)
- im 3er set

Display ●

Features CONFORMS TO ISO 9994:2018

Artikelnummer No. 52484

EAN 4 001845 524849

GASFEUERZEUG FANCY

GF 486



- hochwertiges Gasfeuerzeug
- Windproof TurboJet Technologie – zündet bei windigsten Wetterbedingungen
- Flamme stufenlos regulierbar
- inkl. Kindersicherung
- Gummierte Soft-touch Oberfläche
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103)

Display ●

Artikelnummer No. 52486

EAN 4 001845 524863

FEUERZEUGBENZIN

FB 101




- für Benzinfeuerzeuge
- als Reinigungsbenzin für Haushalt, Hobby und Fahrzeuge
- löst Fette, Öl, Teer, Aufkleber, Skiwachs u. v. m.
- 133 ml Inhalt

Display ●

Artikelnummer No. 52101

EAN 4 001845 521015







ABFLAMMGERÄTE

Wenn's richtig warm und dicht werden muss, geht man besser keine Kompromisse ein: Mit CFH Abflammgeräten gehen Bitumen- und Teerarbeiten sowie Betontrocknung spielend einfach von der Hand und werden Teichfolien und Dachisolierungen optimal verschweißt. Auch wenn es darum geht, Unkraut oder Moos gründlich beseitigen, sind sie die erste Wahl.

Die im Lieferumfang enthaltenen Gasschläuche eignen sich zum Anschluss an handelsübliche 5 kg, 11 kg und 33 kg Propangasflaschen. Der Druckregler CFH No. 52114 ist bei allen CFH Abflammgeräten unbedingt erforderlich.

ABFLAMMGERÄT PROFI PA 079

No. 52079

 Propan 5 kg ·
11 kg · 33 kg

 5 m

 1800 °C





INKLUSIVE
· 5 m Gummischlauch, 3/8"
· und Ablegeständer



SPEZIALBRENNER
ø 60 mm mit Sparflammengriff
zur Energieeinsparung

**BRENNER MIT
LUFTANSAUGLÖCHERN**



HANDGRIFF
· Handgriff mit 2 Ventilen
· Handgriff abschraubbar

 **DREHBAR**
Der Sicherheitsanschluss
ist drehbar



ABFLAMMGERÄT

ST 500



- Brenner ø 50 mm
- mit Sparflammengriff zur Energieeinsparung
- sehr kurzes Rohr – ideal für schwer zugängliche Stellen
- inkl. Schlauch 1,5 m, 3/8" und Ablegeständer

Eurolochung	●	Verpackung
Features	1800 °C Propan 5 kg · 11 kg · 33 kg Ø 50 mm 1,5 m	
Artikelnummer	No. 52074	
EAN	4 001845 520742	

ABFLAMMGERÄT

F 10



- Brenner ø 60 mm
- mit Sparflammengriff zur Energieeinsparung
- inkl. Schlauch 5 m, 3/8" und Ablegeständer

Eurolochung	●	Verpackung
Features	>1800 °C Propan 5 kg · 11 kg · 33 kg Ø 60 mm 5 m	
Artikelnummer	No. 48100	
EAN	4 001845 481005	

ABFLAMMGERÄT

ST 1000

52084 / inkl. Druckregler



- Brenner ø 60 mm
- mit Sparflammengriff zur Energieeinsparung
- Handgriff abschraubbar
- inkl. Schlauch 5 m, 3/8" und Ablegeständer

Eurolochung	●	Verpackung
Features	1800 °C Propan 5 kg · 11 kg · 33 kg Ø 60 mm 5 m	
Artikelnummer	No. 52082	No. 52084
EAN	4 001845 520827	4 001845 520841

ABFLAMMGERÄT

PZ 6000



- Spezialbrenner ø 60 mm
- mit Sparflammengriff zur Energieeinsparung
- Piezozündung
- Handgriff abschraubbar
- Brenner mit Luftansuglöchern
- inkl. Schlauch 5 m, 3/8" und Ablegeständer

Eurolochung	●	Verpackung
Features	1800 °C PIEZO Ø 60 mm 5 m	
Artikelnummer	No. 52078	
EAN	4 001845 520780	





ZUBEHÖR LÖT- UND ABFLAMMGERÄTE

Wer auf Langlebigkeit und Funktionalität Wert legt, setzt auf CFH Zubehör: Qualitätsgeprüft, garantiert kompatibel und vor allem sicher, macht es Ihre Löt- und Abflammprojekte maximal unkompliziert.

PROPANREGLER 2,5 BAR DR 112

No. 52112

 Propan 5 kg ·
11 kg · 33 kg

 G 3/8" LH

 2,5 bar

 6 kg/h

MIT SCHLAUCHBRUCHSICHERUNG
welche im gewerblichen
Einsatz Pflicht ist.

stoppt Gasaustritt
bei Schlauchbruch



Eingang - G.5 / Ausgang - H.6 3/8"
gemäß EN 16129, Durchfluss 6 kg/h



PROPANDRUCKREGLER 2,5 BAR

DR 114



- für alle Schlauchlötgeräte, Anwärmbrenner und Abflamngeräte
- Eingang - G.5 / Ausgang - H.6 3/8" gemäß EN 16129, Durchfluss 6 kg/h
- mit Kombianschluss für 5-, 11- und 33 kg Propangasflaschen

Eurolochung Verpackung

Features Propan 5 kg · 11 kg · 33 kg 2,5 bar G 3/8" LH 6 kg/h

Artikelnummer No. 52114

EAN 4 001845 521145

PROPANREGLER 1 - 4 BAR

DR 113



- ideal für Anwärmbrenner und Abflamngeräte
- Eingang - G.5 / Ausgang - H.6 3/8" gemäß EN 16129, Durchfluss 1,5-12 kg/h
- stufenlos regelbar

Eurolochung Verpackung

Features Propan 5 kg · 11 kg · 33 kg 1-4 bar 10 kg/h

Artikelnummer No. 52113

EAN 4 001845 521138

PROPANREGLER 1 - 4 BAR

DR 115



- mit Manometer stufenlos regelbar
- Eingang - G.5 / Ausgang - H.6 3/8" gemäß EN 16129, Durchfluss 6-10 kg/h
- ideal für Anwärmbrenner und Abflamngeräte

Eurolochung Verpackung

Features Propan 5 kg · 11 kg · 33 kg 1-4 bar G 3/8" LH 6-10 kg/h

Artikelnummer No. 52115

EAN 4 001845 521152

SCHLAUCHBRUCH-SICHERUNG

SB 118



- stoppt bei Schlauchbruch weiteres Ausströmen von Gas
- Eingang - G.25 / Ausgang - H.6 3/8" gemäß EN 16129, Durchfluss 6-8,5 kg/h
- Montage direkt am Druckregler

Eurolochung Verpackung

Features G 3/8" LH

Artikelnummer No. 52118

EAN 4 001845 521183

STAHLFLASCHE

PG 750



- zum Selbstabfüllen aus 3 kg, 5 kg oder 11 kg Propangasflaschen
- Umfüllstutzen CFH-No. 52754 unbedingt erforderlich
- für 1 Liter Propangas

Artikelnummer No. 52750

EAN 4 001845 527505

GASSCHLAUCH VS 300/ VS 500

52123 / 3m
52122 / 5m



- Kunststoffschlauch
- 3/8" lks beidseitig
- geeignet für alle Abflamngeräte

Eurolochung		Verpackung
Features	3/5 m	G 3/8" LH
Artikelnummer	No. 52123	No. 52122
EAN	4 001845 521220	4 001845 521220

GASSCHLAUCH VS 758 / 780 / 790

52758 / 2m
52780 / 10m
52790 / 20m



- Gummischlauch
- 3/8" lks beidseitig
- geeignet für alle Abflamngeräte

Eurolochung		Verpackung
Features	2/10/20m/20 bar	G 3/8" LH
Artikelnummer	No. 52758	No. 52780
EAN	4 001845 527581	4 001845 527802
Artikelnummer	No. 52790	
EAN		4 001845 527901

VERDREHSCHUTZANSCHLUSS VS 120



- wird zwischen den Handgriff des Gerätes und Schlauch montiert
- Eingang - G.25 / Ausgang - H.6 3/8" gemäß EN 16129
- verhindert das Verdrehen des Schlauches

Eurolochung		Verpackung
Features		G 3/8" LH
Artikelnummer	No. 52120	
EAN	4 001845 521206	

ANSCHLUSSVENTIL AV 121



- für herkömmliche Propan-Butan Druckgasdosen
- mit Entnahmeventil nach DIN EN 417
- Ausgang H.6 3/8" gemäß EN 16129
- für Propangasflaschenlötgeräte mit Gasschlauch 3/8" lks

Eurolochung		Verpackung
Features	No. 52107	No. 52104 G 3/8" LH
Artikelnummer	No. 52121	
EAN	4 001845 521213	

GAS-UMFÜLLSTUTZEN

MS 754



- Gas-Umfüllstutzen zum Selbstabfüllen von 1 l-Propan-Kleinflaschen aus 3 kg, 5 kg oder 11 kg Propangasflaschen
- Eingang - G.5 gemäß EN 16129/Ausgang 3/8" lks

Eurolochung



Verpackung

Features



11

 R 3/8" L x
W 21 x 11/4" L

Artikelnummer

No. 52754

EAN



4 001845 527543

LECKSUCHSPRAY CONTROL PLUS

LS 110



- zum Auffinden undichter Stellen bei Gas- und Druckluftleitungen, Behältern, Rohrleitungen, Schläuchen, Verschraubungen, Schweißnähten, Flanschverbindungen und Armaturen
- 150 ml

Eurolochung



Verpackung

Features



11

 R 3/8" L x
W 21 x 11/4" L

Artikelnummer

No. 52110

EAN



4 001845 521107

GASTROLLEY

GT 89



Egal ob Sie im Garten Unkraut abflammen oder den Gasgrill entzünden möchten: Unser Gas-Trolley hilft Ihnen, die schwere Gasflasche auf smarte Weise zu transportieren.

- mit der Sicherungskette und der Arretierung auf der Standfläche lässt sich die Stahlflasche leicht befestigen
- 2 Schlauchhaken
- eine praktische Halterung für Abflamngeräte
- einen ergonomischen Handgriff
- luftgefüllte Gummiräder
- Maße: max. H x B x T: ca. 1000 x 460 x 260 mm
- Ideal für Gasflaschen von 5 kg bzw. 11 kg

Artikelnummer

No. 52089

EAN



4 001845 520896



A photograph of a man with a beard and short hair, smiling and looking down. He is wearing a light-colored t-shirt and a grey work glove. The background is a workshop with blue storage bins on shelves. A large, light-colored diagonal graphic element is overlaid on the right side of the image.

SANITÄR- WERKZEUGE

Worauf kommt es bei Montagen und Reparaturen an? Fachgerecht und einfach muss die Umsetzung sein, professionell und sauber da Ergebnis. Das Know-how dafür bringen Sie. Die passenden, cleveren Werkzeuge für die Umsetzung finden Sie bei uns.

KUNSTSTOFF- ROHRABSCHNEIDER 42 MM

No. 51756

Ø 42 mm



MIT SICHERHEITSBÜGEL
und rostfreier Stahlklinge

ideal für Installateure,
Mechaniker und Monteure

zum mühelosen Schneiden von
Plastikrohren und Mehrschicht-
Verbundrohren bis zu Ø 42 mm



4 001845 517568



**ECKROHRZANGE 45°
S-FÖRMIGES MAUL****EZ 702**

- Spannungsbereich: 1" / 42 mm, Länge: 325 mm
- schlankes, speziell geformtes Maul, selbstspannend mit unverlierbarer Stellmutter
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt
- 525 mm

Eurolochung




Verpackung

Features



45°



1" / 42 mm

Artikelnummer

No. 51702

EAN



4 001845 517025

**ECKROHRZANGE 45°
MIT S-FÖRMIGEM MAUL****EZ 704**

- Spannungsbereich: 1 1/2" / 60 mm, Länge: 415 mm
- schlankes, speziell geformtes Maul, selbstspannend mit unverlierbarer Stellmutter
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt
- 415 mm

Eurolochung



Verpackung

Features



45°



1 1/2" / 60 mm

Artikelnummer

No. 51704

EAN



4 001845 517049

**ECKROHRZANGE 45°
MIT S-FÖRMIGEM MAUL****EZ 706**

- Spannungsbereich: 2" / 70 mm, Länge: 530 mm
- schlankes, speziell geformtes Maul, selbstspannend mit unverlierbarer Stellmutter
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt
- 530 mm

Eurolochung



Verpackung

Features



45°



2" / 70 mm

Artikelnummer

No. 51706

EAN



4 001845 517063

ARMATURENZANGE**AZ 718**

- Spannungsbereich: 1" / 35 mm, Länge 315 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl
- schonendes und sicheres Greifen von Armaturen, polierten Oberflächen, Blechen und Verschraubungen
- inkl. Schutzbacken aus Kunststoff
- 35 mm

Eurolochung



Verpackung

Features



90°

Artikelnummer

No. 51718

EAN



4 001845 517186

WASSERPUMPENZANGE

WZ 712



- Spannungsbereich: 1" / 28 mm, Länge 170 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl
- sicheres Halten von Rohren
- 6-fach verstellbar
- 28 mm

Eurolochung	●	Verpackung
Features	↔ 7" / 175 mm	∅ 1" / 28 mm
Artikelnummer	No. 51712	
EAN		

WASSERPUMPENZANGE

WZ 714



- Spannungsbereich: 1 1/4" / 32 mm, Länge 235 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl
- sicheres Halten von Rohren
- 7-fach verstellbar
- 32 mm

Eurolochung	●	Verpackung
Features	↔ 10" / 250 mm	∅ 1 1/4" / 32 mm
Artikelnummer	No. 51714	
EAN		

WASSERPUMPENZANGE

WZ 716



- Spannungsbereich: 1 1/2" / 42 mm, Länge 300 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl
- sicheres Halten von Rohren
- 7-fach verstellbar
- 42 mm

Eurolochung	●	Verpackung
Features	↔ 12" / 300 mm	∅ 1 1/2" / 42 mm
Artikelnummer	No. 51716	
EAN		

SYPHONZANGE

SZ 770



- Länge: 10" / 250 mm, Spannungsbereich: 18-64 mm
- zum Anziehen und Lösen von Kunststoffrohr-Schraubverbindungen
- 4-fach verstellbar
- 250 mm

Eurolochung	●	Verpackung
Features	↔ 10" / 250 mm	∅ 18-64 mm
Artikelnummer	No. 51770	
EAN		

ROHRABSCHNEIDER

RA 722



- für Aluminium-, Kupfer-, Messing- und dünnwandige Stahlrohre von 1/8"–7/8"
- handlich mit kleinem Arbeitsradius und bördelnahem Schnitt
- Rohrabscneider \varnothing 3–22 mm; 1/8"–7/8"

Eurolochung



Verpackung

Features

 \varnothing 3–22 mm
1/8"–7/8"

1x

Artikelnummer

No. 51722

EAN



4 001845 517223

ROHRABSCHNEIDER

RA 724



- für Aluminium-, Kupfer-, Messing- und dünnwandige Stahlrohre von 1/8"–1 1/8"
- handlich mit kleinem Arbeitsradius und bördelnahem Schnitt
- Rohrabscneider \varnothing 3–28 mm; 1/8"–1 1/8"

Eurolochung



Verpackung

Features

 \varnothing 3–28 mm
1/8"–1 1/8"

1x

Artikelnummer

No. 51724

EAN



4 001845 517247

ROHRABSCHNEIDER

RA 728



inkl. Ersatzschneiderad

- für Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandige Stahlrohre von 1/8"–1 1/4"
- mit ausklappbarem Innenentgrater und Ersatzschneiderad im Griff
- Rohrabscneider \varnothing 3–32 mm; 1/8"–1 1/4"

Eurolochung



Verpackung

Features

 \varnothing 3–32 mm
1/8"–1 1/4"

2x

Artikelnummer

No. 51728

EAN



4 001845 517285

ROHRABSCHNEIDER

RA 730



inkl. Ersatzschneiderad

- für Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandige Stahlrohre von 1/8"–1 3/8"
- mit ausziehbarem Innenentgrater und Ersatzschneiderad im Griff
- Rohrabscneider \varnothing 3–35 mm; 1/8"–1 3/8"

Eurolochung



Verpackung

Features

 \varnothing 3–35 mm
1/8"–1 3/8"

2x

Artikelnummer

No. 51730

EAN



4 001845 517308

ERSATZSCHNEIDERAD FÜR 51722/28

ES 794

Features

No. 51722
No. 51728

5x

Artikelnummer

No. 51794

EAN



4 001845 517940

ERSATZSCHNEIDERAD FÜR 51724/30

ES 796

Features

No. 51724
No. 51730

5x

Artikelnummer

No. 51796

EAN



4 001845 517964

KUNSTSTOFFROHRABSCHNEIDER

KA 754



- ideal für Installateure, Mechaniker und Monteure
- zum mühelosen Schneiden von Plastikrohren und Mehrschicht-Verbundrohren bis zu \varnothing 36 mm
- mit rostfreier Stahlklinge, fährt auf Knopfdruck automatisch zurück

Eurolochung		Verpackung	
Features	36 mm		
Artikelnummer	No. 51754		
EAN	4 001845 517544		

KUPFERROHRBIEGEFEDER

KB 748 / 750 / 752



51748 / \varnothing 10 mm

51750 / \varnothing 10 mm

51752 / \varnothing 15 mm

- zum Handbiegen von weichen Kupferrohren
- Konus angewinkelt, cadmiert

Eurolochung		Verpackung	
Features	10/12/15 mm		
Artikelnummer	No. 51748	No. 51750	
EAN	4 001845 517483	4 001845 517506	
Artikelnummer	No. 51752		
EAN	4 001845 517520		

ROHRBIEGER

RB 746



- maßgenaues Zweihandbiegen bis 180° von Rohren aus weichem Kupfer, Messing, Aluminium \varnothing 6-8-10 mm; 1/4"-5/16"-3/8"
- einsetzbar in vielen Bereichen, wie: Klima- und Kältetechnik, Ölversorgung, Automobil-, Hydraulik- und Drucklufttechnik

Eurolochung		Verpackung	
Features	$\leq 180^\circ$	6-8-10 mm 1/4" - 5/16" - 3/8"	
Artikelnummer	No. 51746		
EAN	4 001845 517469		

KUPFERROHR-INNENBÜRSTE

KI 734/736/738



51734 / \varnothing 15 mm

51736 / \varnothing 18 mm

51738 / \varnothing 22 mm

- zur schnellen Reinigung der Lötstelle
- stabiler Handgriff

Artikelnummer	No. 51734	No. 51736	
EAN	4 001845 517346	4 001845 517360	
Artikelnummer	No. 51738		
EAN	4 001845 517384		

INNEN- UND AUSSENFRÄSER

IA 742



- zum Entgraten der Schnittflächen bei Kupfer-, Aluminium und Weichstahlrohren
- die geschliffenen und gehärteten Stahlmesser garantieren glatte Flächen ohne Riefen
- 51742/6-40 mm

Eurolochung



Verpackung

Features



Artikelnummer

No. 51742

EAN



RATSCHKE UMSTECKBAR

RA 784



- R/L 1/2"
- mit umsteckbarem Vierkantstück und federndem Stift
- Rechts- und Linksgang durch Umstecken des Verbindungsvierkant
- Chrom-Vanadium-Stahl
- verwendbar mit z. B. Universalstufenschlüssel (CFH-No. 51782)

Eurolochung



Verpackung

Features



Artikelnummer

No. 51784

EAN



SANITÄRKREUZ

SK 830



- geeignet für den Einsatz im Sanitärbereich
- für Hahnverlängerungen: 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
- Innengewinde für Stockschrauben und Gewindebolzen: M8, M10, M12
- Außensechskant für Baustopfen: 10, 12, 17, 22 mm

Eurolochung



Verpackung

Features



Artikelnummer

No. 51830

EAN



UNIVERSALSTUFENSCHLÜSSEL

US 782



- 12-Kant, Stufenform 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
- Ein- und Ausbau von Rücklaufverschraubungen, Heizkörperventil-Nippeln und kurzen Hahnverlängerungen
- als Zubehör für Ratsche umsteckbar (CFH-No. 51784)

Eurolochung



Verpackung

Features



Artikelnummer

No. 51782

EAN



STANDHAHNMUTTERNSCHLÜSSEL

SH 772



- 51772/10" 250 mm
- schwenkbarer Griff
- schwenkbare Klaue für Links- und Rechtsgang
- Schlüsselweite 10–32 mm; 3/8"; 1 1/4"
- ideal zur Montage oder Demontage von Wasch-/Spültischarmaturen, Einhebelmischbatterien usw.
- speziell für schwer zugängliche Armaturenmuttern

Eurolochung	●	Verpackung
Features	←→ 250 mm	10 - 35 mm
Artikelnummer	No. 51772	



MISCHDÜSENSCHLÜSSEL

MS 798



- einfaches Wechseln des Siebeinsatzes von handelsüblichen Armaturen, ohne unschöne Kratzer zu hinterlassen
- Mischdüsen Schlüssel für M20, M22, M24, M28

Eurolochung	●	Verpackung
Features	∅	M 20, M 22, M 24, M 28
Artikelnummer	No. 51798	



UNIVERSAL MONTAGESCHLÜSSEL

WSM 850



- der Universal WC-Sitz Montageschlüssel mit Gelenk ist bestens geeignet um unterschiedliche Verschraubungen an WC-Sitzen zu lösen oder festzuziehen
- es werden kaum noch weitere Werkzeuge benötigt, da dieser Montageschlüssel sehr viele in sich vereint
- der Universal WC-Sitz Montageschlüssel besteht aus einem sehr robusten Kunststoff

Eurolochung	●	Verpackung
Features	10 mm 13 mm	
Artikelnummer	No. 51850	



HANF IM SPENDER

HA 790



- 40 G, 40 M
- ideal zum Abdichten von Gewinden jeglicher Art
- den Hanf umwickelt man fest in das Gewinde von Rohren und anderen Schraubgewinden, um eine hohe und langanhaltende Dichtigkeit zu erhalten
- in Verbindung mit der Gewindedichtpaste (CFH-No. 51800) zu verwenden

Eurolochung	●	Verpackung
Features	40 g	
Artikelnummer	No. 51790	





GEWINDEDICHPASTE

GP 800

TEFLONBAND IM SPENDER

TB 792



- nichtaushärtende Dichtungspaste für metallene Gewindeverbindungen der Hausinstallation, der Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Heizungsanlagen
- zu verwenden mit Dichtmittelträger (z. B. Hanf CFH-No. 51790)
- 50 g



- für sauberes Eindichten von Schraubgewinden aus Metall und Kunststoff
- 12 m

Eurolochung



Verpackung

Features



No. 51790

Artikelnummer

No. 51800

EAN



4 001845 518008

Eurolochung



Verpackung

Features

12 m



Artikelnummer

No. 51792

EAN



4 001845 517926

BLECHSCHERE

BS 766



- für Bleche bis Stärke 1,2 mm
- selbstöffnende Schenkel
- für kurze gerade Figurenschnitte

Eurolochung	●	Verpackung
Features	↓ 1,2 mm ↑	↑
Artikelnummer	No. 51766	

EAN 
4 001845 517667

BLECHSCHERE LINKS SCHNEIDEND

BS 760



- für Bleche bis Stärke 0,45 mm
- ergonomische Handgriffe mit Abgleitschutz
- Schneiden von Radien
- selbstöffnende Schenkel

Eurolochung	●	Verpackung
Features	↓ 0,45 mm ↑	↶
Artikelnummer	No. 51760	

EAN 
4 001845 517605

BLECHSCHERE LI/RE/GERADE SCHNEIDEND

BS 764



- für Bleche bis Stärke 0,45 mm
- ergonomische Handgriffe mit Abgleitschutz
- Schneiden von Radien
- selbstöffnende Schenkel

Eurolochung	●	Verpackung
Features	↓ 0,45 mm ↑	↶
Artikelnummer	No. 51764	

EAN 
4 001845 517643

BLECHSCHERE RECHTS SCHNEIDEND

BS 762



- für Bleche bis Stärke 0,45 mm
- ergonomische Handgriffe mit Abgleitschutz
- für kurze gerade Figurenschnitte
- selbstöffnende Schenkel

Eurolochung	●	Verpackung
Features	↓ 0,45 mm ↑	↑
Artikelnummer	No. 51762	

EAN 
4 001845 517629

SCHRAUBLOCHSTANZE

SL 786



51786 / ø 32 mm

51788 / ø 35 mm

- ideal für schnelles und gratfreies Lochen von Stahl-, Kupfer- und Aluminiumblechen
- 3-Punkt-Anschnitt für sauberes und gleichmäßiges Stanzen
- geeignet für schwer zugängliche Bereiche wie Abwaschbecken, Schaltanlagen etc.

Eurolochung



Verpackung

Features

32/35 mm

Artikelnummer

No. 51786

No. 51788

EAN



4 001845 517865



4 001845 517889

ROHRREINIGUNGSSPIRALE

RS 810



- mit Rückholbohrer ø 6 mm
- einfache Handhabung
- Reinigung ohne Chemie
- geeignet für breitere Rohrleitungen
- schnelles und wirkungsvolles Beseitigen von Verstopfungen
- 3 m / ø 6 mm

Eurolochung



Verpackung

Features

6 mm 3 m

Artikelnummer

No. 51810

EAN



4 001845 518107

ROHRREINIGUNGSSPIRALE

RS 818



- mit Rückholbohrer ø 25 mm
- einfache Handhabung
- Reinigung ohne Chemie
- geeignet für breitere Rohrleitungen
- schnelles und wirkungsvolles Beseitigen von Verstopfungen
- 5 m / ø 25 mm

Eurolochung



Verpackung

Features

25 mm 5 m

Artikelnummer

No. 51818

EAN



4 001845 518183

ROHRREINIGUNGSSPIRALE

RS 820



- mit Rückholbohrer ø 25 mm
- einfache Handhabung
- Reinigung ohne Chemie
- geeignet für breitere Rohrleitungen
- schnelles und wirkungsvolles Beseitigen von Verstopfungen
- 7 m / ø 25 mm

Eurolochung



Verpackung

Features

25 mm 7 m

Artikelnummer

No. 51820

EAN



4 001845 518206



BIO-GÄRTNER

Im Frühjahr und Sommer wuchert Unkraut? Im Herbst breitet sich Moos aus? Und im Winter ist der Gehweg vereist? Alles kein Problem – denn mit unserer Hilfe beseitigen Sie all diese lästigen Störfaktoren. Schnell, effizient und vor allem biologisch.

Das Wirkprinzip der Unkrautvertilgung

Bei der Unkrautvernichtung wird das Unkraut nicht verbrannt, sondern die Pflanzenzellen werden auf 70-95°C erhitzt. Der rasche Temperaturanstieg führt zur starken Ausdehnung der Zellflüssigkeit, die Zellwände werden gesprengt, das Zell-eiweiß gerinnt und das Unkraut stirbt ab. Es ist völlig ausreichend, wenn die Pflanze nur im oberen Drittel abgeflammt wird. Halten Sie deshalb mit der Brennerspitze ca. 10 cm Abstand zur Pflanze. Die Anwendung dieser Technik ist völlig giftfrei! Schadstoffe gelangen weder in unsere Nahrungskette, noch in unsere Gewässer.

BIO-GÄRTNER DELUXE PZ 7000

No. 52625

 > 1000 °C



 Piezo

 ≈ 2,5 h

PIEZUZÜNDUNG

Professionelle Piezozündung
im Handgriff

ERGONOMISCHEN HANDGRIFF

leichte Bedienung durch ergonomischen
Handgriff mit Regulierungsventil

GESCHÜTZTE ZÜNDUNG

im Handgriff

ENTNAHMEVENTIL DER DOSE SCHLIESST SELBSTTÄTIG

beim Abschrauben der Druckgas-
dose kann kein weiteres Gas
entweichen

CFH
PREMIUM

- sparsam im Verbrauch
- zuverlässiges, bequemes Zünden
auf Knopfdruck

- zuverlässiges, bequemes
Zünden auf Knopfdruck



4 001845 526256

No. 52625 / inkl.
1 Universaldruckgasdose



BIO-GÄRTNER **PZ 1500**



inkl. 1 Universaldruckgasdose

- mit verchromtem Brenner und Rohr
- zuverlässiges, bequemes Zünden auf Knopfdruck mit professioneller Piezozündung
- leichte Bedienung mit Regulierungsventil
- beim Abschrauben der Druckgasdose schließt das Entnahmeventil der Dose selbsttätig und es kann kein weiteres Gas mehr entweichen
- sparsam im Verbrauch

Eurolochung **Verpackung**

Features > 1100 °C PIEZO ≈ 2h

Artikelnummer **No. 52655**

EAN 4 001845 526553

BIO-GÄRTNER **CW 3000**



52609/ inkl. 1 Universaldruckgasdose
52611 / inkl. 1 Universaldruckgasdosen inkl. 1 Breitbrenner

- leichte Handhabung durch abgewinkeltes Brennerrohr
- leichte Bedienung durch ergonomischen Handgriff mit Regulierungsventil
- beim Abschrauben der Druckgasdose schließt das Entnahmeventil der Dose selbsttätig und es kann kein weiteres Gas mehr entweichen
- sparsam im Verbrauch

Eurolochung **Verpackung**

Features > 1100 °C ≈ 2,5h

Artikelnummer **No. 52609** **No. 52611**

EAN 4 001845 526096 4 001845 526119

BIO-GÄRTNER **PZ 4000**



inkl. 1 Universaldruckgasdose



- hochwertiger Alubrenner
- leichte Handhabung
- zuverlässiges, bequemes Zünden auf Knopfdruck mit professioneller Piezozündung
- leichte Bedienung durch ergonomischen Handgriff mit Regulierungsventil
- beim Abschrauben der Druckgasdose schließt das Entnahmeventil der Dose selbsttätig und es kann kein weiteres Gas mehr entweichen
- sparsam im Verbrauch

Eurolochung **Verpackung**

Features PIEZO ≈ 2,5h

Artikelnummer **No. 52640**

EAN 4 001845 526409

BIO-GÄRTNER **CW 3600**



- stundenlang eine starke und konstante Flamme
- leichte Handhabung durch abgewinkeltes Brennerrohr
- leichte Bedienung durch ergonomischen Handgriff mit Regulierungsventil
- sparsam im Verbrauch
- komfortable Handhabung durch Kartuschenhalterung für den Hosensbund

Eurolochung **Verpackung**

Features > 1100 °C ≈ 3h

Artikelnummer **No. 52621**

EAN 4 001845 526218





ELEKTRISCHER BIO-GÄRTNER UND GRILLANZÜNDER

E wie elektrisch – E wie einfach. Für alle, die Wert auf biologische Nachhaltigkeit legen und zugleich hocheffizient gegen Problemzonen auf Gehsteig und im Garten vorgehen möchten, sind unsere E-Bio-Gärtner-Produkte die optimale Wahl. Da haben Unkrautwucherung, Glatteis & Co. keine Chance.

E-FUGENBÜRSTE EFB 675


No. 52675

400 W

1800/Min

1x 1x

95 cm – 123 cm



HOCHWERIGER TELESKÖPSTIEL
einstellbar von ca. 95 cm bis 123 cm

LEISTUNGSSTARKER MOTOR UND ANTRIEB
Motor 230V, Leistung 400W

- elektrische Fugenreinigung
- zum Entfernen von Unkraut und Moos in Fugen ohne lästiges Bücken
- Drehzahl: 1.800 U/min

- mit Führungsrad und Orientierungsmarkierung
- Spritzschutz um die Bürste
- leichtes Auswechseln der Bürste
- inkl. Nylon – und Metallbürste



ERSATZBÜRSTEN FÜR E-FUGENBÜRSTE EFB 678

No. 52678



E-BIO-GÄRTNER **EBG 662**



CE

- optimierter Brenneraufsatz für vortreffliche Anwendungsergebnisse
- praktischer Steck-/ Bajonettverschluss
- ergonomischer Handgriff
- bewährte und erprobte Kabelzugentlastung
- sicherer Ablegeständer
- kurze Anwärmszeit bis zum Erreichen der perfekten Betriebstemperatur
- mit zwei Temperatureinstellungen: 60°C/650°C
- inklusive Zubehör (Grillaufsatz)

Eurolochung	●	Verpackung	
Features	2000 W	650 °C 60 °C	2 m
Artikelnummer	No. 52662		

EAN 4 001845 526621

E-BIO-GÄRTNER **EBG 664**



CE

- optimierter Brenneraufsatz für vortreffliche Anwendungsergebnisse
- praktischer Steck-/ Bajonettverschluss
- Teleskopstiel einstellbar
- bewährte und erprobte Kabelzugentlastung
- sicherer Ablegeständer
- kurze Anwärmszeit bis zum Erreichen der perfekten Betriebstemperatur
- mit zwei Temperatureinstellungen: 60°C/650°C
- inklusive Zubehör (Grillaufsatz)

Eurolochung	●	Verpackung	
Features	2000 W	650 °C 60 °C	2 m
Artikelnummer	No. 52664		

EAN 4 001845 526645

UNKRAUTBÜRSTEN-SET **UBS 670**



- entfernen Sie mühelos und bequem störendes Unkraut, Moos und Gras
- hochwertiger Teleskopstiel einstellbar von 82 cm bis 143 cm
- inkl. 2 verschiedenen Aufsatzbürsten

Eurolochung	●	Verpackung	
Features	 82 cm – 143 cm	1x 1x	
Artikelnummer	No. 52670		

EAN 4 001845 526706

E-GRILLANZÜNDER **EGA 682**



CE

- Ideal für Holzkohlegrills und Feuerstellen
- Heißluftgebläse mit 2000 Watt Leistung
- sicherer Ablegeständer
- Glut in kürzester Zeit erreicht
- mit zwei Temperatureinstellungen: 60°C/650°C
- leichte Handhabung
- Kabel 2 m

Eurolochung		Verpackung	●
Artikelnummer	No. 52682		

EAN 4 001845 526829



SCHWEISSGERÄTE

Sie sind Heim- und Handwerker oder Hobby-Bastler und haben ambitionierte Projekte vor? Oder müssen in der Landwirtschaft, Autowerkstatt, als Installateur oder im Schlossereibetrieb professionell und effizient schweißen? Hier finden Sie die passenden Geräte für Ihren Bedarf.

INVERTERSCHWEISSGERÄT ISG 145

No. 52880

CFH
PREMIUM

TRAGBARES, EINPHASIGES INVERTERSCHWEISSGERÄT

mit Ventilator, für das Elektrodenschweißen nach dem mm A Verfahren mit Gleichstrom (DC) und Streifenzündung, verwendbare Elektroden: Rutil, rostfrei, basische Elektroden usw.

HOHE SCHWEISSSTROMSTABILITÄT

bei Änderung der Versorgungsspannung

INKLUSIVE

Schweißschuttschild, Schweißerschutzgläser, Bürste mit Schlackenhammer, Masseklemme, Elektrodenhalter und Kunststoffkoffer



TECHNISCHE DETAILS

Zu schweißendes Material:	Stahl, Guß
Verwendbare Elektroden:	1,5 - 3,2 mm Rutilelektroden
Sonst. Technische Ausstattung:	Wechselstrom (AC)
Leistungsaufnahme:	2,5 kW, 230V, 16 A
Max. Leerlaufspannung:	48 V
Regelbereich:	40 - 140 A
Netzfrequenz:	50 - 60 Hz
Einphasige Netzspannung:	230 V
Netzsicherung:	16 A
Isolationsklasse:	H
Schutzgrad:	IP21
Gewicht:	13,8 kg
Abmessungen (HxBxT):	ca. 29,5 x 23,5 x 36,5 cm

CE



4 001845 528809

ELEKTRODENSCHWEISSGERÄT

ESG 140



- tragbares, einphasiges Elektrodenschweißgerät, zum Wechselstromschweißen (AC) nach dem mmA-Verfahren
- stufenlose Regelung des Schweißstroms
- Thermostatschutz
- inklusive Masseklemme und Elektrodenhalter

Technische Details

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| · Zu schweißendes Material: | Stahl, Guß |
| · Verwendbare Elektroden: | 1,6 - 3,25 mm Rutilelektroden |
| · Sonst. Technische Ausstattung: | Wechselstrom (AC) |
| · Leistungsaufnahme: | 3 kW, 230V, 16 A |
| · Max. Leerlaufspannung: | 48 V |
| · Regelbereich: | 35 - 140 A (A+/- 10%) |
| · Netzfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| · Einphasige Netzspannung: | 230 V |
| · Netzsicherung: | 16 A |
| · Isolationsklasse: | H |
| · Schutzgrad: | IP21 S |
| · Gewicht: | 14,5 kg |
| · Abmessungen (HxBxT): | ca. 45 x 24 x 30,5 cm |



Eurolochung

Verpackung



Artikelnummer

No. 52845

EAN



4 001845 528458





ELEKTRODENSCHWEISSGERÄT

ESG 160



- tragbares, einphasiges Elektrodenschweißgerät mit Ventilator, zum Wechselstromschweißen (AC) nach dem mmA-Verfahren
- stufenlose Regelung des Schweißstroms
- Thermostatschutz

- inklusive Schweißschutzschild, Schweißerschutzgläser, Masseklemme, Elektrodenhalter und Bürste mit Schlackenhammer

Technische Details

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| · Zu schweißendes Material: | Stahl, Guß |
| · Verwendbare Elektroden: | 2,0 - 4,0 mm Rutilelektroden |
| · Sonst. Technische Ausstattung: | Wechselstrom (AC), Ventilator |
| · Leistungsaufnahme: | 2,5 kW, 230 V, 16 A |
| · Max. Leerlaufspannung: | 49 V |
| · Regelbereich: | 55 - 160 A |
| · Netzfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| · Einphasige Netzspannung: | 230 V |
| · Netzsicherung: | 16 A |
| · Isolationsklasse: | H |
| · Schutzgrad: | IP21 |
| · Gewicht: | 15,8 kg |
| · Abmessungen (HxBxT): | ca. 34,5 x 26,50 x 40,0 cm |

CE

Eurolochung

Verpackung



Artikelnummer

No. 52850

EAN



4 001845 528502



SCHUTZGASSCHWEISSGERÄT

SSG 145



- fahrbares, einphasiges Schutzgasschweißgerät mit Ventilator
- zum Schweißen nach dem FLUX- (ohne Gas/Fülldrahtschweißen) und MIG-MAG-Verfahren (mit Gas/Schutzgasschweißen)
- Thermostatschutz
- **komplett mit Schweißzubehör für das FLUX Schweißen (Schweißschutzschild, Schweißerschutzgläser, MIG-Schweißbrenner, Masseklemme, 0,2 kg Fülldrahtspule 0,9mm und Bürste mit Schlackenhammer)**

Technische Details

- | | |
|---|-----------------------|
| · Netzfrequenz: | 50-60 Hz |
| · Einphasige Netzspannung: | 230 V |
| · Max. Leistungsaufnahme: | 3,7 kW |
| · Leistungsaufnahme bei 60%: | 1,4 kW |
| · Netzsicherung: | 16 A |
| · Leistungsfaktor: | 0,9 cos phi |
| · Max. Leerlaufspannung: | 31 V |
| · Regelbereich: | 30 - 145 A |
| · Max. Strom in DC bei 40 °C: | 115 A ~15% |
| · DC Strom bei 35%: | 75 A |
| · DC Strom bei 60%: | 55 A |
| · Schaltstufen: | 4 |
| · Max. Drahtstärke Stahlschweißdraht: | 0,6-0,8 mm |
| · Max. Drahtstärke Edelschweißdraht: | 0,8 mm |
| · Max. Drahtstärke Aluminiumschweißdraht: | 0,8-1 mm |
| · Max. Drahtstärke Fülldrahtschweißdraht: | 0,8-1,2 mm |
| · Einbaubare Drahtpulengröße: | 5 kg |
| · Isolationsklasse | H |
| · Schutzgrad: | IP21 |
| · Abmessungen (HxBxT): | 38,0 x 27,0 x 57,0 cm |
| · Gewicht: | 23,0 kg |



Eurolochung

Verpackung



Artikelnummer

No. 52860

EAN



4 001845 528601



SCHWEISS- ZUBEHÖR

Ohne Schweiß, kein Preis: Damit Ihre Schweißarbeiten bestmöglich und vor allem sicher von der Hand gehen, nutzen Sie qualitätsgeprüftes Zubehör von CFH. Für maßgeschweißte Ergebnisse.

AUTOMATISCHER SCHWEISSHELM AS 841

No. 52841



EN 379 / EN 175



ERGONOMISCHE FORM,
robuste Profiqualität, inklusive Kopfband
und Stirnschweißband

NORM EN 379 UND EN 175,
hergestellt und getestet gemäß
der Norm

Solarbetrieb, Schutzstufe DIN 4/9-13,
Sichtbereich 96 x 42 mm
Empfindlichkeit und Verzögerung
stufenlos einstellbar

Stromzufuhr über eine
CR 2450 Lithium-Batterie

CE



4 001845 528410

SCHWEISS-SCHUTZSCHILD

HS 528



- aus PE-Kunststoff
- mit angeschraubtem Griff
- für Glasgröße 90 x 110 mm
- zugelassen nach EN 175
- ohne Gläser (Vorsatz/Spritzschutz und Schweißglas)

Eurolochung



Verpackung

Artikelnummer

No. 52528

EAN



4 001845 525280

SCHWEISS-FREISICHT-SCHUTZSCHILD

FS 530



- aus ABS-Kunststoff
- mit angeschraubtem Griff
- für Glasgröße 90 x 110 mm
- zugelassen nach EN 175
- ohne Gläser (Vorsatz/Spritzschutz und Schweißglas)

Eurolochung



Verpackung

Artikelnummer

No. 52530

EAN



4 001845 525303

SCHWEISSER-KOPFSCHUTZSCHIRM

KS 532



- aus PE-Kunststoff für Glasgröße 90 x 110 mm
- Kopfeinsatz stufenlos verstellbar, leichter Glaswechsel
- zugelassen nach EN 175
- ohne Gläser (Vorsatz/Spritzschutz und Schweißglas)

Artikelnummer

No. 52532


EAN



4 001845 525327

VORSATZGLAS

VG 534



- Farblos 90 x 110 mm, passend zu den CFH Schweiß-Schutzschildern und -schirmen
- EN 166/169, wird zum Schutz vor das Schweißglas gesetzt
- 5 Stück

Eurolochung

Verpackung



Features



90 x 110 mm

No. 52528
No. 52532

5x

Artikelnummer

No. 52534

EAN



4 001845 525341

SCHWEISSER-SCHUTZGLÄSER SG 536, SG 538

52536 / SG 536 heller / 2 Stück

52538 / SG 538 dunkler / 2 Stück



- 90 x 110 mm, passend zu den CFH Schweißer-Schutzschildern und -schirmen, EN 166/169
- DIN 9 Schutzstufe ab ca. 60 A - 140 A
- Elektrodenschweißen, Schutzgasschweißen

Eurolochung	Verpackung	
Features	DIN 9 60 A – 140 A	90 x 110 mm
		No. 52528 No. 52532
		2x

Artikelnummer **No. 52536**

EAN

Artikelnummer **No. 52538**

EAN · DIN 11 Schutzstufe ab ca. 60 A - 300 A
· MIG, MAG, WIG Schweißen

SCHRAUBRING-BRILLE SB 522



- Metallfassung mit Lüftungsschlitzen
- mit Schlauchgummipolster und verstellbarem Band
- geprüft nach EN 166/169
- Glas ø 50 mm nach EN Stufe 5
- Gläser austauschbar

Eurolochung	Verpackung	
Features	DIN 5	CE EN 166 + 169

Artikelnummer **No. 52522**

EAN

SCHWEISS-SCHUTZBRILLE SB 520



- Kunststoffausführung
- zusammenklappbar mit Seitenschutz
- Glas ø 50 mm nach EN Stufe 5
- geprüft nach EN 166/169
- Gläser austauschbar

Eurolochung	Verpackung	
Features	DIN 5	CE EN 166 + 169

Artikelnummer **No. 52520**

EAN

HOCHKLAPPBARE BRILLE SB 524



- Kunststofffassung mit Lüftungsschlitzen und verstellbarem Gummiband
- geeignet zum Tragen über Brillen
- Glasausführung nach EN Stufe 5
- außen und innen farbloser Kunststoff
- geprüft nach EN 166/169
- Gläser austauschbar

Eurolochung	Verpackung	
Features	DIN 5	CE EN 166 + 169

Artikelnummer **No. 52524**

EAN

ERSATZGLAS FÜR SB 524 EG 526

Artikelnummer **No. 52526**

EAN

ELEKTRODENHALTER

EH 550



- geeignet für alle Elektroden
- rechts, links und an der Vorderseite ist Einspannen möglich
- geeignet für Maximalstrom bis 150 A bei 60 % ED oder 200 A bei 35 % ED
- belastbar, für Elektroden bis \varnothing 2,5 mm

Eurolochung ● VerpackungFeatures **200 A**Artikelnummer **No. 52550**EAN 
4 001845 525501

MASSEKLEMME

MK 554, MK 556



- aus ABS-Kunststoff
- mit angeschraubtem Griff
- für Glasgröße 90 x 110 mm
- zugelassen nach EN 175
- ohne Gläser (Vorsatz/Spritzschutz und Schweißglas)

Eurolochung ● VerpackungFeatures **150 A M6** **250 A M8**Artikelnummer **No. 52554**EAN  · 150 A für M6
4 001845 525549Artikelnummer **No. 52556**EAN  · 250 A für M8
4 001845 525563

STAHLBÜRSTE

ST 542

Artikelnummer **No. 52542**EAN  · 3-reihige Handbürste
4 001845 525426Artikelnummer **No. 52544**EAN  · 4-reihige Handbürste
4 001845 525440

STAHLBÜRSTE

KB 548

Artikelnummer **No. 52548**EAN  · 3-reihige Kehlnahtbürste
4 001845 525488

**DRUCKREGLER FÜR
SCHUTZGASGERÄTE**

DR 516



- Durchfluss manuell einstellbar
- mit 2 Manometern
- geeignet für Argon, CO2 und Mischgas

Eurolochung	●	Verpackung	
Features	CO ₂		1-4 bar

Artikelnummer	No. 52516
---------------	-----------

EAN	4 001845 525167
-----	-----------------

DRUCKMINDERER FÜR MIG 100

DR 810



- für Flaschen bis 190 bar Prüfdruck und 210 g Füllgewicht bei CO₂, 60 bar bei verdichteten Gasen
- Eingang-Anschluss: Gewinde M 10 x 1
- Ausgang-Anschluss: Kupplung für Schlauch ø 4 mm

Eurolochung	●	Verpackung	
Features			

Artikelnummer	No. 52810
---------------	-----------

EAN	4 001845 528106
-----	-----------------

**DRUCKMINDERER FÜR MIG 100
MIT SCHLAUCHNIPPEL**

DR 518



- für Flaschen bis 190 bar Prüfdruck und 210 g Füllgewicht bei CO₂, 60 bar bei verdichteten Gasen
- Eingang-Anschluss: Gewinde M 10 x 1
- Ausgang-Anschluss: Schlauchnippel ø 6 mm
- mit Manometer

Eurolochung	●	Verpackung	
Features	190 bar / 380 g	Mig 100	ø 6 mm

Artikelnummer	No. 52518
---------------	-----------

EAN	4 001845 525181
-----	-----------------

DRUCKMINDERER FÜR MIG 100

DR 513



- für Flaschen bis 190 bar Prüfdruck und 210 g Füllgewicht bei CO₂, 60 bar bei verdichteten Gasen
- Eingang-Anschluss: Gewinde M 10 x 1
- Ausgang-Anschluss: Kupplung für Schlauch ø 4 mm
- mit Manometer

Eurolochung	●	Verpackung	
Features	190 bar / 380 g	Mig 100	ø 4 mm

Artikelnummer	No. 52513
---------------	-----------

EAN	4 001845 525136
-----	-----------------

SCHLACKENHAMMER

SR 598



- aus Metall 390 g
- mit 2 verschiedenen Schlagenden
- zum Entfernen von Schweißbrückständen

Artikelnummer

No. 52598

EAN



4 001845 525983

SCHWEISSER-HANDSCHUHE

SH 596



- EN 388/407, CAT.2
- Schweißerschutzhandschuhe
- 5 Finger
- aus Spaltleder mit langer Stulpe
- zum Schutz vor Schweißspritzern



Artikelnummer

No. 52596

EAN



4 001845 525969

WINKELMAGNETE

WM 700, WM 702



- Montagehilfe
- mit festen Winkeln 45°, 90° und 135°

Eurolochung



Verpackung

Features



6,5 kg



45°/90°/135°

Artikelnummer

No. 52700

EAN



4 001845 527000

· Maße: 8,2 x 12 x 1,4 cm

Artikelnummer

No. 52702

EAN



4 001845 527024

· Maße: 10,2 x 15,5 x 1,6 cm

**AUTOGEN-SCHWEISSDRAHT
VERKUPFERT**

AS 360



- zum Autogenschweißen von unlegiertem Stahl

Eurolochung



Verpackung

Features



1,5 mm



15 x 333 mm

G1

Artikelnummer/EAN

No. 52360 · ø 1,5 mm · 333 mm · 15 Stäbe



4 001845 523606

No. 52362 · ø 2,0 mm · 1000 mm · 10 Stäbe



4 001845 523620

No. 52364 · ø 3,0 mm · 1000 mm · 10 Stäbe



4 001845 523644

UNIVERSAL STABELEKTRODE

US 350/380/352/382/392/354/384/394/356/386/396

- umhüllte Stabelektroden mit guten Zündeigenschaften zum Verbinden von niedriglegiertem Stahl
- für alle Schweißpositionen
- auch fallend zu verschweißen
- DIN EN ISO 2560-A: E 38 0 RC

Eurolochung	●	Verpackung	●
Features	∅ 1,5 mm	10 x 250 mm	RC 3

Artikelnummer / EAN

No. 52350 · ∅ 1,5 mm · 250 mm · 10 Stäbe



4 001845 523507

No. 52380 · ∅ 1,5 mm · 250 mm · 1 kg



4 001845 523804

No. 52352 · ∅ 2,0 mm · 300 mm · 10 Stäbe



4 001845 523521

No. 52382 · ∅ 2,0 mm · 300 mm · 1 kg



4 001845 523828

No. 52392 · ∅ 2,0 mm · 300 mm · 2 kg



4 001845 523927

No. 52354 · ∅ 2,5 mm · 350 mm · 8 Stäbe



4 001845 523545

No. 52384 · ∅ 2,5 mm · 350 mm · 1 kg



4 001845 523842

No. 52394 · ∅ 2,5 mm · 350 mm · 2,5 kg



4 001845 523941

No. 52356 · ∅ 3,2 mm · 350 mm · 5 Stäbe



4 001845 523569

No. 52386 · ∅ 3,2 mm · 350 mm · 1 kg



4 001845 523866

No. 52396 · ∅ 3,2 mm · 350 mm · 2,5 kg



4 001845 523965



EDELSTAHL STABELEKTRODE

ES 398

- zum Autogenschweißen von unlegiertem Stahl

Eurolochung	●	Verpackung	
Features	∅ 2,5 mm	8 x 300 mm	V2A / V4A

Artikelnummer / EAN

No. 52398 · ∅ 2,5 mm · 300 mm · 8 Stäbe




4 001845 523989



EDELSTAHLSCHWEISSDRAHT

ED 594



- Universal-Edelstahlschweißdraht für Verbindungsschweißungen von nichtrostendem Stahl

Eurolochung	Verpackung
Features	●
Ø 0,8 mm	1.4430 - EN ISO 14 343
Artikelnummer / EAN	

No. 52594 · Ø 0,8 mm · 1 kg



- Universal-Aluminiumschweißdraht für Verbindungsschweißungen von Aluminiumlegierungen

Artikelnummer / EAN
No. 52595 · Ø 1,0 mm · 0,5 kg



SCHUTZGAS-SCHWEISSDRAHT

SD 584



- Universal-Schweißdraht verkupfert für un- und niedriglegierten Stahl

Eurolochung	Verpackung
Features	●
Ø 0,6 mm	SG 2-EN ISO 14341-A G3Si1
Artikelnummer / EAN	

No. 52584 · Ø 0,6 mm · 1 kg



No. 52588 · Ø 0,6 mm · 5 kg



No. 52586 · Ø 0,8 mm · 1 kg



No. 52589 · Ø 0,8 mm · 5 kg



No. 52591 · Ø 0,8 mm · 15 kg



No. 52593 · Ø 0,1 mm · 350 mm · 15 kg



FÜLLDRAHT

FD 740



- für un- und niedriglegierten Stahl
- Schweißen ohne Gas

Eurolochung	Verpackung
Features	●
Ø 0,9 mm	EN ISO 17632-A
Artikelnummer / EAN	

No. 52740 · Ø 0,9 mm · 0,9 kg



STROMDÜSEN

SD 562/564/566/568



- durch die Stromdüsen läuft der Draht – wird vorne an den Brenner geschraubt
- ideal als Ersatz für defekte / abgenutzte Stromdüsen
- M 5 / M 6 passend zu Schutzgasbrenner MD 10 und MD 15

Eurolochung	●	Verpackung	
Features	∅ 0,6 mm	5 x	M6, 25 mm
Artikelnummer / EAN			

No. 52562 · SD 562 Stromdüse M5 0,8 mm



No. 52564 · SD 564 Stromdüse M6 0,6 mm



No. 52566 · SD 566 Stromdüse M6 0,8 mm



No. 52568 · SD 568 Stromdüse M6 1,0 mm



STROMDÜSEN FÜR ALUMINIUM

SD 558



- durch die Stromdüsen läuft der Draht – wird vorne an den Brenner geschraubt
- ideal als Ersatz für defekte / abgenutzte Stromdüsen
- M 6 passend zu Schutzgasbrenner MD 10 und MD 15
- M 6 1,0 mm

Eurolochung	●	Verpackung	
Features	∅ 1 mm	5 x	M6, 25 mm
Artikelnummer			

EAN



GASDÜSEN

GD 574/576/582



- zum Aufstecken auf den Schutzgasbrenner
- ideal als Ersatz für defekte / abgenutzte Gasdüsen
- Gasdüse für Schutzgasbrenner mit Steckanschluss

Eurolochung	●	Verpackung	
Features	∅ 9,5 mm	∅ 16 mm	
Artikelnummer / EAN			

No. 52574 · GD 574 Plus 15 steckbar · konisch



No. 52576 · GD 576 Plus 15 steckbar · zylindrisch



No. 52582 · GD 582 Gasdüsen-set Plus 15 steckbar zylindrisch/konisch



TRENNSPRAY

TS 517



- verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an Düsen und Werkstückoberflächen

Artikelnummer	No. 52517
----------------------	------------------

EAN







IT'S PARTYTIME ...

Mehr Spaß dank Heliumgas! Egal, ob zur Dekoration oder bei Feierlichkeiten, mit Heliumgas von CFH bereichern Sie jedes Fest und jede Party.

HELIUM SET HS 900

No. 52900

DER PARTY-SPASS
für Hochzeit, Geburtstag
oder Firmenfeier

INKLUSIVE
Helium-Flasche 2,2 Liter,
30 Luftballons, Ballonschnur
und Entnahmevertil

einfach den Ballon auf das Entnahmevertil
aufstecken, den Verschluss langsam
aufdrehen und schön füllt sich der Ballon



30x



1x



4 001845 529004





HELIUM SET HS 20/HS 30/HS 50

No. 52908, No. 52911, No. 52914

 20 x
30 x / 50 x

 1 x

GARANTIRTER PARTY-SPASS
Ideal geeignet für Hochzeiten,
Geburtstage, Firmenfeiern u. v. m.

INKLUSIVE
Luftballons, Ballonschnur
und Entnahmeventil,

EINFACHE BEDIENBARKEIT



**AUF
ANFRAGE
VERFÜGBAR**



No. 52908 · 20 Luftballons



No. 52911 · 30 Luftballons



No. 52914 · 50 Luftballons





CAMPING

Frische Luft. Der Ruf der Natur und die Weite des Himmels. Zeit für sich, mit der Familie oder mit engsten Freunden ... Jeder, der in seiner Freizeit das Zelten, Trekking, Wandern, Bergsteigen oder die Gartenarbeit liebt, kennt diese unbezahlbaren Freuden. Das passende Equipment für unvergessliche Stunden in der Natur finden Sie bei uns.

KARTUSCHENKOCHER „HAPPY CAMPER STAR“

No. 52402, No. 52400

2x  No. 52149

 730 °C



KARTUSCHENKOCHER

für die 190 g-Butangaskartusche
(CFH No. 52149)

STANDFEST

und sparsam im Verbrauch

- Leistungsstark
- Flamme stufenlos einstellbar
- Brenndauer mit 1 Kartusche ca. 2 Stunden

CE



4 001845 524023

No. 52402/inkl. 2 Kartuschen



4 001845 524009

No. 52400/ohne Kartusche

HOCKERKOCHER

HK 418



- für handelsübliche 5 bis 11 kg Propangasflaschen
- Stabiler, fester Stand
- für Töpfe mit einem Durchmesser von 25 cm bis max. 50 cm
- Verbrauch ca 640 g/h
- Leistung in kW ca. 8,8 kW/h
- inkl. Druckregler 50 mbar und Gasschlauch 1,5 m



Eurolochung Verpackung

Artikelnummer **No. 52418**

EAN



ZWEIFLAMMKOCHER „CAPRI“

ZK 421



- für Propan- und Butangasflaschen
- hervorragende Qualität, besonders pflegeleicht durch herausnehmbaren Topfrost, beide Brenner einzeln stufenlos regulierbar
- mit abnehmbarem Deckel
- inkl. Druckregler und Gasschlauch 0,8 m



Eurolochung Verpackung

Artikelnummer **No. 52421**

EAN



GASSCHLAUCH 2 M

VS 200



- Propan/Butan Ersatz- und Verlängerungsschlauch
- 1/4" lks
- für Gasgrillgeräte, Campingkocher, usw.

Eurolochung Verpackung

Features



Artikelnummer **No. 52450**

EAN



DRUCKREGLER 50 MBAR, 1/4“

LKS DR 117



- geeignet für Campingkocher, Campinglampen, Campingheizgeräte und Heizstrahler

Eurolochung Verpackung

Features



Artikelnummer **No. 52117**

EAN



**SCHLAUCHBRUCH-
SICHERUNG 50 MBAR**

SB 424



- stoppt bei Schlauchbruch weiteres Ausströmen von Gas
- Anschluss Eingang R1/4", Anschluss Ausgang 1/4" lks
- Montage direkt an den Druckregler

Eurolochung ● **Verpackung**

Features 50 mbar G 1/4" LH

Artikelnummer **No. 52424**

EAN 4 001845 524245

**DRUCKREGLER MIT
FÜLLSTANDSANZEIGE**

DRF 428



- Druckregler mit Füllstandsanzeige und Schlauchbruchsicherung nach EN 16129
- der aktuelle Gasfüllstand kann abgelesen werden
- Durchfluss 1,5 kg/h
- Ausgang 1/4"
- stoppt bei Schlauchbruch weiteres Ausströmen von Gas

Eurolochung ● **Verpackung**

Features 50 mbar G 1/4" LH → 1,5 kg/h

Artikelnummer **No. 52428**

EAN 4 001845 524283

**DRUCKREGLER 50 MBAR
MIT 80CM GASSCHLAUCH**

DG 452



- geeignet für Campingkocher, Campinglampen, Campingheizgeräte und Heizstrahler
- 1/4" lks

Eurolochung ● **Verpackung**

Features 50 mbar 80 cm → 1,5 kg/h G 1/4" LH

Artikelnummer **No. 52452**

EAN 4 001845 524528

GASFLASCHENSCHLÜSSEL

GF 419



- zum sicheren, Kräfte sparenden Öffnen und Schließen der Flügel- und Überwurfmutter von Gasdruckreglern
- mit Schlüsselsatz für die Größen 6/8/10, Flaschenöffner und Schlüsselaufhänger

Eurolochung ● **Verpackung**

Features

Artikelnummer **No. 52419**

EAN 4 001845 524191

ZWEISTUFIGER DRUCKREGLER

DR 414



CE

- zur Inbetriebnahme von Gasgeräten (z. B. Gasheizöfen, Gasherd oder anderen Gasgeräten) im Innenbereich
- der Regler besteht aus zwei miteinander verbundenen Regelstufen und bietet zwei verschiedene Sicherheitssysteme:
 1. Thermo Sicherheitsventil (stoppt eigenständig den Gasfluss und das Sicherheitsventil schließt sich)
 2. Überdruck Sicherheitssystem (signalisiert Druckerhöhungen)
- darüber hinaus ist der Druckregler mit einem Manometer ausgestattet der den Flascheneingangsdruck anzeigt

Eurolochung	●	Verpackung	
Features			
Artikelnummer	No. 52414		

EAN



4 001845 524146

SICHERHEITSFASCHENVENTIL

FV 111



- M16x1,5 x W21,8x1/4"LH.
- Zum Anschluss von Propangasregler mit Eingang KLF-W21,8x1/4"LH an Campinggaz Flaschen R 901, R 904 und R 907.

Eurolochung	●	Verpackung	
Features	Propan 3 kg		
Artikelnummer	No. 52111		

EAN



4 001845 521114

GASMENGENVENTIL

MV 490



- ÜM 1/4"lks.x 1/4"lks.a. Zur Regulierung der Leistung von Grills, Heizgeräten etc.

Eurolochung	●	Verpackung	
Features	G 1/4" LH		
Artikelnummer	No. 52490		


EAN



4 001845 524900

ZWEIWEGEVENTIL

ZV 492



- ÜM 1/4"lks.x 2-Abgänge 1/4"lks.a. Geeignet für den gleichzeitigen Anschluss von zwei Gasgeräten.

Eurolochung	●	Verpackung	
Features	G 1/4" LH		
Artikelnummer	No. 52492		

EAN



4 001845 524924

No.	Artikelbezeichnung	EAN	Seite
48100	Abflamngerät F 10	4001845481005	49
51702	Eckrohrzange 45° mit S-förmigem Maul / 42 mm	4001845517025	59
51704	Eckrohrzange 45° mit S-förmigem Maul / 60 mm	4001845517049	59
51706	Eckrohrzange 45° mit S-förmigem Maul / 70 mm	4001845517063	59
51712	Wasserpumpenzange / 28 mm	4001845517124	60
51714	Wasserpumpenzange / 32 mm	4001845517148	60
51716	Wasserpumpenzange / 42 mm	4001845517162	60
51718	Armaturenzange 90° / 35 mm	4001845517186	59
51722	Rohrabschneider 3 - 22 mm	4001845517223	61
51724	Rohrabschneider 3 - 28 mm	4001845517247	61
51728	Rohrabschneider 3 - 32 mm	4001845517285	61
51730	Rohrabschneider 3 - 35 mm	4001845517308	61
51734	Kupferrohr-Innenbürste Ø 15mm	4001845517346	62
51736	Kupferrohr-Innenbürste Ø 18mm	4001845517360	62
51738	Kupferrohr-Innenbürste Ø 22mm	4001845517384	62
51742	Innen- und Außenfräser 6-40 mm	4001845517421	63
51746	Rohrbieger ø 6-8-10 mm	4001845517469	62
51748	Kupferrohrbiegefeder Ø 10 mm	4001845517483	62
51750	Kupferrohrbiegefeder Ø 12 mm	4001845517506	62
51752	Kupferrohrbiegefeder Ø 15 mm	4001845517520	62
51754	Kunststoffrohrabschneider 36 mm	4001845517544	62
51756	Kunststoffrohrabschneider 42 mm	4001845517568	58
51760	Blechscherer links schneidend	4001845517605	66
51762	Blechscherer li/re/gerade schneidend	4001845517629	66
51764	Blechscherer rechts schneidend	4001845517643	66
51766	Blechscherer 12"	4001845517667	66
51770	Syphonzange / 18-64mm	4001845517704	60
51772	Standhahnmutternschlüssel	4001845517728	64
51782	Universalstufenschlüssel	4001845517827	63
51784	Ratsche umsteckbar R/L 1/2"	4001845517841	63
51786	Schraublochstanze 32 mm	4001845517865	67
51788	Schraublochstanze 35 mm	4001845517889	67
51790	Hanf im Spender 40 g, 40 m	4001845517902	64
51792	Teflonband im Spender, 12 m	4001845517926	65
51794	Ersatzschneidrad für CFH 51722 + CFH 51728	4001845517940	61
51796	Ersatzschneidrad für CFH 51724 + CFH 51730	4001845517964	61
51798	Mischdüsen Schlüssel	4001845517988	64
51800	Gewindedichtpaste 50 g	4001845518008	65
51810	Rohrreinigungsspirale 3 m mit Rückholbohrer ø 6 mm	4001845518107	67
51818	Rohrreinigungsspirale 5 m mit Rückholbohrer ø 25 mm	4001845518183	67
51820	Rohrreinigungsspirale 7 m mit Rückholbohrer ø 25 mm	4001845518206	67
51830	Sanitärkreuz	4001845518305	63
51850	Universal WC-Sitz Montageschlüssel	4001845518503	64
51852	WC-Sitz-Stop Ø 6 mm	4001845518527	64
51932	KupferlötKolben PK 932	4001845519326	14
51940	Ersatzspitzen für CFH 51932 & CFH 52143	4001845519401	15
51944	Ersatzspitzen für CFH 51932 & CFH 52143	4001845519449	15
51946	Ersatzspitzen für CFH 51932 & CFH 52143	4001845519463	15
51950	Ersatzspitzen für CFH 51932 & CFH 52143	4001845519500	15
52010	Mini-Brenner MB 010	4001845520100	16
52020	Diamant M 20	4001845520209	17
52025	Diamant M 40	4001845520254	17
52028	Diamant M 28	4001845520285	17
52030	Diamant M 50	4001845520308	17
52033	Universalbrenner KB 80	4001845520339	16
52055	Lötöffner Turbo Lötprofil 2000	4001845520551	15
52060	Turbo Handlötgerät GT 2000	4001845520605	14
52065	Profi Man PZ 2000	4001845520650	14
52074	Abflamngerät ST 500	4001845520742	49
52078	Abflamngerät PZ 6000	4001845520780	49
52079	Abflamngerät PROFIL PA 079	4001845520797	48
52082	Abflamngerät ST 1000	4001845520827	49
52084	Abflamngerät ST 1000 / inkl. Druckregler	4001845520841	49
52089	Gastrolley GT 89	4001845520896	55
52090	Profi-Hartlöset „TURBO DE LUXE“ 2000	4001845520902	13
52099	Anti Flare AF 99	4001845520995	23

No.	Artikelbezeichnung	EAN	Seite
52101	Feuerzeugbenzin	4001845521015	44
52103	Butan-Nachfüllgas	4001845521039	21
52104	Universaldruckgasdose AT 7500	4001845521046	21
52105	Spezial-Gas SG105	4001845521053	20
52107	Universaldruckgasdose AT 2000	4001845521077	21
52108	Druckgasdose UG 430	4001845521084	21
52109	Druckgasdose UG 230	4001845521091	21
52110	Lecksuchspray Control Plus	4001845521107	55
52111	Sicherheitsflaschenventil FV 111	4001845521114	103
52112	Propanregler 2,5 Bar / DR 112	4001845521121	52
52113	Propanregler 1 - 4 Bar / DR 113	4001845521138	53
52114	Propandruckregler 2,5 Bar / DR 114	4001845521145	53
52115	Propanregler 1 - 4 Bar / DR 115	4001845521152	53
52117	Druckregler 50 mbar, 1/4" LKS DR 117	4001845521176	101
52118	Schlauchbruch-Sicherung SB 118	4001845521183	53
52120	Verdrehschutzanschluss VS 120	4001845521206	54
52121	Anschlussventil AV 121	4001845521213	54
52122	Gasschlauch VS 500	4001845521220	54
52123	Propangasschlauch 3m VS 300	4001845521237	54
52126	Lötspitze LS 126 / 20 W	4001845521268	27
52127	Lötspitze LS 127 / 60, 80, 100 W	4001845521275	27
52128	Lötspitze LS 128 / 100 W	4001845521282	28
52129	Lötspitze LS 129 / 15 W	4001845521299	26,27
52130	Turbolötbrenner LM 1750	4001845521305	12
52131	Feinlötbrenner FB 131	4001845521312	12
52132	Profilölgerät TS 1800	4001845521329	13
52140	Piezo Compact PC 140	4001845521404	11
52143	Kupferkolben KL 143	4001845521435	15
52147	KupferlötKolben KL 147	4001845521473	14
52149	Butandruckgaskartusche	4001845521497	21
52155	Lötlampe Lötmeister LM 1000 ohne Kartusche	4001845521558	11
52156	Lötlampe Lötmeister LM 1000 inkl. 1 Kartusche	4001845521565	11
52159	Lötlampe Lötmeister LM 1000 inkl. 5 Kartuschen	4001845521596	11
52163	Lötlampe Lötmeister LM 2000 ohne Kartusche	4001845521633	11
52165	Lötlampe Lötmeister LM 2000 inkl. 1 Kartusche	4001845521657	11
52170	Lötlampe Lötmeister LM 3000	4001845521701	12
52172	Bunsen-Laborbrenner BL 172	4001845521725	12
52175	Bunsen-Laborbrenner BL 1700	4001845521756	12
52188	Lötlampe Lötmeister PZ 5000 ohne Kartusche	4001845521886	11
52190	Lötlampe Lötmeister PZ 5000 inkl. 1 Kartusche	4001845521909	11
52192	Lötlampe Lötmeister PZO 7000	4001845521923	10
52198	ElektrolötKolben E 15	4001845521985	26
52200	ElektrolötKolben E 20	4001845522005	27
52202	ElektrolötKolben E 60	4001845522029	27
52206	ElektrolötKolben E 100	4001845522067	27
52210	Elektrolötpistole E 100	4001845522104	28
52212	BatterielötKolben BK 212	4001845522128	29
52214	Akku-LötKolben AK 214	4001845522142	29
52216	Lötstation LD 48	4001845522166	28
52218	Lötspitze 3,2 mm "Meisselform"	4001845522180	28
52219	Lötspitze 1,2 mm "Bleistiftform"	4001845522197	28
52228	Tinner TI 228	4001845522289	29
52231	Zinnstein ZS 231	4001845522319	15
52235	Entlötlitze EL 235	4001845522357	31
52237	Entlötpumpe EP 237	4001845522371	31
52240	Lötassistent LA 240	4001845522401	31
52244	Brandmalkolben 30W / ohne Zubehör	4001845522449	29
52245	Brandmalkolben Set BM 245	4001845522456	29
52250	Schreib- und Malspitzen für CFH-Brandmalkolben	4001845522500	31
52252	Stempelset für CFH Brandmalkolben	4001845522524	31
52298	Fittingslöset FS 298	4001845522982	39
52300	Neusilber Hartlot	4001845523002	37
52305	Messinglot	4001845523057	37
52310	Kupfer-Phosphor Hartlot	4001845523101	37
52316	Elektroniklot Premium ECO TIN - EL 316 6 g	4001845523163	34
52318	Radiolot - RL 318 6g	4001845523187	35

No.	Artikelbezeichnung	EAN	Seite
52319	Elektroniklot Premium ECO TIN - EL 319 70 g	4001845523194	34
52320	Silber Hartlot cadmiumfrei	4001845523200	37
52322	Elektroniklot - EL 322 200 g	4001845523224	35
52324	Elektroniklot - EL 324 70 g	4001845523248	35
52327	Bastlerlot - BL 327 200 g	4001845523279	35
52329	Bastlerlot - BL 329 70 g	4001845523293	35
52334	Radiolot - RL 334 70 g	4001845523347	35
52339	Fittingslot - WL 339 250 g	4001845523392	35
52340	Fittingslot - WL 340 100 g	4001845523408	35
52342	Löt fett FM 342	4001845523422	35
52343	Flussmittel für Silberlote FM 343	4001845523439	38
52344	Löt wasser FM 344	4001845523446	38
52345	Salmiakstein SN 345	4001845523453	30
52347	Fittingsflussmittel FM 347	4001845523477	38
52348	Fittingslöt paste 100g FP 348	4001845523484	38
52349	Reinigungsvlies RV 349	4001845523491	39
52350	Universal Stabelektrode 1,5*250mm / 10 Stäbe	4001845523507	90
52352	Universal Stabelektrode 2,0*300mm / 10 Stäbe	4001845523521	90
52354	Universal Stabelektrode 2,5*350mm / 8 Stäbe	4001845523545	90
52356	Universal Stabelektrode 3,2*350mm / 5 Stäbe	4001845523569	90
52360	Autogen-Schweißdraht verkupfert 333mm*1,5mm	4001845523606	89
52362	Autogen-Schweißdraht verkupfert 1000mm*2mm	4001845523620	89
52364	Autogen-Schweißdraht verkupfert 1000mm*3mm	4001845523644	89
52366	Stangenlöt zinn Kupferblech	4001845523668	36
52368	Löt wasser Kupferblech LWK 368	4001845523682	39
52369	Stangenlöt zinn für Zinkblech	4001845523699	36
52372	Löt wasser Zinkblech LWZ 372	4001845523729	39
52377	Stangenlöt zinn Zinkblech	4001845523774	36
52380	Universal Stabelektrode 1,5*250mm / 1kg	4001845523804	90
52382	Universal Stabelektrode 2,0*300mm / 1kg	4001845523828	90
52384	Universal Stabelektrode 2,5*350mm / 1kg	4001845523842	90
52386	Universal Stabelektrode 3,2*350mm / 1kg	4001845523866	90
52392	Universal Stabelektrode 2,0*300mm / 2kg	4001845523927	90
52394	Universal Stabelektrode 2,5*350mm / 2,5kg	4001845523941	90
52396	Universal Stabelektrode 3,2*350mm / 2,5kg	4001845523965	90
52398	Edelstahl Stabelektrode 2,5*300mm / 8 Stäbe	4001845523989	90
52400	Kartuschenkocher „Happy Camper Star“ ohne Kart.	4001845524009	100
52402	Kartuschenkocher „Happy Camper Star“	4001845524023	100
52414	Zweistufen Druckregler DR 414	4001845524146	103
52418	Hockerkocher HK 418	4001845524184	101
52419	Gasflaschenschlüssel GF 419	4001845524191	102
52421	Zweiflammkocher „CAPRI“	4001845524214	101
52424	Schlauchbruchsicherung 50 mbar SB 424	4001845524245	102
52428	Druckregler mit Füllstandsanzeige DRF 428	4001845524283	102
52436	Gasanzünder Mini mit Piezozündung	4001845524368	43
52442	Gasanzünder Maxi mit Piezozündung	4001845524429	43
52446	Gasanzünder Maxi Flexibel mit Piezozündung	4001845524467	43
52448	Gasanzünder Maxi Flexibel Turbo mit Piezozündung	4001845524481	42
52449	Gasanzünder Maxi Flexibel Turbo mit Nachfüllgas	4001845524498	42
52450	Gasschlauch VS 200 / 2 m / 1/4" lks	4001845524504	101
52452	Druckregler 50 mbar mit 80cm Propangasschlauch	4001845524528	102
52472	Gasanzünder Super Mini mit Piezozündung	4001845524726	43
52484	Gasfeuerzeuge im 3er Set	4001845524849	44
52486	Gasfeuerzeug Fancy	4001845524863	44
52490	Gasmengenventil MV 490	4001845524900	103
52492	Zweiwegeventil ZV 492	4001845524924	103
52500	Schweiß-Fix SF 3100	4001845525006	16
52502	Brennerdüsen BD 502	4001845525020	16
52505	Sauerstoff	4001845525051	22
52512	Kohlendioxid (Co2)	4001845525129	22
52513	Druckminderer für MIG 100 DR 513	4001845525136	88
52514	Argon	4001845525143	22
52515	Spezial-Gas AT3000	4001845525150	22
52516	Druckregler für Schutzgasgeräte DR 516	4001845525167	88
52517	Trennspray 300 ml	4001845525174	92
52518	Druckminderer für MIG 100 mit Schlauchnippel	4001845525181	88

No.	Artikelbezeichnung	EAN	Seite
52520	Schweiß-Schutzbrille SB 520	4001845525204	86
52522	Schraubring-Brille SB 522	4001845525228	86
52524	Hochklappbare Brille SB 524	4001845525242	86
52526	Ersatzglas EG 526 für Schweißbrillen SB 524	4001845525266	86
52528	Schweiß-Schutzschild HS 528	4001845525280	85
52530	Schweiß-Freisicht-Schutzschild FS 530	4001845525303	85
52532	Schweißer-Kopfschutzschirm KS 532	4001845525327	85
52534	Vorsatzglas VG 534	4001845525341	85
52536	Schweißer-Schutzgläser SG 536	4001845525365	86
52538	Schweißer-Schutzgläser SG 538	4001845525389	86
52542	Stahlbürste 3 reihig	4001845525426	87
52544	Stahlbürste 4 reihig	4001845525440	87
52548	Stahlbürste Kehlnahtbürste 3 reihig	4001845525488	87
52550	Elektrodenhalter EH 550 / 200A	4001845525501	87
52554	Masseklemme MK 554 / 150A	4001845525549	87
52556	Masseklemme MK 556 / 200A	4001845525563	87
52558	Stromdüse SD 558 / M6 / 1,0mm für Aluminium	4001845525587	92
52562	Stromdüse SD 562 / M5 / 0,8mm	4001845525624	92
52564	Stromdüse SD 564 / M6 / 0,6mm	4001845525648	92
52566	Stromdüse SD 566 / M6 / 0,8mm	4001845525662	92
52568	Stromdüse SD 568 / M6 / 1,0mm	4001845525686	92
52574	Gasdüse Plus 15 steckbar, konisch	4001845525747	92
52576	Gasdüse Plus 15 steckbar, zylindrisch	4001845525761	92
52582	Gasdüsen Set Plus 15 steckbar, zylindrisch / konisch	4001845525822	92
52584	Schutzgas-Schweißdraht 0,6mm / 1kg	4001845525846	91
52586	Schutzgas-Schweißdraht 0,8mm / 1kg	4001845525860	91
52588	Schutzgas-Schweißdraht 0,6mm / 5kg	4001845525884	91
52589	Schutzgas-Schweißdraht 0,8mm / 5kg	4001845525891	91
52591	Schutzgas-Schweißdraht 0,8mm / 15kg	4001845525914	91
52593	Schutzgas-Schweißdraht 1,0mm / 15kg	4001845525938	91
52594	Edelstahlschweißdraht 0,8mm / 1kg	4001845525945	91
52595	Aluminiumschweißdraht 1,0mm / 0,5kg	4001845525952	91
52596	Schweißer-Handschuhe EN 388/407, CAT. 2	4001845525969	89
52598	Schlackenhammer	4001845525983	89
52609	Bio-Gärtner CW 3300 inkl. 1 Universaldruckgasdosen	4001845526096	71
52611	Bio-Gärtner CW 3300 inkl. Breitbrenner & Gasdose	4001845526119	71
52621	Bio-Gärtner CW 3600	4001845526218	71
52625	Bio-Gärtner Deluxe PZ 7000	4001845526256	70
52640	Bio-Gärtner PZ 4000	4001845526409	71
52655	Bio-Gärtner PZ 1500 inkl. 1 Universaldruckgasdose	4001845526553	71
52662	E-Bio-Gärtner EBG 662	4001845526621	75
52664	E-Bio-Gärtner EBT 664	4001845526645	75
52670	Unkrautbürsten-Set UBS 670	4001845526706	75
52675	E-Fugenbürste EFB 675	4001845526751	74
52678	Ersatzbürsten für E-Fugenbürsten EBS 678	4001845526782	74
52682	E-Grillanzünder EGA 682	4001845526829	75
52700	Winkelmagnet WM 700 / klein	4001845527000	89
52702	Winkelmagnet WM 702 / groß	4001845527024	89
52740	Fülldraht 0,9mm / 0,9kg	4001845527406	91
52750	Stahlflasche für 1Liter Propangas	4001845527505	53
52754	Gas-Umfüllstutzen MS 754	4001845527543	55
52758	Propangasschlauch 2m VS 758	4001845527581	54
52780	Propangasschlauch 10m VS 780	4001845527802	54
52790	Propangasschlauch 20m VS 790	4001845527901	54
52810	Druckminderer für MIG 100 DR 810	4001845528106	22
52841	Automatischer Schweißhelm AS 841	4001845528410	84
52845	Elektrodenschweißgerät ESG 140	4001845528458	79
52850	Elektrodenschweißgerät ESG 160	4001845528502	80
52860	Schutzgasschweißgerät SSG 145	4001845528601	81
52880	Inverterschweißgerät ISG 145	4001845528755	78
52900	Helium Set HS 900	4001845529004	96
52908	Helium Set HS 20	4001845529080	97
52911	Helium Set HS 30	4001845529110	97
52914	Helium Set HS 50	4001845529141	97

No.	Artikelbezeichnung	EAN	Seite
48100	Abflamngerät F 10	4001845481005	49
52079	Abflamngerät PROFI PA 079	4001845520797	48
52078	Abflamngerät PZ 6000	4001845520780	49
52082	Abflamngerät ST 1000	4001845520827	49
52084	Abflamngerät ST 1000 / inkl. Druckregler	4001845520841	49
52074	Abflamngerät ST 500	4001845520742	49
52214	Akku-LötKolben AK 214	4001845522142	29
52595	Aluminiumschweißdraht 1,0mm / 0,5kg	4001845525952	91
52121	Anschlussventil AV 121	4001845521213	54
52099	Anti Flare AF 99	4001845520995	23
52514	Argon	4001845525143	22
51718	Armaturenzanze 90° / 35 mm	4001845517186	59
52362	Autogen-Schweißdraht verkupfert 1000mm*2mm	4001845523620	89
52364	Autogen-Schweißdraht verkupfert 1000mm*3mm	4001845523644	89
52360	Autogen-Schweißdraht verkupfert 333mm*1,5mm	4001845523606	89
52327	Bastlerlot - BL 327 200 g	4001845523279	35
52329	Bastlerlot - BL 329 70 g	4001845523293	35
52212	BatterielötKolben BK 212	4001845522128	29
52609	Bio-Gärtner CW 3300 inkl. 1 Universaldruckgasdosen	4001845526096	71
52611	Bio-Gärtner CW 3300 inkl. Breitbrenner & Gasdöse	4001845526119	71
52621	Bio-Gärtner CW 3600	4001845526218	71
52625	Bio-Gärtner Deluxe PZ 7000	4001845526256	70
52655	Bio-Gärtner PZ 1500 inkl. 1 Universaldruckgasdöse	4001845526553	71
52640	Bio-Gärtner PZ 4000	4001845526409	71
51766	Blechscherer 12"	4001845517667	66
51762	Blechscherer li/re/gerade schneidend	4001845517629	66
51760	Blechscherer links schneidend	4001845517605	66
51764	Blechscherer rechts schneidend	4001845517643	66
52244	Brandmalkolben 30W / ohne Zubehör	4001845522449	29
52245	Brandmalkolben Set BM 245	4001845522456	29
52502	Brennerdüsen BD 502	4001845525020	16
52175	Bunsen-Laborbrenner BL 1700	4001845521756	12
52172	Bunsen-Laborbrenner BL 172	4001845521725	12
52149	Butandruckgaskartusche	4001845521497	21
52103	Butan-Nachfüllgas	4001845521039	21
52020	Diamant M20	4001845520209	17
52028	Diamant M28	4001845520285	17
52025	Diamant M40	4001845520254	17
52030	Diamant M50	4001845520308	17
52109	Druckgasdöse UG 230	4001845521091	21
52108	Druckgasdöse UG 430	4001845521084	21
52513	Druckminderer für MIG 100 DR 513	4001845525136	88
52518	Druckminderer für MIG 100 mit Schlauchnippel	4001845525181	88
52452	Druckregler 50 mbar mit 80cm Propangasschlauch	4001845524528	102
52117	Druckregler 50 mbar, 1/4" LKS DR 117	4001845521176	101
52516	Druckregler für Schutzgasgeräte DR 516	4001845525167	88
52428	Druckregler mit Füllstandsanzeige DRF 428	4001845524283	102
52662	E-Bio-Gärtner EBG 662	4001845526621	75
52664	E-Bio-Gärtner EBT 664	4001845526645	75
51702	Eckrohrzange 45° mit S-förmigem Maul / 42 mm	4001845517025	59
51704	Eckrohrzange 45° mit S-förmigem Maul / 60 mm	4001845517049	59
51706	Eckrohrzange 45° mit S-förmigem Maul / 70 mm	4001845517063	59
52398	Edelstahl Stabelektrode 2,5*300mm / 8 Stäbe	4001845523989	90
52594	Edelstahlschweißdraht 0,8mm / 1kg	4001845525945	91
52675	E-Fugenbürste EFB 675	4001845526751	74
52682	E-Grillanzünder EGA 682	4001845526829	75
52550	Elektrodenhalter EH 550 / 200A	4001845525501	87
52206	ElektrolötKolben E 100	4001845522067	27
52198	ElektrolötKolben E 15	4001845521985	26
52200	ElektrolötKolben E 20	4001845522005	27
52202	ElektrolötKolben E 60	4001845522029	27
52210	Elektrolötpistole E 100	4001845522104	28
52322	Elektroniklot - EL 322 200 g	4001845523224	35
52324	Elektroniklot - EL 324 70 g	4001845523248	35
52316	Elektroniklot Premium ECO TIN - EL 316 6 g	4001845523163	34

No.	Artikelbezeichnung	EAN	Seite
52319	Elektroniklot Premium ECO TIN - EL 319 70 g	4001845523194	34
52235	Entlötlitze EL 235	4001845522357	31
52237	Entlötpumpe EP 237	4001845522371	31
52678	Ersatzbürsten für E-Fugenbürsten EBS 678	4001845526782	74
52526	Ersatzglas EG 526 für Schweißbrillen SB 524	4001845525266	86
51794	Ersatzschneidrad für CFH 51722 + CFH 51728	4001845517940	61
51796	Ersatzschneidrad für CFH 51724 + CFH 51730	4001845517964	61
51940	Ersatzspitzen für CFH 51932 & CFH 52143	4001845519401	15
51944	Ersatzspitzen für CFH 51932 & CFH 52143	4001845519449	15
51946	Ersatzspitzen für CFH 51932 & CFH 52143	4001845519463	15
51950	Ersatzspitzen für CFH 51932 & CFH 52143	4001845519500	15
52131	Feinlötbrenner FB 131	4001845521312	12
52101	Feuerzeugbenzin	4001845521015	44
52347	Fittingsflussmittel FM 347	4001845523477	38
52339	Fittingslot - WL 339 250 g	4001845523392	35
52340	Fittingslot - WL 340 100 g	4001845523408	35
52348	Fittingslötpaste 100g FP 348	4001845523484	38
52298	Fittingslötpaste FS 298	4001845522982	39
52343	Flussmittel für Silberlote FM 343	4001845523439	38
52740	Fülldraht 0,9mm / 0,9kg	4001845527406	91
52446	Gasanzünder Maxi Flexibel mit Piezozündung	4001845524467	43
52449	Gasanzünder Maxi Flexibel Turbo mit Nachfüllgas	4001845524498	42
52448	Gasanzünder Maxi Flexibel Turbo mit Piezozündung	4001845524481	42
52442	Gasanzünder Maxi mit Piezozündung	4001845524429	43
52436	Gasanzünder Mini mit Piezozündung	4001845524368	43
52472	Gasanzünder Super Mini mit Piezozündung	4001845524726	43
52574	Gasdüse Plus 15 steckbar, konisch	4001845525747	92
52576	Gasdüse Plus 15 steckbar, zylindrisch	4001845525761	92
52582	Gasdüsenet Plus 15 steckbar, zylindrisch / konisch	4001845525822	92
52486	Gasfeuerzeug Fancy	4001845524863	44
52484	Gasfeuerzeuge im 3er Set	4001845524849	44
52419	Gasflaschenschlüssel GF 419	4001845524191	102
52490	Gasmengenventil MV 490	4001845524900	103
52450	Gasschlauch VS 200 / 2 m / 1/4" lks	4001845524504	101
52122	Gasschlauch VS 500	4001845521220	54
52089	Gastrolley GT 89	4001845520896	55
52754	Gas-Umfüllstutzen MS 754	4001845527543	55
51800	Gewindedichtpaste 50 g	4001845518008	65
51790	Hanf im Spender 40 g, 40 m	4001845517902	64
52524	Hochklappbare Brille SB 524	4001845525242	86
52418	Hockerkocher HK 418	4001845524184	101
51742	Innen- und Außenfräser 6-40 mm	4001845517421	63
52402	Kartuschenkocher „Happy Camper Star“	4001845524023	100
52400	Kartuschenkocher „Happy Camper Star“ ohne Kart.	4001845524009	100
52512	Kohlendioxid (Co2)	4001845525129	22
51754	Kunststoffrohrabschneider 36 mm	4001845517544	62
51756	Kunststoffrohrabschneider 42 mm	4001845517568	58
52143	Kupferkolben KL 143	4001845521435	15
52147	KupferlötKolben KL 147	4001845521473	14
51932	KupferlötKolben PK 932	4001845519326	14
52310	Kupfer-Phosphor Hartlot	4001845523101	37
51748	Kupferrohrbiegefeder Ø 10 mm	4001845517483	62
51750	Kupferrohrbiegefeder Ø 12 mm	4001845517506	62
51752	Kupferrohrbiegefeder Ø 15 mm	4001845517520	62
51734	Kupferrohr-Innenbürste Ø 15mm	4001845517346	62
51736	Kupferrohr-Innenbürste Ø 18mm	4001845517360	62
51738	Kupferrohr-Innenbürste Ø 22mm	4001845517384	62
52110	Lecksuchspray Control Plus	4001845521107	55
52240	Lötassistent LA 240	4001845522401	31
52342	Lötfett FM 342	4001845523422	35
52055	Lötöffner Turbo Lötprofi 2000	4001845520551	15
52156	Lötlampe Lötmeister LM 1000 inkl. 1 Kartusche	4001845521565	11
52159	Lötlampe Lötmeister LM 1000 inkl. 5 Kartuschen	4001845521596	11
52155	Lötlampe Lötmeister LM 1000 ohne Kartusche	4001845521558	11
52165	Lötlampe Lötmeister LM 2000 inkl. 1 Kartusche	4001845521657	11

No.	Artikelbezeichnung	EAN	Seite
52163	Lötlampe Lötmeister LM 2000 ohne Kartusche	4001845521633	11
52170	Lötlampe Lötmeister LM 3000	4001845521701	12
52190	Lötlampe Lötmeister PZ 5000 inkl. 1 Kartusche	4001845521909	11
52188	Lötlampe Lötmeister PZ 5000 ohne Kartusche	4001845521886	11
52192	Lötlampe Lötmeister PZO 7000	4001845521923	10
52219	Lötspitze 1,2 mm "Bleistiftform"	4001845522197	28
52218	Lötspitze 3,2 mm "Meisselform"	4001845522180	28
52126	Lötspitze LS 126 / 20 W	4001845521268	27
52127	Lötspitze LS 127 / 60, 80, 100 W	4001845521275	27
52128	Lötspitze LS 128 / 100 W	4001845521282	28
52129	Lötspitze LS 129 / 15 W	4001845521299	26,27
52216	Lötstation LD 48	4001845522166	28
52344	Lötwater FM 344	4001845523446	38
52368	Lötwater Kupferblech LWK 368	4001845523682	39
52372	Lötwater Zinkblech LWZ 372	4001845523729	39
52556	Masseklemme MK 556 / 200A	4001845525563	87
52554	Masseklemme MK 554 / 150A	4001845525549	87
52305	Messinglot	4001845523057	37
52010	Mini-Brenner MB 010	4001845520100	16
51798	Mischdüsenschlüssel	4001845517988	64
52300	Neusilber Hartlot	4001845523002	37
52140	Piezo Compact PC 140	4001845521404	11
52065	Profi Man PZ 2000	4001845520650	14
52090	Profi-Hartlötset „TURBO DE LUXE“ 2000	4001845520902	13
52132	Profilötgerät TS 1800	4001845521329	13
52114	Propandruckregler 2,5 Bar / DR 114	4001845521145	53
52780	Propangasschlauch 10m VS 780	4001845527802	54
52790	Propangasschlauch 20m VS 790	4001845527901	54
52758	Propangasschlauch 2m VS 758	4001845527581	54
52123	Propangasschlauch 3m VS 300	4001845521237	54
52113	Propanregler 1 - 4 Bar / DR 113	4001845521138	53
52115	Propanregler 1 - 4 Bar / DR 115	4001845521152	53
52112	Propanregler 2,5 Bar / DR 112	4001845521121	52
52318	Radiolot - RL 318 6g	4001845523187	35
52334	Radiolot - RL 334 70 g	4001845523347	35
51784	Ratsche umsteckbar R/L 1/2"	4001845517841	63
52349	Reinigungsvlies RV 349	4001845523491	39
51722	Rohrabschneider 3 - 22 mm	4001845517223	61
51724	Rohrabschneider 3 - 28 mm	4001845517247	61
51728	Rohrabschneider 3 - 32 mm	4001845517285	61
51730	Rohrabschneider 3 - 35 mm	4001845517308	61
51746	Rohrbieger ø 6-8-10 mm	4001845517469	62
51810	Rohrreinigungsspirale 3 m mit Rückholbohrer ø 6 mm	4001845518107	67
51818	Rohrreinigungsspirale 5 m mit Rückholbohrer ø 25 mm	4001845518183	67
51820	Rohrreinigungsspirale 7 m mit Rückholbohrer ø 25 mm	4001845518206	67
52345	Salmiakstein SN 345	4001845523453	30
51830	Sanitärkreuz	4001845518305	63
52505	Sauerstoff	4001845525051	22
52598	Schlackenhammer	4001845525983	89
52424	Schlauchbruchsicherung 50 mbar SB 424	4001845524245	102
52118	Schlauchbruch-Sicherung SB 118	4001845521183	53
51786	Schraublochstanze 32 mm	4001845517865	67
51788	Schraublochstanze 35 mm	4001845517889	67
52522	Schraubring-Brille SB 522	4001845525228	86
52250	Schreib- und Malspitzen für CFH-Brandmalkolben	4001845522500	31
52584	Schutzgas-Schweißdraht 0,6mm / 1kg	4001845525846	91
52588	Schutzgas-Schweißdraht 0,6mm / 5kg	4001845525884	91
52591	Schutzgas-Schweißdraht 0,8mm / 15kg	4001845525914	91
52586	Schutzgas-Schweißdraht 0,8mm / 1kg	4001845525860	91
52589	Schutzgas-Schweißdraht 0,8mm / 5kg	4001845525891	91
52593	Schutzgas-Schweißdraht 1,0mm / 15kg	4001845525938	91
52596	Schweißer-Handschuhe EN 388/407, CAT. 2	4001845525969	89
52532	Schweißer-Kopfschutzschirm KS 532	4001845525327	85
52536	Schweißer-Schutzgläser SG 536	4001845525365	86
52538	Schweißer-Schutzgläser SG 538	4001845525389	86

No.	Artikelbezeichnung	EAN	Seite
52500	Schweiß-Fix SF 3100	4001845525006	16
52530	Schweiß-Freisicht-Schutzschild FS 530	4001845525303	85
52520	Schweiß-Schutzbrille SB 520	4001845525204	86
52528	Schweiß-Schutzschild HS 528	4001845525280	85
52111	Sicherheitsflaschenventil FV 111	4001845521114	103
52320	Silber Hartlot cadmiumfrei	4001845523200	37
52515	Spezial-Gas AT3000	4001845525150	22
52105	Spezial-Gas SG105	4001845521053	20
52542	Stahlbürste 3 reihig	4001845525426	87
52544	Stahlbürste 4 reihig	4001845525440	87
52548	Stahlbürste Kehlhahtbürste 3 reihig	4001845525488	87
52750	Stahlflasche für 1Liter Propangas	4001845527505	53
51772	Standhahnmutternschlüssel	4001845517728	64
52369	Stangenlötzinn für Zinkblech	4001845523699	36
52366	Stangenlötzinn Kupferblech	4001845523668	36
52377	Stangenlötzinn Zinkblech	4001845523774	36
52252	Stempelset für CFH Brandmalkolben	4001845522524	31
52558	Stromdüse SD 558 / M6 / 1,0mm für Aluminium	4001845525587	92
52562	Stromdüse SD 562 / M5 / 0,8mm	4001845525624	92
52564	Stromdüse SD 564 / M6 / 0,6mm	4001845525648	92
52566	Stromdüse SD 566 / M6 / 0,8mm	4001845525662	92
52568	Stromdüse SD 568 / M6 / 1,0mm	4001845525686	92
51770	Syphonzange / 18-64mm	4001845517704	60
51792	Teflonband im Spender, 12 m	4001845517926	65
52228	Tinner TI 228	4001845522289	29
52517	Trennspray 300 ml	4001845525174	92
52060	Turbo Handlötgerät GT 2000	4001845520605	14
52130	Turbolötbrenner LM 1750	4001845521305	12
52350	Universal Stabelektrode 1,5*250mm / 10 Stäbe	4001845523507	90
52380	Universal Stabelektrode 1,5*250mm / 1kg	4001845523804	90
52352	Universal Stabelektrode 2,0*300mm / 10 Stäbe	4001845523521	90
52382	Universal Stabelektrode 2,0*300mm / 1kg	4001845523828	90
52392	Universal Stabelektrode 2,0*300mm / 2kg	4001845523927	90
52384	Universal Stabelektrode 2,5*350mm / 1kg	4001845523842	90
52394	Universal Stabelektrode 2,5*350mm / 2,5kg	4001845523941	90
52354	Universal Stabelektrode 2,5*350mm / 8 Stäbe	4001845523545	90
52386	Universal Stabelektrode 3,2*350mm / 1kg	4001845523866	90
52396	Universal Stabelektrode 3,2*350mm / 2,5kg	4001845523965	90
52356	Universal Stabelektrode 3,2*350mm / 5 Stäbe	4001845523569	90
51850	Universal WC-Sitz Montageschlüssel	4001845518503	64
52033	Universalbrenner KB 80	4001845520339	16
52107	Universaldruckgasdose AT 2000	4001845521077	21
52104	Universaldruckgasdose AT 7500	4001845521046	21
51782	Universalstufenschlüssel	4001845517827	63
52670	Unkrautbürsten-Set UBS 670	4001845526706	75
52120	Verdrehschutzanschluss VS 120	4001845521206	54
52534	Vorsatzglas VG 534	4001845525341	85
51712	Wasserpumpenzange / 28 mm	4001845517124	60
51714	Wasserpumpenzange / 32 mm	4001845517148	60
51716	Wasserpumpenzange / 42 mm	4001845517162	60
51852	WC-Sitz-Stop Ø 6 mm	4001845518527	64
52700	Winkelmagnet WM 700 / klein	4001845527000	89
52702	Winkelmagnet WM 702 / groß	4001845527024	89
52231	Zinnstein ZS 231	4001845522319	15
52421	Zweiflammkocher „CAPRI“	4001845524214	101
52414	Zweistufen Druckregler DR 414	4001845524146	103
52492	Zweigegeventil ZV 492	4001845524924	103

CFH Löt- und Gasgeräte GmbH
Bahnhofstraße 50 · D-74254 Offenau
Tel. +49 7136 9594-0 · Fax +49 7136 9594-44
www.cfh-gmbh.de



Auflage 05/2021

Technische und optische Änderungen vorbehalten.