



KWC

KWC
FIT




UNE BEAUTÉ SANS FIORITURES

Lorsque vous ne pouvez rien omettre, la perfection émerge. Ou KWC FIT, une robinetterie qui se réduit à l'essentiel: une fonctionnalité bien pensée, une fabrication de qualité, des détails raffinés, un toucher agréable, un prix attractif. Et tout cela sans oublier des lignes qui soulignent aussi visuellement l'art de la réduction.



Là où le superflu fait défaut, l'essentiel s'impose d'autant mieux, tant sur le plan visuel que sur le plan du maniement. Le guide de levier souple, par exemple, rend l'expérience particulièrement agréable.

KWC +




HealthProtect

Hygiène accrue et qualité de l'eau inchangée: avec HealthProtect, nous voulons atteindre notre objectif consistant à ne pas modifier l'odeur ni le goût de l'eau, et ce, en utilisant des matériaux de qualité (métaux, plastiques) parfaitement adaptés au contact avec l'eau.




GlacierFinish

Des surfaces solides et une qualité de finition exceptionnelle: GlacierFinish est synonyme de surfaces très robustes, qui avec leur brillance sauront satisfaire longtemps les utilisateurs.




EcoProtect

Pour une consommation économe de l'eau et ainsi une utilisation raisonnable des ressources: avec EcoProtect, nous souhaitons promouvoir la durabilité à la maison.



CoolFix

Gestion intelligente des ressources: avec CoolFix, c'est de l'eau froide qui coule quand le levier est en position médiane, celle qui est aussi la plus utilisée. De l'eau chaude ne coule que quand on tourne le levier vers la gauche.



OptimalSpace

Un espace généreux doublé d'une ergonomie accrue: grâce à des becs hauts et longs, OptimalSpace offre une grande zone de lavage ou de travail.



**Lavabo**

Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- Réglage de débit et de température continu
- Limitation de température

12.548.041.000FL chromeline A 100 avec vidage

12.548.051.000FL chromeline A 100 sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I


**Lavabo**

Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- Réglage de débit et de température continu
- Limitation de température

12.548.031.000FL chromeline A 100 avec vidage

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

**Lavabo**

Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Réglage de débit et de température continu
- Limitation de température

12.548.042.000FL chromeline A 140 avec vidage

12.548.052.000FL chromeline A 140 sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

**Lavabo**

Mitigeur à levier

- CoolFix - l'eau froide en position centrale
- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- Réglage de débit et de température continu
- Limitation de température

12.548.032.000FL chromeline A 140 avec vidage

12.548.072.000FL chromeline A 140 sans vidage

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

**Bidet**

Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Perlator®
- Réglage de débit et de température continu
- Limitation de température

13.541.041.000FL chromeline A 130 avec vidage

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

**Baignoire**

- Mitigeur à levier
- Inverseur automatique
 - Anti-refoulement intégré
 - Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
 - Réglage de débit et de température continu

20.542.012.0000G
chromeline AD 153, A 165
sans raccords, sans douchette, flexible et support

Débit 20 l/min (3 bar)
Sortie de douchette:
Débit 16 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

**Douche**

- Mitigeur à levier
- Anti-refoulement intégré
 - Réglage de débit et de température continu

21.542.010.0000G
chromeline AD 153
sans raccords, sans douchette et flexible

Débit 16 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

**Baignoire**

- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
 - Poignée rotative pour inversion
 - Réglage de débit et de température continu
 - Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
 - À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

20.544.502.000 chromeline
20.544.512.000 chromeline
avec équipement de sûreté DIN EN 1717


Débit 18 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

**Douche**

- Set de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
 - Réglage de débit et de température continu
 - Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
 - À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

21.544.502.000 chromeline

Débit 17 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

**Bec de baignoire style**

- Bec fixe
- Neoperl® SLIM®
- Raccord 1/2"

26.008.043.000 chromeline A 200

Groupe de bruit pour la robinetterie I

**Set glissière de douche fit**

- Support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- Tamis de douche anti-impuretés
- trois possibilités différentes de réglage
 - Spray, Massage spray und Mix spray
- Livraison:
 - Douchette KWC FIT-E trio 26.000.132.000
 - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique
 - KWC glissière de douche FIT easy 26.000.507.000 (L 1100)

26.003.522.000 chromeline L 1100

Débit 12 l/min (3 bar)

EXPOSITIONS ET SHOPS

Basel/BS

Halteringerstrasse 77
4057 Basel
Téléphone +41 61 691 95 55
basel@kwc.ch

Les Acacias/GE

Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
Téléphone +41 22 342 02 27
geneve@kwc.ch

Unterkulm/AG

KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
Téléphone +41 62 768 68 68
info@kwc.ch

Camorino/TI

Ai Campisc 34
6528 Camorino
Téléphone +41 91 825 87 63
camorino@kwc.ch

Liebefeld/BE

Sportweg 34
3097 Liebefeld
Téléphone +41 31 972 41 31
bern@kwc.ch

Zürich/ZH

Eichstrasse 23
8045 Zürich
Téléphone +41 44 209 90 90
zuerich@kwc.ch

Lausanne/VD

Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
Téléphone +41 21 646 50 36
lausanne@kwc.ch