




# DURABASE ET-S


Natte d'étanchéité composite pour sols et murs intérieurs –  
Avec agrément européen ETAG 022-2

**DURAL**



## DURABASE ET-S COMPOSITION DU SYSTÈME

Natte d'étanchéité  
Bande d'étanchéité  
Angle sortant /  
Angle rentrant  
Garniture de tuyau  
Pour des tuyaux  
D 10 – 80 mm  
Bande d'étanchéité  
« baignoire »  
Angle sortant /  
Angle rentrant  
« baignoire »  
Angle douche 3D  
gauche / droit  
Bande protection  
de coupe  
Isolation phonique  
Colle polymère



ETAG

2.1/13821/  
1088.0.1-2017

AGRÉÉ



## Avec DURABASE ET-S, vous êtes assuré de faire le bon choix en matière d'étanchéité où que vous soyez en Europe.

Les étanchéités composites des revêtements carrelés sont exposées à d'importantes sollicitations dans les locaux humides. Le revêtement carrelé n'est par conséquent lui-même pas étanche. L'eau peut s'infiltrer sous les carreaux et endommager les supports, tout particulièrement au niveau des raccords entre différents éléments et au niveau des murs, ainsi qu'au niveau des joints et fissures.

C'est pourquoi les législateurs ont rédigé des règles strictes selon lesquels les travaux doivent être effectués. Les différentes réglementations nationales ont ainsi été complétées par le certificat ETAG, valable dans toute l'Europe, dans le cadre de l'harmonisation européenne. Ce certificat renforce encore nettement les exigences.

Avec DURABASE ET-S, DURAL a développé un système d'étanchéité pour lequel les critères du règlement 022-2 ont été placés tout en haut du cahier des charges depuis le début du développement.

Son nom en dit déjà long : ET-S signifie en effet système ETAG. Le numéro de rapport 2.1/13821/1088.0.1-2017, établi après de nombreux contrôles, atteste que le produit DURABASE ET-S a bien réussi tous les tests.


DURABASE ET-S peut être posé aussi rapidement et simplement que tous les autres systèmes de nattes, directement dans le lit de colle pour carreaux. Différents accessoires spéciaux sont disponibles pour les situations de montage les plus variées, permettant ainsi une exécution rapide et conforme à la norme de tous les travaux.

## DURABASE ET-S

**Natte d'étanchéité, agréé ETAG, pour une étanchéité sûre des murs et sols intérieurs**

Matériau: PP/PE, Couleur jaune,

N° d'agrément ETAG  
2.1/13821/1088.0.1-2017



**Largeur 1000 mm, Rouleau longueur 30 m**

**ET-S 30** Rouleau, individuel 1 rouleau de 30 m<sup>2</sup>

**ET-S 30/10** Palette 10 rouleaux (300 m<sup>2</sup>)




Film polyéthylène

**Bande d'étanchéité, agréé ETAG, pour système d'étanchéité DURABASE ET-S**

Matériau: PP/PE, Couleur jaune,

N° d'agrément ETAG 2.1/13821/1088.0.1-2017




**Bande d'étanchéité pour baignoire, pour système d'étanchéité DURABASE ET-S, agréé ETAG**

Matériau: PP/PE, Couleur jaune, autocollante

**Largeur 120 mm, Largeur bande butyl 19 mm Rouleau longueur 10 m**

**ET-S 120-10 SK** carton 1 rouleau

**ET-S 120-10 SK/25** carton 25 rouleaux




**Bande de protection de coupe, pour système d'étanchéité DURABASE ET-S, agréé ETAG**

Matériau: Polyamide / Aramide, Couleur jaune, autocollante

**Largeur 50 mm, Rouleau longueur 10 m**

**ET-S S10 SK** carton 1 rouleau

**ET-S S10 SK/25** carton 25 rouleaux



**Angle sortant, agréé ETAG, pour système d'étanchéité DURABASE ET-S**


Matériau: PP/PE, Couleur jaune,

N° d'agrément ETAG 2.1/13821/1088.0.1-2017

**Longueur d'embase 117,5 x 117,5 mm**

**ET-S FX** carton 1 pièce

**ET-S FX/25** carton 25 pièces




**Angle sortant pour l'intégration d'une baignoire au système d'étanchéité DURABASE ET-S, agréé ETAG, Vers la jonction avec le sol**

Matériau: PP/PE, Couleur jaune, autocollante

**Largeur 100 mm, Hauteur 25 mm  
Longueur d'embase 150 x 150 mm**

**ET-S FXW SK** carton 1 pièce

**ET-S FXW SK/25** carton 25 pièces




**Isolation phonique, pour système d'étanchéité DURABASE ET-S, agréé ETAG**

Matériau: PP/PE, Couleur blanc, autocollante

**Largeur 30 mm, Épaisseur 3 mm  
Rouleau longueur 20 m**

**ET-S D20 SK** carton 1 rouleau

**ET-S D20 SK/10** carton 10 rouleaux



**Angle rentrant, agréé ETAG, pour système d'étanchéité DURABASE ET-S**


Matériau: PP/PE, Couleur jaune,

N° d'agrément ETAG 2.1/13821/1088.0.1-2017

**Longueur d'embase 117,5 x 117,5 mm**

**ET-S FXI** carton 1 pièce

**ET-S FXI/25** carton 25 pièces




**Angle rentrant pour l'intégration d'une baignoire au système d'étanchéité DURABASE ET-S, agréé ETAG, Vers la jonction avec le mur**

Matériau: PP/PE, Couleur jaune, autocollante

**Longueur d'embase 150 x 150 mm,  
Hauteur totale 115 mm**

**ET-S FXIW SK** carton 1 pièce

**ET-S FXIW SK/25** carton 25 pièces



**Manchette d'étanchéité, agréé ETAG, pour système d'étanchéité DURABASE ET-S**

Matériau: PP/PE, Couleur jaune,

N° d'agrément ETAG 2.1/13821/1088.0.1-2017

**Dimension 120 x 120 mm,  
Pour des tuyaux D = 10 - 20 mm**

**ET-S FM 120** carton 1 pièce

**ET-S FM 120/25** carton 25 pièces

**Dimension 150 x 150 mm,  
Pour des tuyaux D = 19 - 40 mm**


**ET-S FM 150** carton 1 pièce

**ET-S FM 150/25** carton 25 pièces

**Dimension 200 x 200 mm,  
Pour des tuyaux D = 40 - 80 mm**

**ET-S FM 200** carton 1 pièce

**ET-S FM 200/25** carton 25 pièces



**Angle 3D pour l'intégration d'une douche au système d'étanchéité DURABASE ET-S, agréé ETAG**

Matériau: PP/PE, Couleur jaune

**Longueur d'embase 100 x 120 mm,  
Hauteur totale 85 mm**

**Angle douche 3D gauche**



**ET-S FXDL 28** carton 1 pièce

**ET-S FXDL 28/25** carton 25 pièces

**Angle douche 3D droit**

**ET-S FXDR 28** carton 1 pièce

**ET-S FXDR 28/25** carton 25 pièces



**Flex 310 M Classic Colle polymère, agréé ETAG, pour système d'étanchéité DURABASE ET-S**

Matériau: Colle polymère Couleur blanc

N° d'agrément ETAG  
2.1/13821/1088.0.1-2017

**FLEX 310 M** Cartouche 310 ml




Pour un collage conforme à la norme des composants DURABASE ET-S au mur et au sol.



DURAL votre fournisseur de profilés,  
de systèmes de douche et de nattes  
pour mur et sol

**DURAL**



Profilés pour carrelage

Profilés pour joints de  
dilatation

Systèmes de nattes

Systèmes de douche  
à litalienne

LED

Plinthes

Profilés pour balcon  
et terrasse

Systèmes de tapis

Profilés nez-de-marche

Profilés pour  
parquets, stratifiés et  
revêtements design

Aides tactiles à  
l'orientation

Avec la recommandation de:



4 018448 094600

**DURAL GmbH**

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de

**www.dural.de**