

VORDACH WESEL 3

Massive Konstruktion aus Konstruktionsvollholz (KVH-Fichte)



VORDACH WESEL 3
188 x 126 cm

Gestaltungsbeispiel

- Ständer 12 x 12 cm
- Pfetten 12 x 12 cm
- Sparren 6 x 12 cm
- 20 mm Dachschalung





Vordach

VORDACH WESEL TYP 3, 188 X 126 CM, NUSSBAUM

Datenblatt / Baubeschreibung

Material	KVH, Fichte
Farbe	Nussbaum
Farbbehandlung	Lasiert
Größe	188 x 126 cm
Außenbreite inkl. Dachüberstand	188 cm
Außentiefe inkl. Dachüberstand	126 cm
Gesamthöhe vorne	220 cm
Gesamthöhe hinten	264 cm
Dachform	Walmdach
Material Dacheindeckung	Dachschalung
Dachstärke	20 mm
Dachfläche	2.51 m ²
Dachneigung	zur Seite
Gefälle	22 °
Schindelbedarf á 2m ²	3 Paket(e)
Durchgangshöhe vorne	208 cm




Pfostenstärke	12 x 12 cm
Pfostenabstand Breite	130 cm
Montageart	Wandanbau
Anzahl Packstücke	1
Verpackungsmaß	Breite: 260 cm, Höhe: 35 cm, Tiefe: 120 cm, 173 kg
Verpackungsgewicht gesamt	173 kg
nicht im Lieferumfang enthalten	Dübel für die Wandmontage
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Artikelnummer	206438-03-31
EAN-Nummer	4018211017003

VORDACH WESEL 3


188 x 126 cm



Grundriss



Schnitt



VORDACH WESEL 3

188 x 126 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht Vorne

