

## **CARPORT EMSLAND**

### Carport à toiture plate



Exemple de conception

- Structure massive en bois lamellé-collé
- Peinture couleur en anthracite
- Plaques de toit en aluminium
- Poteaux 12 x 12 cm











#### Carport

# CARPORT EMSLAND 354X604CM, AVEC PANNEAUX DE TOIT EN ALUMINIUM, BOIS LAMELLÉ-COLLÉ, TRAITEMENT COLORÉ ANTHRACITE

### Fiche technique / description de construction

Matériau	Bois lamellé-collé, épinette
Couleur	Anthracite
Traitement des couleurs	Lasuré
Taille	354 x 604 cm
Dimensions de sol (largeur)	315 cm
Dimensions de sol (profondeur)	496 cm
Dimension hors tout (largeur)	354 cm
Dimension hors tout (profondeur)	604 cm
Hauteur pignon	238 cm
Hauteur chéneau	226 cm
Hauteur totale (avant)	238 cm
Hauteur totale (arrière)	226 cm
Type de toiture	Toit plat
Matériau de la couverture de toit	Aluminium, panneaux de toit à profil trapézoïdal
Couleur du toit	Anthracite
Epaisseur du toit	0,5 mm




Surface de toiture	21.07 m <sup>2</sup>
Cadre de toit	Bandeau bois avec extrémité en aluminium
Pente du toit	vers l´arrière
Pentes	1.2 °
Avancée de toit avant	74 cm
Avancée de toit arrière	34 cm
Avancée de toit (à gauche)	19 cm
Avancée de toit (à droite)	19 cm
Surface au sol	21.38 m²
Volume aménagé	49.61 m³
Largeur de passage	291 cm
Hauteur de passage (l'avant)	223 cm
Hauteur d'entrée (l'arrière)	211 cm
Epaisseur des poteaux	12 x 12 cm
Longeur de poteaux	220 cm
Distance entre poteaux (largeur)	291 cm
Distance entre poteaux (profondeur)	230 cm
Nombre de poteaux	6 Stück
Ancrage	Ancrages en H de poteaux
Charge de neige	1.05 kN/m <sup>2</sup>
Pression du vent	0.95 kN/m²
Type d'installation	Autoportés
Nombre de colis	1
Cote d'emballage	Largeur: 360 cm, Hauteur: 55 cm, Profondeur: 120 cm, 408 kg
Poids brut	408 kg
Non inclus	Béton
Guarantee	5 ans selon nos conditions de garantie
Numéro d'article	243006-16-51
Numéro EAN	4018211041626

## CARPORT EMSLAND


354 x 604 cm



Plan de sol



Vue en coupe



### **CARPORT EMSLAND**

354 x 604 cm Coupes et vues Échelle 1:100





Vue de face

