ANIMAUX DE COMPAGNIE SOURIS DE COULEUR

Souris colorée *Mus domesticus*

ADOBE STOCK

Informations générales

Origine : l'aire de répartition originelle de la souris domestique (forme sauvage) se situe probablement dans les steppes d'Asie centrale. Aujourd'hui, elles se sont répandues dans le monde entier en tant qu'animaux de culture et par le biais du transport passif.
Espérance de vie : souris colorée : 2 - 3 ans ; forme sauvage dans la nature : en moyenne seulement 3 mois
Maturité sexuelle : à partir d'environ 4 semaines
Période d'activité : majoritairement crépusculaire et nocturne
Comportement social : vit en groupe

Mode de vie naturel

La souris colorée est la forme d'élevage de la souris domestique sauvage. On distingue aujourd'hui deux espèces : la souris domestique de l'Ouest *(Mus domesticus)* et la souris domestique de l'Est *(Mus musculus)*. On suppose que la souris domestique occidentale, qui vit en Suisse, a colonisé l'Europe centrale dès le néolithique avec l'expansion de l'agriculture.
A l'origine, les souris domestiques se nourrissaient principalement de graines de différentes herbes et graminées, y compris de céréales. Les animaux vivant en plein air font ainsi réserves. Ce comportement s'est perdu chez les souris domestiques, qui vivent en tant que compagnes de l'homme dans des garde-manger, des étables, etc. et se nourrissent de la nourriture de l'homme.
Les souris domestiques peuvent se reproduire très rapidement, surtout si la nourriture est abondante. Si la population atteint une certaine densité, la stérilité due aux hormones peut entraîner un contrôle de la reproduction. La structure sociale des souris domestiques dépend de la population.

densité de population. Les souris domestiques vivent typiquement en groupes familiaux dominés par un mâle.

Structure du groupe

Les souris colorées sont des animaux très sociables. Elles vivent en grandes colonies dont les membres du groupe des contacts sociaux étroits. Pour cette raison, les souris colorées ne doivent en aucun cas être détenues seules. L'OPAn interdit donc également la détention individuelle. Il convient de tenir compte de certains éléments lors de la constitution d'un groupe de souris colorées. Ainsi, les mâles non-castés ne s'entendent pas entre eux ; en cas de cohabitation, les animaux se battent pour le territoire. Comme l'animal le plus faible ne peut pas quitter son territoire dans des conditions de captivité, il peut en résulter de graves blessures et un grand stress, en particulier pour l'animal le plus faible. Les mâles non castrés ne devraient donc jamais socialisés. En revanche, la détention de plusieurs femelles, idéalement de frères et sœurs, fonctionne très bien. Il est également possible de détenir des femelles avec des mâles castrés, en veillant à ce qu' y ait au moins autant de femelles que de mâles castrés dans un groupe. Les castrations doivent toujours être effectuées par des vétérinaires spécialisés dans les animaux exotiques.

Attitude

Enclos : les souris colorées ont un besoin de mouvement très prononcé. Pendant leurs périodes d'activité, elles aiment grimper, creuser et courir. Pour à ce grand besoin, la Protection suisse des animaux PSA recommande un enclos d'une surface minimale de 0,5 m^2, ou mieux de 0,75 m^2, et d'une hauteur minimale de 60 cm, ou mieux encore de 100 cm. En principe, plus l'enclos est grand, mieux c'est.

De nombreux guides recommandent une profondeur litière de quelques centimètres seulement. Or, cela ne correspond pas du tout aux besoins des souris colorées, qui creusent des galeries et des nids souterrains dès qu'on leur laisse la possibilité de se nourrir.

de la litière. Il faut donc absolument veiller à ce que la couche de litière soit suffisamment profonde. Pour faire, la partie inférieure de l'enclos doit être constituée de verre ou de plexiglas d'une hauteur minimale de 40 cm ou être entourée d'un tel matériau. La partie supérieure de l'enclos est constituée d'un grillage qui garantit une aération suffisante. La distance entre les barreaux ne devrait pas dépasser 0,5 cm. Il est préférable que la partie supérieure de l'enclos comporte plusieurs étages.

Emplacement : avant d'acquérir des souris colorées, il faut absolument à l'emplacement possible de la cage. L'enclos doit être placé dans un endroit calme, à la lumière du jour, mais sans exposition directe au soleil. Il va de soi que l'on ne devrait pas fumer à l'emplacement de l'enclos et qu'aucun parfum d'ambiance ne devrait être utilisé. Les salles de séjour ne sont généralement pas recommandées, car les souris colorées sont pour la plupart actives au crépuscule et la nuit et sont dérangées pendant la journée par les activités humaines ou par la télévision/les installations sonores. Les bureaux ou, à la rigueur, les chambres à coucher d'adultes sont mieux adaptés (pas de

chambre d'enfant !), à condition d'avoir un bon sommeil, car les activités nocturnes des souris colorées peuvent éventuellement être gênantes.
Les enclos doivent être placés à un endroit où il n' a pas de courant d'air. Il est préférable de le placer en hauteur (pour éviter les courants d'air et le chauffage au sol). Il est également conseillé de placer l'enclos de manière à ce qu'un côté soit adjacent à un mur.
Les souris colorées sont sensibles à la chaleur. Elles ne peuvent pas transpirer et régulent la température de leur corps en premier lieu en recherchant des endroits frais. Dans des conditions naturelles, il s'agit de leur terrier souterrain, qui présente des températures stables et modérées. Dans des conditions de captivité, cette forme de thermorégulation n'est pas possible pour les souris colorées. Il faut donc veiller à ce que la température dans l'espace de séjour des souris colorées ne soit pas trop élevée. A partir de 25 ºC, cela peut devenir désagréable, voire dangereux pour elles. Le danger s'accroît encore en cas d'humidité élevée. Au plus tard lorsque la température intérieure atteint 30 °C, l'enclos des mulots doit être refroidi en permanence, car les animaux risquent sinon de subir un coup de chaleur. Il faut mettre à la disposition des mulots des endroits frais dans l'enclos, des dalles de pierre, du carrelage ou des pots en terre cuite humides.

BNN.CH

Aménagement : l'enclos est rempli d'une litière appropriée (p. ex. un mélange de litière pour petits animaux, de foin et de paille) sur une hauteur d'au moins 20 cm, mais de préférence jusqu'à 40 cm, afin que les souris colorées puissent creuser des galeries stables. En outre, on leur propose du foin ou du papier de ménage non coloré comme matériau de nid.
Les souris colorées font partie des rongeurs. Leurs incisives poussent en permanence et sont usées par le travail de la nourriture. Dans l'élevage d'animaux de compagnie, il faut donc leur fournir du matériel à ronger approprié, comme des branches d'arbustes et d'arbres non toxiques, par exemple du bois d'épicéa.
Le noisetier, le saule, le hêtre ou les arbres fruitiers non traités doivent être mis à disposition. En revanche, le pain dur ne convient pas comme matériau à ronger, mais devrait tout au plus proposé comme friandise occasionnelle. Le rongement ne sert pas seulement à user les dents, mais constitue également une occupation importante pour les souris colorées.
Différents abris, tels que des maisonnettes en bois, des coquilles de coco et des écorces de liège, sont essentiels pour un aménagement adapté aux besoins des souris. Il convient de noter qu'il devrait y avoir au moins un abri par souris colorée. Il ne faut pas oublier que les animaux grimpent très bien et qu'ils doivent pouvoir satisfaire ce besoin. Il est donc recommandé d'aménager la partie supérieure de l'enclos avec différents étages et de l' de branches à grimper solidement fixées. Les étages peuvent également être reliés par des cordes, des échelles, des branches, etc. Cela permet non seulement aux animaux d'avoir des possibilités d'escalade variées, mais aussi d'augmenter la surface de l'enclos.
Les objets d'aménagement (harnais de nourriture, branches à grimper et bouteilles d'eau) devraient être positionnés de manière à ne pas pouvoir être enterrés (par exemplefixés aux parois latérales ou placés sur des surfaces surélevées).
Les pierres plates aident à user les griffes. Mais elles doivent impérativement être placées sur le sol de l'enclos avant que la litière ne soit versée. Dans le cas contraire, les souris colorées risquent de creuser la pierre et d'être écrasées.

Exigences légales minimales : Les exigences légales minimales sont régies par l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) et peuvent être consultées en ligne sur le site de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Il convient de noter que ces données représentent le minimum prescrit par la loi et qu'il ne sagit en aucun cas d'un élevage optimal ! Celui qui ne respecte pas les prescriptions légales minimales est punissable. Selon l'annexe 1, chiffre 42 OPAn, un enclos destiné à la détention de mulots colorés doit une surface minimale de 0,18 m^2 . Cela correspond par exemple à une cage de 50 x 36 cm. Les prescriptions d'aménagement prescrivent des possibilités de grimper, une litière appropriée, des possibilités de se retirer, des matériaux de nid adaptés, une nourriture à structure grossière (foin, paille) et un mélange de graines ainsi que des objets à ronger.

Attention inapproprié
- Terrariums pour reptiles (ventilation insuffisante)
- Cages en plastique avec petites surfaces d'aération
- Enclos avec bac à litière bas
- Petites roues (diamètre< 20 cm)
- Roues à surface ouverte
- Plateau de course
- Balles pour hamsters (également appelées balles de jogging)
- Ouate synthétique comme matériau de nidification (ficelage des pattes)
- petites cages de transport en plastique (tout au plus pour des transports très courts et à des fraîches)

Alimentation

L'alimentation principale des souris colorées doit composée d'un mélange de graines de haute qualité. On trouve dans le commerce spécialisé des mélanges spéciaux de graines et de céréales. Une cuillère à café bombée de graines devrait être distribuée quotidiennement à chaque souris. Il est important de jamais proposer de nourriture "ad libitum" aux souris colorées, car elles de ne choisir que les ingrédients les plus appréciés et de se nourrir ainsi de manière déséquilibrée. Le mélange de graines est complété par de petites quantités de légumes (carottes, courgettes, concombres, brocolis, laitues, par exemple) et d'herbes sauvages (plantain, pâquerettes, pissenlits, par exemple). En outre, les souris colorées devraient toujours accès à du foin. De temps en temps, peut proposer aux souris colorées un peu de protéines animales (p. ex. un ver de farine ou un peu de fromage blanc). peut aussi donner des épis de millet ou une noix avec sa coque pour les occuper. Les fruits (par exemple les pommes et les poires) ne devraient donnés que très rarement et en petites quantités. Les bâtonnets ou les gouttes pour rongeurs sont totalement déconseillés, car ils contiennent beaucoup de sucre. Les fruits à noyau, les fruits exotiques et les plantes à oignons ne sont pas tolérés par les souris colorées et ne doivent donc pas être donnés aux animaux.
L'eau potable est proposée dans une petite bouteille à boire qui peut être fixée au mur. Il est également possible de mettre à disposition un bol d'eau, à condition qu'il soit fixé de manière stable et qu'il ne puisse pas être enterré.

Manipulation

Le véritable intérêt de l'élevage de souris colorées réside dans l'observation de leurs comportements intéressants. Leur comportement social, en particulier, offre de nombreux aperçus fascinants lorsqu'on les observe attentivement. Les souris colorées ne sont pas des animaux à caresser et ne doivent être ramassées qu'en cas d'absolue nécessité (par lors du nettoyage de l'enclos). Dans la nature, les souris domestiques font partie du menu de nombreux prédateurs, elles sont donc craintives et s'enfuient rapidement. Ce comportement de fuite persiste également dans l'élevage d'animaux domestiques, et les contacts humains, même intentionnés, sont généralement source de stress. En raison de leur petite taille et de leur ossature fragile, les souris colorées sont en outre sujettes aux blessures qui peuvent résulter d'une manipulation inappropriée.

Pour ces raisons, et aussi parce que les souris colorées se reposent la plupart du temps pendant la journée, elles ne sont pas des animaux de compagnie appropriés pour la plupart des enfants. Les souris colorées ne conviennent aux enfants que si ceux-ci respectent les phases de repos des animaux et peuvent accepter qu'ils ne souhaitent pas être caressés.

En s'approchant lentement des animaux et en les habituant avec beaucoup de patience (et quelques friandises), il est possible, dans certaines circonstances, apprivoiser les souris colorées. Mais il se peut aussi qu'un animal ne s'habitue pas à l'homme et reste craintif. Il faut l'accepter.

Lorsqu'il est nécessaire de soulever des souris colorées, il convient de les porter avec précaution dans une main creuse ou dans une maisonnette retournée. Les souris colorées ne doivent pas soulevées par le pli du cou ou la queue. Si un animal s'échappe, il est de l'attirer dans une boîte en carton ou un tube en carton avec de la nourriture pour le capturer.

Emploi

Un enclos spacieux avec un aménagement varié et une litière profonde est la meilleure occupation pour les souris colorées. Pour éviter que les souris ne s'ennuient, l'aménagement doit être modifié ou remplacé de temps en temps. Les rongeurs et les matériaux pour le nid, en particulier, doivent proposés frais plusieurs fois par semaine. Si la nourriture est cachée à des endroits différents dans l'enclos, les animaux sont en outre occupés à la chercher.

L'utilité des roues pour l'élevage de petits rongeurs est . Comme les souris colorées un grand besoin de bouger, il est justifié de proposer une roue dans les enclos.

à en considération. Il est toutefois important de garder à l'esprit qu'une roue d'exercice ne constitue qu'une possibilité d'occupation supplémentaire et non une "mesure compensatoire" pour un petit enclos. Attention : seules les roues d'exercice d'un diamètre d'au moins 20 cm conviennent aux souris colorées. Dans les modèles plus petits, ils doivent fortement fléchir le dos, ce qui peut entraîner des problèmes de santé. Si l'on décide d' une roue d'exercice dans l'enclos, il faut absolument choisir des modèles avec une surface de roulement fermée (les rayons représentent un grand risque de blessure, car les animaux peuvent s'y accrocher avec les pattes ou la queue). La roue doit être fixée de manière stable (ne pas la poser sur la litière). Il convient dobserver comment les souris colorées utilisent la roue et si tous les animaux savent bien s'en servir.

Si plusieurs animaux partagent la même roue, il est possible que certains d'entre eux se retrouvent avec des problèmes de santé.

se débrouillent mal avec l'appareil et ne peuvent plus quitter l'appareil comme ils le souhaitent.

Un enclos pour les souris colorées ?
L'exercice offre également aux souris colorées une occupation bienvenue. L'idéal de mettre à la disposition des animaux un grand enclos à l'abri des évasions comme "terrain d'aventure". Celui-ci peut être équipé de litière, de tubes en liège et en carton, de foin, d'herbe à chat, etc. Dans la mesure du possible, les animaux devraient pouvoir choisir eux-mêmes s'ils souhaitent utiliser l'aire d'exercice ou non : des tubes en plastique ou en liège peuvent être utilisés pour établir des connexions temporaires entre l'enclos et l'aire d'exercice. Bien entendu, l'accès à l'enclos ne devrait être accordé que si le propriétaire est à la maison et peut surveiller les souris colorées.
Une sortie temporaire dans la pièce ne devrait tentée qu'avec des animaux curieux, apprivoisés et peu nerveux. Pour un animal timide, le fait d'être sorti de son enclos est déjà un facteur de stress important, sans de l'environnement inhabituel et de la recapture. Si les souris colorées sont laissées en liberté dans la pièce, elles doivent bien surveillées. Avant sortir les animaux de l'enclos, il convient placer, si nécessaire, des barrières devant les meubles afin que les souris colorées ne puissent pas se réfugier dans des endroits inaccessibles. Il faut savoir que les souris colorées peuvent se faufiler dans les plus petites ouvertures. En outre, il faut éloigner les plantes d'intérieur toxiques et empêcher l'accès aux câbles.
L'accès à l'aire d'exercice et la sortie temporaire devraient être accordés de préférence le soir (tard), lorsque les souris colorées sont naturellement très actives. Dans la mesure du possible, il convient de ne pas attraper les souris colorées à la main lorsque l'on souhaite mettre fin à la sortie, mais de les capturer à l'aide d'un tube en carton ou d'un objet similaire.

Santé et hygiène

La meilleure prévention contre les maladies consiste à élever les souris colorées conformément à leur espèce et à les nourrir correctement. La nourriture et l'eau doivent être proposées fraîches tous les jours.
L'enclos devrait nettoyé régulièrement. Pour que les animaux ne soient pas tirés de leur sommeil, il faut si possible programmer le nettoyage le soir. Les toilettes doivent nettoyées environ deux fois par semaine, les harnais de nourriture et d'eau tous les jours. Il est recommandé de les dépôts de nourriture dans l'enclos environ une fois par semaine. La nourriture animale et la nourriture fraîche se détériorent rapidement et doivent être enlevées.
La litière est remplacée et la cage nettoyée en moyenne toutes les trois à quatre semaines. Comme les souris colorées marquent leur habitat par des odeurs, seule la partie souillée de la litière est remplacée, la litière restée propre peut remise en place après le nettoyage.
Comme tout autre animal domestique, les souris colorées doivent être observées quotidiennement. L'observation n'pas seulement une occupation intéressante, elle permet également d'habituer les animaux à leur propriétaire et de contrôler leur santé.
Les points suivants aident à évaluer l'état de santé :

- Comment se comporte la souris colorée ?
- Quelle est la posture de la souris colorée ? Se déplace-t-elle normalement ?
- Est-ce que la souris colorée mange et combien ?
- Quel est l'état nutritionnel (maigre, normal, gros) ?
- Quel est l'aspect du pelage (pelage hirsute, blessures, perte de poils, croûtes, zones mouillées) ?
- Quel est l'aspect du nez (rouge, écoulement, croûtes, éternuements) ?
- Quelle est la longueur des griffes ?

Les changements doivent toujours être pris au sérieux ; en cas de doute, il vaut la peine de téléphoner à un cabinet spécialisé dans les petits rongeurs pour se renseigner. Dans tous les cas, les animaux visiblement malades et qui ne mangent pas doivent être amenés immédiatement chez un vétérinaire !

Vacances

Les souris colorées ne sont pas adaptées pour être emmenées en vacances, le transport et le changement de lieu leur causeraient trop de stress. Avant l'achat, faut déjà se demander qui est prêt à s'occuper quotidiennement des souris colorées en cas d'absence pour les vacances. Les enfants qui ne sont pas surveillés par des adultes ne conviennent pas pour s'en occuper.
Les "souris-sitters" doivent informés à temps (et pas seulement le jour du départ) sur l'animal et sa détention. En outre, l'adresse de vacances ou au moins le numéro de téléphone portable du propriétaire ainsi que le numéro de téléphone du cabinet vétérinaire doivent communiqués à la personne qui s'occupe de l'animal.

Acquisition

Achat : si vous souhaitez acquérir des souris colorées, le mieux est de vous renseigner d'abord dans un refuge pour animaux. Il y a toujours des animaux qui ont été abandonnés par leurs anciens propriétaires et qui sont à la recherche d'un nouveau foyer.
Sinon, les souris colorées peuvent achetées directement chez un éleveur sérieux ou dans un bon magasin zoologique. Les éleveurs et les animaleries sérieux se distinguent par une détention des animaux conforme à leurs besoins et par de bons conseils. Il ne faut en aucun cas acheter des souris colorées sur Internet si l'on ne peut pas voir personnellement les animaux et leur élevage.
Les orientations d'élevage : De nombreuses variations de pelage et de couleur sont proposées dans le commerce. Certaines races appartiennent au domaine des élevages extrêmes et ne devraient donc être ni élevées ni achetées :

- Les animaux à poils longs ont tendance à emmêler leur pelage et sont gênés dans leurs mouvements naturels par leurs propres poils.
- Les souris de couleur au pelage frisé (souris frisées, souris Rex) ont généralement un pelage plus fin et sont plus vulnérables aux parasites. Comme les poils tactiles sont également souvent frisés, le sens du toucher, si important pour les souris, est fortement entravé. En outre, il arrive souvent chez cette forme d'élevage que les cils frisés irritent les cornées et des inflammations chroniques des yeux.
- En raison de l'absence totale ou partielle de fourrure, les souris nues ne peuvent plus réguler suffisamment leur température corporelle. De plus, elles n'ont généralement pas de poils tactiles, ce qui rend l'orientation dans l'espace très difficile.
- Certaines races de couleur (rouge, orange, jaunâtre) possèdent un effet génétique qui fait qu'elles souffrent d'obésité.
- Les souris sans queue (également appelées souris Manx) sont très limitées et handicapées dans leurs mouvements, car il leur manque la queue pour s'équilibrer lorsqu'elles grimpent et sautent.
- Les souris danseuses ont un défaut dans le cerveau qui les fait souffrir, entre autres, de nanisme, de surdité pouvant aller jusqu'à la surdité, ainsi que de troubles moteurs (incapacité grimper, à marcher droit). Cette forme d'élevage est interdite.

Reproduction

Les souris colorées peuvent la maturité sexuelle dès l'âge de 4 semaines environ. La durée de gestation est d'environ 21 à 23 jours et entre 4 et 14 petits naissent. Les souris colorées femelles peuvent être prêtes à concevoir peu de temps après la naissance et se reproduisent donc très rapidement. Comme il est difficile de trouver de bons endroits pour la progéniture, l'élevage est déconseillé.

Sources

- Hausser, J. et al. (1995). *Les mammifères de Suisse*. Bâle : Birkhäuser Verlag.
- Broggi, M. F. et al. (2011). *Les mammifères de la Principauté du Liechtenstein*. Vaduz : Amtlicher Lehrmittelverlag.
- Schneider, B. & Döring, D. (2017). *Conseil comportemental chez les petits animaux de compagnie. Tenue, comportement nor- mal et traitement des problèmes de comportement*. Stuttgart : Schattauer Verlag.
- Beisswenger, A. (2017). *Les souris. Les bases du bien-être pour des colocataires enjoués*. Munich : Gräfe und Unzer Verlag. (Attention : la recommandation d'une hauteur de litière de seulement 3 à 4 cm, indiquée dans ce livre, est erronée et ne correspond pas aux besoins des souris colorées).

Liens

- Bases légales : www.blv.admin.ch> Animaux> Bases légales et d'exécution> Législation> Législation dans le domaine de la protection des animaux> Protection des animaux> Ordonnance sur la protection des animaux
- Placement d'animaux de refuge : www.adopt-a-pet.ch
- Enclos : www.kleintiertraum.ch, www.kleintierstaelle.ch
- Liste des vétérinaires pour animaux exotiques www.tierschutz.com/heimtiere/tierarztliste/index.html

Editeur et informations complémentaires

Protection Suisse des Animaux PSA, Dornacherstrasse 101, case postale, 4018
Bâle, tél. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, compte postal 40-33680-3
sts@tierschutz.com

Cette fiche et d'autres peuvent être téléchargées surwww.tierschutz.com/publikationen .