Hamster doré syrien *Mesocricetus auratus*

SHUTTERSTOCK

Informations générales

Origine : nord de la Syrie et certaines parties du sud de la Turquie
Espérance de vie : 2 - 3 ans
Maturité sexuelle : à partir d'environ 4 semaines
Période d'activité : majoritairement crépusculaire et nocturne
Comportement social : solitaire

Mode de vie naturel

Les hamsters dorés sauvages vivent dans une zone relativement restreinte du nord de la Syrie et de certaines parties du sud de la Turquie, où l'agriculture pratiquée. Les hamsters en captivité sont principalement actifs au crépuscule et la nuit. Dans des conditions naturelles, les animaux semblent toutefois déplacer également pendant la journée, comme l'a montré une étude de terrain de Gattermann et. al. (2008). Lorsque les animaux ne sont pas à la recherche de nourriture ou de partenaires, ils se tiennent dans des terriers qu'ils ont creusés eux-mêmes, jusqu'à un mètre de profondeur, avec des systèmes de galeries et plusieurs chambres (Fritzsche, 2008). Même par temps froid, les hamsters dorés se dans leurs terriers. Ils s'y nourrissent des réserves qu'ils ont accumulées et hibernent parfois
Les hamsters dorés sont des solitaires qui défendent leur territoire contre leurs congénères. Les mâles et les femelles ne se rencontrent que brièvement à la saison des amours.

Attitude

Enclos : les hamsters dorés ont un grand besoin d'exercice et aiment creuser. Pour répondre à ces besoins, la Protection suisse des animaux PSA recommande un enclos d'une surface de 1 m² et d'une hauteur minimale de 60 cm.
Enquêtes de la La Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Berne a montré que le grillage, une stéréotypie courante, est moins fréquent lorsque la profondeur de la litière d'au moins 40 cm. Une profondeur de 80 cm est encore meilleure ; dans ces conditions, le grillage n'est plus . La inférieure de l'enclos doit donc être de verre ou de plexiglas d'au moins 50 cm de haut, qui peut contenir la quantité de litière. La partie supérieure de l'enclos est grillagée afin de garantir une aération suffisante. Dans l'idéal, la partie supérieure devrait plusieurs étages. La villa pour hamsters à plusieurs étages du fournisseur kleintierstaelle.ch est un exemple d'enclos spacieux qui peut également être recouvert d'une litière profonde.

Villa pour hamsters à plusieurs étages

Emplacement : avant d'acquérir un hamster doré, il faut absolument à l'emplacement possible de la cage. L'enclos doit être placé dans un endroit calme et un peu sombre, sans exposition directe au soleil. Les salles de séjour ne sont généralement pas recommandées, car le hamster est dérangé pendant la journée par les activités humaines ou par la télévision/le son. Les bureaux ou tout au plus chambres à coucher d'adultes (pas de chambres d'enfants !) sont plus adaptés à l'animal, pour autant que l'on ait un bon sommeil, car les activités nocturnes du hamster peuvent être dérangeantes dans certaines circonstances.
Les enclos doivent être placés à un endroit où il n' a pas de courant d'air. Il est préférable de le placer en hauteur (pour éviter les courants d'air et le chauffage au sol). Il est également conseillé de placer l'enclos de manière à ce qu'un côté soit adjacent à un mur.

Aménagement : l'enclos est rempli d'une litière appropriée (exemple un mélange de litière pour petits animaux, de foin et de paille) sur une hauteur d'au moins 40 cm, de préférence 80 cm, afin que le hamster puisse creuser des galeries suffisamment profondes et stables.
Pour que les hamsters puissent rembourrer leur chambre à coucher, on leur propose du foin ou du papier ménager non coloré comme matériau de nid.
Les hamsters dorés font partie des rongeurs. Leurs incisives poussent en permanence et s'usent en travaillant la nourriture. Dans l'élevage d'animaux de compagnie, ils ont également besoin de matériaux sur lesquels ils peuvent user leurs dents. Le rongement est également une activité pour les animaux. Les branches et les rameaux d'arbustes et d'arbres non toxiques sont des matériaux appropriés pour le rongement,
z. Par exemple, le noisetier, le saule, le hêtre ou les arbres fruitiers non traités. En revanche, le pain dur ne convient pas comme matière à ronger, il ne sert que de friandise occasionnelle.
Les hamsters dorés apprécient les bains de sable, qu'ils utilisent pour faire leurs besoins, creuser ou soigner leur pelage. Un aménagement adapté à leurs besoins comprend également différents abris, 2

comme par exemple les maisonnettes en bois, les coquilles de coco et les écorces de liège.
La PSA recommande d'équiper la partie supérieure de l'enclos de différentes plates-formes/étages. Cela permet non seulement d'augmenter la surface de l'enclos, mais les plateformes servent aussi à placer les mangeoires et le bain de sable. L'enclos peut également équipé de larges branches à grimper. Les hamsters sont en effet d'habiles grimpeurs et peuvent ainsi utiliser davantage l'espace en trois dimensions.
Les objets d'équipement (harnais de nourriture, branches à grimper, bain de sable, bouteille d'eau) devraient être placés de manière à ne pas pouvoir être enterrés (par exemple, fixés aux parois latérales ou placés sur des surfaces surélevées).

BNN.CH

Un bain de sable fait également partie d'un élevage de hamsters conforme aux besoins de l'espèce.

Les pierres plates aident à user les griffes. Mais elles doivent impérativement être placées sur le sol de l'enclos avant que la litière ne soit versée. Sinon, les hamsters risquent de creuser sous la pierre et d'être écrasés.

Exigences légales minimales : Selon l'annexe 1, chiffre 40, de l'ordonnance sur la protection des animaux OPAn, un enclos destiné à la détention d'un hamster doré doit une surface minimale de 0,18 m². Cela correspond par exemple à une cage de 50 x 36 cm. En outre, l'épaisseur de la litière doit être d'au moins 15 cm. Les cages déclarées pour hamsters et provenant de l'étranger ne répondent souvent pas à cette exigence ! Les prescriptions en matière d'aménagement en outre des possibilités de grimper, des possibilités de se retirer, des matériaux pour le nid, des objets à ronger, des aliments à structure grossière (foin, paille) et des mélanges de graines.

SHUTTERSTOCK

Avec de petites roues, les hamsters doivent fortement fléchir le dos, ce qui peut entraîner des problèmes de santé.

Attention inapproprié
- Terrariums pour reptiles (ventilation insuffisante)
- Cages en plastique avec petites surfaces d'aération
- Enclos avec bac à litière bas
- Petites roues (diamètre< 30 cm)
- Roues à surface ouverte
- Balles pour hamsters
- Ouate synthétique (ficelage des jambes)

Alimentation

Les hamsters dorés sont omnivores, leur régime alimentaire comprend donc aussi bien des végétaux que des animaux.

On trouve dans le commerce spécialisé des mélanges alimentaires spéciaux pour hamsters, qui contiennent différentes graines et semences (millet, graines de chanvre, flocons de avoine, flocons de blé, orge, seigle, etc.), des protéines animales et des herbes séchées. Les animaux reçoivent environ 2 cuillères à café de cette nourriture par jour. La nourriture ne devrait jamais être proposée "ad libi- tum", car les hamsters risquent alors de ne choisir que les éléments les plus appétissants. Cela peut conduire à une alimentation monotone.

Le mélange de graines est mélangé à des légumes (carottes, courgettes, concombres, brocolis, laitue, par exemple) et à des herbes sauvages (comme des oies).

SHUTTERSTOCK

Le fourrage grossier, comme le foin, doit être présent dans chaque enclos de hamster.

fleurs de seigle, plantain lancéolé). Le foin doit également présent en permanence. Trois à quatre fois par semaine, un peu de protéines animales (p. . insectes, fromage blanc, viande hachée) est également donné.

Des épis de millet, des petits os de veau ou une noix dans sa coquille peuvent servir de récompense et d'occupation occasionnelles. Les fruits (p. ex. pommes, poires) ne devraient proposés que rarement et en petites quantités. Les bâtonnets ou les gouttes pour rongeurs sont totalement déconseillés, car ils contiennent beaucoup de sucre. Les fruits à noyau, les fruits exotiques et les plantes à oignons ne doivent pas être donnés aux rongeurs.

L'eau potable est proposée dans une petite bouteille à boire qui peut être fixée au mur. Il est également possible de mettre à disposition un bol d'eau, à condition qu'il soit fixé de manière stable et qu'il ne puisse pas être enterré.

Manipulation

Le véritable intérêt de l'élevage du hamster doré réside dans l'observation de ses comportements intéressants. Les hamsters dorés ne sont pas des animaux à caresser et ne doivent être gardés qu'en cas de nécessité absolue (par exemple lors du nettoyage de l'enclos). Dans la nature, les hamsters font partie du menu de nombreux prédateurs, ils sont donc craintifs et s'enfuient rapidement. Ce comportement de fuite persiste également dans l'élevage d'animaux de compagnie, et les contacts humains - même bien intentionnés - sont généralement source de stress. En raison de leur petite taille et de leur petite ossature, les hamsters dorés sont en outre vulnérables aux blessures qui peuvent résulter d'une manipulation inappropriée.

Pour ces raisons - et aussi parce que les hamsters dorés se reposent la plupart du temps pendant la journée - ne sont pas des animaux de compagnie appropriés pour la plupart des enfants. Les hamsters dorés ne conviennent aux enfants que si ces derniers tiennent compte des phases de repos de l'animal et peuvent accepter qu'il ne veuille pas être caressé.

En 'approchant lentement des animaux et en les habituant avec beaucoup de patience (et quelques friandises), il est possible, dans certaines circonstances, dapprivoiser les hamsters dorés. Mais il se peut aussi qu'un animal ne soit pas apprivoisable et reste craintif. Il convient de respecter ce comportement.

Si les hamsters doivent être soulevés, ils doivent portés avec précaution dans une main creuse ou dans une maisonnette retournée. Il est déconseillé de porter les hamsters par le pli de la nuque.

Si un animal s'échappe, il est préférable de le placer avec de la nourriture dans une boîte en carton ou dans un sac pour le capturer.

attiré dans une maisonnette retournée.

Emploi

Un enclos spacieux avec un aménagement varié et une litière profonde est la meilleure occupation pour les hamsters dorés. Pour éviter 'ennui, l'aménagement doit modifié ou remplacé de temps en temps. Le matériel à ronger et le matériel pour le nid, en particulier, devraient proposés frais plusieurs fois par semaine. Si la nourriture est cachée à des endroits différents dans l'enclos, les animaux sont en outre occupés à la chercher.

On discute beaucoup du sens et de l'absurdité des roues pour l'occupation. Comme hamsters dorés aiment beaucoup bouger, une roue ne fait de mal. Elle ne constitue toutefois qu'une possibilité d'occupation supplémentaire et non une "mesure de compensation" pour un petit enclos. Attention : pour les hamsters, seules les roues d'un diamètre d'au moins 30 cm sont adaptées. Dans les mo- dèles plus petits, ils doivent fortement plier le dos, ce qui peut entraîner des problèmes de santé. Si l'on décide d'installer une roue d'exercice dans l'enclos, il faut choisir des modèles à surface de roulement fermée (pas de rayons, risque de blessure en cas d'accrochage avec les pattes) et fixer la roue d'exercice de manière stable (ne pas la poser sur la litière).

Un enclos pour hamsters dorés ?

Les hamsters dorés peuvent également s'occuper en faisant de l'exercice. L'idéal est de mettre à la disposition des animaux un grand enclos à l'abri des évasions comme "terrain d'aventure". Celui-ci peut être équipé de litière, de tubes en liège et en carton, de foin, d'herbe à chat, etc. Dans la mesure du possible, les animaux devraient pouvoir choisir eux-mêmes s'ils souhaitent utiliser l'aire d'exercice ou non : des tubes en plastique ou en liège peuvent être utilisés pour établir des connexions temporaires entre l'enclos et l'aire d'exercice. Bien entendu, l'accès à l'enclos ne devrait être autorisé que si le propriétaire est à la maison et peut surveiller le hamster.

Une sortie temporaire dans la pièce ne devrait tentée qu'avec des animaux curieux, apprivoisés et peu nerveux. Pour un animal timide, le fait d'être sorti de son enclos est déjà un facteur de stress important, sans parler de l'environnement inhabituel et de la recapture. S'ils sont laissés en liberté dans la pièce, les hamsters dorés doivent être surveillés de près. Avant sortir les animaux de leur enclos, il convient d'installer si nécessaire des barrières devant les meubles afin que les hamsters ne puissent pas se cacher dans des endroits inaccessibles. En outre, les plantes d'intérieur toxiques doivent être retirées et l'accès aux câbles doit être empêché.

Santé et hygiène

La meilleure façon de prévenir les maladies est d'élever les hamsters dorés conformément à leur espèce et de les nourrir correctement. La nourriture et l'eau doivent être proposées fraîches tous les jours.

L'enclos devrait nettoyé régulièrement. Pour que les animaux ne soient pas tirés de leur sommeil, il faut si possible programmer le nettoyage le soir. Les toilettes doivent nettoyées environ deux fois par semaine, les harnais de nourriture et d'eau tous les jours. Il est recommandé de les dépôts de nourriture dans l'enclos environ une fois par semaine. Le nom de "hamster" n'est pas un hasard ! Dans la nature, les animaux des réserves de nourriture dans leurs terriers afin d'avoir quelque chose à manger même lorsque les conditions climatiques sont défavorables. Dans l'élevage d'animaux domestiques, le hamster n'est pas abandonné pour autant, et la animale et la nourriture fraîche en particulier peuvent se détériorer rapidement.

La litière est remplacée et la cage nettoyée en moyenne toutes les trois à quatre semaines. Comme les hamsters dorés marquent leur habitat par leur odeur, seule la partie sale de la litière est remplacée, la litière restée propre peut être remise en place après le nettoyage.

Comme tout autre animal domestique, le hamster doré doit être observé quotidiennement. L'observation 5

ne constitue pas seulement une activité de loisirs intéressante, mais permet également d'habituer les animaux à leur propriétaire et de contrôler leur santé.
Les points suivants aident à évaluer l'état de santé :

- Comment le hamster se comporte-t-il ?
- Quelle est la posture du hamster ? Se déplace-t-il normalement ?
- Le hamster et en quelle quantité ?
- Quel est l'état nutritionnel (maigre, normal, gros) ?
- Quel est l'aspect du pelage (pelage hirsute, blessures, perte de poils, croûtes, zones mouillées) ?
- Quel est l'aspect du menton, des commissures des lèvres et des poches des joues (si le pelage est humide, les poches des joues ne se vident plus) ?
- Quel est l'aspect du nez (rouge, écoulement, croûtes, éternuements) ?
- Quelle est la longueur des griffes ?

Les changements doivent toujours être pris au sérieux ; en cas de doute, il vaut la peine de téléphoner à un cabinet spécialisé dans les petits rongeurs pour se renseigner. Dans tous les cas, les animaux visiblement malades et qui ne mangent pas doivent être amenés immédiatement chez un vétérinaire !

Vacances

Les hamsters dorés ne sont pas faits pour être emmenés en vacances, le transport et le changement de lieu leur causeraient trop de stress. Avant l'achat, faut déjà se demander qui sera prêt à s'occuper du hamster tous les jours en cas d'absence pour cause de vacances. Les enfants qui ne sont pas surveillés par des adultes ne conviennent pas pour s'en occuper.
Les "hamstersitters" doivent informés à temps (et pas seulement le jour du départ) sur l'animal et sa détention. faut également communiquer à la personne qui s'occupe du hamster l'adresse de vacances ou au moins le numéro de téléphone du propriétaire ainsi que le numéro de téléphone du cabinet vétérinaire.

Acquisition

Achat : si vous souhaitez acquérir un hamster doré, le mieux est de vous renseigner d'abord dans un refuge pour animaux. Il y a toujours des animaux qui ont été abandonnés par leurs anciens propriétaires et qui sont à la recherche d'un nouveau foyer.
Sinon, les hamsters dorés peuvent achetés directement chez un éleveur sérieux ou dans un bon magasin zoologique. Les éleveurs et les animaleries sérieux se distinguent par une détention conforme aux besoins de l'espèce et de bons conseils. Il ne faut en aucun cas acheter des hamsters dorés sur Internet si l'on ne peut pas voir personnellement les animaux et leur élevage.
Les orientations d'élevage : De nombreuses variantes de pelage et de couleur sont proposées dans le commerce. Les animaux à poils longs ont tendance à emmêler leur pelage et sont gênés dans leurs mouvements naturels par leurs propres poils. De telles races appartiennent au domaine des élevages extrêmes et ne devraient donc être ni élevées ni achetées. Les animaux à tête de mop sont à rejeter totalement, leur espérance de vie étant généralement inférieure à deux ans. Les formes sauvages originales sont plus saines et plus robustes, c'est pourquoi elles devraient être privilégiées lors de l'achat.

Reproduction

Les femelles hamsters dorés peuvent la maturité sexuelle dès l'âge de 4 semaines, les mâles environ deux semaines plus tard. La gestation dure environ 16 jours et donne naissance à 3 à 14 petits. Les hamsters dorés détenus comme animaux de compagnie peuvent être prêts à se reproduire peu de temps après leur naissance et se multiplient donc très rapidement. Comme il difficile de trouver de bons emplacements pour le

de trouver des descendants, l'élevage est déconseillé.

Sources

- Fritzsche, P. (2008). *Le hamster doré*. Munich (Allemagne) : Gräfe und Unzer Verlag.
- Gattermann, R., Johnston, R.E., Yigit, N., Fritzsche, P., Larimer, S., Özkurt, S., Neumann, K., Song, Z., Colak, E., Johnston, J., McPhee, M. E. (2008). Les hamsters dorés sont nocturnes en captivité mais diurnes dans la nature. *Biology Letters, 23* (4) 253 - 255.
- Gebhardt-Heinrich S., Fischer, K., Steiger, A. (2005). *Le comportement des hamsters dorés (Mesocricetus auratus) dans différentes tailles de cages.* Rapport KTBL 37e congrès international d'éthologie appliquée Fribourg-en-Brisgau. Disponible sur : http://bit.ly/2scnFES
- Gebhardt-Henrich S., Vonlanthen, E., Hauzenberger, A., Fischer, K., Eberli, P., Gerber, E., Steiger, A. (2009). *Le hamster doré comme animal de compagnie : Comment la détention influence-t-elle leur bien-être ?* Berne : Faculté Vetsuisse, Département de l'élevage et de la protection des animaux. Disponible sous : http://bit.ly/2EL0Uul
- Hauzenberger, A., Gebhardt-Henrich, S.G., Steiger, A. (2006). The Influence of Bedding Depth on Behaviour in Golden Hamsters *(Mesocricetus auratus). Applied Animal Behaviour Science, 100*, 280 - 294.
- Krause, S. (2008). *Etudes comparatives de la morphométrie, du comportement et de la variabilité génétique d'une population de laboratoire et d'une population sauvage de hamsters dorés (Mesocricetus auratus)* (thèse de doctorat). Université Martin Luther de Halle-Wittenberg.

Liens

- Bases légales : www.blv.admin.ch> Animaux> Bases légales et d'exécution> Législation > Ordonnance sur la protection des animaux
- Placement d'animaux de refuge : www.adopt-a-pet.ch

Editeur et informations complémentaires

Protection suisse des animaux PSA, Service des animaux de compagnie, Dornacherstrasse 101, case postale, 4018 Bâle,
Tél. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, compte postal 40-33680-3
sts@tierschutz.com

Cette fiche et d'autres peuvent être téléchargées surwww.tierschutz.com/publikationen .

2/2018