

Beschreibung

Rundkies 4-8, gewaschen

Der gewaschene Rundkies 4-8mm, 8-16mm, findet als Zuschlagsstoff und Dekormaterial Anwendung. Er zeichnet sich durch seine spezielle und zertifizierte Korngrößenverteilung aus. Er kann als Zuschlagstoff zur Herstellung von Beton eingesetzt werden. Zudem findet er einen ästhetischen Platz in Spritzschutzstreifen am Haus oder verziert den Garten als sickerfähiges und unkrauthemmendes Deckmaterial



Rundkies 8-16, gewaschen



Beschreibung

Rundkies 16-32, Sickerkies fein

Der gewaschene Rundkies 16-32mm, 32-45mm, findet als Sickerkies und Dekormaterial Anwendung. Er zeichnet sich durch seine spezielle und zertifizierte Korngrößenverteilung aus. Der hohlraumstarke Baustoff kann als Drainmaterial beim Bau von Rigolen verwendet werden. Zudem findet er einen ästhetischen Platz in Spritzschutzstreifen am Haus oder verziert den Garten als sickerfähiges und unkrauthemmendes Deckmaterial.



Rundkies 32-45, Sickerkies grob



Beschreibung

Bollensteine sortiert 110-150

Die sortierten Bollensteine 110-150mm, 150-200mm, finden als Filtermaterial, Bodenstabilisierung und Dekormaterial Anwendung. Sie zeichnen sich durch ihre spezielle Korngrößenverteilung aus. Dieser hohlraumstarke Baustoff kann als Filtermaterial im Teich- oder Wasserbau eingesetzt werden. Zudem findet er einen ästhetischen Platz in Spritzschutzstreifen am Haus oder verziert den Garten als sickerfähiges und unkrauthemmendes Deckmaterial. Auch können Schüttungen die Bodeneigenschaften wie z.B. die Tragfähigkeit für Verkehrswege und Gebäude verbessert werden.



Bollensteine sortiert 150-200



Beschreibung

Sauriereier, handsortiert

Von Forschern entdeckte Sauriereier waren im Durchmesser etwa 20 - 40cm gross. Die Hüs wiler Sauriereier haben die gleichen Masse. Allerdings bestehen sie aus festem Gestein der Schweizer Alpen und wurden während der Eiszeiten durch Gletscherbewegungen und Flüsse rund geformt. Aufgrund ihrer dekorativen Eigenschaften finden sie ihre Anwendung im Garten- und Landschaftsbau. Gerne werden sie im Mauer- oder Teichbau eingesetzt.

