

## Description

### Hüswiler Gwäggi

Le « Hüswiler Gwäggi » convient parfaitement pour un aménagement extérieur antique robuste. Les Romains se servaient déjà de ces galets pour construire des routes et des places. L'aspect rustique des « Gwäggi » concassés et taillés fait bonne impression aussi bien dans les lieux publics, parkings, entrées et places où trônent statues ou fontaines, qu'autour de bâtiments éminents, d'églises et de jardins. Il est disponible en trois calibres différents ou en assortiment, pour la création de bordures ou pavages.

**Concassé et dessablé** : mini 60-80 / petit 80-110 / grand 110-190 / assortiment 80-190



**Taillé** : mini 60-80 / petit 80-110 / grand 110-190 / assortiment 80-190



## Description

### Hüswiler Gwäggi

Le « pavé de Hüswil » convient parfaitement pour un aménagement extérieur antique robuste. L'aspect rustique des pavés concassés et taillés fait bonne impression aussi bien dans les lieux publics, parkings, entrées et places où trônent statues et fontaines, qu'autour de bâtiments éminents, d'églises et de jardins. Il est disponible en deux calibres différents, pour la création de bordures ou pavages, et est très prisé des paysagistes pour son maniement aisément.

**Pavé brut** : petit L 60-110, H 50 (±2) / grand L 110-190, H 50 (±2)



**Pavé lisse** : petit L 60-110, H 50 (±2) / grand L 110-190, H 50 (±2)



## Description


### Hüswiler Gwäggi

La « pierre murale de Hüswil » convient parfaitement pour un aménagement extérieur antique robuste. L'aspect rustique de cette « pierre murale » posée fait bonne impression aussi bien dans les lieux publics que dans les espaces privés. Ce produit peut être posé sur des murs intérieurs ou extérieurs, dans des passages souterrains, sur des murs antibruit ou encore comme couche sacrificielle (contre le sel, les intempéries, etc.) au bord des routes. Il est disponible en deux calibres différents et peut être posé comme revêtement ornemental sur un mur fixe existant.

**Pierre murale brute** : petite L 60-110, H 25 ( $\pm 2$ ) / grande L 110-190, H 25 ( $\pm 2$ )



**Pierre murale lisse** : petite L 60-110, H 12 ( $\pm 2$ ) / grande L 110-190, H 12 ( $\pm 2$ )



## Description

### Hüswiler Gwäggi

La « pierre de parement de Hüswil » convient parfaitement pour un aménagement extérieur ancestral robuste. L'aspect rustique de cette « pierre de parement» posée fait bonne impression aussi bien dans les lieux publics que dans les espaces privés. Ce produit peut être posé sur des murs intérieurs ou extérieurs, dans des passages souterrains, sur des murs antibruit ou encore comme couche sacrificielle (contre le sel, les intempéries, etc.) au bord des routes. Il est disponible en deux calibres différents et peut être posé comme revêtement ornemental sur un mur fixe existant.

**Pierre de parement taillée :** assortiment L 60-190, H 50 ( $\pm 2$ )

