

PCL 6

Der Terrassenreiniger PCL 6 beseitigt Schmutz von Terrassen mit seinen rotierenden Bürstenwalzen sowie integrierter Wasserausbringung schnell, gründlich und gleichmäßig.



Bestell-Nr. 1.644-021.0

- Wechselbare Bürstenwalzen zur Erhöhung der Reinigungsvielfalt
- Ergonomisches Bedienkonzept für komfortables, rückschonendes Arbeiten
- Reinigung von Holz- und Steinflächen

Technische Daten		
EAN-Code		4066529156006
Max. Druck	bar	10
Druckbereich		Niederdruck
Wasserverbrauch bei 4 bar	l/h	max. 180
Aufnahmeleistung	kW	0,3
Bürstendrehzahl	U/min	600 – 800
Arbeitsbreite Bürstenwalzen	mm	300
Farbe		gelb
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	6,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	347 × 307 × 1314

Ausstattung			
Bürstenwalzen für Holzflächen	Stück	4	
2 Wasserdüsen			■
Ventil zur Regulierung der Wassermenge			■
Abstellkante			■
Ergonomischer Stiel und Griff			■
■ Im Lieferumfang enthalten.			



Hocheffizientes Antriebskonzept

- Effizienter, stromsparender Motor zum Antrieb der 4 gegenläufig drehenden Bürstenwalzen.
- Ermöglicht eine besonders komfortable und mühelose Anwendung bei schneller, gründlicher und gleichmäßiger Reinigung.



Vier hochwertige rotierende Bürstenwalzen (für Holzoberflächen im Lieferumfang enthalten)


- Holzflächen-Bürstenwalzen geeignet für die Reinigung von Holzterrassendielen und WPC-Belägen.
- Als Zubehör erhältliche Bürstenwalzen für Steinflächen geeignet für glatte und feinporige Steinfliesen und -platten.



Quick Connect-Bürstenverschluss

- Schneller und einfacher Wechsel zwischen Bürstenwalzen für Holzflächen und Bürstenwalzen für Steinflächen.

ZUBEHÖR VON PCL 6
1.644-021.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
PATIO CLEANER				
Buerstenwalzen Steinflaechen PCL 6	1	2.644-476.0	Set aus 4 Bürstenwalzen für die schnelle Reinigung von glatten Steinfliesen im Außenbereich mit dem Terrassenreiniger PCL 6.	☐
Buerstenwalzen Holzflaechen PCL 6	2	2.644-477.0	Mit den Bürstenköpfen des 4-teiligen Walzensets für den PCL 6 werden Verunreinigungen im Außenbereich restlos und gleichmäßig entfernt. Holzflächen und WPC-Beläge strahlen wieder wie neu.	☐

☐ Mögliches Zubehör.