

# CARPORT FRIESLAND



carport à toiture plate



CARPORT FRIESLAND  
402 x 708 cm

Exemple de conception

- structure en bois résineux imprégné
- imprégné vert
- Planches de toit avec membrane EPDM
- Poteaux 11,5 x 11,5 cm





Carport

## CARPORT FRIESLAND 402 X 708 CM, AVEC TOIT EPDM, IMPRÉGNÉ VERT

### Fiche technique / description de construction

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Matériau                          | <b>Bois résineux</b>                                              |
| Couleur                           | <b>Vert</b>                                                       |
| Traitement des couleurs           | <b>Imprégné</b>                                                   |
| Taille                            | <b>402 x 708 cm</b>                                               |
| Dimensions de sol (largeur)       | <b>382 cm</b>                                                     |
| Dimensions de sol (profondeur)    | <b>622 cm</b>                                                     |
| Dimension hors tout (largeur)     | <b>402 cm</b>                                                     |
| Dimension hors tout (profondeur)  | <b>708 cm</b>                                                     |
| Hauteur pignon                    | <b>239 cm</b>                                                     |
| Hauteur chéneau                   | <b>225 cm</b>                                                     |
| Hauteur totale (avant)            | <b>239 cm</b>                                                     |
| Hauteur totale (arrière)          | <b>225 cm</b>                                                     |
| Type de toiture                   | <b>Toit plat</b>                                                  |
| Matériau de la couverture de toit | <b>Planches de toit à rainure et languette avec membrane EPDM</b> |
| Couleur du toit                   | <b>Noire</b>                                                      |
| Épaisseur du toit                 | <b>20 mm</b>                                                      |




|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surface de toiture                  | <b>28.12 m<sup>2</sup></b>                                                                                                      |
| Pente du toit                       | <b>vers l'arrière</b>                                                                                                           |
| Pentes                              | <b>1.2 °</b>                                                                                                                    |
| Avancée de toit avant               | <b>71 cm</b>                                                                                                                    |
| Avancée de toit arrière             | <b>15 cm</b>                                                                                                                    |
| Avancée de toit (à gauche)          | <b>10 cm</b>                                                                                                                    |
| Avancée de toit (à droite)          | <b>10 cm</b>                                                                                                                    |
| Cadre de toit                       | <b>Panneau en bois avec profilé de bordure de toit</b>                                                                          |
| Charge de neige                     | <b>1.25 kN/m<sup>2</sup></b>                                                                                                    |
| Pression du vent                    | <b>0.95 kN/m<sup>2</sup></b>                                                                                                    |
| Surface au sol                      | <b>28.46 m<sup>2</sup></b>                                                                                                      |
| Volume aménagé                      | <b>66.03 m<sup>3</sup></b>                                                                                                      |
| Largeur de passage                  | <b>359 cm</b>                                                                                                                   |
| Hauteur de passage (l'avant)        | <b>219 cm</b>                                                                                                                   |
| Hauteur d'entrée (l'arrière)        | <b>205 cm</b>                                                                                                                   |
| Epaisseur des poteaux               | <b>11,5 x 11,5 cm</b>                                                                                                           |
| Longueur de poteaux                 | <b>220 cm</b>                                                                                                                   |
| Distance entre poteaux (largeur)    | <b>359 cm</b>                                                                                                                   |
| Distance entre poteaux (profondeur) | <b>141 cm</b>                                                                                                                   |
| Nombre de poteaux                   | <b>10 Stück</b>                                                                                                                 |
| Ancrage                             | <b>Ancrages en H de poteaux</b>                                                                                                 |
| Type d'installation                 | <b>Autoportés</b>                                                                                                               |
| Non inclus                          | <b>Béton</b>                                                                                                                    |
| Garantie                            | <b>5 ans selon nos conditions de garantie</b>                                                                                   |
| Poids brut                          | <b>779 kg</b>                                                                                                                   |
| Nombre de colis                     | <b>2</b>                                                                                                                        |
| Cote d'emballage                    | <b>Largeur: 400 cm, Hauteur: 55 cm, Profondeur: 120 cm, 729 kg<br/>Largeur: 40 cm, Hauteur: 40 cm, Profondeur: 40 cm, 50 kg</b> |
| Numéro d'article                    | <b>350131-99-35</b>                                                                                                             |
| Numéro EAN                          | <b>4018211045372</b>                                                                                                            |

## CARPORT FRIESLAND


402 x 708 cm



Plan de sol



Vue de face



# CARPORT FRIESLAND

402 x 708 cm  
Coupes et vues Échelle 1:100



Vue en coupe

