

CARPORT FRIESLAND

carport à toiture plate






CARPORT FRIESLAND

402 x 708 cm

Exemple de conception

- structure en bois résineux imprégné
- imprégné vert
- Panneaux de toit en acier
- Poteaux 11,5 x 11,5 cm





Carport

CARPORT FRIESLAND 402 X 708 CM, AVEC PANNEAUX DE TOIT EN ACIER, IMPRÉGNÉ VERT

Fiche technique / description de construction

Matériau	Bois résineux
Couleur	Vert
Traitement des couleurs	Imprégné
Taille	402 x 708 cm
Dimensions de sol (largeur)	382 cm
Dimensions de sol (profondeur)	622 cm
Dimension hors tout (largeur)	402 cm
Dimension hors tout (profondeur)	708 cm
Hauteur pignon	239 cm
Hauteur chéneau	225 cm
Hauteur totale (avant)	239 cm
Hauteur totale (arrière)	225 cm
Type de toiture	Toit plat
Matériau de la couverture de toit	Tôle trapézoïdale en acier galvanisé et revêtu
Couleur du toit	Anthracite
Epaisseur du toit	0,5 mm




Surface de toiture	28.12 m²
Pente du toit	vers l'arrière
Pentes	1.2 °
Avancée de toit avant	71 cm
Avancée de toit arrière	15 cm
Avancée de toit (à gauche)	10 cm
Avancée de toit (à droite)	10 cm
Cadre de toit	Panneau en bois avec profilé de bordure de toit
Charge de neige	1.25 kN/m²
Pression du vent	0.95 kN/m²
Surface au sol	28.46 m²
Volume aménagé	66.03 m³
Largeur de passage	359 cm
Hauteur de passage (l'avant)	219 cm
Hauteur d'entrée (l'arrière)	205 cm
Epaisseur des poteaux	11,5 x 11,5 cm
Longeur de poteaux	220 cm
Distance entre poteaux (largeur)	359 cm
Distance entre poteaux (profondeur)	141 cm
Nombre de poteaux	10 Stück
Ancrage	Ancrages en H de poteaux
Type d'installation	Autoportés
Non inclus	Béton
Garantie	5 ans selon nos conditions de garantie
Poids brut	617 kg
Nombre de colis	1
Cote d'emballage	Largeur: 400 cm, Hauteur: 45 cm, Profondeur: 120 cm, 617 kg
Numéro d'article	350131-99-40
Numéro EAN	4018211350131

CARPORT FRIESLAND


402 x 708 cm



Plan de sol



Vue de face



CARPORT FRIESLAND

402 x 708 cm
Coupes et vues Échelle 1:100



Vue en coupe

