

**iQ100**  
**EH375FBB1E inox**  
**30 cm Induction- Table de cuisson**  
**vitrocéramique**



Foyer à induction doté de fonctionnalités innovantes pour une plus grande flexibilité en cuisine.

#### Équipement

##### Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Vario/Domino foyer vitrocéram.  
 Pose-libre,Encastrable : CONSTR\_TYPE.Built-in  
 Type d'énergie : Électricité  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 2  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 53 x 270 x 490-500  
 Largeur (mm) : 302  
 Dimensions du produit (mm) : 53 x 302 x 520  
 Poids net (kg) : 7.0  
 Poids brut (kg) : 8.0  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir  
 Couleur du cadre : Acier inox  
 Certificats de conformité : AENOR, CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3700  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50



#### Accessoires en option

HZ394301	BARETTES DE JONCTION POUR DOMINOS
HZ390090	WOK POUR TABLES ELECTRIQUES
HZ390042	SET INDUCTION 4 CASSEROLES
HZ390020	SET INDUCTION 2 CASSEROLES

**iQ100**  
**EH375FBB1E inox**  
**30 cm Induction- Table de cuisson**  
**vitrocéramique**

#### Équipement

##### Design

- Design biseauté à l'avant, profils latéraux
- Vitrocéramique, sans design
- Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes"

##### Commande

- touchSlider
- 17 niveaux de puissance
- Display à affichage digital

##### Dimensions des zones de cuisson:

- 2 zones à induction: NO\_FEATURE / NO\_FEATURE / NO\_FEATURE / NO\_FEATURE

##### Confort

- Minuterie
- reStart fonction
- QuickStart fonction
- Fonction countdown

##### Environnement / Sécurité:

- Affichage de la consommation d'énergie
- Fonction powerManagement
- Affichage de la chaleur résiduelle
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants

##### Vitesse







- Fonction powerBooster pour toutes les zones de cuisson à induction

##### Informations techniques

- 
- Cable de raccordement (1.1 M)
- 
- Puissance conn.: 3.7 kW

**iQ100**  
**EH375FBB1E inox**  
**30 cm Induction- Table de cuisson**  
**vitrocéramique**

Dessins sur mesure



iQ100  
EH375FBB1E inox  
30 cm Induction- Table de cuisson  
vitrocéramique

Dessins sur mesure








Image se rapportant au tableau des possibilités de combinaisons Domino avec dimensions appareils et découpes pour montage correspondantes



En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres ou si plusieurs sets de montage sont requis (2 éléments,



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

Possibilités de combinaisons Domino avec dimensions appareils et découpes pour montage correspondantes

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90  
Largeur d'appareil : 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	392	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	392	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446