iQ300
EH675LFC1E inox
60 cm Induction- Table de cuisson vitrocéramique





Foyer à induction doté de fonctionnalités innovantes pour une plus grande flexibilité en cuisine.

- ✓ Équipée du lightSlider#dual, la position de cuisson est commandée simplement, de manière intuitive.
- ✓ fryingSensor# une fois chaude, maintient automatiquement la poêle à la température souhaitée pour que rien ne brûle.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
Pose-libre,Encastrable : Encastrable
Type d'énergie : Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
Largeur (mm) : 602
Dimensions du produit (mm) : 51 x 602 x 520
Poids net (kg) : 14.0
Poids brut (kg) : 15.0
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Acier inox, Noir
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 110
Brûleurs scellés : Non
Puissance du premier foyer : 1.8
Puissance du 2nd foyer : 1.8 ; 2
Puissance du troisième foyer : 1.4
Puissance du quatrième foyer : 2.2
: 3.1
: 3.7, 3.1
: 2.2
: 3.7
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Couleur de l'appareil : Noir
Type d'énergie : Électricité
Certificats de conformité : AENOR, CE
Type de prise : sans fiche
Taille de la niche d'encastrement (po) : x x
Dimensions de l'appareil (H x L x P) (po) : + x x
Dimensions du produit emballé (po) : 4.96 x 23.74 x 29.64
Poids net (lb) : 32
Poids brut (lb) : 34
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
Longueur du cordon électrique (cm) : 110
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
Dimensions du produit (mm) : 51 x 602 x 520
Poids net (kg) : 14.0
Poids brut (kg) : 15.0

4 242003 697856

Accessoires en option

HZ390230 : POELE 22 CM POUR TABLE SENSOR , HZ390220 : POELE 18 CM POUR TABLE SENSOR , HZ390090 : WOK POUR TABLES ELECTRIQUES , HZ390042 : SET INDUCTION 4 CASSEROLES , HZ390040 : SET INDUCTION 4 CASSEROLES , HZ390030 : SET INDUCTION 3 CASSEROLES , HZ390020 : SET INDUCTION 2

iQ300
EH675LFC1E inox
60 cm Induction- Table de cuisson vitrocéramique

Équipement

Design

- Design biseauté à l'avant, profils latéraux
- Vitrocéramique, sans design
- Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes"

Commande

- Dual LightSlider
- 17 niveaux de puissance
- Display à affichage digital

Dimensions des zones de cuisson:

- 4 zones à induction: 280 mm, 180 mm / 180 mm / 210 mm / 145 mm
- dont 1 zone de rôtissage extension automatique: 280 mm, 180 mm

Equipement professionnel:

- fryingSensor#Plus à 5#niveaux de température

Confort

- Minuterie
- reStart fonction
- QuickStart fonction
- Fonction countDown

Environnement / Sécurité:

- Affichage de la consommation d'énergie
- Fonction powerManagement
- Affichage de la chaleur résiduelle
- Coupure de sécurité
- Interrupteur principal
- Fonction de protection d'essuyage
- Sécurité enfants

Vitesse

- Fonction powerBooster pour toutes les zones de cuisson à induction

Informations techniques

- Cable de raccordement (1.1 M)
- Câble de connexion inclus
- Puissance conn.: 7.4 kW

iQ300
EH675LFC1E inox
60 cm Induction- Table de cuisson vitrocéramique

Dessins sur mesure



Mesures en mm



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm