

Talis Select S

Einhebel-Küchenmischer 300

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **72820000**



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone 300
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 28884/IA
- ACS 15 ACC NY 170, valide jusqu'au 12.06.2020
- SINTEF 1999

Technologie



Designpreise



reddot award 2015
winner


Zertifikate



Produktabbildung



Maßzeichnung




Talis Select S

Einhebel-Küchenmischer 300

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **72820000**



Durchflussdiagramm




Talis Select S
Einhebel-Küchenmischer 300
 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **72820000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >06/15



Talis Select S
Einhebel-Küchenmischer 300

 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **72820000**

Ersatzteilliste

Baujahr: >06/15

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	92695000	-	1
2	O-Ring 17x1,5	98137000	-	1
3	Absperreinheit (AVP)	98463000	-	1
4	Mutter	92567000	-	1
5	O-Ring 19x1,5	95962000	-	1
6	Deckel	92566000	-	1
7	Luftsprudler M24x1 (15 l/min)	13913000	-	1
8	Stößel	92505000	-	1
9	Anschlagring Set (110° / 150°)	98486000	-	1
10	O-Ring 14x2,5	98189000	-	1
11	O-Ring 11x3	92481000	-	1
12	Griff	92581000	-	1
13	Griffstopfen	96338000	-	1
14	Kappe	95498000	-	1
15	Mutter	97209000	-	1
16	O-Ring 32x2	98193000	-	1
17	Kartusche kpl.	92730000	-	1
18	Sicherungsschraube	95140000	-	1
19	Dichtung	95008000	-	1
20	Dichtung	92582000	-	1
21	Befestigungsteil	97523000	-	1
22	Schaftbefestigung kpl. (Ø 34)	95049000	-	1
23	Gleitring	97548000	-	1
24	Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	95372000	-	1
25	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
26	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	-	1
27	Siebichtung	95291000	-	1