iQ700
EX675LEC1E Edelstahl
60 cm Induktions- Kochstelle, Glaskeramik



Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ fryingSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Einbaugerät
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Bedienelemente : , beleuchtet
Nischenmaße (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm) : 602
Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 602 x 520
Nettogewicht (kg) : 14.0
Bruttogewicht (kg) : 15.0
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Netzkabel (cm) : 110
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Heizungen mit Booster : Alle
Leistung der 1.Kochzone (kW) : 2.2
Leistung der 2.Kochzone (kW) : 2.2
Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.4
Leistung der 4.Kochzone (kW) : 2.2
: 3.7
: 3.7
: 2.2
: 3.7
Elektroanschlußwert (W) : 7400
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Gerätefarbe : schwarz
Energiequelle : Elektro
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Steckerart : ohne Stecker
Ausschnittsmaße : x x
Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.74 x 29.64
Nettogewicht (lbs) : 31
Bruttogewicht (lbs) : 33
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Länge Netzkabel (cm) : 110
Nischenmaße (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 602 x 520
Nettogewicht (kg) : 14.0
Bruttogewicht (kg) : 15.0

4 242003 716854

Sonderzubehör

HZ390522 · Grillplatte , HZ390512 · Teppan Yaki (groß) , HZ390511 ·

iQ700
EX675LEC1E Edelstahl
60 cm Induktions- Kochstelle, Glaskeramik

Ausstattung

Design

- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Bedienung

- Dual LightSlider
- 17 Leistungs-Stufen
- Digitales Funktionsdisplay

Grösse der Kochzonen:

- 4 Induktions-Kochzonen: B: 230 mm, L: 190 mm / B: 230 mm, L: 190 mm / 210 mm / 145 mm
- flexInduction: Kochfläche links Länge: 380 mm Kochfläche links Breite: 230 mm

Profi-Ausstattung:

- powerMove Plus
- fryingSensor Plus mit 5 Temperaturstufen

Komfort

- Timer
- reStart Funktion
- quickStart Funktion
- countDown-Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchanzeige
- powerManagement Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Technische Informationen

-
- Anschlusskabel (1.1 M)
- Anschlusskabel beiliegend
- Anschlusswert: 7.4 kW

iQ700
EX675LEC1E Edelstahl
60 cm Induktions- Kochstelle, Glaskeramik

Maßzeichnungen



Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Massanforderungen des Backofens

Masse in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm