

Talis Select S

Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **72040000**



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone 80
- Ausladung 97 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Select Kartusche mit Temperaturverstellung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G ¾ Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 28952/IO
- ACS 16 ACC NY 226, valide jusqu'au 08.07.2021
- WRAS 1612014
- WRAS 1612014

Technologie




Designpreise

DESIGN PLUS
Sanitär Heizung Klima



reddot award 2015
winner


Zertifikate



Produktabbildung



Maßzeichnung




Talis Select S

Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **72040000**



Durchflussdiagramm




Talis Select S
Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **72040000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >10/15



Talis Select S
Waschtischmischer 80 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **72040000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/15

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	92525000	-	1
2	Griffadapter	92526000	-	1
3	Mutter	92528000	-	1
4	O-Ring 27x1,5	92527000	-	1
5	Kartusche kpl.	92529000	-	1
6	Adapter für Kartusche	98866000	-	1
7	O-Ring 23x2	98398000	-	1
8	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
9	Schraube M8 x 68	97736000	-	1
10	Dichtung Ø 42	98722000	-	1
11	Schaftbefestigung kpl.	96016000	-	1
12	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	92531000	-	1
13	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
14	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	-	1
15	Sieb	92532000	-	1
16	Dichtungsset	92533000	-	1
17	Zugstange	96657000	-	1
a	Ablaufventil	94139000	-	1