


Falttüren

1. Falttüren

So praktisch und so schön: Falttüren bringen einfach mehr Raum in den Raum! Denn der Schwenkbereich für das Türblatt entfällt, und das spart im Vergleich zu herkömmlichen Türen viel Platz. So kann man Räume besser ausnutzen, denn schließlich kostet jeder Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche auch eine Menge Geld. Damit sind Falttüren der Problemlöser in schwierigen Raumsituationen.

Genießen Sie mehr Freiheit beim Gestalten Ihrer Wohnung! Marley Falttüren fügen sich perfekt in jedes Ambiente ein und setzen eigene innenarchitektonische Akzente. Mal klassisch, mal modern, immer ganz nach Ihren Wünschen.

2. Abbildung:



3. **Material**
Weich-/Hart-PVC, bedruckt.
4. **Normen**
keine
5. **Kennzeichnung**
Auf der Verpackung

Falttüren

New Generation,

Falлтür für eine Durchgangsbreite von 86 cm und einer max. Höhe von 205 cm.


Die Tür ist in der Höhe beliebig kürzbar. In der Breite kann die Tür einflügelig bis max. 200 cm und zweiflügelig bis max. 400 cm mit Zusatzlamellen erweitert werden. Für den Fall einer schmaleren Türbreite, kann die Anzahl der Volllamellen reduziert werden. Eine Volllamelle hat eine Breite von 138 mm und ist 11 mm dick. Beim Schließen der Tür wird die Schlosslamelle einfach in die Anschlagsschiene gedrückt. Zur Arretierung der geöffneten Tür, wird das Türpaket durch einen Stopper in der Gleitschiene in Position gehalten. Eine Blende, als Sichtschutz der Gleitschiene, kann gesondert bestellt werden.

Falлтür	Dekor	EAN-Nr.: 4002644...
	Buche*, türkis satiniert	035918
	Buche*, karo weiß satiniert	035925
	Alu, türkis satiniert	035949
	Alu, karo weiß satiniert	035956
	Weiß, türkis satiniert	035970
	Weiß, karo weiß satiniert	035987

Lamelle	Dekor	EAN-Nr.:
	Buche*, türkis satiniert	036007
	Buche*, karo weiß satiniert	036014
	Alu, türkis satiniert	036038
	Alu, karo weiß satiniert	036045
	Weiß, türkis satiniert	036069
	Weiß, karo weiß satiniert	036076

Blende	Buche*	036083
	Alu	036090
	Weiß	036106

* Nachbildung




Technische Änderungen vorbehalten.


Marley Deutschland GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 28, D-31515 Wunstorf, Telefon (05031) 53-0, Telefax (05031) 53-271

Falttüren

New Generation Einflügelige Montage



New Generation Zweiflügelige Montage



Technische Änderungen vorbehalten.

Marley Deutschland GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 28, D-31515 Wunstorf, Telefon (05031) 53-0, Telefax (05031) 53-271


Falttüren

President,

Falлтür für eine Durchgangsbreite von 86 cm und einer max. Höhe von 205 cm.
 Die Тür ist in der Höhe beliebig kürzbar. In der Breite kann die Тür einflügelig bis max. 200 cm und zweiflügelig bis max. 400 cm mit Zusatzlamellen erweitert werden. Für den Fall einer schmaleren Тürbreite, kann die Anzahl der Volllamellen reduziert werden. Eine Volllamelle hat eine Breite von 138 mm und ist 11 mm dick. Die President verfügt über ein Schloss mit Schlüssel. Zur Arretierung der geöffneten Тür, wird das Тürpaket durch einen Stopper in der Gleitschiene in Position gehalten. Eine Blende, als Sichtschutz der Gleitschiene, ist der Falлтür beigefügt.

Falлтür	Dekor	EAN-Nr.: 4002644...
	Esche weiß*	037004
	Eiche hell*	037011
	Buche*	037028
mit Glaseinsatz	Esche weiß	037035
	Eiche*	037042
	Buche*	037059
New Edition Falлтür	weiß facettenglas	037318
	weiß satiniert	037325
Lamelle	Dekor	EAN-Nr.:
	Esche weiß*	031118
	Eiche*	031125
	Buche*	031163
mit Glaseinsatz	Esche weiß*	032115
	Eiche*	032122
	Buche*	032160
New Edition Lamelle	weiß facettenglas	037332
	weiß satiniert	037349

* Nachbildung




Technische Änderungen vorbehalten.


Marley Deutschland GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 28, D-31515 Wunstorf, Telefon (05031) 53-0, Telefax (05031) 53-271

Falttüren

President Glas-Lamelle



President Voll-Lamelle



Technische Änderungen vorbehalten.

Marley Deutschland GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 28, D-31515 Wunstorf, Telefon (05031) 53-0, Telefax (05031) 53-271

Falttüren


Eurostar,

Falttür für eine Durchgangsbreite von 83 cm und einer max. Höhe von 205 cm.

Die Tür ist in der Höhe beliebig kürzbar. In der Breite kann die Tür einflügelig bis max. 150 cm mit Zusatzlamellen erweitert werden. Für den Fall einer schmaleren Türbreite, kann die Anzahl der Volllamellen reduziert werden. Eine Volllamelle hat eine Breite von 118 mm und ist 9 mm dick. Die Eurostar verfügt über ein Schloss mit Schlüssel. Zur Arretierung der geöffneten Tür, wird das Türpaket durch einen Stopper in der Gleitschiene in Position gehalten. Bei der Montage ist jede **zweite Lamelle um 180° zu drehen**. Eine Blende, als Sichtschutz der Gleitschiene, ist der Falttür beigelegt.


Falttür	Dekor	EAN-Nr.: 4002644...
	Weiß	037240
	Esche weiß*	037257
	Buche*	037288
	Eiche hell*	037264
	Nuß gekalkt*	030340
mit Glaseinsatz	Weiß	037295
	Eiche hell*	037301
	Weiß / Linie satiniert	030654
Lamelle	Dekor	EAN-Nr.:
	Weiß	030418
	Esche weiß*	030494
	Buche*	030432
	Eiche hell*	030425
	Nuß gekalkt*	030449
mit Glaseinsatz	Weiß	030715
	Eiche hell*	030722
	Weiß / Linie satiniert	030661

* Nachbildung




Falttüren

Eurostar Glas-Lamelle



Eurostar Voll-Lamelle



Technische Änderungen vorbehalten.

Marley Deutschland GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 28, D-31515 Wunstorf, Telefon (05031) 53-0, Telefax (05031) 53-271

Falttüren


Rapid,

Falttür für eine Durchgangsbreite von max. 88 cm und einer max. Höhe von 203 cm.

Die Tür ist in der Höhe beliebig kürzbar. In der Breite kann, für den Fall einer schmaleren Türbreite, die Anzahl der Volllamellen reduziert werden. Eine Volllamelle hat eine Breite von 100 mm und ist 8 mm dick. Beim Schließen der Tür wird die Schlosslamelle einfach in die Anschlagsschiene gedrückt und durch ein Schnappschloss gehalten. Eine Blende, als Sichtschutz der Gleitschiene, ist der Falttür beigefügt.


Falttür Dekor	EAN-Nr.: 4002644...
Esche weiß*	037134
Weiß	037394
Holzdekor	037158
Eiche*	037400

* Nachbildung



Gleitschiene

Blende



Technische Änderungen vorbehalten.

Marley Deutschland GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 28, D-31515 Wunstorf, Telefon (05031) 53-0, Telefax (05031) 53-271

Falttüren



Black & White,

Mit den Motiv-Falttüren „Edition black&white“ hat Marley das Falttüren-Sortiment um zwei trendige Varianten erweitert: Zur Auswahl stehen das quirlige Großstadt-Motiv „Skyline“ und das naturnahe und ruhige Motiv „Forest“. Im spannenden Kontrast zur bedruckten Seite steht die unbedruckte Seite in neutralem Weiß. Mit ihren unterschiedlichen Seiten bieten die neuen Marley Falttüren gleich zwei attraktive Gestaltungslösungen. Der Griff in Silberoptik betont die trendige Note der Falttür. Schnell und leicht einzubauen Die einflügeligen Motiv-Falttüren passen in eine Normzarge und sind bereits vormontiert. Damit kann jeder Heimwerker die neuen Marley Falttüren im Handumdrehen

Einbauen. Auspacken, Schienen sowie Griff montieren, Tür einhängen und fertig ist der moderne Wohntrend!

- Lamellen aus 10 mm starken, doppelwandigen Kunststoff-Profilen
- Maße: 85 x 197 cm - passend für einen Normalzarge

Falttür Dekor	EAN-Nr.: 4002644...
Skyline	035697
Forest	035703



B

Technische Änderungen vorbehalten.

Marley Deutschland GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 28, D-31515 Wunstorf, Telefon (05031) 53-0, Telefax (05031) 53-271


Maßfalttüren

Marley Maßfalttüren,

überall, wo Standard-Türen nicht passen, ist eine individuell auf Maß angefertigte Marley Falttür die beste Lösung. Mit maximalen Breiten bis 5,20 m und Höhen bis 2,60 m werden Marley Maßfalttüren exakt nach den von Ihnen vorgegebenen Maßen hergestellt und innerhalb von ca. 4 Wochen bereits **vormontiert** inklusive Blende ausgeliefert. Eine Volllamelle hat eine Breite von 138 mm und ist 11 mm dick.

Ausgefallene Türlösungen, stilvolle Raumteiler, praktische Regalverkleidungen und, und, und...
Setzen Sie Einrichtungsideen optimal um!

Metall-Sicherheitsschlösser, asymmetrische Türteilungen und beidseitig zu öffnende Türen sind möglich.
Bodenstopper zur Arretierung der Tür in jeder Position gehören zum Lieferumfang (ab einer Breite größer als 1,44 m oder ab einer Höhe größer als 2,05 m).





DIN EN ISO 9001, 14001, 50001



PRODUKTDATENBLATT

26.05.2014
Seite 12 von 14

Maßfalttüren

Maßfalttüren

Bestell-/Aufmaßblatt

Besteller: (Bitte sorgfältig in Druckschrift ausfüllen.)

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Vertrieb nur über autorisierte
Marley Falttüren-Vertriebspartner

Ansprechpartner:

1. Maße und Ausführung

Bitte geben Sie die fertigen lichten Einbaumaße (Oberkante fertiger Fußboden bis Unterkante fertiger Sturz) in mm an. (Der notwendige Toleranzausgleich wird von uns berücksichtigt.) Die obere Türbefestigung (Decke/Türsturz) muss bauseitig genau waagrecht und lotrecht sein.

Für alle Varianten gilt:

- Lamellen aus 11 mm starken, doppelwandigen Kunststoffprofilen sind **vormontiert**
- Inklusive Blende - Farbe passend zur Tür
- Inklusive Bodenstopper zur Arretierung der Tür in jeder Position (ab einer Flügelbreite größer als 1,44 m oder ab einer Höhe größer als 2,05 m)
- Knauf in Silber-Optik - sofern nicht anders angegeben

Einflügelig:

Breite in mm:

Höhe in mm:

Zweiflügelig:
(symmetrische Teilung)

Zweiflügelig:
(asymmetrische Teilung)

1. Flügel

1. Flügel

2. Flügel

2. Flügel


2. Dekorvariationen und Griffvarianten

Dekor	Voll-lamelle	Glaslamelle		Glaseinsatz		Knauf mit Schloss			
		Karo weiß satiniert	Linie satiniert	Facetten-Glas	Struktur-Glas	Silber-Optik	Bronze-Optik	Weiß	Braun
Weiß	<input type="checkbox"/>								
Alu'	<input type="checkbox"/>								
Buche'	<input type="checkbox"/>								
Esche-weiß'	<input type="checkbox"/>								
Eiche hell'	<input type="checkbox"/>								

3. Extras

Sicherheits-schloss


Tür beidseitig zu öffnen



Es besteht kein Rückgaberecht nach unterschriebener Auftragsbestätigung. Für Aufmaßfehler kann werkseitig keine Haftung übernommen werden.

Unterschrift des Bestellers:

Datum



Die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Marley Deutschland GmbH wurden hiermit anerkannt. Gerichtsstand ist Hannover.


* Nachbildung

09/13 • 903415 • Technische Änderungen vorbehalten.

Maßfalttüren

Dekor- und Griffvarianten

Volllamelle



Weiß


Esche-Weiß*

Buche*

Eiche*

Glaslamelle

Karo weiß satiniert




Weiß

Alu*

Buche*

Linie satiniert



Weiß


Alu*

Buche*

* Nachbildung

Glaseinsatz


Facetten-Glas



Weiß

Buche*

Struktur-Glas




Weiß

Esche-Weiß*

Buche*

Eiche*

Knauf mit Schloss



Weiß

Braun

Silber

Bronze

04/11 · Technische Änderungen vorbehalten. Dekordarstellungen sind nicht farbecht.



DIN EN ISO 9001, 14001, 50001



PRODUKTDATENBLATT

26.05.2014
Seite 14 von 14

Maßfalttüren

24

Falttüren

Technische Änderungen vorbehalten.

Marley Deutschland GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 28, D-31513 Wunstorf, Telefon (05031) 53-0, Telefax (05031) 53-271