

ARMASIL Fassadenfarbe



Die Perle der Siliconharzfarben

Die Bedeutung der Siliconharzfarben und -Putze erklärt sich zur Hauptsache aus ihrer universellen Einsetzbarkeit. Man nutzt dabei die bekannteste Eigenschaft der Silicone, nämlich deren starke Hydrophobie (Wasserabweisung), um mineralähnliche Fassadenfarben herzustellen, welche bei hoher Wasserdampfdurchlässigkeit nur eine minimale Wasseraufnahme zeigen.




KARL BUBENHOFER AG

 Qualität – Schicht um Schicht

ARMASIL

Fassadenfarbe





Für extrem wetterexponierte Fassaden

- Universeller Einsatz auch auf mineralischen und organischen Mischuntergründen
- Erhalt der Kern-Bausubstanz. Höchste wasserabweisende Wirkung, Schutz vor Eindringen säurebelasteten Regenwassers und Zerstörung des darunter liegenden Untergrundes
- Schutz vor Durchnässung, ideale Renovationsfarbe für verputzte Aussenwärme-Dämmung, besonders empfehlenswert bei stark wetterexponierten oder vordachlosen Objekten
- Beste bauphysikalische Werte mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit, Vermeidung von Schäden bei Rissbildungen
- Ausgezeichnete Verarbeitung und hervorragendes Deckvermögen ermöglichen effiziente und wirtschaftliche Beschichtungsarbeiten



KARL BUBENHOFER AG





Chemisches Schema der Siliconharze

Hochwertige Siliconharzbeschichtungen enthalten dreidimensional vernetzte Siliconharze und zeichnen sich durch eine sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit bei gleichzeitig minimaler Wasseraufnahme aus.

ARMASIL – ein System

- ARMASIL Tiefgrund
- ARMASIL Hydropor
- ARMASIL Acquagrund, 1:10
- ARMASIL Streich- u. Rollfüller (AS-PROTECT)
- ARMASIL Fassadenfarbe (AS-PROTECT)
- ARMASIL Lasur (AS-PROTECT)
- SILICON Hydrophobierung
- SILICON Acqua Hydrophobierung, 1:7
- ARMASIL Deckputze auf Siliconharzbasis
- ARMASIL Putzgrund
- ARMASIL Einbettungsmasse
- ARMASIL Deckputze (standardmässig AS-PROTECT ausgerüstet)

Detaillierte Informationen in den KABE Fachinfos «Unterscheidungsmerkmale mineralischer und mineralähnlicher Beschichtungsstoffe» und «Siliconharzfarben».



Bauphysikalische Werte

ARMASIL Fassadenfarbe immer mit Grundierung

w-Wert (kg/m ² h ^{0.5})	0.03
sd-Wert (m)	0.03
w x sd (kg/m h ^{0.5})	0.0009

**Echte Siliconharzfarbe
dank hohem Anteil von
Siliconharzemulsion**

KABE Farben



+ Qualität – Schicht um Schicht

Mit KABE Fassadenfarben- und Putzsystemen profitieren Sie und Ihre Kunden von Qualität im umfassenden Sinne.

- Optimal auf das Objekt und die Anforderungen abgestimmte Systemkomponenten für differenzierte und optimierte Problemlösungen
- Qualitativ hochwertige Produkte mit einfachem Handling und hervorragenden Verarbeitungs-Eigenschaften
- Umfassende Dienstleistungen vor und während des Bauprozesses
- Das eigene Forschungszentrum und permanente Qualitätskontrollen garantieren laufend optimierte Produkte und gleichbleibende Qualität
- KABE steht für umweltschonende Herstellprozesse und ein in der Branche einzigartiges Entsorgungs- und Recycling-System



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG
Tel. +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51, www.kabe-farben.ch
Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Ges.m.b.H., Kehlerstrasse 28, A-6850 Dornbirn
Tel. +43 (0)5572 21 568, Fax +43 (0)5572 20 946

KABE Depots

Agarn VS, Farben-Haus
Kantonsstr., Tel. 027 983 16 21

Basel BS, Lyonstr. 10
Tel. 061 332 32 22

Bern-Ostermündigen BE,
Zentweg 21, Tel. 031 931 64 60

Chur GR, Kasernenstr. 163
Tel. 081 250 59 44

Emmenbrücke LU, Sedelstr. 18
Tel. 041 250 24 88

Hinwil ZH, Überlandstr. 16
Tel. 044 977 18 40

Les Acacias GE, rue des Ronzades 3
Tél. 022 342 32 72

Oberohringen bei Winterthur ZH,
Mettlenstr. 8, Tel. 052 316 29 80

Oftringen AG, Aeschwuhstr. 15
Tel. 062 798 07 70

Peseux NE, rue du Tombet 29
Tél. 032 731 66 31

Sion VS, Dubuis Couleurs & Fils Sarl
rue de la Savoie 5, Tél. 027 322 18 18

St. Gallen SG, Lerchentalstr. 27
Tel. 071 280 13 40

Villars-sur-Glâne FR, rte du Petit-
Moncor 14, Tél. 026 424 29 95

Villars-Ste-Croix VD, Croix-du-Péage 1
Tél. 021 626 17 77

Zürich ZH, Irchelstr. 12
Tel. 044 363 43 13

Tägliche Wareneinstellung
und Warenabholmöglichkeit