
Produktinformation

38 mm Blockbohlenhaus



	10.4°
Außenmaße	B 387 × T 387 cm
Sockelmaße	B 372 × T 372 cm
Innenmaße	B 364 × T 364 cm
Dachstand	B 406 × T 422 cm
Dachüberstand vorne / seitlich / hinten	27 / 17 / 24 cm
Seitenhöhe	196 cm
Firsthöhe	228 cm
Umbauter Raum	28,5 m³
Dachfläche	16,8 m ²
Dachneigung	3°
Türflügel Außenmaße	B 70,5 × T 3,6 × H 176,5 cm
Tür Durchgangsmaße	B 140 × H 173 cm
Tür Lichtausschnitt (á Element)	B 51,5 × H 32 cm
Fenster Anzahl	1
Fenster Außenmaße	B 85 × H 44 cm
Fenster Lichtausschnitt	B 70 × H 29 cm
Bedarf Schindeln	-
Bedarf Bitumendachbelag (zur Ersteindeckung!)	2 Rollen (10 m²)
Bedarf selbstklebende Dachfolie	5 Rollen
Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn	-
Bedarf Dachrinnenpakete (Holz)	Set 1 + Verlängerung
Bedarf Dachrinnenpakete (Kunststoff)	-
Bedarf Terrassendielen	Pack D
Paketmaße	B 399 × T 120 × H 63 cm / 900 kg


Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)


3690











Ausführung

· Nordische Fichte, naturbelassen

Wand

- Steck-Schraub-System
- 38 mm Rundprofil in Doppelnut / -feder-Ausführung
- 6-Plus-Eckverbindung

Dach

· Massivholzdach mit Nut und Feder

Tür

- Doppelflügeltür, vormontiert
- 2 Lichtausschnitte á Türflügel, Kunstglas
- · Buntbartschloss inkl 2 Schlüssel
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung
- Tür kann auch in der Seite montiert werden

Fenster

- Feststehend, vormontiert
- Waagerecht oder senkrecht einbaubar; Position frei wählbar
- Kunstglas

Fußboden

- · Als Zubehör erhältlich
- · Massivholzboden mit Nut und Feder

Unterkonstruktion

• ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert