

## Rico<sup>®</sup> Profi Farbabbeizer

Methylenchlorid- (DMC) und aromatenfreier, **Produkteart** 

biologisch abbaubarer, schnell wirkender Farbabbeizer. Einsetzbar auf allen üblichen Untergründen, entfernt risikolos, sauber und

zuverlässig alle üblichen Farben.

Rico® Profi Farbabbeizer eignet sich zur Eigenschaften

Entfernung von Lacken, Lasuren, Putzen, Wandund Fassadenfarben auf Kunstharz-, Acryl-, Öl-, Cellulose-, Dispersionsbasis. Auch wirksam für mehrere Farbschichten, da hervorragende Langzeit- Tiefenwirkung. ( Nicht geeignet für

Einbrennlacke, sowie auf Kunststoffuntergründen)

**Technische Daten** Spez. Gewicht: ca. 1.08

Flammpunkt: 90° C

Basis:

Ester, Benzine, Farb-, Duft- und Hilfsstoffe

pH Wert: ca. 9 Farbe: grünlich

Rico® Profi Farbabbeizer Profi mit Pinsel, Rolle, Bürste oder Spachtel auftragen und einwirken Verarbeitung

lassen.

Nach ausreichender Einwirkzeit den aufgequollenen Farbfilm mit einem Spachteln abschieben.

Rückstände mit Bürste, Schwamm und Wasser abwaschen.

Bei grösseren Flächen sollte mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckgerät gearbeitet werden. Farbreste mit Stahlwolle oder Bürste beseitigen. Vor der weiteren Bearbeitung müssen die Flächen

vollständig durchgetrocknet sein. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Gebinde: 750g, 2,5kg, 10kg, 20kg Gebindegrössen

Bei kühler Lagerung und gut verschlossenem Gebinde mind. 12 Monate Lagerung

**Sicherheit** Hinweise entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt, zu beziehen

unter www.sfsunimarket.biz.

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.

