

Fiche produit

Rissan® 430 grey



Actualisée le : 02.09.2022

Distributeur : SIGA

Application et instruction: Voir mode d'emploi

Composition : feuille spéciale stratifiée en PE, gris
à colle hautes performances SIGA

Conditionnement : Rissan 430 grey 150 mm 4 rouleaux / carton
Rissan 430 grey 230 mm 2 rouleaux / carton

Caractéristiques :

		Normes	Unités	Valeurs
Dimensions	Longueur / largeur		m	25 / 0.15 25 / 0.23
Résistance thermique			°C	-40 °C à +100 °C
Température de mise en oeuvre			°C	à partir de -10 °C
Epaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion sd		EN 1931	m	>60
Libre exposition aux intempéries			mois	Max. 3
Résistance au vieillissement	fort pouvoir adhésif de longue durée, ne peut ni dessécher ni durcir en raison de l'absence de caoutchouc, résine et solvants.			
Aptitude au stockage	illimitée			
Condition pour un collage sûr	Le support doit être sec, fermé, plan, stable, exempt de poussière et de graisse et ne doit pas être rétif à la colle. Avant le collage, les supports doivent être nettoyés et des tests de collage doivent être effectués.			