



# Einhell

## PROFESSIONAL



Perceuse de sol sans fil

GP-EA 18/150 Li BL-Solo

Art.-Nr.: 3437000

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825659023

La tarière sans fil GP-EA 18/150 Li BL-Solo Einhell est d'une grande aide pour les propriétaires de jardins et jardiniers qui doivent effectuer des plantations dans le jardin et réaliser des travaux d'aménagement, comme poser des poteaux de clôture, sceller des décorations dans le sol ou creuser des fondations circulaires. La tarière sans fil est vendue avec une mèche de forage (longueur 80 cm/diamètre 15 cm). L'outil fait partie de la gamme Power X-Change Einhell, dans laquelle les batteries aux cellules lithium-ion haute performance sont compatibles avec tous les appareils. La batterie et le chargeur ne sont pas inclus de série et sont disponibles séparément. La tarière fonctionne avec une batterie 18 V Power X-Change. Le moteur sans charbon entraîne l'hélice dans la terre. Il assure une transmission optimale de la puissance à la mèche et assure une durée de fonctionnement plus longue que les moteurs à charbon classiques. L'outil sans fil est en outre équipé d'un carter d'engrenage robuste en aluminium. La tarière peut fonctionner sur trois modes différents : 1) rotation à gauche pour extraire la mèche du trou 2) rotation à droite avec la fonction ECO Power. Réglage en puissance régulière pour des opérations de forage simples dans des sols meubles, et 3) rotation à droite avec la fonction HIGH Power. Réglage en puissance maximale pour forer dans des sols durs. Le châssis métallique solide assure une stabilité maximale et ne se déforme pas. La double poignée à surface Softgrip permet une manipulation facile et ergonomique.

## Équipement

- Membre de la famille Power X-Change, 1x18V batterie nécessaire
- Moteur Brushless – sans charbon pour plus de puissance et une plus longue durée de fonctionnement
- Cadre métallique - stabilité maximale et résistance à la torsion
- 3 modes différents : rotation à gauche, rotation à droite : ECO & HIGH POWER
- Mèche de forage (80 cm de long / 15 cm de diamètre) incluse
- Carter d'engrenage en aluminium durable et robuste
- Double poignée avec softgrip pour un travail ergonomique
- Recommandation pour des résultats optimaux : batterie 2,5Ah et plus grande
- Livré sans batterie et sans chargeur (vendu séparément)

## Caractéristiques techniques

- Vitesse de rotation 125 min<sup>-1</sup>
- Diamètre de perçage 150 mm
- Longueur du foret 800 mm

## Données logistiques

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Poids du produit (kg)                   | 6.01                |
| - Poids brut (kg)                         | 8.3                 |
| - Dimensions de l'emballage individuel    | 1120 x 213 x 432 mm |
| - Pièces par carton d'exportation         | 2 STK               |
| - Poids brut du carton d'exportation      | 19 kg               |
| - Dimensions du carton d'exportation      | 1420 x 450 x 235 mm |
| - Quantités de conteneurs (20"/40"/40"HC) | 384   760   892     |



Les illustrations peuvent représenter des accessoires non compris dans la livraison de série.

Illustrations similaires, sous réserve de différences liées à la production  
Le sigle GS se réfère uniquement au produit, à l'exception des accessoires.

Date de génération: 17.08.2022 10:28

Seite 1

## Disponible comme accessoire spécial



2x 3,0Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512083  
EAN-Code: 4006825638509  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512097  
EAN-Code: 4006825646962  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511516  
EAN-Code: 4006825650518  
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512112  
EAN-Code: 4006825655766  
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack  
Akku  
Art.-Nr.: 4511526  
EAN-Code: 4006825656695  
Einhell Accessory



Mörtelrührer (Erdbohrer)  
Erdbohrer-Zubehör  
Art.-Nr.: 3437011  
EAN-Code: 4006825659047  
Einhell Accessory



120mm Erdbohrer  
Erdbohrer-Zubehör  
Art.-Nr.: 3437010  
EAN-Code: 4006825659030  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511553  
EAN-Code: 4006825660869  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511501  
EAN-Code: 4006825644197  
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512108  
EAN-Code: 4006825652376  
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4514095  
EAN-Code: 4006825655292  
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB  
Akku  
Art.-Nr.: 4511524  
EAN-Code: 4006825656206  
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512114  
EAN-Code: 4006825656787  
Einhell Accessory



1m Verlängerung (Erdbohrer)  
Erdbohrer-Zubehör  
Art.-Nr.: 3437012  
EAN-Code: 4006825659054  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578  
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory

# Autonomie de la batterie

Une batterie pour tous les cas	earth drilling <sup>1</sup> (Stück)
1.5 Ah	10
2.0 Ah	15
2.5 Ah	20
3.0 Ah	30
4.0 Ah	40
5.2 Ah	50
6.0 Ah	60
8.0 Ah	80

**Montage d'essai:**

1) Niveau 2