

CARPORT FRIESLAND

Carport à toiture plate



- Structure en bois résineux imprégné
- Peinture couleur noyer
- Plaques de toit en aluminium
- Poteaux 11,5 x 11,5 cm









Carport

CARPORT FRIESLAND 557X708CM, AVEC PANNEAUX DE TOIT EN ALUMINIUM, BOIS RÉSINEUX IMPRÉGNÉ, TRAITEMENT COLORÉ NOYER

Fiche technique / description de construction

Matériau	Bois résineux
Couleur	Noyer
Traitement des couleurs	Lasuré
Taille	557 x 708 cm
Dimensions de sol (largeur)	537 cm
Dimensions de sol (profondeur)	622 cm
Dimension hors tout (largeur)	557 cm
Dimension hors tout (profondeur)	708 cm
Hauteur pignon	254 cm
Hauteur chéneau	240 cm
Hauteur totale (avant)	254 cm
Hauteur totale (arrière)	240 cm
Type de toiture	Toit plat
Matériau de la couverture de toit	Aluminium, panneaux de toit à profil trapézoïdal
Couleur du toit	Aluminium
Epaisseur du toit	0,5 mm




Surface de toiture	38.85 m ²
Cadre de toit	Bandeau profilé avec extrémité en aluminium
Pente du toit	vers l´arrière
Pentes	1.2 °
Avancée de toit avant	71 cm
Avancée de toit arrière	15 cm
Avancée de toit (à gauche)	10 cm
Avancée de toit (à droite)	10 cm
Surface au sol	39.44 m²
Volume aménagé	97.41 m³
Largeur de passage	514 cm
Hauteur de passage (l'avant)	212 cm
Hauteur d'entrée (l'arrière)	198 cm
Epaisseur des poteaux	11,5 x 11,5 cm
Longeur de poteaux	220 cm
Distance entre poteaux (largeur)	514 cm
Distance entre poteaux (profondeur)	141 cm
Nombre de poteaux	10
Ancrage	Ancrages en H de poteaux
Charge de neige	1.25 kN/m²
Pression du vent	0.95 kN/m²
Type d'installation	Autoportés
Nombre de colis	1
Cote d'emballage	Largeur: 550 cm, Hauteur: 40 cm, Profondeur: 120 cm, 763 kg
Poids brut	763 kg
Non inclus	Béton
Guarantee	5 ans selon nos conditions de garantie
Note à la livraison	Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).
Numéro d'article	314218-03-50
Numéro EAN	4018211026593


CARPORT FRIESLAND 557 x 708 cm



Vue de face



Plan de sol



CARPORT FRIESLAND

557 x 708 cm Coupes et vues Échelle 1:100





Vue en coupe

