

GARTENHAUS MELBOURNE 2

Farblich behandelte Fassadenplatten



- Platten zugeschnitten und vorgebohrt
- Farbe Telegrau
- Montage auf Holzrahmenkonstruktion
- Fensterelemente mit Doppelstegplatten in bronze







Gartenhaus

GARTENHAUS MELBOURNE 2, 253 X 169 CM

Datenblatt / Baubeschreibung

Material	Fassadenplatten
Farbe	Telegrau (RAL 7047)
Farbbehandlung	Die Fassadenplatten sind von außen, der Rahmen allseitig schiefergrau farbbehandelt. Die Dachschalung, die Pfetten sowie die Schnittkanten werden produktionsbedingt unbehandelt geliefert.
Größe	253 x 169 cm
Aufstellbreite (Sockelmaß)	253 cm
Aufstelltiefe (Sockelmaß)	169 cm
Außenbreite inkl. Dachüberstand	253 cm
Außentiefe inkl. Dachüberstand	169 cm
Firsthöhe	223 cm
Seitenwandhöhe	223 cm
Gesamthöhe vorne	223 cm
Gesamthöhe hinten	223 cm
Wandart	Holzrahmenkonstruktion
Wandstärke	10 mm
Eckverbindung	Holzrahmenkonstruktion
Anzahl Räume	1




Dachaufbau 19 mm Profilschalung mit Nut und Feder Material Dacheindeckung KSK-M Dachbahn Farbe Dach Silbergrau Dachstärke 19 mm Dachfläche 4.28 m² Dachneigung nach hinten Gefälle 2° Dachüberstand vorne 0 cm Dachüberstand hinten 4 cm Dachüberstand links 0 cm Dachüberstand rechts 0 cm Fußboden Optional erhältlich Grundfläche 4.28 m² Umbauter Raum 9.53 m³ Schneelast (sk) 0.85 kN/m² Windstaudruck q 0.65 kN/m² Türen 1x Einzeltür, geschlossen, 74 x 184 cm, Türknauf mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln Türanschlag Anschlag rechts Fenster 3x Fensterelement, feststehend, 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte, bronze Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kg Verpackungsgewicht gesamt 450 kg nicht im Lieferumfang enthalten Füßboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundamen	Dachform	Flachdach
Farbe Dach Dachstärke Dachstärke Dachfläche 4.28 m² Dachneigung nach hinten Gefälle 2° Dachüberstand vorne Dachüberstand hinten 4 cm Dachüberstand links Dachüberstand rechts Dachüberstand rechts O cm Fußboden Optional erhältlich Grundfläche 4.28 m² Umbauter Raum 9.53 m³ Schneelast (sk) 0.85 kN/m² Windstaudruck q O.65 kN/m² Türen 1x Einzeltür, geschlossen, 74 x 184 cm, Türknauf mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln Türanschlag Anschlag rechts Fenster 3x Fensterelement, feststehend, 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte, bronze Anzahl Packstücke 1 verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Füßboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament) Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung gerfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Dachaufbau	19 mm Profilschalung mit Nut und Feder
Dachstärke Dachfläche 4.28 m² Dachneigung nach hinten Gefälle 2° Dachüberstand vorne Dachüberstand hinten 4 cm Dachüberstand links O cm Dachüberstand rechts O cm Dachüberstand rechts O cm Fußboden Optional erhältlich Grundfläche 4.28 m² Umbauter Raum 9.53 m³ Schneelast (sk) 0.85 kN/m² Windstaudruck q 0.65 kN/m² Türen 1x Einzeltür, geschlossen, 74 x 184 cm, Türknauf mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln Türanschlag Anschlag rechts Fenster 3x Fensterelement, feststehend, 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte, bronze Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Füßboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament) Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Material Dacheindeckung	KSK-M Dachbahn
Dachfläche Dachneigung Dachneigung Dachüberstand vorne Dachüberstand hinten Dachüberstand links Dachüberstand links Dachüberstand rechts Dachüberstand rechts O cm Dachüberstand rechts O cm Fußboden Optional erhältlich Grundfläche 4.28 m² Umbauter Raum 9.53 m³ Schneelast (sk) O.85 kN/m² Windstaudruck q O.65 kN/m² Türen 1x Einzeltür, geschlossen, 74 x 184 cm, Türknauf mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln Türanschlag Anschlag rechts Fenster 3x Fensterelement, feststehend, 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte, bronze Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Füßboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament) Garantie Lieferhinweis Fü die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Farbe Dach	Silbergrau
Dachneigung Gefälle 2° Dachüberstand vorne Dachüberstand hinten 4 cm Dachüberstand links O cm Dachüberstand rechts O cm Fußboden Optional erhältlich Grundfläche 4.28 m² Umbauter Raum 9.53 m³ Schneelast (sk) 0.85 kN/m² Windstaudruck q 0.65 kN/m² Türen 1x Einzeltür, geschlossen, 74 x 184 cm, Türknauf mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln Türanschlag Anschlag rechts Fenster 3x Fensterelement, feststehend, 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte, bronze Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Dachstärke	19 mm
Gefälle 2 ° Dachüberstand vorne 0 cm Dachüberstand hinten 4 cm Dachüberstand links 0 cm Dachüberstand rechts 0 cm Fußboden Optional erhältlich Grundfläche 4.28 m² Umbauter Raum 9.53 m³ Schneelast (sk) 0.85 kN/m² Windstaudruck q 0.65 kN/m² Türen 1x Einzeltür, geschlossen, 74 x 184 cm, Türknauf mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln Türanschlag Anschlag rechts Fenster 3x Fensterelement, feststehend, 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte, bronze Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kg Verpackungsgewicht gesamt 450 kg nicht im Lieferumfang enthalten Fußboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament) Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 560318	Dachfläche	4.28 m ²
Dachüberstand vorne 0 cm Dachüberstand links 0 cm Dachüberstand rechts 0 cm Fußboden Optional erhältlich Grundfläche 4.28 m² Umbauter Raum 9.53 m³ Schneelast (sk) 0.85 kN/m² Windstaudruck q 0.65 kN/m² Türen 1x Einzeltür, geschlossen, 74 x 184 cm, Türknauf mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln Türanschlag Anschlag rechts Fenster 3x Fensterelement, feststehend, 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte, bronze Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kg Verpackungsgewicht gesamt 450 kg nicht im Lieferumfang enthalten Fußboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament) Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 560318	Dachneigung	nach hinten
Dachüberstand links4 cmDachüberstand links0 cmDachüberstand rechts0 cmFußbodenOptional erhältlichGrundfläche4.28 m²Umbauter Raum9.53 m³Schneelast (sk)0.85 kN/m²Windstaudruck q0.65 kN/m²Türen1x Einzeltür, geschlossen, 74 x 184 cm, Türknauf mit Schließzylinder und 2 SchlüsselnTüranschlagAnschlag rechtsFenster3x Fensterelement, feststehend, 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte, bronzeAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kgVerpackungsgewicht gesamt450 kgnicht im Lieferumfang enthaltenFußboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)Garantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer560318	Gefälle	2°
Dachüberstand links Dachüberstand rechts O cm Fußboden Optional erhältlich Grundfläche Umbauter Raum 9.53 m³ Schneelast (sk) Windstaudruck q O.65 kN/m² Türen 1x Einzeltür, geschlossen, 74 x 184 cm, Türknauf mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln Türanschlag Fenster 3x Fensterelement, feststehend, 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte, bronze Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Fußboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament) Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Dachüberstand vorne	0 cm
Dachüberstand rechts0 cmFußbodenOptional erhältlichGrundfläche4.28 m²Umbauter Raum9.53 m³Schneelast (sk)0.85 kN/m²Windstaudruck q0.65 kN/m²Türen1x Einzeltür, geschlossen, 74 x 184 cm, Türknauf mit Schließzylinder und 2 SchlüsselnTüranschlagAnschlag rechtsFenster3x Fensterelement, feststehend, 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte, bronzeAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kgVerpackungsgewicht gesamt450 kgnicht im Lieferumfang enthaltenFußboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)Garantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer560318	Dachüberstand hinten	4 cm
Fußboden Grundfläche 4.28 m² Umbauter Raum 9.53 m³ Schneelast (sk) 0.85 kN/m² Windstaudruck q 0.65 kN/m² Türen 1x Einzeltür, geschlossen, 74 x 184 cm, Türknauf mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln Türanschlag Anschlag rechts Fenster 3x Fensterelement, feststehend, 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte, bronze Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kg Verpackungsgewicht gesamt 150 kg nicht im Lieferumfang enthalten Fußboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament) Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Dachüberstand links	0 cm
Grundfläche 4.28 m² Umbauter Raum 9.53 m³ Schneelast (sk) 0.85 kN/m² Windstaudruck q 0.65 kN/m² Türen 1x Einzeltür, geschlossen, 74 x 184 cm, Türknauf mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln Türanschlag Anschlag rechts Fenster 3x Fensterelement, feststehend, 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte, bronze Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kg Verpackungsgewicht gesamt 450 kg nicht im Lieferumfang enthalten Fußboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament) Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Dachüberstand rechts	0 cm
Umbauter Raum9.53 m³Schneelast (sk)0.85 kN/m²Windstaudruck q0.65 kN/m²Türen1x Einzeltür, geschlossen, 74 x 184 cm, Türknauf mit Schließzytinder und 2 SchlüsselnTüranschlagAnschlag rechtsFenster3x Fensterelement, feststehend, 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte, bronzeAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kgVerpackungsgewicht gesamt450 kgnicht im Lieferumfang enthaltenFußboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)Garantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer560318	Fußboden	Optional erhältlich
Schneelast (sk) Windstaudruck q O.65 kN/m² Türen 1x Einzeltür, geschlossen, 74 x 184 cm, Türknauf mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln Türanschlag Anschlag rechts Fenster 3x Fensterelement, feststehend, 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte, bronze Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kg Verpackungsgewicht gesamt 450 kg nicht im Lieferumfang enthalten Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 560318	Grundfläche	4.28 m ²
Windstaudruck q O.65 kN/m² Türen 1x Einzeltür, geschlossen, 74 x 184 cm, Türknauf mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln Türanschlag Anschlag rechts Fenster 3x Fensterelement, feststehend, 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte, bronze Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kg Verpackungsgewicht gesamt 450 kg nicht im Lieferumfang enthalten Fußboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament) Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 560318	Umbauter Raum	9.53 m³
Türen 1x Einzeltür, geschlossen, 74 x 184 cm, Türknauf mit Schließzylinder und 2 Schlüsseln Türanschlag Anschlag rechts Fenster 3x Fensterelement, feststehend, 10 mm Polycarbonat-Doppelstegplatte, bronze Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kg Verpackungsgewicht gesamt 450 kg nicht im Lieferumfang enthalten Fußboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament) Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 560318	Schneelast (sk)	0.85 kN/m ²
Türanschlag Anschlag rechts Fenster 3x Fensterelement, feststehend, 10 mm Polycarbonat- Doppelstegplatte, bronze Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kg Verpackungsgewicht gesamt 450 kg nicht im Lieferumfang enthalten Fußboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament) Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 560318	Windstaudruck q	0.65 kN/m ²
Fenster 3x Fensterelement, feststehend, 10 mm Polycarbonat- Doppelstegplatte, bronze 1 Verpackungsmaß Breite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kg Verpackungsgewicht gesamt 450 kg nicht im Lieferumfang enthalten Fußboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament) Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 560318	Türen	
Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Fußboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament) Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 500318	Türanschlag	Anschlag rechts
VerpackungsmaßBreite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kgVerpackungsgewicht gesamt450 kgnicht im Lieferumfang enthaltenFußboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)Garantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer560318	Fenster	
Verpackungsgewicht gesamt450 kgnicht im Lieferumfang enthaltenFußboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)Garantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer560318	Anzahl Packstücke	1
nicht im Lieferumfang enthalten Fußboden, Grundlager, Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament) 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 560318	Verpackungsmaß	Breite: 260 cm, Höhe: 50 cm, Tiefe: 120 cm, 450 kg
mit Untergrund (Fundament) Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 560318	Verpackungsgewicht gesamt	450 kg
Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 560318	nicht im Lieferumfang enthalten	
möglich sein! Die Änlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 560318	Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
	Lieferhinweis	möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei
EAN-Nummer 4018211560318	Artikelnummer	560318
	EAN-Nummer	4018211560318

GARTENHAUS MELBOURNE 2 253 x 169 cm

M



Ansicht Hinten



Ansicht Rechts



GARTENHAUS MELBOURNE 2


253 x 169 cm Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht Links



Schnitt




GARTENHAUS MELBOURNE 2


253 x 169 cm Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht Vorne



Grundriss



GARTENHAUS MELBOURNE 2

253 x 169 cm Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100