

TERRASSENÜBERDACHUNG VERONA

Massive Konstruktion aus hochwertigem Leimholz (BSH-Fichte)



Gestaltungsbeispiel


- Stilvoll geschwungene Sparren
- Dacheindeckung Polycarbonat-Doppelstegplatte in klar
- Pfosten 12 x 12 cm
- Inklusive Aufschraubstützen











Terrassenüberdachung

TERRASSENÜBERDACHUNG VERONA 648 X 239 CM, LEIMHOLZ, SCHIEFERGRAU

Datenblatt / Baubeschreibung

Material	Leimholz, Fichte
_ Farbe	Schiefergrau
Farbbehandlung	Lasiert
Größe	648 x 239 cm
Aufstellbreite (Sockelmaß)	576 cm
Aufstelltiefe (Sockelmaß)	217 cm
Außenbreite inkl. Dachüberstand	648 cm
Außentiefe inkl. Dachüberstand	239 cm
Gesamthöhe vorne	241 cm
Gesamthöhe hinten	294 cm
Dachform	Pultdach
Material Dacheindeckung	Polycarbonat-Doppelstegplatten
Farbe Dach	Transparent
Dachstärke	10 mm
Dachfläche	15.48 m²
Dachneigung	nach vorne




Dachüberstand vorne Dachüberstand hinten Dachüberstand links Dachüberstand links Dachüberstand rechts Grundfläche Umbauter Raum 41.41 m³ Durchgangshöhe vorne Durchgangshöhe hinten Pfostenstärke 12 x 12 cm Pfostenlänge vorne Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl Vernakerung Schneelast (sk) Windstaudruck q Montageart Montageart Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis EAN-Nummer Dockmens Dachüberstand Sac m 15.48 m² 12.41 cm 1	Gefälle	7°
Dachüberstand links36 cmDachüberstand rechts36 cmGrundfläche15.48 m²Umbauter Raum41.41 m³Durchgangshöhe vorne203 cmDurchgangshöhe hinten265 cmPfostenstärke12 x 12 cmPfostenlänge vorne198 cmPfostenabstand Breite552 cmPfostenabstand Tiefe205 cmPfostenanzahl2VerankerungAufschraubstützeSchneelast (sk)2 kN/m²Windstaudruck q0.95 kN/m²MontageartWandanbauAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 650 cm, Höhe: 45 cm, Tiefe: 120 cm, 315 kgVerpackungsgewicht gesamt315 kgnicht im Lieferumfang enthaltenDübel für die WandmontageGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer207855-13-25	Dachüberstand vorne	22 cm
Dachüberstand rechts Grundfläche 15.48 m² Umbauter Raum 41.41 m³ Durchgangshöhe vorne 203 cm Durchgangshöhe hinten 265 cm Pfostenstärke 12 x 12 cm Pfostenlänge vorne 198 cm Pfostenabstand Breite 552 cm Pfostenabstand Tiefe 205 cm Pfostenabstand Tiefe 205 cm Pfostenabstand Verankerung Aufschraubstütze Schneelast (sk) 2 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Wontageart Wandanbau Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nich im Lieferumfang enthalten Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 207855-13-25	Dachüberstand hinten	0 cm
Grundfläche Umbauter Raum 41.41 m³ Durchgangshöhe vorne Durchgangshöhe hinten Pfostenstärke Pfostenlänge vorne Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl Verankerung Schneelast (sk) Windstaudruck q Montageart Anzahl Packstücke Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Artikelnummer Liefes do cm 41.41 m³ 203 cm 204 cm 41.41 m³ 205 cm Pfostenanzahl 22 x 12 cm Pfostenabstand Tiefe 205 cm Pfostenabstand Tiefe 205 cm Aufschraubstütze 2 kN/m² Verankerung Schneelast (sk) 2 kN/m² Wandanbau Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 650 cm, Höhe: 45 cm, Tiefe: 120 cm, 315 kg Verpackungsgewicht gesamt Dübel für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Dachüberstand links	36 cm
Umbauter Raum Durchgangshöhe vorne Durchgangshöhe hinten Pfostenstärke Pfostentänge vorne Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe Pfostenabstand Tiefe Pfostenabstand I 2 2 Verankerung Schneelast (sk) Windstaudruck q Montageart Anzahl Packstücke Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Aufschraubstütze Stahte das de Wandandau Antikelnummer 41.41 m³ 203 cm 204 cm 205 cm Pfostenabstärke 198 cm 205 cm Pfostenabstand Tiefe 205 cm Pfostenabstand State 207 km/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Wandanbau Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 650 cm, Höhe: 45 cm, Tiefe: 120 cm, 315 kg Verpackungsgewicht gesamt 15 kg nicht im Lieferunfang enthalten Dübel für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Dachüberstand rechts	36 cm
Durchgangshöhe vorne Durchgangshöhe hinten Pfostenstärke Pfostenlänge vorne Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe Pfostenabstand Tiefe Pfostenabstand I iefe Verankerung Aufschraubstütze Schneelast (sk) Pkin/m² Windstaudruck q O.95 kN/m² Wontageart Wandanbau Anzahl Packstücke I Verpackungsmaß Breite: 650 cm, Höhe: 45 cm, Tiefe: 120 cm, 315 kg Verpackungsgewicht gesamt Nicht im Lieferumfang enthalten Dübel für die Wandmontage Garantie Dübel für die Wandmontage Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Grundfläche	15.48 m²
Durchgangshöhe hinten265 cmPfostenstärke12 x 12 cmPfostenlänge vorne198 cmPfostenabstand Breite552 cmPfostenabstand Tiefe205 cmPfostenanzahl2VerankerungAufschraubstützeSchneelast (sk)2 kN/m²Windstaudruck q0.95 kN/m²MontageartWandanbauAnzahl Packstücke1VerpackungsmaßBreite: 650 cm, Höhe: 45 cm, Tiefe: 120 cm, 315 kgVerpackungsgewicht gesamt315 kgnicht im Lieferumfang enthaltenDübel für die WandmontageGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer207855-13-25	Umbauter Raum	41.41 m³
Pfostenstärke Pfostenlänge vorne Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl Verankerung Schneelast (sk) Vindstaudruck q Montageart Anzahl Packstücke Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt Nicht im Lieferumfang enthalten Carantie Lieferhinweis Pfostenanzahl 12 Verankerung Aufschraubstütze Schneelast (sk) Aufschraubstütze Schneelast (sk) Venpackungstücke Anzahl Packstücke Dibel Rir die Wandanbau Anzahl Packstücke Dübel für die Wandmontage Für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer	Durchgangshöhe vorne	203 cm
Pfostenlänge vorne Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe 205 cm Pfostenanzahl 2 Verankerung Aufschraubstütze Schneelast (sk) 2 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Wandanbau Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 650 cm, Höhe: 45 cm, Tiefe: 120 cm, 315 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Dübel für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 207855-13-25	Durchgangshöhe hinten	265 cm
Pfostenabstand Breite Pfostenabstand Tiefe 205 cm Pfostenanzahl 2 Verankerung Aufschraubstütze Schneelast (sk) 2 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Wandanbau Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 650 cm, Höhe: 45 cm, Tiefe: 120 cm, 315 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Dübel für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 207855-13-25	Pfostenstärke	12 x 12 cm
Pfostenabstand Tiefe Pfostenanzahl Verankerung Aufschraubstütze Schneelast (sk) Vindstaudruck q Montageart Anzahl Packstücke Verpackungsmaß Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Uieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 207855-13-25	Pfostenlänge vorne	198 cm
Pfostenanzahl Verankerung Aufschraubstütze Schneelast (sk) 2 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Wandanbau Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 650 cm, Höhe: 45 cm, Tiefe: 120 cm, 315 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Dübel für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 207855-13-25	Pfostenabstand Breite	552 cm
Verankerung Schneelast (sk) 2 kN/m² Windstaudruck q 0.95 kN/m² Montageart Wandanbau Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Breite: 650 cm, Höhe: 45 cm, Tiefe: 120 cm, 315 kg Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Dübel für die Wandmontage Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 207855-13-25	Pfostenabstand Tiefe	205 cm
Schneelast (sk) Windstaudruck q O.95 kN/m² Montageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 207855-13-25	Pfostenanzahl	2
Windstaudruck q Montageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 0.95 kN/m² Wandanbau 1 Dübel: 45 cm, Tiefe: 120 cm, 315 kg Verpackungsgewicht gesamt 315 kg Dübel für die Wandmontage 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).	Verankerung	Aufschraubstütze
Montageart Anzahl Packstücke 1 Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer Wandanbau 1 Dübel: 45 cm, Tiefe: 120 cm, 315 kg Verpackungsgewicht gesamt 315 kg Dübel für die Wandmontage 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).	Schneelast (sk)	2 kN/m²
Anzahl Packstücke Verpackungsmaß Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 207855-13-25	Windstaudruck q	0.95 kN/m ²
VerpackungsmaßBreite: 650 cm, Höhe: 45 cm, Tiefe: 120 cm, 315 kgVerpackungsgewicht gesamt315 kgnicht im Lieferumfang enthaltenDübel für die WandmontageGarantie5 Jahre gemäß unseren GarantiebedingungenLieferhinweisFür die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).Artikelnummer207855-13-25	Montageart	Wandanbau
Verpackungsgewicht gesamt nicht im Lieferumfang enthalten Garantie Dübel für die Wandmontage 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 207855-13-25	Anzahl Packstücke	1
nicht im Lieferumfang enthalten Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 207855-13-25	Verpackungsmaß	Breite: 650 cm, Höhe: 45 cm, Tiefe: 120 cm, 315 kg
Garantie 5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 207855-13-25	Verpackungsgewicht gesamt	315 kg
Lieferhinweis Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 207855-13-25	nicht im Lieferumfang enthalten	Dübel für die Wandmontage
möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland). Artikelnummer 207855-13-25	Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
Artikelnummer 207855-13-25	Lieferhinweis	möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei
EAN-Nummer 4018211030002	Artikelnummer	
	EAN-Nummer	4018211030002


TERRASSENÜBERDACHUNG VERONA 648 x 239 cm



Schnitt



Grundriss



TERRASSENÜBERDACHUNG VERONA

648 x 239 cm Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht Vorne

