

UNTERSTAND OLE, 28MM

Hochwertiges nordisches Fichtenholz



UNTERSTAND OLE, 28MM
300 x 250 cm

Gestaltungsbeispiel

- 28 mm Wandstärke
- Steck-Schraub-Eckverbindung
- 19 mm Dachschalung
- Imprägnierte Grundlager





Holzunterstand

UNTERSTAND OLE 300 X 250 CM, NATUR

Datenblatt / Baubeschreibung

Material	Nordische Fichte
Farbe	Natur
Farbbehandlung	Unbehandelt
Größe	300 x 250 cm
Aufstellbreite (Sockelmaß)	300 cm
Aufstelltiefe (Sockelmaß)	250 cm
Außenbreite inkl. Dachüberstand	340 cm
Außentiefe inkl. Dachüberstand	310 cm
Seitenwandhöhe	189.5 cm
Gesamthöhe vorne	249.5 cm
Gesamthöhe hinten	0 cm
Wandart	Blockbohlen
Wandstärke	28 mm
Eckverbindung	Trend, stumpf gestoßen
Windverband	Eckpfosten mit Verschraubung
Dachform	Pulldach




Dachaufbau	19 mm Profilschalung mit Nut und Feder
Material Dacheindeckung	Eine Lage Dachpappe zur Ersteindeckung
Farbe Dach	Schwarz
Dachstärke	19 mm
Dachfläche	10.85 m²
Dachblende	Holz-Blende mit Aluminium-Abschlusskante
Dachneigung	nach hinten
Gefälle	11 °
Dachüberstand vorne	40 cm
Dachüberstand hinten	20 cm
Dachüberstand links	20 cm
Dachüberstand rechts	20 cm
Dachbahnbedarf á 5m ²	3 Rolle(n)
Fußboden	ohne
Grundlager	Kantholz, imprägniert
Maße Grundlager	28 x 70 mm
Grundfläche	7.5 m²
Umbauter Raum	16.05 m³
Schneelast (sk)	0.85 kN/m²
Windstaudruck q	0.65 kN/m²
Montagematerial	inklusive
Anzahl Packstücke	1
Verpackungsmaß	Breite: 345 cm, Höhe: 40 cm, Tiefe: 120 cm, 454 kg
Verpackungsgewicht gesamt	454 kg
nicht im Lieferumfang enthalten	Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen
Lieferhinweis	Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).
Artikelnummer	204311
EAN-Nummer	4018211204311

UNTERSTAND OLE, 28MM


300 x 250 cm



Grundriss



Schnitt




UNTERSTAND OLE, 28MM


300 x 250 cm
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht Vorne




Ansicht Hinten




UNTERSTAND OLE, 28MM
300 x 250 cm
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht Rechts



Ansicht Links



UNTERSTAND OLE, 28MM
300 x 250 cm
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100

