CHALET DE JARDIN TILBURG

Épicéa nordique d'excellente qualité

CHALET DE JARDIN TILBURG
613 x 380 cm

Exemple de conception

- Madriers de paroi de 28mm
- Assemblage d'angles par emboîtage/vissage
- Plancher dans la pièce 19mm
- Toit en planches de toit de 19mm



© SKAN HOLZ Europe GmbH | D-21227 Bendestorf | Sous réserve de modifications techniques et de différences de couleurs. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. | 08.12.2023

Chalet de jardin

CHALET DE JARDIN TILBURG 613X380CM, 28MM, TRAITEMENT COLORÉ ROUGE SUÉDOIS

Fiche technique / description de construction

Matériau	**Épicéa nordique**
Couleur	**Rouge suédois**
Traitement des couleurs	**Les madriers et caches d'angle ainsi que les portes et fenêtres sont traités à l'extérieur, les attiques des deux côtés. Pour des raisons liées à la production, les côtés intérieurs des madriers ainsi que les arêtes de coupe, planchers, lattis et pannes sont non traités.**
Taille	**613 x 380 cm**
Dimensions de sol (largeur)	**613 cm**
Dimensions de sol (profondeur)	**380 cm**
Dimension hors tout (largeur)	**653 cm**
Dimension hors tout (profondeur)	**420 cm**
Hauteur pignon	**288 cm**
Hauteur du mur	**219 cm**
Art de mur	**Madriers**
Epaisseur murs	**28 mm**
Angles	**Trend, assemblage d'angle bout à bout**
Contreventement	**Assemblage d'angle bout à bout boulonné**
Nombre de chambres	**1**
Type de toit	**Toit à 2 pentes**

© SKAN HOLZ Europe GmbH | D-21227 Bendestorf | Sous réserve de modifications techniques et de différences de couleurs. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. | 08.12.2023

Construction de toit	**Planches de toit 19 mm**
Matériau de la couverture de toit	**Une couche de carton bitumé**
Couleur du toit	**Noire**
Epaisseur du toit	**19 mm**
Surface de toiture	**29.12 m²**
Cadre de toit	**Bandeau bois**
Pente du toit	**sur le côté**
Pentes	**20 °**
Avancée de toit avant	**20 cm**
Avancée de toit arrière	**20 cm**
Avancée de toit (à gauche)	**20 cm**
Avancée de toit (à droite)	**20 cm**
Bardeaux requis á 2m²	**17 Paket(e)**
Plancher	**Planches de bois (seulement dans le hangar)**
Épaisseur du plancher	**19 mm**
Soubassement de bois	**Bois équarri, imprégné**
Dimension des supports au sol	**28 x 70 mm**
Surface au sol	**23.29 m²**
Volume aménagé	**59.04 m³**
Charge de neige	**0.85 kN/m²**
Pression du vent	**0.65 kN/m²**
Portes	**1x Porte double, entièrement vitré, 123,4 x 193 cm, Serrure à cylindre profilé et 3 clés**
Vitrage de porte 1	**Verre simple**
Nombre de colis	**1**
Cote d'emballage	**Largeur: 510 cm, Hauteur: 62 cm, Profondeur: 120 cm, 1087 kg**
Poids brut	**1087 kg**
Non inclus	**Béton, d'ancrage avec base**
Guarantee	**5 ans selon nos conditions de garantie**
Note à la livraison	**Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).**
Numéro d'article	**603275-15**

© SKAN HOLZ Europe GmbH | D-21227 Bendestorf | Sous réserve de modifications techniques et de différences de couleurs. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. | 08.12.2023

Numéro EAN	**4018211035809**

CHALET DE JARDIN TILBURG
613 x 380 cm

© SKAN HOLZ Europe GmbH | D-21227 Bendestorf | Sous réserve de modifications techniques et de différences de couleurs. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. | 08.12.2023

Plan de sol



Vue en coupe



CHALET DE JARDIN TILBURG

613 x 380 cm

Coupes et vues Échelle 1:100

© SKAN HOLZ Europe GmbH | D-21227 Bendestorf | Sous réserve de modifications techniques et de différences de couleurs. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. | 08.12.2023

Vue de face



Vue arrière



CHALET DE JARDIN TILBURG

613 x 380 cm

Coupes et vues Échelle 1:100

© SKAN HOLZ Europe GmbH | D-21227 Bendestorf | Sous réserve de modifications techniques et de différences de couleurs. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. | 08.12.2023

Vue à droite



Vue sur la gauche



CHALET DE JARDIN TILBURG

613 x 380 cm

Coupes et vues Échelle 1:100

© SKAN HOLZ Europe GmbH | D-21227 Bendestorf | Sous réserve de modifications techniques et de différences de couleurs. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression. | 08.12.2023