

# GLORIETTE LYON 3, OCTAGONALES

Construction massive en Douglas



GLORIETTE LYON 3, OCTAGONALES  
3 - Ø 557 cm

Exemple de conception

- Peinture couleur noyer
- Poteaux 12 x 12 cm
- Platines de fixation compris
- Voligeage de 20mm





Gloriette

## GLORIETTE LYON 3 (Ø 557CM) OCTAGONALES, DOUGLAS, TRAITEMENT COLORÉ NOYER

### Fiche technique / description de construction

Matériau	Douglas
Couleur	Noyer
Traitement des couleurs	Lasuré
Taille	3 - Ø 557 cm
Dimensions de sol (largeur)	471 cm
Dimensions de sol (profondeur)	471 cm
Dimension hors tout (largeur)	557 cm
Dimension hors tout (profondeur)	557 cm
Hauteur pignon	347 cm
Hauteur chéneau	208 cm
Hauteur totale (avant)	208 cm
Hauteur totale (arrière)	208 cm
Type de toiture	Toit de tente
Matériau de la couverture de toit	Planches de toit
Épaisseur du toit	20 mm
Surface de toiture	28.27 m <sup>2</sup>




Pente du toit	sur le côté
Pentes	25 °
Avancée de toit avant	43 cm
Avancée de toit arrière	43 cm
Avancée de toit (à gauche)	43 cm
Avancée de toit (à droite)	43 cm
Bardeaux requis à 2m <sup>2</sup>	24 Paket(e)
Surface au sol	25.59 m <sup>2</sup>
Volume aménagé	71.03 m <sup>3</sup>
Hauteur de passage (l'avant)	208 cm
Hauteur d'entrée (l'arrière)	208 cm
Épaisseur des poteaux	12 x 12 cm
Longueur de poteaux	215.5 cm
Distance entre poteaux (largeur)	180 cm
Distance entre poteaux (profondeur)	180 cm
Nombre de poteaux	8
Ancrage	Platines de fixation
Charge de neige	1.25 kN/m <sup>2</sup>
Pression du vent	0.95 kN/m <sup>2</sup>
Type d'installation	Autoportés
Nombre de colis	1
Cote d'emballage	Largeur: 405 cm, Hauteur: 66 cm, Profondeur: 120 cm, 1041 kg
Poids brut	1041 kg
Non inclus	Béton
Garantie	5 ans selon nos conditions de garantie
Note à la livraison	Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).
Numéro d'article	371174-03-31
Numéro EAN	4018211008506

## GLORIETTE LYON 3, OCTAGONALES


### 3 - Ø 557 cm



Plan de sol



Vue en coupe



# GLORIETTE LYON 3, OCTAGONALES

3 - Ø 557 cm

Coupes et vues Échelle 1:100



Vue de face

