

GLORIETTE NICE 2, OCTAGONALES

Structure massive en bois lamellé-collé



GLORIETTE NICE 2, OCTAGONALES
2 - Ø 484 cm

Exemple de conception

- Peinture couleur chêne clair
- Poteaux 12 x 12 cm
- Platines de fixation compris
- Voligeage de 20mm





Gloriette

GLORIETTE NICE 2 (Ø 484CM) OCTAGONALES, BOIS LAMELLÉ-COLLÉ, TRAITEMENT COLORÉ CHÊNE CLAIR

Fiche technique / description de construction

Matériau	Bois lamellé-collé, épinette
Couleur	Chêne clair
Traitement des couleurs	Lasuré
Taille	2 - Ø 484 cm
Dimensions de sol (largeur)	399 cm
Dimensions de sol (profondeur)	399 cm
Dimension hors tout (largeur)	484 cm
Dimension hors tout (profondeur)	484 cm
Hauteur pignon	330 cm
Hauteur chéneau	210 cm
Hauteur totale (avant)	210 cm
Hauteur totale (arrière)	210 cm
Type de toiture	Toit de tente
Matériau de la couverture de toit	Planches de toit
Épaisseur du toit	20 mm
Surface de toiture	21.47 m ²




Cadre de toit	Bandeau bois
Pente du toit	sur le côté
Pentes	25 °
Avancée de toit avant	42.5 cm
Avancée de toit arrière	42.5 cm
Avancée de toit (à gauche)	42 cm
Avancée de toit (à droite)	42 cm
Bardeaux requis á 2m ²	20 Paket(e)
Surface au sol	19.46 m ²
Volume aménagé	52.53 m ³
Hauteur de passage (l'avant)	210 cm
Hauteur d'entrée (l'arrière)	210 cm
Epaisseur des poteaux	12 x 12 cm
Longeur de poteaux	215.5 cm
Distance entre poteaux (largeur)	150 cm
Distance entre poteaux (profondeur)	150 cm
Nombre de poteaux	8
Ancrage	Platines de fixation
Charge de neige	1.25 kN/m ²
Pression du vent	0.95 kN/m ²
Type d'installation	Autoportés
Nombre de colis	1
Cote d'emballage	Largeur: 360 cm, Hauteur: 70 cm, Profondeur: 120 cm, 797 kg
Poids brut	797 kg
Non inclus	Béton
Garantee	5 ans selon nos conditions de garantie
Note à la livraison	Route accessible aux camions de 40 t, Allemagne (hors îles).
Numéro d'article	371655-01-31
Numéro EAN	4018211007967

GLORIETTE NICE 2, OCTAGONALES


2 - Ø 484 cm



Plan de sol



Vue en coupe



GLORIETTE NICE 2, OCTAGONALES

2 - Ø 484 cm

Coupes et vues Échelle 1:100



Vue de face

