

Konformitätserklärung

nach EN ISO/IEC 17059-1:2010

Nummer	Hersteller
9080/10/2017	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Tschechische Republik
Gegenstand der Erklärung	Terrassenaufstockelemente TOPWET TW TER
Typ	<input type="checkbox"/> TW TER <input type="checkbox"/> TW TER P
Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung ist mit folgenden Anforderungen identisch	
EN 1253-2:2015 – Abläufe für Gebäude – Teil 2: Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss	

Zusätzliche Informationen |

- a. Grundlegende technische Parameter des Produktes
 1. Höhe (mm): 100, 220
 2. Bestimmungszweck: Entwässerung von Terrassen und Balkons
 3. Material: Polyamid PA6
 4. Belastungsklasse: K3 - 300 kg
- b. Zertifikat ISO 9001:2015 Nr. 50074/A/0001/UK/Cz ausgestellt am 18. 7. 2017 über URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
- c. Die Konformitätsbewertung wurde im Rahmen der implementierten werkeigenen Produktionskontrolle durchgeführt



Jaroslav Černý
 Jaroslav Černý | CEO

Ostrovačice, 01. 10. 2017