














Wenn's um *Fenster und Türen* geht

Bestellblock Klappläden konventionell - Mauermontage




Anschlagschemen

immer von innen gesehen
Abzugsmasse B (Breite) und
H (Höhe) in mm




Mass Horizontalfries, Tub- taraniete, Verstellhebel





Horizontalfries Mindestmass im
Lamellenbereich: 300mm

Klobenmasse JustierFix /Langband (LB) Mod. G+F

K1 muss zwischen 130 (LB 100)
und 600 liegen.
K2: Lichte Höhe abzgl. K2
muss zwischen 90 (LB 50)
und 555 mm liegen.
K-Masse sind von Oberkante
Laibung zu messen. Hier
werden keine Abzüge
vorgenommen!
Standard X+Y = 60 mm





Masse Windfalle (WF)





Masse Zugwindfalle (ZF)

außer Modell E




Masse Rundbogen

ausgearbeitet mit Aufsatz




Scharniere

Scharnier gekröpft bei
Schema L oder R:



Scharnier gerade bei
Schema LA oder RA



Farbvarianten




fsm feinstruktur matt
sgl seidenglanz
hwf hochwetterfest matt

Nicht korrekt bzw. unvollständig ausgefüllte Bestellformulare führen
zu Rückfragen und Lieferverzögerungen!



Für Beschlägeträger Stärke der
Isolierung notwendig!

Montagesituationen



Vormontage

Ladenmittelverschluss | Schnappverschluss | Stangenverschluss ZF

Standardmass Q (wenn nichts angegeben):
Fenster (bis 1800 mm Ladenhöhe):
Türen (ab 1801 mm Ladenhöhe):

mittig;
von unten 1050 mm

Espagnolette

von unten 450 mm
von unten 1200 mm




Abb. Ladenmittelverschluss




Abb. Schnappverschluss





Abb. Espagnolette

Überstand (E) standardmässig links, rechts u.
oben; 6 mm Rückstand unten

Falzleiste

(Abb. Sys Profil)



Flügelbestellmass bei Fertigmassen

Schlagleisten

B G Schlagleiste Bürste / Gummi

T T-Schlagleiste



Schlagleiste von innen
gesehen rechts



Schlagleiste von innen
gesehen links

Vormontage Rückhalter - Komfortladenhalter

Typ 1 Typ 2 Typ 3



