

Gabio Zaunsystem Aufbauanleitung



Designvarianten wählen

Vollflächig



180 x 90

180 x 45



90 x 180 li

90 x 180 re

90 x 90

Gelasert



180 x 90

180 x 45



90 x 180 li

90 x 180 re

90 x 90

Tor + Doppeltor



90 x 90 li

90 x 90 re



180 x 90

Design aussuchen




Floral




Stripes



Vienna



Palms



Geometrie



Passende Pfosten und Eckpfosten
in 4 Höhen erhältlich:
55cm, 100cm, 145cm und 190cm

Farbe aussuchen



Weiß

Hellgrau

Anthrazit



Rubinrot

Trendgrün

online bestellen

Werktag Lieferzeit



Fragen Sie unsere
Projektberater

9513073

PFOSTENABSTÄNDE

Doppeltor

188 cm



Einzeltor

95 cm



Zaunelement 90 x 90 cm


Zaunelement
schräg 90 x 180 cm

90,5 cm



Zaunelement
180 x 90 cm

180,5 cm



30 - 40 cm

60 - 80 cm

Statik - Vorgaben für die Pfostenbefestigung

**Verbundanker für gerissenen Beton
Gewindestange A4 12/160**

Artikel: 6839165 Pfosten 8 x 8 x 190 cm



Artikel: 6839166 Pfosten 8 x 8 x 145 cm




**Verbundanker für gerissenen Beton
Gewindestange A4 10/130**

Artikel: 6839167 Pfosten 8 x 8 x 100 cm

Artikel: 6839168 Pfosten 8 x 8 x 55 cm









Sicherheitshinweise

	GEFAHR!	Lagerung auf der Baustelle Es besteht an den Laserausschnitten und Hohlprofilen Quetschgefahr! Bewahren Sie die Zaunpanele und Zaunpfosten für Kinder unerreichbar auf.
	WICHTIG!	Das Hantieren mit den Bauteilen ist nur für Personen erlaubt, welche mit dem Material vertraut sind, und die Montageanleitung gelesen haben.
	WARNUNG!	Bei der kompletten Montage ist das Tragen von Schutzhandschuhen vorgeschrieben!
	WARNUNG!	Bei der kompletten Montage ist das Tragen von Sicherheitsschuhen vorgeschrieben.
	WARNUNG!	Bei der kompletten Montage ist das Tragen von Schutzbrillen vorgeschrieben! Metallspäne könnten durch das Hantieren mit dem Winkelschleifer zu Augenverletzungen führen.

Reinigungs und Pflegehinweise

Um Gabio Zaunsysteme ordnungsgemäß zu pflegen, sind diese mindestens zwei mal jährlich - bei stärkerer Verschmutzung auch öfter nach folgenden Kriterien zu reinigen.

Keine Hochdruckreinigungsgeräte oder Dampfstrahler verwenden.

Keine säurehaltige, organische oder besonders alkalische Reinigungsmittel (Alkohole, Nitroverdünnung, Reinigungsbenzin, etc. verwenden).

Keine mechanischen und scharfkantigen Komponenten - wie Stahlwolle, Scheuertücher, Schaber, Scheuermilch, Polierpaste, usw. verwenden.

Die Auswirkungen der Reinigungsmittel auf der Oberfläche sind auf einer nicht sichtbaren Stelle zu testen, um eventuelle Schäden zu vermeiden.

Verwenden Sie reines Wasser mit nur geringen Zusätzen von schwach alkalischen Waschmittel.

Unsere Empfehlungen sind unverbindlich, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbindet den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.