







TECE-Betätigungsplatten

Das Gesamtprogramm

Inhalt

	TECElux Mini	Seite 4–7
	TECEsquare	Seite 8–15
	TECEloop	Seite 16–25
	TECEnow	Seite 26–29
	TECEambia	Seite 30–33
	TECEplanus	Seite 34–39
	WC-Armaturen	Seite 40–41
	Das hat System – Spültechnik von TECE	Seite 42
	Die Technik dahinter ...	Seite 43
	Flächenbündiger Einbau	Seite 44–45
	Der Einwurfschacht für Reinigungstabs	Seite 46
	Der Konfigurator für TECE-Betätigungsplatten	Seite 47

Das hat System – Spültechnik von TECE

TECE bietet eine breite Kollektion von exklusiven Betätigungen für den Privat- und Objektbereich. Mit Fronten aus Glas, Edelstahl oder Kunststoff, passgenau für alle Spülkasten-Varianten von TECE, zur Betätigung von vorne und von oben.




Neu im Sortiment:

Die TECESquare II mit schwarz-matter Oberfläche und Anti-Fingerprint.

Betätigungsplatte mit elektronischer berührungsloser Auslösung






TECElux Mini

Funktionen mittels Programmier-Fernbedienung:


- Erkennungsbereich des Sensors
- Hygienespülung
- Aktivierungszeit
- Sicherheitsspülung
- Beleuchtungshelligkeit des Displays



**Berührungslose
Auslösung**



1



2

TECElux Mini Betätigungsplatte mit elektronischer berührungsloser Betätigung

Elektronische Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m. Fläche Glasbetätigung inkl. Befestigungsmaterial und Auslösemotor. Geeignet für die flächenbündige Montage.

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungswürfel.
Abmessungen: (B x H x T): 220 x 150 x 8 mm

1 Glas weiß	9240960
2 Glas schwarz	9240961

Funktion der Elektronik:

Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Spülauslösung erfolgt berührungslos oder auch durch eine leichte Berührung des Tastenfeldes. Durch eine Programmierung mit der TECElux Mini Programmier-Fernbedienung (Best.-Nr. 9240971) kann die Elektronik an individuelle Ansprüche angepasst werden.

Bitte separat bestellen:

- WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Zubehör

TECElux Mini Trafo inkl. Anschlusskabel

Trafo für den elektrischen Anschluss der TECElux Mini Betätigungsplatte. Zur Montage in tiefe UP-Dosen mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 63 mm. Elektrische Anschlussspannung 230 V, Ausgang 12 V-DC.
Best.-Nr. 9240970

TECElux Mini Diebstahlsicherung

Verdeckte Verschraubung zur Diebstahlsicherung der TECElux Mini.
Best.-Nr. 9820354


Programmier-Fernbedienung

Best.-Nr. 9240971




Extraflacher Aufbau
und einfache Montage.






Durch die klar strukturierte Oberfläche und den extraflachen Aufbau wirkt die Platte leicht und elegant. Die spezielle Tastenmechanik sorgt für eine angenehme Haptik und der Anti-Fingerprint* für ein makelloses Erscheinungsbild.

* Nur bei TECEsquare II Edelstahl gebürstet




TECEsquare II Edelstahl gebürstet

Der Einbau der neuen Betätigungsplatte wird gegenüber dem Vorgängermodell weiter vereinfacht, der bisher dazu benötigte Montagerahmen entfällt.



TECEsquare II mit extraflachem Aufbau und integriertem Einbaurahmen.




1




2



5



3



4



6



7

TECEsquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

WC-Betätigungsplatte aus Edelstahl für den TECE-Spülkasten, zur Betätigung von vorne oder von oben.
Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm

1 Edelstahl gebürstet*	9240830
2 Chrom glänzend	9240831
3 weiß	9240832
4 schwarz matt*	9240833

* mit Anti-Fingerprint

TECEsquare Urinal-Betätigungsplatten aus Edelstahl

Urinalbetätigung aus Edelstahl für TECE-Druckspülergehäuse. Inklusive Druckspülerkartusche.
Abmessungen (B x H x T): 124 x 144 x 2 mm

5 Edelstahl gebürstet*	9242810
6 Chrom glänzend	9242811
7 weiß	9242812

Zur Montage der TECEsquare Urinal ist der Urinal-Einbaurahmen (Best.-Nr. 9242647) erforderlich – bitte separat bestellen!

Glas im Bad: Zeitlos und edel ...





Reduziert in der Form setzt die TECEsquare Glasbetätigung ganz auf die ästhetische Wirkung des Materials. Passend zur jeweiligen WC-Betätigung gibt es Fronten aus weißem, grünem oder schwarzem Glas, die mit verschiedenen Tastenfarben kombiniert werden können. Die TECEsquare Betätigungsplatten mit Glasoberfläche sind mithilfe des Montagerahmens komplett wandbündig montierbar.




TECESquare Glas schwarz, Tasten Edelstahl gebürstet*

Einbauoptionen der TECESquare Glasbetätigung

Zum **flächenbündigen** Einbau der TECESquare **Glas** ist der WC-Einbaurahmen **erforderlich**.

WC-Einbaurahmen
Best.-Nr. 9240647

Für die Montage der TECESquare **Glas** **vor der Wand** wird der WC-Einbaurahmen **nicht benötigt**.






WC-Betätigungsplatten aus Glas für TECE-Spülkästen

Geeignet für den flächenbündigen Einbau. Zur Betätigung von vorne oder von oben.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 11 mm

1 Glas weiß, Tasten weiß	9240800	6 Glas grün, Tasten Chrom glänzend	9240805
2 Glas weiß, Tasten Edelstahl gebürstet*	9240801	7 Glas schwarz, Tasten Edelstahl gebürstet*	9240806
3 Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	9240802	8 Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	9240807
4 Glas grün, Tasten weiß	9240803	9 Glas schwarz, Tasten gold	9240808
5 Glas grün, Tasten Edelstahl gebürstet*	9240804	10 Glas schwarz, Tasten schwarz	9240809



TECEsquare Urinal-Betätigungsplatten aus Glas


Urinalbetätigung aus Glas für TECE-Druckspülergehäuse. Inklusive Druckspülerkartusche.

Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 11 mm

11 Glas weiß, Tasten weiß	9242800
12 Glas weiß, Tasten Edelstahl gebürstet*	9242801
13 Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	9242802
14 Glas grün, Tasten weiß	9242803
15 Glas grün, Tasten Edelstahl gebürstet*	9242804
16 Glas grün, Tasten Chrom glänzend	9242805
17 Glas schwarz, Tasten Edelstahl gebürstet	9242806
18 Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend*	9242807
19 Glas schwarz, Tasten gold	9242808
20 Glas schwarz, Tasten schwarz	9242809

* Tasten mit Anti-Fingerprint

Einhundertundvier
Kombinationsmöglichkeiten.



Der TECEloop Baukasten besteht aus einem Standard-sortiment aus 8 Tasten und 13 Blenden. Hierdurch ergeben sich insgesamt 104 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Optional besteht die Möglichkeit zum flächenbündigen Einbau.




Foto: Alape, Glas Rubinrot

Der Clou: Einige der Glasblenden sind farblich auf die Produkte von Alape, Emco und Burgbad abgestimmt. So hat der Badplaner stets die passende WC-Betätigung zur Hand.



TECEloop Glasblende orange, Tasten Edelstahl rundgebürstet



1



5



2



6



3



7



4




8

TECEloop Tasten

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1 Tasten weiß | 9240663 |
| 2 Tasten weiß antibakteriell | 9240664 |
| 3 Tasten Chrom matt | 9240665 |
| 4 Tasten Chrom glänzend | 9240666 |
| 5 Tasten schwarz | 9240667 |
| 6 Tasten gold | 9240668 |
| 7 Tasten Edelstahl rundgebürstet* | 9240669 |
| 8 Tasten pergamon | 9240684 |

Die Kombinationen von Tasten und Betätigungsplatten aus dem TECEloop Baukasten müssen gesondert bestellt werden.

* Tasten mit Anti-Fingerprint



TECEloop Blenden

9 Glasblende mintgrün	9240670	16 Glasblende blaugrau	9240677
10 Glasblende weiß, Emco	9240671	17 Glasblende kaffeebraun	9240678
11 Glasblende asis grün, Emco	9240672	18 Glasblende rubinrot, Alape	9240679
12 Glasblende orange	9240673	19 Glasblende elfenbein, Alape	9240680
13 Glasblende schwarz, Alape und Emco	9240674	20 Glasblende grasgrün, Burgbad	9240685
14 Blende Steinplatte Schiefer	9240675	21 Spiegelblende	9240683
15 Glasblende silbergrau, Alape	9240676		

Zubehör

Einbaurahmen für die flächenbündige Montage der TECEloop, Best.-Nr. 9240649 (ohne Abbildung)

Internetkonfigurator für TECE-Betätigungsplatten

Besuchen Sie uns doch mal auf unserer Website unter www.tece.de. Dort können Sie mit unserem Konfigurator einfach und komfortabel die passende Betätigungsplatte für Ihr persönliches Bad aussuchen.


Flächenbündig eingebaut –
als wär's ein Teil der Wand.





Die TECEloop Betätigungsplatte in Zweimengentechnik aus Glas ist in ihrer formalen Erscheinung auf ein Minimum reduziert.


Die Option zum flächenbündigen Einbau der Glasbetätigungen ist ein herausragendes Merkmal der TECEloop. Mit dem dafür erhältlichen Einbauset ist die Montage ebenso einfach wie präzise möglich.



TECEloop Glas weiß, Tasten weiß

Die Option zum flächenbündigen Einbau ist ein herausragendes Merkmal der TECEloop Glasbetätigungen für WC und Urinal.






TECEloop WC-Betätigungsplatten aus Glas

WC-Betätigungsplatte aus Glas für TECE-Spülkästen, zur Betätigung von vorne oder von oben.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 11 mm

1 Glas weiß, Tasten weiß	9240650	7 Glas schwarz, Tasten weiß	9240654
2 Glas weiß, Tasten Chrom matt	9240659	8 Glas schwarz, Tasten Chrom matt	9240655
3 Glas weiß, Tasten Chrom glänzend	9240660	9 Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	9240656
4 Glas grün, Tasten weiß	9240651	10 Glas schwarz, Tasten schwarz	9240657
5 Glas grün, Tasten Chrom matt	9240652	11 Glas schwarz, Tasten gold	9240658
6 Glas grün, Tasten Chrom glänzend	9240653		




TECEloop Urinal-Betätigungsplatten aus Glas

Urinalbetätigung aus Glas für TECE-Druckspülergehäuse. Inklusive Druckspülerkartusche.

Abmessungen (B x H x T): 104 x 124 x 11 mm

12 Glas weiß, Taste weiß	9242650
13 Glas weiß, Taste Chrom matt	9242659
14 Glas weiß, Taste Chrom glänzend	9242660
15 Glas grün, Taste weiß	9242651
16 Glas grün, Taste Chrom matt	9242652
17 Glas grün, Taste Chrom glänzend	9242653
18 Glas schwarz, Taste weiß	9242654
19 Glas schwarz, Taste Chrom matt	9242655
20 Glas schwarz, Taste Chrom glänzend	9242656
21 Glas schwarz, Taste schwarz	9242657
22 Glas schwarz, Taste gold	9242658



TECEloop Kunststoff weiß



Die TECEloop Betätigungsplatten aus Kunststoff entsprechen in Abmessung und Form den TECEloop Betätigungsplatten aus Glas. Auch die Tastenmechanik ist identisch. Die antibakterielle Ausführung empfiehlt sich besonders für den Einsatz in Krankenhäusern oder Alten- und Pflegeheimen und überall dort, wo es auf besondere Hygiene ankommt. Die im Material der Platte enthaltenen Silberpartikel reduzieren deutlich die Vermehrung von Keimen.

Eine flächenbündige Montage ist bei der Kunststoffvariante nicht vorgesehen.



1/3



5



2



6



4

TECEloop WC-Betätigungsplatten aus Kunststoff

WC-Betätigung aus Kunststoff.

Abmessungen (B x H x T): 216 x 145 x 6 mm

1 weiß	9240600
2 weiß, Tasten Chrom glänzend	9240627
3 weiß antibakteriell	9240640
4 pergamon	9240601
5 Chrom matt	9240625
6 Chrom glänzend	9240626



7/9



10



12



8



11

TECEloop Urinal-Betätigungsplatten aus Kunststoff

Urinalbetätigung aus Kunststoff.

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 6 mm

7 weiß	9242600
8 weiß, Taste Chrom glänzend	9242627
9 weiß antibakteriell	9242640
10 pergamon	9242601
11 Chrom matt	9242625
12 Chrom glänzend	9242626


* Auch mit antibakterieller Ausstattung

Gutes Design muss
nicht teuer sein.






Mit flachem Aufbau und reduziertem Design beweist die neue Betätigung, dass gutes Design nicht teuer sein muss. Mit dem TECE-üblichen Einbaurahmen und dem speziellen Distanzrahmen ist auch ein flächenbündiger Einbau möglich. Die TECEnow setzt auf bewährte Zweimengentechnik mit kleiner und großer Spülmenge.



TECEnow Chrom matt



1

TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

WC-Betätigungsplatte aus Kunststoff für den TECE-Spülkasten zur Betätigung von vorne oder von oben.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm

1 weiß	9240400
2 Chrom glänzend	9240401
3 Chrom matt	9240402
4 schwarz	9240403




2

TECEnow Distanzrahmen


Zur Kombination mit der TECEnow Betätigungsplatte. Zur Verwendung als Distanz-Zwischenrahmen oder für die flächenbündige Montage der TECEnow Betätigungsplatte.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 5 mm

weiß	9240410
Chrom glänzend	9240411
Chrom matt	9240412
schwarz	9240415



3



TECEnow Distanzrahmen



4


Die Zeitlose von **TECE** ...






Die TECEambia Betätigungsplatte ist mit ihrer Ein- oder Zweimengentechnik der universelle Kunststoffstandard. Ihre kompakte Abmessung fügt sich in zahlreichen Variationen harmonisch in jede Badumgebung. Doppelseitige Gummipuffer verhindern zuverlässig Klappergeräusche.

Bei der antibakteriell ausgestatteten Version von TECEambia wird das Wachstum von Keimen auf der Oberfläche durch Silberionen gehemmt – ideal für öffentliche Sanitärbereiche.



TECEambia Kunststoff weiß

Die TECEambia Betätigungsplatten passen durch ihre zeitlose Form und die große Auswahl an verschiedenen Oberflächen zu jedem Badambiente. Die antibakterielle Ausführung empfiehlt sich besonders für den Einsatz in Krankenhäusern oder Alten- und Pflegeheimen und überall dort, wo es auf besondere Hygiene ankommt. Die im Material der Platte enthaltenen Silberpartikel reduzieren merklich die Vermehrung von Keimen.



* Auch mit antibakterieller Ausstattung

TECEambia WC-Betätigungsplatten

WC-Betätigungsplatte aus Kunststoff für TECE-Spülkästen, zur Betätigung von vorne oder von oben. Beidseitig gummi gepufferter Anschlag. Abmessungen (B x H x T): 214 x 152 x 22 mm

WC-Betätigungsplatten für Zweimengentechnik

1 weiß	9240200
2 weiß antibakteriell	9240240
3 Chrom matt	9240225
4 Chrom glänzend	9240226
5 Rahmen Chrom matt, Tasten Chrom glänzend	9240253
6 Rahmen Chrom glänzend, Tasten Chrom matt	9240254

WC-Betätigungsplatten für Einmengentechnik

7 weiß	9240100
8 weiß antibakteriell	9240140
9 Chrom matt	9240125
10 Chrom glänzend	9240126

TECEambia Urinal-Betätigungsplatten

Urinalbetätigung aus Kunststoff für TECE-Druckspülergehäuse. Inklusive Druckspülerkartusche. Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 15 mm

Urinal-Betätigungsplatten

11 weiß	9242100
12 weiß antibakteriell	9242140
13 Chrom glänzend	9242126

Für Menschen, die auch mal
in die Tasten hauen.



TECEplanus Edelstahl




Die TECEplanus Betätigungsplatte aus Edelstahl ist robust und besonders vandalensicher. Eine verdeckte Schraube schützt sie zusätzlich vor Diebstahl.

So eignet sie sich besonders für öffentliche Sanitärbereiche, Gaststätten oder Hotels. Ihre besonders kompakten Maße und ihr elegantes Design werden jedem Ambiente gerecht.



TECEplanus Edelstahl gebürstet



TECEplanus WC-Betätigungsplatten

WC-Betätigungsplatte aus Edelstahl für TECE-Spülkästen, zur Betätigung von vorne oder von oben.

Beidseitig gummigepuffertes Anschlag.

Abmessungen (B x H x T): 214 x 144 x 15 mm

WC-Betätigungsplatten Zweimengentechnik

1 weiß seidenmatt	9240322
2 weiß glänzend	9240324
3 Edelstahl gebürstet	9240320
4 Chrom glänzend	9240321

WC-Betätigungsplatten Einmengentechnik

5 weiß seidenmatt	9240312
6 weiß glänzend	9240314
7 Edelstahl gebürstet	9240310
8 Chrom glänzend	9240311

WC-Elektronik mit IR-Sensor, 6-V-Batterie

9 weiß glänzend	9240361
10 Edelstahl gebürstet	9240350
11 Chrom glänzend	9240351

WC-Elektronik mit IR-Sensor, 230/12-V-Netz

12 weiß glänzend	9240362
13 Edelstahl gebürstet	9240352
14 Chrom glänzend	9240353

Saubere Lösung für mehr Hygiene: Berührungslose Spülauslösung für WC und Urinal.



WC-Elektronik

TECEplanus WC-Elektronik mit Infrarot-Sensor – die berührungslose automatische Spülung sorgt für die sichere Erkennung von sitzenden oder stehenden Personen. Eine manuelle Betätigung ist ebenfalls möglich. Die Stromversorgung erfolgt über Batterie oder Netz.

- Betrieb über eine 6-Volt-Batterie oder über ein externes Netzteil 230 Volt/12 Volt
- Auslösung durch IR-Sensor oder Fernauslösung über Funk oder Kabel
- IR-Sensor mit Hygiene-Spülfunktion

TECEplanus Urinalbetätigung mit IR-Sensor

Der Autofokus-Sensor misst neben der zurückgelegten Entfernung auch den Eintrittswinkel des Lichts, das eine Person reflektiert. Die Auslösung der Spülung ist damit weitgehend unabhängig von der Farbe der Benutzerkleidung. Der Erkennungsbereich kann exakt fixiert und vom Hintergrund getrennt werden. Die leicht programmierbare Elektronik lässt in Bezug auf Sonderfunktionen keine Wünsche offen. Praktisch: Bei der 230 Volt Version befindet sich der Trafo nicht im Gehäuse des Spülers. Er wird in einer üblichen UP-Installationsdose montiert.

TECE-Urinalbetätigungen mit Druckspülertechnik von TECE

- gleiches Spülergehäuse für den Einsatz manueller wie elektronischer Kartuschen
- verschiedene Spülmengen einstellbar
- Kolbendichtung aus Kunststoff
- ein Universalmodul für elektronische und manuelle Betätigung
- einfache Montage von Kartusche und Elektronik trotz kleiner Betätigungsplatte



15

19/23



16

20/24



17

21/25



18

22/26

TECEplanus Urinal-Betätigungsplatten

Urinalbetätigung aus Edelstahl für TECE-Druckspülergehäuse. Inklusive Druckspülerkartusche.

Abmessungen (B x H x T): 100 x 120 x 15 mm

Urinal-Betätigungsplatten

15 weiß seidenmatt	9242312
16 weiß glänzend	9242314
17 Edelstahl gebürstet	9242310
18 Chrom glänzend	9242311


Urinal-Elektronik mit IR-Sensor, 6-V-Batterie

19 weiß seidenmatt	9242354
20 weiß glänzend	9242356
21 Edelstahl gebürstet	9242350
22 Chrom glänzend	9242351

Urinal-Elektronik mit IR-Sensor, 230/12-V-Netz

23 weiß seidenmatt	9242355
24 weiß glänzend	9242357
25 Edelstahl gebürstet	9242352
26 Chrom glänzend	9242353

Drehen statt drücken ...




Alle WC-Armaturen funktionieren wie eine edle Badarmatur mit hochwertigem Bedienkomfort – drehen statt drücken. Erstmals ist so über ein einziges Bedienelement die Auslösung der Zweimengenfunktion möglich.

WC-Armaturen werden von verschiedenen Armaturenherstellern passend zum Universalspülkasten von TECE angeboten.

WC-Armaturen




Die WC-Armatur passt zum Design der jeweiligen Armaturenserie.




Firma: Dornbracht
serienübergreifend



Firma: Jado
Serie: Lighthouse



Firma: Jado
Serie: Glance, Geometry, IQ



Firma: Oras
Serie: Il Bagno Alessi by Oras


TECE-Armaturenpartner:

DORN
BRACHT

JADO

oras

Das hat System – Spültechnik von **TECE**.



TECE ist 100 % kompatibel: Jede Platte passt auf jeden Spülkasten

Bei TECE passt jede Betätigungsplatte auf jede Spülkasten-Variante. Was sich selbstverständlich anhört, ist es in der Praxis häufig nicht. Und das kann fatale Folgen haben, wenn die gewünschte Platte sich nicht auf den Spülkasten montieren lässt. Schließlich ist der Spülkasten schon in der Wand.

Bei TECE herrscht bei den Bedienelementen für die Spülung echte Beratungssicherheit – über alle Platten und über alle Spülkästen hinweg. Übrigens: TECE-Betätigungsplatten sind auch untereinander kompatibel und lassen sich bei geänderten Ansprüchen oder einer gewünschten Umgestaltung des Bades, problemlos austauschen.

Der Spülkasten für alle WC-Betätigungsplatten von TECE

Der TECE-Spülkasten hat sich in der Praxis seit Jahren millionenfach bewährt. Das Ablaufventil in seinem Inneren wurde für nachhaltige Wasserverwendung mit dem Design Plus-Preis ausgezeichnet. Es ermöglicht auch bei Einsatz einer Zweimengentechnik eine echte 4,5-Liter-Sparspülung. Der Spülkasten kommt in allen Trocken- und Nassbauelementen von TECEprofil oder TECEbox zum Einsatz.

Module für den Nass- und Trockenbau – für WC und Urinal.

Die hier gezeigten Module sind nur eine kleine Auswahl aus dem gesamten TECE-Sortiment. Das TECEprofil Programm bietet Module in verschiedenen Bauhöhen und Spezialmodule für alle Anwendungsbereiche z. B. für die Geruchsabsaugung am WC oder für den Einbau von barrierefreien WCs.



TECEprofil WC-Modul
mit TECE-Spülkasten Bauhöhe
1120 mm, für den Einbau in eine
TECEprofil Vorwand, Betätigung
von vorne.



TECEprofil WC-Modul
mit TECE-Spülkasten Bauhöhe
820 mm, für den Einbau in eine
TECEprofil Vorwand, Betätigung
von vorne und von oben.



**TECEprofil Urinal-Modul
mit TECE-Spülergehäuse**
Für den Einbau in eine TECEprofil
Vorwand, zur Aufnahme von
manuellen und elektronischen
Betätigungssystemen.




TECEbox Nassbauspülkasten
Bauhöhe 1060 mm, für den Einbau
in eine gemauerte Vorwand vor einer
Massivwand, Betätigung von vorne.

Der richtige Rahmen für den flächenbündigen Einbau.

Flächenbündiger Einbau

Bei der TECEnow, den TECEloop und den TECEsquare Glasbetätigungen besteht die Option zum flächenbündigen Einbau. Mit dem dafür erhältlichen Einbaurahmen ist die Montage ebenso einfach wie präzise möglich. Der Einbaurahmen ist in verschiedenen Farben für Wandbeläge von 5 bis 18 mm, mit Aufrüstset sogar bis 36 mm erhältlich.



Der richtige Rahmen für den
flächenbündigen Einbau.

**Urinal- und WC-Einbaurahmen für den flächenbündigen Einbau der TECESquare und TECEloop
Betätigungen aus Glas**

Die Urinal- und WC-Einbaurahmen sind in Kombination mit den TECEprofil Modulen für den Trockenbau verwendbar. In einer gemauerten Vorwand erfolgt die flächenbündige Montage mit den TECEbox Nassbaumodulen und dem Nassbau-Rohbauschutz für die flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9030029).

WC-Einbaurahmen

Tiefenverstellbar für Wandbeläge von 5 bis 18 mm (mit Aufrüstset bis 36 mm). Die unterschiedlichen Rahmenfarben ermöglichen eine individuelle Anpassung an Blende oder Wand.

weiß	9240646
schwarz	9240647
vergoldet	9240648
Chrom glänzend	9240649
Metall	9240644



Urinal-Einbaurahmen

Tiefenverstellbarer Einbaurahmen für Wandbeläge von 5 bis 18 mm (mit Aufrüstset bis 36 mm).

Achtung: Nur für den Trockenbau.

weiß	9242646
schwarz	9242647
vergoldet	9242648
Chrom glänzend	9242649



WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5 bis 18 mm (mit Verstellbolzen 9820181 von 18 bis 33 mm).

glänzend	9240645
gebürstet	9240643



Der Einwurfschacht für Reinigungstabs – für mehr Hygiene und Frische am WC.



Hygiene zum Einwerfen

Reinigungstabs sorgen für frischen Duft am WC und verringern die Gefahr von Ablagerungen an der WC-Keramik. Mit dem Einwurfschacht für Reinigungstabs werden die eingehängten Körbchen oder WC-Reiniger aus der Flasche überflüssig. Besonders bei spülrandlosen WCs ist der Einwurfschacht eine echte Alternative, da hier keine Körbchen befestigt werden können. Alle TECE-Betätigungsplatten und das TECElux WC-Terminal können mit dem Einwurfschacht aufgerüstet werden.

Der Einwurfschacht lässt sich in wenigen einfachen Schritten bedienen.



Mit einem einfachen Griff hinter die Oberfläche lässt sich die Betätigungsplatte herausziehen und nach unten wegschwenken.



Die markante rote Klappe des Einwurfschachtes liegt nun frei ...








... und die Tablette kann eingeworfen werden ...



... Sie fällt in den Auffangkorb im Innern des Spülkastens und verteilt von da aus ihre Wirkstoffe an den Wasserinhalt.

Zum Nachrüsten für alle TECE-Spülkästen passend zu allen TECE-Betätigungsplatten und dem TECElux WC-Terminal.



Der Konfigurator für **TECE**-Betätigungsplatten: **www.tece.de**



Mit unserem Konfigurator führen Sie Ihre Kunden online durch die Vielfalt des Programms. Suchen Sie gemeinsam am Bildschirm die passende Betätigung aus – abgestimmt auf Wandfarbe, Baddesign und individuellen Geschmack.

Der Konfigurator ist direkt über [www.tece.de/de/konfigurator bplatten/index.php](http://www.tece.de/de/konfigurator/bplatten/index.php) abrufbar und auch mit der Startseite von www.tece.de verlinkt.



Spültechnik mit System – made by **TECE**.

TECE GmbH

Deutschland
Tel. +492572/928-0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Österreich GmbH

Tel. +432253/21178
info@tece.at
www.tece.at

TECE Schweiz AG

Tel. +4152/6726220
info@tece.ch
www.tece.ch



Alle WC-Betätigungen von TECE sind
auch für eine Bedienung von oben geeignet.



Unter www.tece.de
finden Sie viele weitere
Informationen zu unseren Produkten.

TECE:
Intelligente Haustechnik