



Nom commercial: Marabu Colorado Gold 784, 225ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.09.2024

N° de matière: 12640025784

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 25.10.2024

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Marabu Colorado Gold 784, 225ml

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/préparation

Peinture

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Adresse/fabricant

Marabu GmbH & Co. KG

Asperger Strasse 4

71732 Tamm

Deutschland

No. de téléphone +49-7141/691-0

Service émetteur /
téléphone Department product safety

Adresse email de la
personne PRSI@marabu.com

responsable pour
cette FDS

Service émetteur /
téléphone Department product safety

Adresse email de la
personne PRSI@marabu.com
responsable pour
cette FDS

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Le produit n'est pas classé comme dangereux selon règlement no 1272/2008.

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008

EUH208 Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Peut produire une réaction allergique.

Informations complémentaires

Etiquetage selon le règlement (UE) no 528/2012



Nom commercial: Marabu Colorado Gold 784, 225ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.09.2024

N° de matière: 12640025784

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 25.10.2024

Contient un produit biocide: masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

2.3. Autres dangers

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT. Le produit ne contient aucune substance vPvB. Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes pour l'homme. Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

Composants dangereux

2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol

No. CAS	112-34-5				
No. EINECS	203-961-6				
Concentration	>=	1	<	10	%
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)					
	Eye Irrit. 2			H319	

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

No. CAS	2634-33-5				
No. EINECS	220-120-9				
Concentration	<	0,05		%	
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)					
	Aquatic Acute 1			H400	
	Skin Sens. 1			H317	
	Acute Tox. 4			H302	
	Skin Irrit. 2			H315	
	Eye Dam. 1			H318	
	Acute Tox. 2			H330	
	Aquatic Chronic 2			H411	

Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

Skin Sens. 1	H317	>= 0,05
--------------	------	---------

Pyrrithione zinc

No. CAS	13463-41-7				
No. EINECS	236-671-3				
Numéro d'enregistrement	01-2119511196-46				
Concentration	>=	0,0001	<	0,01	%
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)					
	Acute Tox. 3			H301	
	Acute Tox. 2			H330	
	Eye Dam. 1			H318	
	Aquatic Acute 1			H400	
	Aquatic Chronic 1			H410	
	STOT RE 1			H372	
	Repr. 1B			H360D	

Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

Nom commercial: Marabu Colorado Gold 784, 225ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.09.2024

N° de matière: 12640025784

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 25.10.2024

	Aquatic Acute 1	H400	M = 1000
	Aquatic Chronic 1	H410	M = 10
masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)			
No. CAS	55965-84-9		
Concentration	>=	0,001	< 0,0015 %
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)			
	Acute Tox. 2	H330	
	Aquatic Chronic 1	H410	
	Aquatic Acute 1	H400	
	Skin Sens. 1A	H317	
	Skin Corr. 1C	H314	
	Acute Tox. 2	H310	
	Acute Tox. 3	H301	
	Eye Dam. 1	H318	

Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

Skin Corr. 1C	H314	>= 0,6
Eye Irrit. 2	H319	>= 0,06 < 0,6
Skin Irrit. 2	H315	>= 0,06 < 0,6
Skin Sens. 1	H317	>= 0,0015
Aquatic Acute 1	H410	M = 100
Aquatic Chronic 1	H410	M = 100
Eye Dam. 1	H318	>= 0,6 %

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Indications générales

En cas de doute, ou si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

En cas d'inhalation

Transporter à l'air libre, garder le patient au chaud et au repos. Conduire chez le médecin.

En cas de contact avec la peau

Laver avec beaucoup de l'eau et du savon.

En cas de contact avec les yeux

Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l'eau, y compris sous les paupières, en maintenant les paupières ouvertes pendant au moins 15 minutes. Conduire chez le médecin.

En cas d'ingestion

Faire rincer la bouche à l'eau. En cas de douleurs persistantes, appeler un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune donnée disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Avis aux médecins / Traitement

Traitement symptomatique

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié

Adapter les mesures d'extinction au feu environnant

Moyens d'extinction non-appropriés

Aucuns connus.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipements spéciaux pour la protection des intervenants

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection chimique.

Autres données

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau. Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter une protection individuelle. Tenir les personnes non concernées à l'écart. Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Tenir à l'écart des sources d'ignition. Veiller à assurer une aération suffisante.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Aucune mesure particulière nécessaire.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Petites quantités déversées : Essuyer avec un matériau absorbant (p. ex. chiffon, non-tissé). Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Rincer la surface souillée à l'eau.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Informations concernant les équipements individuels de protection : voir Section 8. Informations concernant l'élimination: voir Section 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger

Aucune mesure particulière si utilisation appropriée. De plus, ce produit ne doit être utilisé que dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition. Observe general industrial hygiene measures. Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone d'application. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail.

Classe de feu / Classe de température / Classe d'explosibilité de poussière

Classe de combustibilité B (matières combustibles liquides)

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Conserver le récipient au sec et bien fermé dans un endroit frais et bien ventilé.

Information supplémentaire sur les conditions de stockage



Nom commercial: Marabu Colorado Gold 784, 225ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.09.2024

N° de matière: 12640025784

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 25.10.2024

Tenir à l'écart des sources d'ignition et des matériaux incompatibles.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Peinture

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition

2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol

Liste	SUVA			
Type	MAK			
Valeur	67	mg/m³	10	ppm(V)
Valeur limite à courte terme	101	mg/m³	15	ppm(V)
Groupe du risque pendant la grossesse: S; Etablie le: 2016				

masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

Liste	SUVA			
Type	MAK			
Valeur	0,2	mg/m³		
Valeur limite à courte terme	0,4	mg/m³		
Groupe du risque pendant la grossesse: S				

Dose dérivée sans effet (DNEL)/dose calculée d'effet minimum (DMEL)

2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Ouvrier	
Durée d'exposition	Court terme	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet local	
Concentration	101,2	mg/m³

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Ouvrier	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	dermale	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	20	mg/kg/d

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Ouvrier	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	67,5	mg/m³

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Ouvrier	
Durée d'exposition	Long terme	



Nom commercial: Marabu Colorado Gold 784, 225ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.09.2024

N° de matière: 12640025784

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 25.10.2024

Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet local	
Concentration	67,5	mg/m ³

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Population générale	
Durée d'exposition	Court terme	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet local	
Concentration	50,6	mg/m ³

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Population générale	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	dermale	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	10	mg/kg/d

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Population générale	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	34	mg/m ³

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Population générale	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet local	
Concentration	34	mg/m ³

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Population générale	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	orale	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	1,25	mg/kg/d

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	1,2	mg/m ³

Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
-------------	--------------------------------	--



Nom commercial: Marabu Colorado Gold 784, 225ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.09.2024

N° de matière: 12640025784

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 25.10.2024

Groupe de réf.	Ouvrier	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	par inhalation	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	6,81	mg/m³
Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Ouvrier	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	dermale	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	96,9	mg/kg/d
Valeur type	Dose dérivée sans effet (DNEL)	
Groupe de réf.	Consommateur	
Durée d'exposition	Long terme	
Voie d'exposition	dermale	
mode d'effet	Effet systémique	
Concentration	0,345	mg/kg/d

Concentration sans effet prévisible (PNEC)

2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol

Valeur type	PNEC	
Type	Eau douce	
Concentration	1	mg/l
Valeur type	PNEC	
Type	Eau salée	
Concentration	0,1	mg/l
Valeur type	PNEC	
Type	eau (rejet intermittent)	
Concentration	3,9	mg/l
Valeur type	PNEC	
Type	Sédiment d'eau douce	
Concentration	4	mg/kg
Valeur type	PNEC	
Type	Sédiment marin	
Concentration	0,4	mg/kg
Valeur type	PNEC	
Type	Sol	
Concentration	0,4	mg/kg
Valeur type	PNEC	

Nom commercial: Marabu Colorado Gold 784, 225ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.09.2024

N° de matière: 12640025784

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 25.10.2024

Type	STP	
Concentration	200	mg/l

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Valeur type	PNEC	
Type	Eau douce	
Concentration	0,004	mg/l

Valeur type	PNEC	
Type	eau (rejet intermittent)	
Concentration	0,0011	mg/l

Valeur type	PNEC	
Type	Eau salée	
Concentration	0,0004	mg/l

Valeur type	PNEC	
Type	STP	
Concentration	1,03	mg/l

Valeur type	PNEC	
Type	Sédiment d'eau douce	
Concentration	0,0499	mg/kg

Valeur type	PNEC	
Type	Sol	
Concentration	3,0	mg/kg

Valeur type	PNEC	
Type	Sédiment marin	
Concentration	0,00499	mg/kg

8.2. Contrôles de l'exposition**Contrôle de l'exposition**

Un système d'extraction locale ou générale est recommandé afin de maintenir l'exposition à un niveau aussi bas que possible. Prévoir une douche oculaire et une douche de sécurité.

Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène

Observe recognised industrial hygiene measures. Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques.

Protection respiratoire - Note

Non requis pour une manipulation et une utilisation normales. Si l'application génère des concentrations plus élevées de poussière, de vapeur ou d'aérosol dans l'air, il convient de porter un masque anti-poussière et/ou un appareil de protection respiratoire combiné pour les substances organiques.

Protection des mains

Des gants de protection doivent être utilisés si l'évaluation des risques sur le lieu de travail montre que



Nom commercial: Marabu Colorado Gold 784, 225ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.09.2024

N° de matière: 12640025784

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 25.10.2024

cela est nécessaire.

Protection des yeux

Lunettes de protection

Protection du corps

Les équipements de protection, tels que les combinaisons ou les vêtements de travail légers, doivent être utilisés si l'évaluation des risques sur le lieu de travail montre que cela est nécessaire.

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Contrôle des émissions du système d'évacuation d'air pendant l'utilisation.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière liquide
Couleur coloré
Odeur caractéristique

Point de fusion
Remarque non déterminé

Point de congélation
Remarque non déterminé

Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition
Remarque Non applicable en raison de la nature du produit

inflammabilité
Ne s'enflamme pas

Limite inférieure et supérieure d'explosion
Remarque non déterminé

Point d'éclair
Remarque Non applicable en raison de la nature du produit

Température d'inflammabilité
Remarque non déterminé

température de décomposition
Remarque non déterminé

valeur pH
Valeur 7 à 8,5

Viscosité
cinématique
Remarque
Remarque non déterminé

solubilité(s)
Eau
Remarque miscible

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)
Remarque Non applicable en raison de la nature du produit



Nom commercial: Marabu Colorado Gold 784, 225ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.09.2024

N° de matière: 12640025784

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 25.10.2024

Pression de vapeur

Remarque non déterminé

Densité et/ou densité relative

Valeur 1,05 à 1,1 g/cm³

Densité de vapeur relative

Remarque non déterminé

Caractéristiques des particules

Remarque Non applicable en raison de la nature du produi

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Stable si les conditions de stockage et d'utilisation indiquées sont respectées.

10.2. Stabilité chimique

Stable si les conditions de stockage et d'utilisation indiquées sont respectées.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées.

10.4. Conditions à éviter

Protéger de la chaleur. Conserver à l'écart de toute source d'ignition.

10.5. Matières incompatibles

oxydants forts

10.6. Produits de décomposition dangereux

gaz/vapeurs dangereux

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë par voie orale

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité aiguë par voie orale (Composants)

Pyrethione zinc

ATE 221 mg/kg

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Espèces rat
DL50 490 mg/kg

2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol

Espèces rat
DL50 4500 mg/kg

Toxicité aiguë par pénétration cutanée

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Nom commercial: Marabu Colorado Gold 784, 225ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.09.2024

N° de matière: 12640025784

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 25.10.2024

Toxicité aiguë par pénétration cutanée (Composants)**1,2-benzisothiazol-3(2H)-one**

Espèces	rat	
DL50	4115	mg/kg

2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol

Espèces	lapin	
DL50	2700	mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation

Remarque	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
----------	--

Toxicité aiguë par inhalation (Composants)**Pyrithione zinc**

ATE	0,14	mg/l
Administration/Forme	Poussières/Brouillards	

Corrosion/irritation cutanée

Remarque	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
----------	--

lésions oculaires graves/irritation oculaire

Remarque	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
----------	--

sensibilisation

Remarque	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
----------	--

Mutagénicité

Remarque	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
----------	--

Toxicité pour la reproduction

Remarque	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
----------	--

Cancérogénicité

Remarque	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
----------	--

toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)**Exposition unique**

Remarque	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
----------	--

exposition répétée

Remarque	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
----------	--

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
--

11.2. Informations sur les autres dangers



Nom commercial: Marabu Colorado Gold 784, 225ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.09.2024

N° de matière: 12640025784

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 25.10.2024

Propriétés perturbant le système endocrinien chez l'homme

Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes chez l'homme.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Indications générales

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Le mélange a été évalué sous application de la règle de cumul spécifiée au règlement (CE) n° 1272/2008 CLP et est classé comme non dangereux pour l'environnement.

Toxicité pour les poissons (Composants)

Pyrithione zinc

Espèces	truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)	
CL 50	0,14	mg/l
Durée d'exposition	96	h

masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

Espèces	truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)	
CL 50	0,188	mg/l
Durée d'exposition	96	h

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Espèces	truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)	
CL 50	2,18	mg/l
Durée d'exposition	96	h

2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol

1300	Espèces	Lepomis macrochirus	
	mg/l		
	Durée d'exposition	96	h

Toxicité pour les daphnies (Composants)

Pyrithione zinc

Espèces	Daphnia magna	
CE50	0,05	mg/l
Durée d'exposition	48	h

masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

Espèces	Daphnia magna	
CE50	0,126	mg/l
Durée d'exposition	48	h

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Espèces	Daphnia magna	
CE50	2,94	mg/l
Durée d'exposition	48	h

Toxicité pour les algues (Composants)

Pyrithione zinc

Espèces	Selenastrum capricornutum	
CI50	0,067	mg/l

Nom commercial: Marabu Colorado Gold 784, 225ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.09.2024

N° de matière: 12640025784

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 25.10.2024

Durée d'exposition 72 h

masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)Espèces Selenastrum capricornutum
CE50 0,027 mg/l

Durée d'exposition 72 h

1,2-benzisothiazol-3(2H)-oneEspèces Pseudokirchneriella subcapitata
ErC50 0,11 mg/l

Durée d'exposition 72 h

12.2. Persistance et dégradabilité**Indications générales**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation**Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

Remarque Non applicable en raison de la nature du produit

12.4. Mobilité dans le sol**Indications générales**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**Résultats des évaluations PBT et vPvB**Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT
Le produit ne contient aucune substance vPvB.**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien****Propriétés perturbant le système endocrinien pour l'environnement**

Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

12.7. Autres effets néfastes**Indications générales**

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**13.1. Méthodes de traitement des déchets****Déchets de résidus**Ne pas éliminer avec les déchets ménagers.
Les réglementations locales doivent être respectées.
Pas de déchets dangereux, mais la production de déchets doit être évitée ou minimisée dans la mesure du possible.
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.**Emballages contaminés**

Les emballages non contaminés et vides peuvent être recyclés.



Nom commercial: Marabu Colorado Gold 784, 225ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.09.2024

N° de matière: 12640025784

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 25.10.2024

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

	Transport terrestre ADR/RID	Transport maritime IMDG/GGVSee	Transport aérien
14.1. Numéro ONU	Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport terrestre.	Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport maritime.	Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport aérien.
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	-	-	-
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	-	-	-
Carte pour désignation du danger			
14.4. Groupe d'emballage	-	-	-

Information pour tous les modes de transport

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Respecter les informations contenues dans la présente fiche de données de sécurité.

Autres informations

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

COV

COV (CH) 2,9 %
Remarque Le produit contient un maximum de 3% de COV (CH).

Autres informations

Tous les composants sont contenus dans l'inventaire TSCA ou exemptés.
Tous les composants sont inclus dans l'inventaire DSL.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est réalisée pour ce préparation.

RUBRIQUE 16: Autres informations

mentions de danger H-de la rubrique 3

H301 Toxique en cas d'ingestion.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H310 Mortel par contact cutané.
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H315 Provoque une irritation cutanée.



Nom commercial: Marabu Colorado Gold 784, 225ml

Version: 4 / CH

Date de révision: 04.09.2024

N° de matière: 12640025784

remplace la version: 3 / CH

Date d'impression: 25.10.2024

H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H360D	Peut nuire au fœtus.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

catégories de danger CLP de la rubrique 3

Acute Tox. 2	Toxicité aiguë, Catégorie 2
Acute Tox. 3	Toxicité aiguë, Catégorie 3
Acute Tox. 4	Toxicité aiguë, Catégorie 4
Aquatic Acute 1	Danger pour le milieu aquatique, aigu, Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 1
Aquatic Chronic 2	Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 2
Eye Dam. 1	Lésions oculaires graves, Catégorie 1
Eye Irrit. 2	Irritation oculaire, Catégorie 2
Repr. 1B	Toxicité pour la reproduction, Catégorie 1B
Skin Corr. 1C	Corrosion cutanée, Catégorie 1C
Skin Irrit. 2	Irritation cutanée, Catégorie 2
Skin Sens. 1	Sensibilisation cutanée, Catégorie 1
Skin Sens. 1A	Sensibilisation cutanée, Catégorie 1A
STOT RE 1	Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée STOT rép., Catégorie 1

Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : ***

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Les informations fournies dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur l'état de nos connaissances du produit concerné à la date donnée et correspond à la législation en vigueur à ce jour.

Les informations données dans cette FDS doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci. Ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux mentionnés en section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité.

Les informations contenues dans cette fiche de sécurité ne constitue pas l'évaluation des risques en milieu du travail de l'utilisateur, telle que requise par d'autres textes sur la santé et la sécurité.